Rockfon®

Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon® Koral™ Flectoline

Datablad



Rockfon® Koral™ Flectoline

- Kan formas till konkav, konvex eller S-form
- Gör det möjligt att skapa annorlunda undertakslösningar med bibehållna tekniska egenskaper

Produktbeskrivning

- Stenull
- Ytskikt: klassisk vitmålad yta med lätt struktur
- Baksida: baksidesfleece
- Målade kanter
- Närmast NCS kulör: S 0500-N

Användningsområden

- Utbildning
- Kontor

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem
A24	1200 x 600 x 25	2,2	-	Rockfon® System T24 A Flectoline™
	1500 x 600 x 25	2,2	-	Rockfon® System T24 A Flectoline™
	1800 x 600 x 25	2,2	-	Rockfon® System T24 A Flectoline™
	2400 x 600 x 25	2,2	-	Rockfon® System T24 A Flectoline™

D = Minsta montagehöjd

Egenskaper

Ljudabsorption
α_w: 0,95 (Klass A)



Tjocklek (mm) / Montagehöjd (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
25 / 200	0,55	0,80	1,00	0,90	0,95	0,85	0,95	A	0,90

Reaktion vid brandpåverkan
A1

Ljusreflektion
86%

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet

Rengöring
- Dammsugning
- Fuktig trasa

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Miljö
Återvinningsbar

Inomhusmiljö
Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk indeklimamaerke för produkter med låg VOC emission

Rockfon® är ett registrerat varumärke
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

twitter.com/RockfonOfficial
linkedin.com/company/Rockfon-as/
www.youtube.com/RockfonUK

06.2020 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®© egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Rockfon
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
info@rockfon.se
www.rockfon.se