

Stålnfästningar



Innehåll

Beslagsskruv	84
Bleckskruv	84
Bleckspik	85
Blindnit	86
Blindnitmutter	101
Byggplåtskruv med bricka	105
Byggplåtskruv utan bricka	107
Byggskruv	109
Elementskruv	114
Farmarskruv	115
Farmarskruv lättbalk	121
Farmarskruv överlapp	123
Fasadskruv	126
Isolerskruv	130
Montageskruv	132
Plåtskruv	138
Rännkroksskruv	142
Rörtätning Master Flash	144
Vingskruv	144

Beslagsskruv med bricka, Protect 4



Användningsområde

Beslagsskruv är en borrarande och gängpressande skruv som används vid exempelvis pilastermontage på sandwichelement, montage av nockplåt, överlappning och montering av skyltar.

Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetssklass C4). Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyper: Torx

- Korrosivitetssklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
517048019652	4,8 x 19	Röd RAL 3009	Plast	T25	2 x 0,9 mm	250	6
517048019602	4,8 x 19	Röd RAL 8004	Plast	T25	2 x 0,9 mm	250	6
517048019472	4,8 x 19	Silver RAL 9006	Plast	T25	2 x 0,9 mm	250	6
517048019632	4,8 x 19	Svart RAL 9011	Plast	T25	2 x 0,9 mm	250	6
517048019712	4,8 x 19	Vit RAL 9010	Plast	T25	2 x 0,9 mm	250	6

Bleckskruv, Rostfri A4

Användningsområde

Bleckskruv används för infästning av fönsterbleckplåt mot träkarm.



Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.

Spårtyper: Torx / TTAP



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Dornas ca	Antal i frp	Antal frp i ytterf
540040017812S	4,0 x 19	Brun RAL 8017	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040017642S	4,0 x 19	Grå RAL 7024	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040017842S	4,0 x 19	Grå RAL 7040	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040017662S	4,0 x 19	Grön RAL 6003	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040017672S	4,0 x 19	Grön RAL 6021	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040017292S	4,0 x 19	RAL 9007	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040017042S	4,0 x 19	Rostfri A4	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040017472S	4,0 x 19	Silver RAL 9006	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040017632S	4,0 x 19	Svart RAL 9011	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040017712S	4,0 x 19	Vit RAL 9010	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040023802S	4,0 x 25	Brun RAL 8014	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040023602S	4,0 x 25	RAL 8004	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040023042S	4,0 x 25	Rostfri A4	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040023632S	4,0 x 25	Svart RAL 9011	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6
540040023712S	4,0 x 25	Vit RAL 9010	Plast	TTAP 15	2 mm	1000	6

Bleckspik med bricka, Förzinkad

Användningsområde

Bleckspik med bricka används vid plåtarbeten, fönsterbleck med mera utomhus.



Beskrivning

Tillverkad av kolstål, elförzinkad 30 µm.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Antal i frp	Antal frp i ytterf
720030025802	30 x 2,5	Brun RAL 8014	Plast	1000	6
720030025642	30 x 2,5	Grå RAL 7024	Plast	1000	6
720030025662	30 x 2,5	Grön RAL 6003	Plast	1000	6
720030025672	30 x 2,5	Grön RAL 6021	Plast	1000	6
720030025612	30 x 2,5	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	1000	6
720030025652	30 x 2,5	Röd RAL 3009	Plast	1000	6
720030025602	30 x 2,5	Röd RAL 8004	Plast	1000	6
720030025632	30 x 2,5	Svart RAL 9011	Plast	1000	6
720030025952	30 x 2,5	Vit RAL 9001	Plast	1000	6
720030025712	30 x 2,5	Vit RAL 9010	Plast	1000	6

Bleckspik utan bricka, Förzinkad

Användningsområde

Bleckspik utan bricka används vid plåtarbeten, fönsterbleck med mera utomhus.



Beskrivning

Tillverkad av kolstål, elförzinkad 30 µm.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Antal i frp	Antal frp i ytterf
722025030572	30 x 2,5	Förzinkad	Plast	1000	6
722030025642	30 x 2,5	Grå RAL 7024	Plast	1000	6
722030025842	30 x 2,5	Grå RAL 7040	Plast	1000	6
722030025662	30 x 2,5	Grön RAL 6003	Plast	1000	6
722030025672	30 x 2,5	Grön RAL 6021	Plast	1000	6
722030025472	30 x 2,5	Silver RAL 9006	Plast	1000	6
722030025632	30 x 2,5	Svart RAL 9011	Plast	1000	6
722030025712	30 x 2,5	Vit RAL 9010	Plast	1000	6

Blindnit försänkt, Alu/Stål

Beskrivning

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Försänkt huvud tillåter nitning av en större tjocklek och nitens utformning möjliggör en plan yta.



Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Försänkt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
611032008302	3,2 x 8	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	500	6
611032010302	3,2 x 10	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	500	6
611032012302	3,2 x 12	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	500	6
611040008032	4,0 x 8	Alu/Stål	Plast	7,8 mm	4,1 mm	3,0 - 5,0 mm	500	6
611040010302	4,0 x 10	Alu/Stål	Plast	7,8 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
611040012302	4,0 x 12	Alu/Stål	Plast	7,8 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	250	6
611040016302	4,0 x 16	Alu/Stål	Plast	7,8 mm	4,1 mm	10,5 - 12,5 mm	500	6
611048010302	4,8 x 10	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	4,5 - 6,0 mm	500	6
611048012302	4,8 x 12	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	6,0 - 8,0 mm	500	6
611048014302	4,8 x 14	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	8,0 - 10,0 mm	250	6
611048016302	4,8 x 16	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	10,0 - 12,0 mm	250	6
611048018302	4,8 x 18	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	12,0 - 14,0 mm	250	6
611050016302	5,0 x 16	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	5,1 mm	10,0 - 12,0 mm	250	6

Blindnit öppen, Alu/Alu

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Aluminium
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
628032006302	3,2 x 6	Alu/Alu	Plast	6,5 mm	3,3 mm	1,5 - 3,5 mm	500	6
628032008302	3,2 x 8	Alu/Alu	Plast	6,5 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	500	6
628032010302	3,2 x 10	Alu/Alu	Plast	6,5 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	500	6
628032012302	3,2 x 12	Alu/Alu	Plast	6,5 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	500	6
628032015302	3,2 x 15	Alu/Alu	Plast	6,5 mm	3,3 mm	9,0 - 12,0 mm	500	6
628040006302	4,0 x 6	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,1 mm	1,0 - 3,0 mm	500	6
628040008302	4,0 x 8	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,1 mm	3,0 - 5,0 mm	500	6
628040010302	4,0 x 10	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
628040012302	4,0 x 12	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	500	6
628040014302	4,0 x 14	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,1 mm	8,5 - 10,5 mm	500	6
628040016302	4,0 x 16	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,1 mm	10,5 - 12,5 mm	500	6
628040020302	4,0 x 20	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,1 mm	14,5 - 16,5 mm	500	6
628048008302	4,8 x 8	Alu/Alu	Plast	9,5 mm	4,9 mm	2,5 - 4,0 mm	500	6
628048010302	4,8 x 10	Alu/Alu	Plast	9,5 mm	4,9 mm	4,0 - 6,0 mm	500	6
628048012302	4,8 x 12	Alu/Alu	Plast	9,5 mm	4,9 mm	6,0 - 8,0 mm	500	6
628048014302	4,8 x 14	Alu/Alu	Plast	9,5 mm	4,9 mm	8,0 - 10,0 mm	250	6
628048016302	4,8 x 16	Alu/Alu	Plast	9,5 mm	4,9 mm	10,0 - 12,0 mm	250	6
628048018302	4,8 x 18	Alu/Alu	Plast	9,5 mm	4,9 mm	12,0 - 14,0 mm	250	6
628048021302	4,8 x 21	Alu/Alu	Plast	9,5 mm	4,9 mm	14,0 - 17,0 mm	250	6
628048024302	4,8 x 24	Alu/Alu	Plast	9,5 mm	4,9 mm	17,0 - 20,0 mm	200	6

Blindnit öppen, Alu/Stål

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevena verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
610024008302	2,4 x 8	Alu/Stål	Plast	5,0 mm	2,5 mm	4,0 - 6,0 mm	1000	6
610024010302	2,4 x 10	Alu/Stål	Plast	5,0 mm	2,5 mm	6,0 - 8,0 mm	1000	6
610032005302	3,2 x 5	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	0,5 - 2,5 mm	500	6
610032006302	3,2 x 6	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	1,5 - 3,5 mm	500	6
610032008302	3,2 x 8	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008992	3,2 x 8	Beige RAL 1015	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	500	6
610032008832	3,2 x 8	Blå RAL 5009	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008802	3,2 x 8	Brun RAL 8014	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008642	3,2 x 8	Grå RAL 7024	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008732	3,2 x 8	Grå RAL 7035	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008842	3,2 x 8	Grå RAL 7040	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008662	3,2 x 8	Grön RAL 6003	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008672	3,2 x 8	Grön RAL 6021	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008902	3,2 x 8	Gul RAL 1002	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008652	3,2 x 8	Röd RAL 3009	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008602	3,2 x 8	Röd RAL 8004	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008472	3,2 x 8	Silver RAL 9006	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008792	3,2 x 8	Silvermetallic	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008632	3,2 x 8	Svart RAL 9011	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032008712	3,2 x 8	Vit RAL 9010	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
610032010302	3,2 x 10	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010992	3,2 x 10	Beige RAL 1015	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010832	3,2 x 10	Blå RAL 5009	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010802	3,2 x 10	Brun RAL 8014	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010642	3,2 x 10	Grå RAL 7024	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010732	3,2 x 10	Grå RAL 7035	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010842	3,2 x 10	Grå RAL 7040	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010662	3,2 x 10	Grön RAL 6003	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010672	3,2 x 10	Grön RAL 6021	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010902	3,2 x 10	Gul RAL 1002	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010612	3,2 x 10	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6

Blindnit öppen, Alu/Stål

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
610032010652	3,2 x 10	Röd RAL 3009	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010602	3,2 x 10	Röd RAL 8004	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010472	3,2 x 10	Silver RAL 9006	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010792	3,2 x 10	Silvermetallic	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010632	3,2 x 10	Svart RAL 9011	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032010712	3,2 x 10	Vit RAL 9010	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	1000	6
610032012302	3,2 x 12	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	1000	6
610032012802	3,2 x 12	Brun RAL 8014	Plast	6,4 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	1000	6
610032012672	3,2 x 12	Grön RAL 6021	Plast	6,4 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	1000	6
610032012652	3,2 x 12	Röd RAL 3009	Plast	6,4 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	1000	6
610032012602	3,2 x 12	Röd RAL 8004	Plast	6,4 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	1000	6
610032012472	3,2 x 12	Silver RAL 9006	Plast	6,4 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	1000	6
610032012632	3,2 x 12	Svart RAL 9011	Plast	6,4 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	1000	6
610032012712	3,2 x 12	Vit RAL 9010	Plast	6,4 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	1000	6
610032015302	3,2 x 15	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	9,0 - 12,0 mm	1000	6
610032015632	3,2 x 15	Svart RAL 9011	Plast	6,4 mm	3,3 mm	9,0 - 12,0 mm	1000	6
610032015712	3,2 x 15	Vit RAL 9010	Plast	6,4 mm	3,3 mm	9,0 - 12,0 mm	1000	6
610032018302	3,2 x 18	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	12,0 - 15,0 mm	500	6
610032018802	3,2 x 18	Brun RAL 8014	Plast	6,4 mm	3,3 mm	12,0 - 15,0 mm	500	6
610032018632	3,2 x 18	Svart RAL 9011	Plast	6,4 mm	3,3 mm	12,0 - 15,0 mm	500	6
610032018712	3,2 x 18	Vit RAL 9010	Plast	6,4 mm	3,3 mm	12,0 - 15,0 mm	500	6
610040005302	4,0 x 5	Alu/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	0,5 - 2,5 mm	500	6
610040006302	4,0 x 6	Alu/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	1,0 - 3,5 mm	500	6
610040006632	4,0 x 6	Svart RAL 9011	Plast	8,0 mm	4,1 mm	1,0 - 3,5 mm	500	6
610040008302	4,0 x 8	Alu/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	3,0 - 5,0 mm	500	6
610040008732	4,0 x 8	Grå RAL 7035	Plast	8,0 mm	4,1 mm	3,0 - 5,0 mm	500	6
610040008632	4,0 x 8	Svart RAL 9011	Plast	8,0 mm	4,1 mm	3,0 - 5,0 mm	500	6
610040008712	4,0 x 8	Vit RAL 9010	Plast	8,0 mm	4,1 mm	3,0 - 5,0 mm	500	6
610040010302	4,0 x 10	Alu/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
610040010812	4,0 x 10	Brun RAL 8017	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
610040010642	4,0 x 10	Grå RAL 7024	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
610040010732	4,0 x 10	Grå RAL 7035	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
610040010662	4,0 x 10	Grön RAL 6003	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
610040010672	4,0 x 10	Grön RAL 6021	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
610040010652	4,0 x 10	Röd RAL 3009	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
610040010602	4,0 x 10	Röd RAL 8004	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
610040010632	4,0 x 10	Svart RAL 9011	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
610040010712	4,0 x 10	Vit RAL 9010	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
610040012302	4,0 x 12	Alu/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	500	6
610040012802	4,0 x 12	Brun RAL 8014	Plast	8,0 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	500	6
610040012642	4,0 x 12	Grå RAL 7024	Plast	8,0 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	500	6
610040012652	4,0 x 12	Röd RAL 3009	Plast	8,0 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	500	6
610040012472	4,0 x 12	Silver RAL 9006	Plast	8,0 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	500	6
610040012632	4,0 x 12	Svart RAL 9011	Plast	8,0 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	500	6
610040012712	4,0 x 12	Vit RAL 9010	Plast	8,0 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	500	6

Blindnit öppen, Alu/Stål

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
610040014302	4,0 x 14	Alu/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	8,5 - 10,5 mm	500	6
610040016302	4,0 x 16	Alu/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	10,5 - 12,5 mm	500	6
610040018302	4,0 x 18	Alu/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	12,5 - 14,5 mm	500	6
610040018802	4,0 x 18	Brun RAL 8014	Plast	8,0 mm	4,1 mm	12,5 - 14,5 mm	500	6
610040018632	4,0 x 18	Svart RAL 9011	Plast	8,0 mm	4,1 mm	12,5 - 14,5 mm	500	6
610040018712	4,0 x 18	Vit RAL 9010	Plast	8,0 mm	4,1 mm	12,5 - 14,5 mm	500	6
610040020302	4,0 x 20	Svart RAL 9011	Plast	8,0 mm	4,1 mm	14,5 - 16,5 mm	500	6
610040020712	4,0 x 20	Vit RAL 9010	Plast	8,0 mm	4,1 mm	14,5 - 16,5 mm	500	6
610040025302	4,0 x 25	Alu/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	16,5 - 21,5 mm	250	6
610048006302	4,8 x 6	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	0,5 - 3,0 mm	500	6
610048008302	4,8 x 8	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	3,0 - 4,5 mm	500	6
610048010302	4,8 x 10	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	4,5 - 6,0 mm	500	6
610048010472	4,8 x 10	Silver RAL 9006	Plast	9,5 mm	4,9 mm	4,5 - 6,0 mm	500	6
610048010632	4,8 x 10	Svart RAL 9011	Plast	9,5 mm	4,9 mm	4,5 - 6,0 mm	500	6
610048010712	4,8 x 10	Vit RAL 9010	Plast	9,5 mm	4,9 mm	4,5 - 6,0 mm	500	6
610048012302	4,8 x 12	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	6,0 - 8,0 mm	500	6
610048012632	4,8 x 12	Svart RAL 9011	Plast	9,5 mm	4,9 mm	6,0 - 8,0 mm	500	6
610048012712	4,8 x 12	Vit RAL 9010	Plast	9,5 mm	4,9 mm	6,0 - 8,0 mm	500	6
610048014302	4,8 x 14	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	8,0 - 10,0 mm	500	6
610048014712	4,8 x 14	Vit RAL 9010	Plast	9,5 mm	4,9 mm	8,0 - 10,0 mm	500	6
610048016302	4,8 x 16	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	10,0 - 12,0 mm	250	6
610048016632	4,8 x 16	Svart RAL 9011	Plast	9,5 mm	4,9 mm	10,0 - 12,0 mm	250	6
610048018302	4,8 x 18	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	12,0 - 14,0 mm	250	6
610048018632	4,8 x 18	Svart RAL 9011	Plast	9,5 mm	4,9 mm	12,0 - 14,0 mm	250	6
610048018712	4,8 x 18	Vit RAL 9010	Plast	9,5 mm	4,9 mm	12,0 - 14,0 mm	250	6
610048020302	4,8 x 21	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	14,0 - 17,0 mm	250	6
610048024302	4,8 x 24	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	17,0 - 20,0 mm	200	6
610048024472	4,8 x 24	Silver RAL 9006	Plast	9,5 mm	4,9 mm	17,0 - 20,0 mm	200	6
610048024632	4,8 x 24	Svart RAL 9011	Plast	9,5 mm	4,9 mm	17,0 - 20,0 mm	200	6
610048027302	4,8 x 27	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	20,0 - 23,0 mm	200	6
610048030302	4,8 x 30	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	23,0 - 25,0 mm	200	6
610048030632	4,8 x 30	Svart RAL 9011	Plast	9,5 mm	4,9 mm	23,0 - 25,0 mm	200	6
610048030712	4,8 x 30	Vit RAL 9010	Plast	9,5 mm	4,9 mm	23,0 - 25,0 mm	200	6
610048032302	4,8 x 32	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	25,0 - 27,0 mm	150	6
610048035302	4,8 x 35	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	27,0 - 30,0 mm	150	6
610050040302	5,0 x 40	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	5,1 mm	30,0 - 35,0 mm	150	6
610050060302	5,0 x 60	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	5,1 mm	50,0 - 55,0 mm	100	6
610064012302	6,4 x 12	Alu/Stål	Plast	13,0 mm	6,5 mm	3,0 - 6,0 mm	250	6
610064022302	6,4 x 22	Alu/Stål	Plast	13,0 mm	6,5 mm	12,0 - 16,0 mm	200	6

Blindnit öppen, Koppar/Brons

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



Beskrivning

- Nitmaterial: Koppar
- Splintmaterial: Brons
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
629030006042	3,0 x 6	Koppar/Brons	Plast	6,0 mm	3,1 mm	2,0 - 3,0 mm	500	6
629030008042	3,0 x 8	Koppar/Brons	Plast	6,0 mm	3,1 mm	3,0 - 5,0 mm	1000	6
629032008042	3,2 x 8	Koppar/Brons	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,0 - 5,0 mm	500	6
629040010042	4,0 x 10	Koppar/Brons	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 7,0 mm	500	6
629040012042	4,0 x 12	Koppar/Brons	Plast	8,0 mm	4,1 mm	7,0 - 8,5 mm	500	6

Blindnit öppen, Rostfri/Rostfri

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevena verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



Beskrivning

- Nitmaterial: Rostfri
- Splintmaterial: Rostfri
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
624032006032	3,2 x 6	Rostfri A2	Plast	6,4 mm	3,3 mm	0,5 - 3,0 mm	500	6
624032008032	3,2 x 8	Rostfri A2	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,0 - 5,0 mm	500	6
624032076032	3,2 x 8	Rostfri A2	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,0 - 5,0 mm	1000	6
624032010032	3,2 x 10	Rostfri A2	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
624032100032	3,2 x 10	Rostfri A2	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 6,5 mm	1000	6
624032123032	3,2 x 12	Rostfri A2	Plast	6,4 mm	3,3 mm	6,5 - 8,5 mm	500	6
624032158032	3,2 x 15,8	Rostfri A2	Plast	6,4 mm	3,3 mm	8,5 - 12,0 mm	500	6
624032018032	3,2 x 18	Rostfri A2	Plast	6,4 mm	3,3 mm	12,0 - 15,0 mm	250	6
624040006032	4,0 x 6	Rostfri A2	Plast	8,0 mm	4,1 mm	1,0 - 2,5 mm	500	6
624040080032	4,0 x 8	Rostfri A2	Plast	8,0 mm	4,1 mm	2,5 - 4,5 mm	500	6
624040098032	4,0 x 10	Rostfri A2	Plast	8,0 mm	4,1 mm	4,5 - 6,5 mm	500	6
624040012032	4,0 x 12	Rostfri A2	Plast	8,0 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	500	6
624040013032	4,0 x 13	Rostfri A2	Plast	8,0 mm	4,1 mm	8,5 - 10,0 mm	500	6
624040014032	4,0 x 14	Rostfri A2	Plast	8,0 mm	4,1 mm	8,5 - 10,0 mm	500	6
624040161032	4,0 x 16	Rostfri A2	Plast	8,0 mm	4,1 mm	10,0 - 12,0 mm	500	6
624048008032	4,8 x 8	Rostfri A2	Plast	9,0 mm	4,9 mm	2,0 - 4,0 mm	500	6
624048010032	4,8 x 10	Rostfri A2	Plast	9,0 mm	4,9 mm	4,0 - 6,0 mm	500	6
624048013032	4,8 x 12	Rostfri A2	Plast	9,0 mm	4,9 mm	6,0 - 8,0 mm	500	6
624048014032	4,8 x 14	Rostfri A2	Plast	9,0 mm	4,9 mm	8,0 - 9,5 mm	250	6
624048016032	4,8 x 16	Rostfri A2	Plast	9,0 mm	4,9 mm	9,5 - 11,0 mm	250	6
624048018032	4,8 x 18	Rostfri A2	Plast	9,0 mm	4,9 mm	11,0 - 13,0 mm	250	6
624048020032	4,8 x 20	Rostfri A2	Plast	9,0 mm	4,9 mm	13,0 - 16,0 mm	250	6
624048025032	4,8 x 25	Rostfri A2	Plast	9,0 mm	4,9 mm	16,0 - 19,0 mm	200	6
624048035032	4,8 x 35	Rostfri A2	Plast	9,0 mm	4,9 mm	24,0 - 29,0 mm	150	6
624048040032	4,8 x 40	Rostfri A2	Plast	9,0 mm	4,9 mm	29,0 - 34,0 mm	150	6

Blindnit öppen, Stål/Stål

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevena verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



Beskrivning

- Nitmaterial: Stål
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
623032006572	3,2 x 6	Stål/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	0,5 - 3,0 mm	500	6
623032008572	3,2 x 8	Stål/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,0 - 5,0 mm	1000	6
623032010572	3,2 x 10	Stål/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 6,5 mm	1000	6
623032012572	3,2 x 12	Stål/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	6,5 - 8,0 mm	500	6
623040006572	4,0 x 6	Stål/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	1,0 - 3,0 mm	500	6
623040008572	4,0 x 8	Stål/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	3,0 - 5,0 mm	500	6
623040010572	4,0 x 10	Stål/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	1000	6
623040012572	4,0 x 12	Stål/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	6,5 - 9,0 mm	1000	6
623040016572	4,0 x 16	Stål/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	10,0 - 12,0 mm	500	6
623040020572	4,0 x 20	Stål/Stål	Plast	8,0 mm	4,1 mm	14,0 - 16,0 mm	500	6
623048008572	4,8 x 8	Stål/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	2,5 - 4,0 mm	500	6
623048010572	4,8 x 10	Stål/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	4,0 - 6,0 mm	500	6
623048012572	4,8 x 12	Stål/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	6,0 - 8,0 mm	500	6
623048014572	4,8 x 14	Stål/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	8,0 - 9,5 mm	500	6
623048018572	4,8 x 18	Stål/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	10,0 - 13,0 mm	250	6
623048024572	4,8 x 24	Stål/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	15,0 - 19,5 mm	200	6
623048030572	4,8 x 30	Stål/Stål	Plast	9,5 mm	4,9 mm	19,5 - 25,0 mm	200	6
623050030572	5,0 x 30	Stål/Stål	Plast	9,5 mm	5,1 mm	19,5 - 25,0 mm	200	6
623050040572	5,0 x 40	Stål/Stål	Plast	9,5 mm	5,1 mm	30,0 - 34,0 mm	150	6
623060010572	6,0 x 10	Stål/Stål	Plast	12,0 mm	6,1 mm	3,0 - 4,0 mm	250	6
623060012572	6,0 x 12	Stål/Stål	Plast	12,0 mm	6,1 mm	4,0 - 6,0 mm	250	6
623060014572	6,0 x 14	Stål/Stål	Plast	12,0 mm	6,1 mm	6,0 - 8,0 mm	250	6
623060018572	6,0 x 18	Stål/Stål	Plast	12,0 mm	6,1 mm	10,0 - 12,0 mm	200	6
623064012572	6,4 x 12	Stål/Stål	Plast	12,0 mm	6,5 mm	4,0 - 6,0 mm	250	6
623064015572	6,4 x 15	Stål/Stål	Plast	13,0 mm	6,5 mm	6,0 - 9,0 mm	250	6
623064018572	6,4 x 18	Stål/Stål	Plast	13,0 mm	6,5 mm	9,0 - 11,0 mm	200	6
623064025572	6,4 x 25	Stål/Stål	Plast	13,0 mm	6,5 mm	13,0 - 19,0 mm	150	6
623064035572	6,4 x 35	Stål/Stål	Plast	13,0 mm	6,5 mm	24,0 - 29,0 mm	150	6

Blindnit split, Alu/Stål

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Blindnit Split är avsett för sammanfogning av mjuka eller sköra material såsom plast, gummi, trä och plastlaminat. Nitkroppen splittras i fyra vingar och fördelar kraften effektivt.



Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,2mm större än nitdiametern.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
632040020302	4,0 x 20	Alu/Stål	Plast	8,0 mm	4,2 mm	16,0 mm	500	6
632048012302	4,8 x 12	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	5,0 mm	7,0 mm	500	6
632048014302	4,8 x 14	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	5,0 mm	9,0 mm	250	6
632048016302	4,8 x 16	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	5,0 mm	11,0 mm	250	6
632048018302	4,8 x 18	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	5,0 mm	13,0 mm	250	6
632048021302	4,8 x 21	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	5,0 mm	16,0 mm	250	6
632048024302	4,8 x 24	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	5,0 mm	19,0 mm	200	6

Blindnit stort huvud, Alu/Stål

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevena verktyg. Nit med stort huvud används när en stor bärande yta önskas. Används ofta när man ska fästa mjuka och spröda material mot ett styvt/stelt material.



Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
612032006302	3,2 x 6	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	3,3 mm	0,5 - 3,5 mm	500	6
612032008302	3,2 x 8	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	500	6
612032010302	3,2 x 10	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	3,3 mm	5,0 - 7,0 mm	500	6
612032012302	3,2 x 12	Alu/Stål	Plast	9,5 mm	3,3 mm	7,0 - 9,0 mm	500	6
612040008302	4,0 x 8	Alu/Stål	Plast	12,0 mm	4,1 mm	3,0 - 5,0 mm	500	6
612040010302	4,0 x 10	Alu/Stål	Plast	12,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
612040012302	4,0 x 12	Alu/Stål	Plast	12,0 mm	4,1 mm	6,5 - 8,5 mm	250	6
612040014302	4,0 x 14	Alu/Stål	Plast	12,0 mm	4,1 mm	8,5 - 10,5 mm	250	6

Blindnit stort huvud, Alu/Stål

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
612040016302	4,0 x 16	Alu/Stål	Plast	12,0 mm	4,1 mm	10,5 - 12,5 mm	250	6
612040016632	4,0 x 16	Alu/Stål	Plast	12,0 mm	4,1 mm	10,5 - 12,5 mm	250	6
612040018302	4,0 x 18	Alu/Stål	Plast	12,0 mm	4,1 mm	12,5 - 14,5 mm	250	6
612040020302	4,0 x 20	Alu/Stål	Plast	12,0 mm	4,1 mm	14,5 - 16,5 mm	250	6
612048008302	4,8 x 8	Alu/Stål	Plast	14,0 mm	4,9 mm	4,5 - 6,0 mm	250	6
612048010302	4,8 x 10	Alu/Stål	Plast	14,0 mm	4,9 mm	4,5 - 6,0 mm	250	6
612048012302	4,8 x 12	Alu/Stål	Plast	14,0 mm	4,9 mm	6,0 - 8,0 mm	250	6
612048013302	4,8 x 12	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	6,0 - 8,0 mm	250	6
612048015302	4,8 x 14	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	8,0 - 10,0 mm	200	6
612048014302	4,8 x 14	Alu/Stål	Plast	14,0 mm	4,9 mm	8,0 - 10,0 mm	250	6
612048017302	4,8 x 16	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	10,0 - 12,0 mm	200	6
612048016302	4,8 x 16	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	10,0 - 12,0 mm	250	6
612048019302	4,8 x 18	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	12,0 - 14,0 mm	200	6
612048018302	4,8 x 18	Alu/Stål	Plast	14,0 mm	4,9 mm	12,0 - 14,0 mm	200	6
612048021302	4,8 x 21	Alu/Stål	Plast	14,0 mm	4,9 mm	14,0 - 17,0 mm	200	6
612048025302	4,8 x 24	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	17,0 - 20,0 mm	150	6
612048026302	4,8 x 25	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	17,0 - 20,0 mm	150	6
612048028302	4,8 x 27	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	20,0 - 23,0 mm	150	6
612048027302	4,8 x 27	Alu/Stål	Plast	14,0 mm	4,9 mm	20,0 - 23,0 mm	150	6
612048031302	4,8 x 30	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	23,0 - 25,0 mm	100	6
612048030302	4,8 x 30	Alu/Stål	Plast	14,0 mm	4,9 mm	23,0 - 25,0 mm	150	6
612048040302	4,8 x 40	Alu/Stål	Plast	14,0 mm	4,9 mm	30,0 - 35,0 mm	100	6
612048045302	4,8 x 45	Alu/Stål	Plast	14,0 mm	4,9 mm	35,0 - 40,0 mm	100	6

Blindnit trebol, Alu/Alu

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Blindnit Split är avsett för sammanfogning av mjuka eller sköra material såsom plast, gummi, trä och plastlaminat. Nitkroppen delas i 3 vingar och fördelar kraften effektivt.



Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Aluminium
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,2mm större än nitdiametern.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
633040010302	4,0 x 10	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,2 - 4,5 mm	0,5 - 2,5 mm	250	6
633040013302	4,0 x 13	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,2 - 4,5 mm	1,0 - 3,0 mm	250	6
633040018302	4,0 x 18,8	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,2 - 4,5 mm	1,0 - 7,0 mm	250	6
633040024302	4,0 x 24	Alu/Alu	Plast	8,0 mm	4,2 - 4,5 mm	4,0 - 12,0 mm	250	6
633048020302	4,8 x 20,5	Alu/Alu	Plast	9,8 mm	5,0 - 5,3 mm	1,0 - 9,0 mm	250	6
633048024302	4,8 x 24,5	Alu/Alu	Plast	9,8 mm	5,0 - 5,3 mm	1,0 - 9,0 mm	200	6

Blindnit trycktät, Alu/Stål

Beskrivning

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Trycktät nit används när niten behöver vara vatten- eller gastät.



Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
620032006302	3,2 x 6	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	0,5 - 2,0 mm	500	6
620032065302	3,2 x 6,5	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	0,5 - 2,0 mm	500	6
620032008302	3,2 x 8	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	2,0 - 3,5 mm	1000	6
620032095302	3,2 x 9,5	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	3,5 - 5,0 mm	1000	6
620032010302	3,2 x 11	Alu/Stål	Plast	6,4 mm	3,3 mm	5,0 - 6,5 mm	1000	6
620040008302	4,0 x 8	Alu/Stål	Plast	7,9 mm	4,1 mm	0,5 - 3,5 mm	500	6
620040009302	4,0 x 10	Alu/Stål	Plast	7,9 mm	4,1 mm	3,5 - 5,0 mm	500	6
620040011302	4,0 x 11	Alu/Stål	Plast	7,9 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
620040012302	4,0 x 12,5	Alu/Stål	Plast	7,9 mm	4,1 mm	6,5 - 8,0 mm	500	6
620040015302	4,0 x 14,5	Alu/Stål	Plast	7,9 mm	4,1 mm	8,0 - 10,0 mm	500	6
620048008302	4,8 x 8	Alu/Stål	Plast	9,3 mm	4,9 mm	0,5 - 3,5 mm	500	6
620048010302	4,8 x 10	Alu/Stål	Plast	9,3 mm	4,9 mm	3,5 - 5,0 mm	500	6
620048011302	4,8 x 11	Alu/Stål	Plast	9,3 mm	4,9 mm	5,0 - 6,5 mm	500	6
620048012302	4,8 x 13	Alu/Stål	Plast	9,3 mm	4,9 mm	6,5 - 8,0 mm	500	6
620048014302	4,8 x 14,5	Alu/Stål	Plast	9,3 mm	4,9 mm	8,0 - 9,5 mm	250	6
620048016302	4,8 x 16	Alu/Stål	Plast	9,3 mm	4,9 mm	9,5 - 11,0 mm	250	6
620048018302	4,8 x 18	Alu/Stål	Plast	9,3 mm	4,9 mm	11,0 - 13,0 mm	250	6
620048021302	4,8 x 21	Alu/Stål	Plast	9,3 mm	4,9 mm	13,0 - 16,0 mm	250	6
620048024302	4,8 x 24	Alu/Stål	Plast	9,3 mm	4,9 mm	6,5 - 8,0 mm	200	6

Blindnit trycktät, Rostfri A2

Beskrivning

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Trycktät nit används när niten behöver vara vatten- eller gastät.



Beskrivning

- Nitmaterial: Rostfri
- Splintmaterial: Rostfri
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
625032010032	3,2 x 9,5	Rostfri A2	Plast	6,5 mm	3,3 mm	1,5 - 4,5 mm	1000	6
625040008032	4,0 x 8	Rostfri A2	Plast	8,0 mm	4,1 mm	1,5 - 3,0 mm	500	6
625040009032	4,0 x 9,5	Rostfri A2	Plast	8,0 mm	4,1 mm	3,0 - 5,0 mm	1000	6
625040012032	4,0 x 12	Rostfri A2	Plast	8,0 mm	4,1 mm	5,0 - 6,5 mm	1000	6
625048009032	4,8 x 9,5	Rostfri A2	Plast	9,8 mm	4,9 mm	1,0 - 4,0 mm	500	6
625048012032	4,8 x 12	Rostfri A2	Plast	9,8 mm	4,9 mm	4,0 - 6,0 mm	500	6

Ventilationsnit försänkt, Alu/Stål

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Ventilationsnit har en bättre hålutfillnad och tätar bättre än en vanlig standardnit. Niten tolererar överdimensionerade hål.



Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Försänkt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Huvud-diameter	Greppområde	Borr	Antal i frp	Antal frp i ytterf
636032095302	3,2 x 9,5	Alu/Stål	6,0 mm	0,5 - 6,0 mm	3,3 mm	500	6
636048012302	4,8 x 12	Alu/Stål	9,5 mm	2,0 - 7,5 mm	4,9 mm	250	6

Heco för industrikunder

I vårt stora standardsortiment av skruv för industrier finns över 6000 artiklar. Här finns mängder av klassiska och populära trojänare, men också sällsynta specialvarianter av olika slag. Om du har önskemål som inte motsvarar produkterna i standard-sortimentet, så hjälper vi dig att ta fram unika skruvar som täcker dina behov. Dessutom utvecklas sortimentet hela tiden för att matcha omvärldens behov av skruv.

STANDARD ELLER SPECIAL

För oss spelar det ingen roll om du vill ha små eller stora serier, standardskruv eller speciallösningar – vi har i stort sett alltid vad du letar efter. Anledningen till att Heco är en långsiktig och pålitlig partner till byggbranschen och många andra typer av industrier är vår flexibilitet, snabbhet och kunskap. Våra produkter är förstas den främsta anledningen till många företag väljer att samarbeta med Heco.

VÄRLDEN SOM LEKPLATS

Heco har tillgång till ett stort nätverk av kvalificerade leverantörer och tillverkare i Sverige, Europa och Asien. Det gör att vi kan bemöta de flesta skruvbehov och tillhandahålla fästelement helt enligt dina önskemål.

LITA PÅ CE-MÄRKET

Vi förbättrar och utvecklar ständigt våra produkter för att tillgodose våra kunders krav och önskemål. Flera av våra produkter är CE-märkta enligt Byggproduktförordningen av SP. CE-märkningen är typ av garanti på att produkterna uppfyller kraven för säkerhet och miljö. Det gör också att du kan vara säker på att vi har redovisat de CE-märkta skruvarnas egenskaper på ett korrekt sätt.



KONTROLLERAD KVALITET

Vi tar totalansvar för att både kvalitet och tekniskt utförande är i enlighet med överenskomna specifikationer. Du kan alltså vara

säker på att vår kvalitetsavdelning ansvarar för kontroll och kvalitetssäkring. Vi skulle aldrig få för oss att släppa igenom produkter som inte håller måttet, bokstavligt eller tekniskt.

VÅR SKRUV, DIN FÖRPACKNING

På Heco säljer vi främst produkter i våra egna förpackningar, men du kan självklart även få vår skruv i dina förpackningar. Vi packar efter dina önskemål i brandade askar och påsar.



SÄTT FÄRG PÅ SKRUVEN

Heco är troligtvis den enda leverantören i skruvbranschen med egen lackering. Det gör att vi inte bara kan leverera skruv av högsta kvalitet, vi kan även leverera skruv i precis vilken färg du vill. Genom att vi lackar själva blir också leveransen snabbare. Du kan välja mellan standardfärger i RAL-skalan eller valfri NCS-kulör.



VI LEVERERAR HELHETEN

Heco erbjuder betydligt mer än skruv. För oss är mjukvaran precis lika viktig. Därför erbjuder vi snabba leveranser och hög service-nivå samt lyhördhet och kompetens utöver det vanliga. Vi kan lagerhålla kundunika produkter och även skapa avrop på olika typer av specialprodukter. Våra standardprodukter kan levereras inom 1-2 dagar. Skruvar som måste lackas, ytbehandlas eller specialpackas når dig inom en vecka.



Ventilationsnit kullrig, Alu/Stål

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Ventilationsnit har en bättre hållfyllnad och tätar bättre än en vanlig standardnit. Niten tolererar överdimensionerade hål.



Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
614032008302	3,2 x 8	Alu/Stål	Plast	6,5 mm	3,3 mm	0,5 - 5,0 mm	1000	6
614032008832	3,2 x 8	Blå RAL 5009	Plast	6,5 mm	3,3 mm	0,5 - 5,0 mm	1000	6
614032008802	3,2 x 8	Brun RAL 8014	Plast	6,5 mm	3,3 mm	0,5 - 5,0 mm	1000	6
614032008642	3,2 x 8	Grå RAL 7024	Plast	6,5 mm	3,3 mm	0,5 - 5,0 mm	1000	6
614032008732	3,2 x 8	Grå RAL 7035	Plast	6,5 mm	3,3 mm	0,5 - 5,0 mm	1000	6
614032008652	3,2 x 8	Röd RAL 3009	Plast	6,5 mm	3,3 mm	0,5 - 5,0 mm	1000	6
614032008632	3,2 x 8	Svart RAL 9011	Plast	6,5 mm	3,3 mm	0,5 - 5,0 mm	1000	6
614032008712	3,2 x 8	Vit RAL 9010	Plast	6,5 mm	3,3 mm	0,5 - 5,0 mm	1000	6
614032009302	3,2 x 9,5	Alu/Stål	Plast	6,5 mm	3,3 mm	1,0 - 6,5 mm	1000	6
614032009802	3,2 x 9,5	Brun RAL 8014	Plast	6,5 mm	3,3 mm	1,0 - 6,5 mm	1000	6
614032009642	3,2 x 9,5	Grå RAL 7024	Plast	6,5 mm	3,3 mm	1,0 - 6,5 mm	1000	6
614032009652	3,2 x 9,5	Röd RAL 3009	Plast	6,5 mm	3,3 mm	1,0 - 6,5 mm	1000	6
614032009632	3,2 x 9,5	Svart RAL 9011	Plast	6,5 mm	3,3 mm	1,0 - 6,5 mm	1000	6
614032009712	3,2 x 9,5	Vit RAL 9010	Plast	6,5 mm	3,3 mm	1,0 - 6,5 mm	1000	6
614032011302	3,2 x 11	Alu/Stål	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011492	3,2 x 11	Blå RAL 5010	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011802	3,2 x 11	Brun RAL 8014	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011842	3,2 x 11	Grå RAL 7040	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011672	3,2 x 11	Grön RAL 6021	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011902	3,2 x 11	Gul RAL 1002	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011642	3,2 x 11	Mörkgrå RAL 7026	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011652	3,2 x 11	Röd RAL 3009	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011602	3,2 x 11	Röd RAL 8004	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011472	3,2 x 11	Silver RAL 9006	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011632	3,2 x 11	Svart RAL 9011	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614032011712	3,2 x 11	Vit RAL 9010	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	1000	6
614040009302	4,0 x 9,5	Alu/Stål	Plast	8,2 mm	4,1 mm	1,0 - 6,0 mm	500	6
614040009662	4,0 x 9,5	Grön RAL 6003	Plast	8,2 mm	4,1 mm	1,0 - 6,0 mm	500	6
614040009472	4,0 x 9,5	Silver RAL 9006	Plast	8,2 mm	4,1 mm	1,0 - 6,0 mm	500	6
614040009792	4,0 x 9,5	Silvermetallic	Plast	8,2 mm	4,1 mm	1,0 - 6,0 mm	500	6
614040009712	4,0 x 9,5	Vit RAL 9010	Plast	8,2 mm	4,1 mm	1,0 - 6,0 mm	500	6

Ventilationsnit kullrig, Alu/Stål

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
614040012302	4,0 x 12	Alu/Stål	Plast	8,2 mm	4,1 mm	4,0 - 9,0 mm	500	6
614040016302	4,0 x 16,5	Alu/Stål	Plast	8,2 mm	4,1 mm	6,0 - 13,0 mm	500	6
614048010302	4,8 x 10,5	Alu/Stål	Plast	9,9 mm	4,9 mm	1,5 - 6,5 mm	500	6
614048015302	4,8 x 15	Alu/Stål	Plast	9,9 mm	4,9 mm	4,5 - 11,0 mm	500	6
614048016302	4,8 x 16,5	Alu/Stål	Plast	9,9 mm	4,9 mm	6,5 - 13,0 mm	250	6
614048024302	4,8 x 24,5	Alu/Stål	Plast	9,9 mm	4,9 mm	12,5 - 20,0 mm	200	6

Ventilationsnit kullrig, Rostfri A2

Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevena verktyg. Ventilationsnit har en bättre hålutfyllnad och tätar bättre än en vanlig standardnit. Niten tolererar överdimensionerade hål.



Beskrivning

- Nitmaterial: Rostfri
- Splintmaterial: Rostfri
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
615032095032	3,2 x 9,5	Rostfri A2	Plast	6,5 mm	3,3 mm	1,5 - 6,0 mm	500	6
615032011032	3,2 x 11	Rostfri A2	Plast	6,5 mm	3,3 mm	4,0 - 8,0 mm	500	6
615040010032	4,0 x 10	Rostfri A2	Plast	8,2 mm	4,1 mm	1,0 - 6,0 mm	500	6
615040012032	4,0 x 12	Rostfri A2	Plast	8,2 mm	4,1 mm	4,0 - 9,0 mm	500	6
615048015032	4,8 x 15	Rostfri A2	Plast	9,9 mm	4,9 mm	4,5 - 11,0 mm	250	6

Ventilationsnit öppen stort huvud, Alu/Stål



Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Ventilationsnit har en bättre hålutfyllnad och tätar bättre än en vanlig standardnit. Niten tolererar överdimensionerade hål. Stort huvud används när en stor bärande yta önskas. Används ofta när man ska fästa mjuka och spröda material mot ett styvt/stelt material.



Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvud-diameter	Borr	Greppområde	Antal i frp	Antal frp i ytterf
613040013302	4,0 x 13	Alu/Stål	Plast	12,0 mm	4,1 mm	3,0 - 9,0 mm	250	6
613040016302	4,0 x 16	Alu/Stål	Plast	12,0 mm	4,1 mm	6,0 - 13,0 mm	250	6
613048105302	4,8 x 10,5	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	1,5 - 6,0 mm	150	6
613048017302	4,8 x 17	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	6,5 - 12,5 mm	150	6
613048025302	4,8 x 25	Alu/Stål	Plast	16,0 mm	4,9 mm	12 - 19,5 mm	100	6

Blindnitmutter försänkt räfflad, Stål



Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde.

Försänkt nitmutter används när en plan yta krävs.



Beskrivning

Tillverkad av stål.

- Räfflad för att ge ett bättre vridmotstånd.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvudhöjd	Ytterdiameter	Greppområde	Huvud-diameter	Borr	Antal i frp	Antal frp i ytterf
626006030362	M6 x 14,5	Stål	Plast	1,0 mm	8,9 mm	0,5 - 3,0 mm	10,0 mm	9,1 mm	500	6

Blindnitmutter försänkt sexkant, Stål



Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde.

Sexkantig nitmutter används i ett sexkantigt hål för att ge en maximal vridhållfasthet vid belastning. Försänkt nitmutter används när en plan yta krävs.



Beskrivning

Tillverkad av stål.

- Räfflad för att ge ett bättre vridmotstånd.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvudhöjd	Ytterdiameter	Greppområde	Huvud-diameter	Borr	Antal i frp	Antal frp i ytterf
626008031322	M8 x 18	Stål	Plast	1,0 mm	10,9 mm	0,5 - 3,0 mm	11,9 mm	11,1 mm	250	6

Blindnitmutter försänkt, Stål



Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde. Försänkt nitmutter används när en plan yta krävs.



Beskrivning

Tillverkad av stål.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvudhöjd	Ytterdiameter	Greppområde	Huvud-diameter	Borr	Antal i frp	Antal frp i ytterf
626004030312	M4 x 10	Stål	Plast	1,0 mm	6,3 mm	0,5 - 2,0 mm	6,7 mm	6,4 mm	500	6
626005030312	M5 x 11,5	Stål	Plast	1,0 mm	7,1 mm	0,5 - 3,0 mm	7,9 mm	7,2 mm	500	6
626006030312	M6 x 14	Stål	Plast	1,0 mm	9,5 mm	0,7 - 3,0 mm	10,2 mm	9,6 mm	250	6
626008030312	M8 x 16	Stål	Plast	1,0 mm	10,5 mm	0,5 - 3,0 mm	11,3 mm	10,6 mm	250	6

Blindnitmutter krage räfflad, Stål



Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde.

Nitmutter med krage ger en bra anläggningsyta för den monterade komponenten.



Beskrivning

Tillverkad av stål.

- Räfflad för att ge ett bättre vridmotstånd.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvudhöjd	Ytterdiameter	Greppområde	Huvud-diameter	Borr	Antal i frp	Antal frp i ytterf
626005120342	M5 x 12	Stål	Plast	1,0 mm	6,9 mm	0,5 - 3,0 mm	10,0 mm	7,1 mm	500	6
626006140342	M6 x 14	Stål	Plast	1,5 mm	8,9 mm	0,5 - 3,0 mm	13,0 mm	9,1 mm	250	6
626008030342	M8 x 16,5	Stål	Plast	1,5 mm	10,9 mm	0,5 - 3,0 mm	16,0 mm	11,1 mm	250	6

Blindnitmutter krage sexkant, Stål



Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde.

Sexkantig nitmutter används i ett sexkantigt hål för att ge en maximal vridhållfasthet vid belastning. Kragen ger en bra anläggningsyta för den monterade komponenten.



Beskrivning

Tillverkad av stål.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvudhöjd	Ytterdiameter	Greppområde	Huvud-diameter	Borr	Antal i frp	Antal frp i ytterf
626004031322	M4 x 10	Stål	Plast	1,0 mm	5,9 mm	0,5 - 2,0 mm	9,0 mm	6,1 mm	500	6
626005030322	M5 x 13	Stål	Plast	1,0 mm	6,9 mm	0,5 - 3,0 mm	10,0 mm	7,1 mm	500	6
626006030322	M6 x 14,5	Stål	Plast	1,5 mm	8,9 mm	0,5 - 3,0 mm	13,0 mm	9,1 mm	250	6
626008030322	M8 x 16	Stål	Plast	1,5 mm	10,9 mm	0,5 - 3,0 mm	16,0 mm	11,1 mm	250	6

Blindnitmutter krage, Aluminium



Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde. Nitmutter med krage ger en bra anläggningsyta för den monterade komponenten.

Beskrivning

Tillverkad av aluminium.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvudhöjd	Ytterdiameter	Greppområde	Huvud-diameter	Borr	Antal i frp	Antal frp i ytterf
626004030002	M4 x 9,5	Aluminium	Plast	1,0 mm	6,0 mm	0,25-2,0 mm	9,0 mm	6,1 mm	500	6
626005030002	M5 x 12	Aluminium	Plast	1,0 mm	7,0 mm	0,5 - 3,0 mm	10,0 mm	7,1 mm	500	6
626006030002	M6 x 14,5	Aluminium	Plast	1,5 mm	9,0 mm	0,5 - 3,0 mm	13,0 mm	9,1 mm	250	6
626008030002	M8 x 16,5	Aluminium	Plast	1,5 mm	11,0 mm	0,5 - 3,0 mm	16,0 mm	11,1 mm	150	6

Blindnitmutter krage, Stål



Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde. Nitmutter med krage ger en bra anläggningsyta för den monterade komponenten.

Beskrivning

Tillverkad av stål.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Huvudhöjd	Ytterdiameter	Greppområde	Huvud-diameter	Borr	Antal i frp	Antal frp i ytterf
626004030302	M4 x 10	Stål	Plast	1,0 mm	6,0 mm	0,25- 2,0 mm	9,0 mm	6,1 mm	500	6
626005030302	M5 x 13	Stål	Plast	1,0 mm	7,0 mm	0,5 - 3,0 mm	10,0 mm	7,1 mm	500	6
626006030302	M6 x 14	Stål	Plast	1,5 mm	9,0 mm	0,5 - 3,0 mm	13,0 mm	9,1 mm	250	6
626008030302	M8 x 16	Stål	Plast	1,5 mm	11,0 mm	0,5 - 3,0 mm	16,0 mm	11,1 mm	250	6
626008031302	M8 x 18	Stål	Plast	1,5 mm	11,0 mm	3,0 - 5,5 mm	16,0 mm	11,1 mm	250	6
626010030302	M10 x 17	Stål	Plast	1,7 mm	11,9 mm	1,0 - 3,5 mm	16,0 mm	13,1 mm	150	6
626010031302	M10 x 22	Stål	Plast	1,7 mm	11,9 mm	3,5 - 6,0 mm	17,0 mm	13,1 mm	250	6

Borrskruv - balk max 12 mm, Förzinkad

Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot balk.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
525055032572	5,5 x 32/11	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	250	6
525055037572	5,5 x 38/11	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	250	6
525055052572	5,5 x 51/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	150	6
525055067572	5,5 x 67/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	100	6
525055076572	5,5 x 76/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	100	6
525055101572	5,5 x 100/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	100	6

Borrskruv - balk max 12 mm, Piasta Rostfri A2

Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot balk.



Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Tätningsbricka av rostfritt stål med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
416055039032	5,5 x 38/11	Rostfri A2	Plast	8 mm	6 - 12 mm	200	6

Borrskruv - lättbalk max 6 mm, Förzinkad

Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot lättbalk.



Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyper: 6-kantshuvud med fläns

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
525055019572	5,5 x 19/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	250	6
525055025992	5,5 x 25/6	Beige RAL 1015	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025832	5,5 x 25/6	Blå RAL 5009	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025802	5,5 x 25/6	Brun RAL 8014	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025812	5,5 x 25/6	Brun RAL 8017	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025572	5,5 x 25/6	Förzinkad	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025642	5,5 x 25/6	Grå RAL 7024	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025732	5,5 x 25/6	Grå RAL 7035	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025842	5,5 x 25/6	Grå RAL 7040	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025662	5,5 x 25/6	Grön RAL 6003	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025902	5,5 x 25/6	Gul RAL 1002	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025592	5,5 x 25/6	Klarlack	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025612	5,5 x 25/6	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025652	5,5 x 25/6	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025602	5,5 x 25/6	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025472	5,5 x 25/6	Silver RAL 9006	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025792	5,5 x 25/6	Silvermetallic	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025632	5,5 x 25/6	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025712	5,5 x 25/6	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055025952	5,5 x 25/6	Vitgul RAL 9001	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
525055033572	5,5 x 32/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	250	6
525055039592	5,5 x 38/5	Klarlack	Plast	8 mm	2 - 5 mm	250	6
525055039572	5,5 x 38/6	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 6 mm	250	6
525055050572	5,5 x 50/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	150	6
525055060572	5,5 x 60/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	100	6
525063032572	6,3 x 32/6	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 6 mm	250	6

Borrskruv - lättbalk max 6 mm, Piasta Rostfri A2

Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot lättbalk.



Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Tätningsbricka av rostfritt stål med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C4

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
416055026032	5,5 x 26/6	Rostfri A2	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
416055032032	5,5 x 32/6	Rostfri A2	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
416055037032	5,5 x 38/6	Rostfri A2	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
416055038032	5,5 x 38/8	Rostfri A2	Plast	8 mm	4 - 8 mm	250	6

Borrskruv - lättbalk max 6 mm, Protect 4

Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot lättbalk.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetssklass C4).

Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
530055025582	5,5 x 25/6	Protect 4	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6

Borrskruv - balk max 12 mm, Förzinkad

Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot balk.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
5250550325729	5,5 x 32/11	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	250	6
5250550375729	5,5 x 38/11	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	250	6
5250550525729	5,5 x 51/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	150	6
5250550675729	5,5 x 67/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	100	6
5250550765729	5,5 x 76/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	100	6

Borrskruv - balk max 12 mm, Förzinkad

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
5250551005729	5,5 x 100/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	100	6
5250551305709	5,5 x 130/12	Förzinkad	Well	8 mm	6 - 12 mm	100	-
5250551505709	5,5 x 150/12	Förzinkad	Well	8 mm	6 - 12 mm	100	-

Borrskruv - lättbalk max 3 mm, Förzinkad

Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot lättbalk, max 3 mm.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.
Spårtyper: 6-kantshuvud med fläns

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
5250550315709	5,5 x 32	Förzinkad	Well	8 mm	1 - 3,5 mm	250	-
5250550435729	5,5 x 43/3	Förzinkad	Plast	8 mm	1 - 3,5 mm	150	6
5250550535729	5,5 x 51/3,5	Förzinkad	Plast	8 mm	1 - 3,5 mm	150	6
5250550705729	5,5 x 70/3,5	Förzinkad	Plast	8 mm	1 - 3,5 mm	100	6
5250550825729	5,5 x 82/3,5	Förzinkad	Plast	8 mm	1 - 3,5 mm	100	6

Borrskruv - lättbalk max 6 mm, Förzinkad

Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot lättbalk.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.
Spårtyper: 6-kantshuvud med fläns

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
5250550195729	5,5 x 19/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	250	6
5250550255729	5,5 x 25/6	Förzinkad	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
5250550254729	5,5 x 25/6	Silver RAL 9006	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
5250550256329	5,5 x 25/6	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
5250550257429	5,5 x 25/6	Vitgrå RAL 9002	Plast	8 mm	3 - 6 mm	250	6
5250550335729	5,5 x 32/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	250	6
5250550395729	5,5 x 38/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	250	6
5250550505729	5,5 x 50/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	150	6
5250550605729	5,5 x 60/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	100	6

Borrskruv - lättbalk max 6 mm, Förzinkad

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
5250630255729	6,3 x 25/6	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 6 mm	250	6
5250630325729	6,3 x 32/6	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 6 mm	200	6
5250630385729	6,3 x 38/6	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 6 mm	200	6
5250630505729	6,3 x 50/8	Förzinkad	Plast	8 mm	3 - 8 mm	200	6
5250630645729	6,3 x 65/8	Förzinkad	Plast	8 mm	3 - 8 mm	200	6
5250630805729	6,3 x 80/8	Förzinkad	Plast	8 mm	3 - 8 mm	200	3
5250631005729	6,3 x 100/8	Förzinkad	Plast	8 mm	3 - 8 mm	50	6

Byggskruv A-gänga fläns, Förzinkad


Användningsområde

Byggskruv, med A-gänga och fläns, används vid montage av plåt mot trä.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad. Slagen fläns 14 mm.
Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Fläns	Antal i frp	Antal frp i ytterf
421060040572	6,5 x 40 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	14,0 mm	100	6
421060050572	6,5 x 50 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	14,0 mm	100	6
421060060572	6,5 x 60 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	14,0 mm	100	6
421060075572	6,5 x 75 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	14,0 mm	100	6
421060100572	6,5 x 100 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	14,0 mm	100	6

Byggskruv A-gänga, Förzinkad

Användningsområde


Byggskruv, med A-gänga och tättningsbricka, används vid montage av plåt mot trä.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad. Tättningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyyp: 6-kantshuvud med fläns




SKRUV DIAMETER	BORR DIAMETER Ø
6,5 mm	4,0 mm

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterfi
421065016572	6,5 x 16 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	250	6
421065019572	6,5 x 19 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	250	6
421065025572	6,5 x 25 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	250	6
421065032572	6,5 x 32 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	250	6
421065038572	6,5 x 38 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	250	6
421065050572	6,5 x 50 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	150	6
421065064572	6,5 x 64 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	100	6
421065075572	6,5 x 75 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	100	6
421065090572	6,5 x 90 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	50	6
421065100572	6,5 x 100 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	50	6
421065115572	6,5 x 115 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	50	6
421065130572	6,5 x 130 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	50	6
421065200572	6,5 x 200 A	Förzinkad	Plast	8 mm	För trä	50	3

Byggskruv A-gänga, Rostfri A2

Användningsområde

Byggskruv, med A-gänga och tätningsbricka, används vid montage av plåt mot trä.



SKRUV DIAMETER	BORR DIAMETER Ø
6,5 mm	4,0 mm



Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2. Tätningsbricka av rostfritt stål med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp lytterf
441048025032	4,8 x 25 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	250	6
441048032032	4,8 x 32 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	250	6
441048038032	4,8 x 38 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	250	6
441048050032	4,8 x 60 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	250	6
441065019032	6,5 x 19 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	250	6
441065025032	6,5 x 25 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	250	6
441065038032	6,5 x 38 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	200	6
441065045032	6,5 x 45 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	150	6
441065050032	6,5 x 50 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	150	6
441065060032	6,5 x 60 A	Rostfri A2	Plast	3/8	För trä	150	6
441065064032	6,5 x 64 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	100	6
441065075032	6,5 x 75 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	100	6
441065085032	6,5 x 85 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	100	6
441065100032	6,5 x 100 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	100	6
441065115032	6,5 x 115 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	100	6
441065150032	6,5 x 150 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	100	3
441065175032	6,5 x 175 A	Rostfri A2	Plast	8 mm	För trä	100	3

Byggskruv AB-gänga, Förzinkad


Användningsområde

Byggskruv, med AB-gänga och tättningsbricka, används vid montage av plåt mot balk.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad. Tättningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.
Spårtyper: 6-kantshuvud med fläns



SKRUV DIAMETER	BORR DIAMETER Ø MM VID UNDERLAG, TJOCKLEK	
	0,9-1,25	1,25-3,0
6,3 mm	4,5	5,3

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Antal i frp	Antal frp i ytterf
423065019572	6,3 x 19 AB	Förzinkad	Plast	8 mm	250	6
423063019572	6,3 x 19 AB	Förzinkad	Plast	8 mm	250	6
423065025572	6,3 x 25 AB	Förzinkad	Plast	8 mm	250	6
423063050572	6,3 x 50 AB	Förzinkad	Plast	8 mm	150	6
423063065572	6,3 x 65 AB	Förzinkad	Plast	8 mm	100	6

Byggskruv AB-gänga, Rostfri A2


Användningsområde

Byggskruv, med AB-gänga och tättningsbricka, används vid montage av plåt mot lättbalk.



Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2. Tättningsbricka av rostfritt stål med vulkaniserat EPDM-gummi.
Spårtyper: 6-kantshuvud med fläns
• Korrosivitetssklass C4



SKRUV DIAMETER	BORR DIAMETER Ø MM VID UNDERLAG, TJOCKLEK	
	0,9-1,25	1,25-3,0
6,3 mm	4,5	5,3

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Antal i frp	Antal frp i ytterf
443048016032	4,8 x 16 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
443048019032	4,8 x 19 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
443048025032	4,8 x 25 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
443048038032	4,8 x 38 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
443048050032	4,8 x 50 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
443063016032	6,3 x 16 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
443063019032	6,3 x 19 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
443063025032	6,3 x 25 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
443065032032	6,3 x 32 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
443065038032	6,5 x 38 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	150	6
443065075032	6,5 x 75 AB	Rostfri A2	Plast	8 mm	100	6

Byggskruv B-gänga, Förzinkad




Användningsområde

Byggskruv, med B-gänga och tätningsbricka, används vid montage av plåt mot balk. Förborring krävs.

Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.
Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns



SKRUV DIAMETER	BORR DIAMETER Ø MM VID UNDERLAG, TJOCKLEK				
	2-4	4-6	6-10	>10	
6,3 mm	5,3	5,5	5,7	5,8	

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Antal i frp	Antal frp i ytterf
422063016572	6,3 x 16 B	Förzinkad	Plast	8 mm	250	6
422063019572	6,3 x 19 B	Förzinkad	Well	8 mm	250	6
422063025572	6,3 x 25 B	Förzinkad	Plast	8 mm	250	6
422063038572	6,3 x 38 B	Förzinkad	Plast	8 mm	250	6
422063050572	6,3 x 50 B	Förzinkad	Plast	8 mm	150	6
422063085572	6,3 x 85 B	Förzinkad	Plast	8 mm	100	6
422063175572	6,3 x 175 B	Förzinkad	Plast	8 mm	100	3

Byggskruv B-gänga, Rostfri A2



Användningsområde


Byggskruv, med B-gänga och tätningsbricka, används vid montage av plåt mot balk. Förborring krävs.

Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2. Tätningsbricka av rostfritt stål med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



SKRUV DIAMETER	BORR DIAMETER Ø MM VID UNDERLAG, TJOCKLEK				
	2-4	4-6	6-10	>10	
6,3 mm	5,3	5,5	5,7	5,8	

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Antal i frp	Antal frp i ytterf
442063019032	6,3 x 19 B	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
442063025032	6,3 x 25 B	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
442063032032	6,3 x 32 B	Rostfri A2	Plast	8 mm	250	6
442063038032	6,3 x 38 B	Rostfri A2	Plast	8 mm	200	6
442063045032	6,3 x 45 B	Rostfri A2	Plast	8 mm	150	6
442063050032	6,3 x 50 B	Rostfri A2	Plast	8 mm	150	6
441063075032	6,3 x 75 B	Rostfri A2	Plast	8 mm	100	6
442063080032	6,3 x 80 B	Rostfri A2	Plast	8 mm	100	6
442065100032	6,3 x 100 B	Rostfri A2	Plast	8 mm	100	6

Byggskruv B-gänga, Rostfri A2

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Antal i frp	Antal frp i ytterf
442065130032	6,3 x 130 B	Rostfri A2	Plast	8 mm	100	3

Boardskruv, Förzinkad

Användningsområde

Boardskruv används för montering av paneler och board mot stålunderlag.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka (16 mm) av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyper: 6-kantshuvud

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
525155065572	5,5 x 65/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	100	6
525155080572	5,5 x 80/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	100	6
525155096572	5,5 x 96/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	100	6
525155120572	5,5 x 120/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	100	6
525155105572	5,5 x 105/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	100	6
525155131572	5,5 x 130/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	100	6
525155151572	5,5 x 150/12	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	100	6

Elementskruv, Förzinkad

Användningsområde

Elementskruv används för montering av sandwichelement mot stål.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka (19 mm) av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyper: 6-kantshuvud

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
525063105572	6,3 x 105/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	100	-
525063125572	6,3 x 125/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	100	3
525063145572	6,3 x 145/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	50	6
525063175572	6,3 x 175/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	100	3
525063199572	6,3 x 200/5	Förzinkad	Plast	8 mm	2 - 5 mm	100	3
525063110572	6,3 x 110/12,5	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12 mm	100	3
525063146572	6,3 x 145/12,5	Förzinkad	Hink	8 mm	6 - 12,5 mm	100	90
525063176572	6,3 x 175/12,5	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12,5 mm	50	3
525063200572	6,3 x 200/12,5	Förzinkad	Plast	8 mm	6 - 12,5 mm	50	3



Skruvar i alla

















REGNBÅGENS FÄRGER

Det är möjligt tack vare att Heco har en egen lackeringsavdelning. Troligtvis är vi den enda leverantören i skruvbranschen som kan säga så. För dig innebär det att du kan få skruvarna i precis vilken färg du vill. Dessutom blir leveransen snabbare. Välj mellan våra många standardfärger i RAL eller valfri NCS-kulör ur hela färgspektrat.

Pulverfärger

I LAGER, LEVERANSTID LACKAD SKRUV CA 1 VECKA.

STANDARDFÄRGER

							
RAL 3009	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6003	RAL 6021	RAL 7024	RAL 7035	RAL 7040
							
RAL 8004	RAL 8014	RAL 9006	RAL 9010	RAL 9011	Silvermetallic	Klarlack	NCS 4050Y80R

ÖVRIGA FÄRGER

									
RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1019
									
RAL 1023	RAL 1032	RAL 1035	RAL 2001	RAL 3001	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3011	RAL 3013	RAL 3016
									
RAL 3020	RAL 3027	RAL 3031	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008
									
RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5014	RAL 5017	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5022	RAL 5023	RAL 6001
									
RAL 6002	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6016	RAL 6018	RAL 6021	RAL 6028
									
RAL 6029	RAL 6033	RAL 7000	RAL 7003	RAL 7005	RAL 7011	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
									
RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7033	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7040
									
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7046	RAL 7047	RAL 8002	RAL 8007	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8019
									
RAL 8025	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016	RAL 9018	RAL 9022

Farmarskruv för PVC-tak, Förzinkad

Användningsområde

Farmarskruv Wing används vid montering av plasttak/PVC-tak. Skruven är försedd med fräsvingar för att säkerställa att inga sprickor sker runt hålet vid varmt eller kallt väderomslag.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Åtgång ca	Antal i frp	Antal frp i ytterf
412048035992	4,8 x 35	Beige RAL 1015	Plast	8 mm	10 skruv /m2	250	6
412048035574H	4,8 x 35	Förzinkad	Well	8 mm	10 skruv /m2	100	6
412048035572	4,8 x 35	Förzinkad	Plast	8 mm	10 skruv /m2	250	6
412048035642	4,8 x 35	Grå RAL 7024	Plast	8 mm	10 skruv /m2	250	6
412048035732	4,8 x 35	Grå RAL 7035	Plast	8 mm	10 skruv /m2	250	6
412048035592	4,8 x 35	Klarlack	Plast	8 mm	10 skruv /m2	250	6
412048035632	4,8 x 35	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	10 skruv /m2	250	6
412048035712	4,8 x 35	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	10 skruv /m2	250	6
412048035952	4,8 x 35	Vitgul RAL 9001	Plast	8 mm	10 skruv /m2	250	6

Farmarskruv, Aluminium

Användningsområde

Farmarskruv AL används vid montering av profilerad aluminiumplåt mot trä.




Beskrivning

Tillverkad av aluminium. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
417055035002	5,5 x 35	Aluminium	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055035732	5,5 x 35	Grå RAL 7035	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055035902	5,5 x 35	RAL 1002	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055035612	5,5 x 35	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055035652	5,5 x 35	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055035602	5,5 x 35	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055035632	5,5 x 35	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055035712	5,5 x 35	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055035952	5,5 x 35	Vitgul RAL 9001	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6

Farmarskruv, Förzinkad

Användningsområde

Farmarskruv används vid montering av profilerad plåt mot trä.




Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad 25 µm. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyper: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterl
415048035992	4,8 x 35	Beige RAL 1015	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035832	4,8 x 35	Blå RAL 5009	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035492	4,8 x 35	Blå RAL 5010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035802	4,8 x 35	Brun RAL 8014	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035812	4,8 x 35	Brun RAL 8017	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035642	4,8 x 35	Grå RAL 7024	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035732	4,8 x 35	Grå RAL 7035	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048036732	4,8 x 35	Grå RAL 7035	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035842	4,8 x 35	Grå RAL 7040	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035662	4,8 x 35	Grön RAL 6003	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035672	4,8 x 35	Grön RAL 6021	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035902	4,8 x 35	Gul RAL 1002	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035592	4,8 x 35	Klarlack	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035612	4,8 x 35	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035652	4,8 x 35	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035602	4,8 x 35	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035472	4,8 x 35	Silver RAL 9006	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035792	4,8 x 35	Silvermetallic	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035632	4,8 x 35	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035712	4,8 x 35	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048035952	4,8 x 35	Vitgul RAL 9001	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048060992	4,8 x 60	Beige RAL 1015	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060802	4,8 x 60	Brun RAL 8014	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060642	4,8 x 60	Grå RAL 7024	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060732	4,8 x 60	Grå RAL 7035	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060842	4,8 x 60	Grå RAL 7040	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060662	4,8 x 60	Grön RAL 6003	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060672	4,8 x 60	Grön RAL 6021	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060902	4,8 x 60	Gul RAL 1002	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060592	4,8 x 60	Klarlack	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060612	4,8 x 60	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060652	4,8 x 60	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060602	4,8 x 60	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060792	4,8 x 60	Silver	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6

Farmarskruv, Förzinkad

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
415048060472	4,8 x 60	Silver RAL 9006	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060632	4,8 x 60	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060712	4,8 x 60	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048060952	4,8 x 60	Vitgul RAL 9001	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	150	6
415048080812	4,8 x 80	Brun RAL 8017	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	100	6
415048080842	4,8 x 80	Grå RAL 7040	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	100	6
415048080902	4,8 x 80	Gul RAL 1002	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	100	6
415048080592	4,8 x 80	Klarlack	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	100	6
415048080612	4,8 x 80	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	100	6
415048080602	4,8 x 80	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	100	6
415048080792	4,8 x 80	Silvermetallic	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	100	6
415048080632	4,8 x 80	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	100	6
415048080712	4,8 x 80	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	100	6

Farmarskruv, Piasta Rostfri A2

Användningsområde

Farmarskruv Piasta används vid montering av profilerad plåt mot trä.




Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Tätningbricka av aluminium (dim 4,8) / rostfritt stål (dim 5,5) med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
416048035992	4,8 x 35/1	Beige RAL 1015	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035492	4,8 x 35/1	Blå RAL 5010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035802	4,8 x 35/1	Brun RAL 8014	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035812	4,8 x 35/1	Brun RAL 8017	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035642	4,8 x 35/1	Grå RAL 7024	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035842	4,8 x 35/1	Grå RAL 7040	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035662	4,8 x 35/1	Grön RAL 6003	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035672	4,8 x 35/1	Grön RAL 6021	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035902	4,8 x 35/1	Gul RAL 1002	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035032	4,8 x 35/1	Rostfri A2	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035612	4,8 x 35/1	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035602	4,8 x 35/1	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035632	4,8 x 35/1	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6

Farmarskruv, Piasta Rostfri A2

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
416048035712	4,8 x 35/1	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048035952	4,8 x 35/1	Vitgul RAL 9001	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416055043642	5,5 x 43/3	Grå RAL 7024	Plast	8 mm	2 x 1,5 mm	200	6
416055043032	5,5 x 43/3	Rostfri A2	Plast	8 mm	2 x 1,5 mm	200	6
416055043652	5,5 x 43/3	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	2 x 1,5 mm	200	6
416055043712	5,5 x 43/3	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	2 x 1,5 mm	200	6

Farmarskruv, Protect 4

Användningsområde

Farmarskruv används vid montering av profilerad plåt mot trä.




Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Tätningbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
418048035582	4,8 x 35	Protect 4	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
418048035652	4,8 x 35	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
418048035472	4,8 x 35	Silver RAL 9006	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
418048035632	4,8 x 35	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
418048035712	4,8 x 35	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6

Farmarskruv lättbalk, Förzinkad



Användningsområde


Lättbalkskruv används vid montering av profilerad plåt mot lättbalk (1-3 mm).

Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 my. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C3



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterl
415048019992	4,8 x 19	Beige RAL 1015	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019832	4,8 x 19	Blå RAL 5009	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019802	4,8 x 19	Brun RAL 8014	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019812	4,8 x 19	Brun RAL 8017	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019642	4,8 x 19	Grå RAL 7024	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019732	4,8 x 19	Grå RAL 7035	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019842	4,8 x 19	Grå RAL 7040	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019662	4,8 x 19	Grön RAL 6003	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019672	4,8 x 19	Grön RAL 6021	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019902	4,8 x 19	Gul RAL 1002	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019592	4,8 x 19	Klarlack	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019612	4,8 x 19	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019652	4,8 x 19	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019602	4,8 x 19	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019472	4,8 x 19	Silver RAL 9006	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019792	4,8 x 19	Silvermetallic	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019632	4,8 x 19	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019712	4,8 x 19	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	3 mm	250	6
415048019952	4,8 x 19	Vitgul RAL 9001	Plast	8 mm	3 mm	250	6

Farmarskruv lättbalk, Piasta Rostfri A2



Användningsområde

Lättbalkskruv Piasta används vid montering av profilerad plåt mot lättbalk (1-3 mm).

Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Tätningbricka av aluminium (dim 4,8) / rostfritt stål (dim 5,5) med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyper: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
416048019672	4,8 x 20/3	Grön RAL 6021	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416048019032	4,8 x 20/3	Rostfri A2	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416048019652	4,8 x 20/3	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416048019602	4,8 x 20/3	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416048019712	4,8 x 20/3	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055022032	5,5 x 22/3	Rostfri A2	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055025032	5,5 x 25/3	Rostfri A2	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055025612	5,5 x 25/3	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055025652	5,5 x 25/3	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055025602	5,5 x 25/3	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055025792	5,5 x 25/3	Silver	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055025632	5,5 x 25/3	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055025712	5,5 x 25/3	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055033032	5,5 x 32/3	Rostfri A2	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055036032	5,5 x 38/3	Rostfri A2	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055036632	5,5 x 38/3	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	3 mm	250	6
416055058032	5,5 x 58/4	Rostfri A2	Plast	8 mm	4 mm	100	6
416055058602	5,5 x 58/4	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	4 mm	100	6
416055058632	5,5 x 58/4	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	4 mm	100	6

Farmarskruv lättbalk, Protect 4



Användningsområde

Lättbalkskruv används vid montering av profilerad plåt mot lättbalk (1-3 mm).

Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4). Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/yt	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
418048019582	4,8 x 19	Protect 4	Plast	8 mm	3 mm	250	6
418048019632	4,8 x 19	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	3 mm	250	6
418048019712	4,8 x 19	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	3 mm	250	6

Farmarskruv överlapp, Aluminium



Användningsområde

Överlappskruv AL används vid överlappning av aluminiumplåt mot aluminiumplåt.

Beskrivning

Tillverkad av aluminium. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3



Artikelnr	Dimension	Färg/yt	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
417055020002	5,5 x 20	Aluminium	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055020732	5,5 x 20	Grå RAL 7035	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055020612	5,5 x 20	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055020652	5,5 x 20	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055020602	5,5 x 20	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055020632	5,5 x 20	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6
417055020712	5,5 x 20	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	alu 2 x 0,9	250	6

Farmarskruv överlapp, Förzinkad

Användningsområde

Överlappskruv används vid överlappning av plåt mot plåt.




Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyper: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C3



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterl
415048020992	4,8 x 20	Beige RAL 1015	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020832	4,8 x 20	Blå RAL 5009	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020492	4,8 x 20	Blå RAL 5010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020802	4,8 x 20	Brun RAL 8014	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020812	4,8 x 20	Brun RAL 8017	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020642	4,8 x 20	Grå RAL 7024	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020732	4,8 x 20	Grå RAL 7035	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020842	4,8 x 20	Grå RAL 7040	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020662	4,8 x 20	Grön RAL 6003	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020672	4,8 x 20	Grön RAL 6021	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020902	4,8 x 20	Gul RAL 1002	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020592	4,8 x 20	Klarlack	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020612	4,8 x 20	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020652	4,8 x 20	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020602	4,8 x 20	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020472	4,8 x 20	Silver RAL 9006	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020792	4,8 x 20	Silvermetallic	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020632	4,8 x 20	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020634H	4,8 x 20	Svart RAL 9011	Well	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020712	4,8 x 20	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
415048020952	4,8 x 20	Vitgul RAL 9001	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6

Farmarskruv överlapp, Piasta Rostfri A2

Användningsområde

Överlappskruv Piasta används vid överlappning av plåt mot plåt.




Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets.
 Tätningsbricka av aluminium (dim 4,8) / rostfritt stål (dim 5,5) med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
416048020492	4,8 x 20/1	Blå RAL 5010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048020642	4,8 x 20/1	Grå RAL 7024	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048020662	4,8 x 20/1	Grön RAL 6003	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048020902	4,8 x 20/1	Gul RAL 1002	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048020032	4,8 x 20/1	Rostfri A2	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
4160480200329	4,8 x 20/1	Rostfri A2	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048020612	4,8 x 20/1	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048020652	4,8 x 20/1	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048020602	4,8 x 20/1	Röd RAL 8004	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048020632	4,8 x 20/1	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416048020712	4,8 x 20/1	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416055023032	5,5 x 22/1	Rostfri A2	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416055023652	5,5 x 22/1	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
416055023632	5,5 x 22/1	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6

Farmarskruv överlapp, Protect 4

Användningsområde

Överlappskruv används vid överlappning av plåt mot plåt.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetssklass C4). Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
418048020582	4,8 x 20	Protect 4	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
418048020652	4,8 x 20	Röd RAL 3009	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
418048020472	4,8 x 20	Silver RAL 9006	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6
418048020632	4,8 x 20	Svart RAL 9011	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6

Farmarskruv överlapp, Protect 4

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
418048020712	4,8 x 20	Vit RAL 9010	Plast	8 mm	2 x 1,0 mm	250	6

Överlappskruv för högprofil, Förzinkad

Användningsområde

Överlappskruv används vid överlappning av plåt mot plåt.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm.

Spårtyper: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C3

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
5250630225729	6,3 x 22/6	Förzinkad	Plast	8 mm	2 x 1,5 mm	250	6

Fasadskruv kullrig, Piasta Rostfri A2

Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets.

Spårtyper: Torx

- Korrosivitetssklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Antal i frp	Antal frp i ytterf
545048025492	4,8 x 25	Blå RAL 5010	Plast	T25	250	6
545048025902	4,8 x 25	Gul RAL 1002	Plast	T25	250	6
545048025032	4,8 x 25	Rostfri A2	Plast	T25	250	6
545048025612	4,8 x 25	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	T25	250	6
545048025632	4,8 x 25	Svart RAL 9011	Plast	T25	250	6
545048025712	4,8 x 25	Vit RAL 9010	Plast	T25	250	6
545048025952	4,8 x 25	Vitgul RAL 9001	Plast	T25	250	6

Fasadskruv lättbalk, Förzinkad



Användningsområde

Fasadskruv används vid montering av fasadplåtar och annan utvändig infästning, mot lättbalk (1-3mm).



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx / TTAP

- Korrosivitetsklass C3

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
414048019842	4,8 x 19	Grå RAL 7040	Plast	TTAP 25	3 mm	250	6
414048019632	4,8 x 19	Svart RAL 9011	Plast	TTAP 25	3 mm	250	6
414048019712	4,8 x 19	Vit RAL 9010	Plast	TTAP 25	3 mm	250	6

Fasadskruv LKT Rostfri A2



Användningsområde

Fasadskruv används vid montering av fasadplåtar mot trä.



Beskrivning

Lågkullrig. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx

- Korrosivitetsklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Antal i frp	Antal frp i ytterf
546048038032	4,8 x 38	Rostfri A2	Plast	T20	250	6

Fasadskruv överlapp, Förzinkad



Användningsområde

Fasadskruv används vid överlappning av fasadplåt mot fasadplåt.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx / TTAP

- Korrosivitetsklass C3

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
414048020642	4,8 x 20	Grå RAL 7024	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048020592	4,8 x 20	Klarlack	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048020672	4,8 x 20	RAL 6021	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048020602	4,8 x 20	Röd RAL 8004	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048020472	4,8 x 20	Silver RAL 9006	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048020632	4,8 x 20	Svart RAL 9011	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6

Fasadskruv överlapp, Förzinkad

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
414048020712	4,8 x 20	Vit RAL 9010	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6

Fasadskruv överlapp, Piasta Rostfri A2

Användningsområde

Fasadskruv överlapp används vid överlappning av fasadplåt mot fasadplåt.



Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx

- Korrosivitetssklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
545048020492	4,8 x 20	Blå RAL 5010	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048020902	4,8 x 20	Gul RAL 1002	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048020032	4,8 x 20	Rostfri A2	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048020612	4,8 x 20	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048020632	4,8 x 20	Svart RAL 9011	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048020712	4,8 x 20	Vit RAL 9010	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6

Fasadskruv, Förzinkad

Användningsområde

Fasadskruv används vid montering av fasadplåtar och annan utvändigt infästning, mot trä.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx / TTAP

- Korrosivitetssklass C3



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
414048035992	4,8 x 35	Beige RAL 1015	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035802	4,8 x 35	Brun RAL 8014	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035812	4,8 x 35	Brun RAL 8017	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035642	4,8 x 35	Grå RAL 7024	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035732	4,8 x 35	Grå RAL 7035	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035842	4,8 x 35	Grå RAL 7040	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035672	4,8 x 35	Grön RAL 6021	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035652	4,8 x 35	Röd RAL 3009	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035602	4,8 x 35	Röd RAL 8004	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035472	4,8 x 35	Silver RAL 9006	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6

Fasadskruv, Förzinkad

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
414048035792	4,8 x 35	Silvermetallic	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035632	4,8 x 35	Svart RAL 9011	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048035712	4,8 x 35	Vit RAL 9010	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048060632	4,8 x 60	Svart RAL 9011	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	150	6

Fasadskruv, Piasta Rostfri A2

Användningsområde

Fasadskruv Piasta används vid montering av fasadplåtar mot trä.



Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx

- Korrosivitetssklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
545048035802	4,9 x 35	Brun RAL 8014	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048035642	4,9 x 35	Grå RAL 7024	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048035842	4,9 x 35	Grå RAL 7040	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048035902	4,9 x 35	Gul RAL 1002	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
5450480350329	4,9 x 35	Rostfri A2	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048035032	4,9 x 35	Rostfri A2	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048035612	4,9 x 35	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048035472	4,9 x 35	Silver RAL 9006	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048035632	4,9 x 35	Svart RAL 9011	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6
545048035712	4,9 x 35	Vit RAL 9010	Plast	T25	2 x 1,0 mm	250	6

Vindskiveskruv, Förzinkad

Användningsområde

Vindskiveskruv används vid montering av vindskivor mot trä.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx / TTAP

- Korrosivitetsklass C3

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
414048028992	4,8 x 28	Beige RAL 1015	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048028812	4,8 x 28	Brun RAL 8017	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048028842	4,8 x 28	Grå RAL 7040	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048028902	4,8 x 28	Gul RAL 1002	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048028652	4,8 x 28	Röd RAL 3009	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048028602	4,8 x 28	Röd RAL 8004	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048028472	4,8 x 28	Silver RAL 9006	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048028632	4,8 x 28	Svart RAL 9011	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6
414048028712	4,8 x 28	Vit RAL 9010	Plast	TTAP 25	2 x 1,0 mm	250	6

Isolerbricka, Aluzink

Användningsområde

Isolerbricka används ihop med isolerskruv.



Beskrivning

Tillverkad av stål, Aluzink.

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Antal i frp	Antal frp i ytterf
9057000704572	40 x 7 x 0,8	Aluzink	Hink	500	-
9057000508572	80 x 5 x 0,8	Aluzink	Hink	250	90

Isolerskruv sexkant, Ruspert

Användningsområde

Isolerskruv/Takskruv används för montering av takisolering. Reducerad borrhålsdjup för trä- och stålregel (max 2 x 1 mm).



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och ruspertbehandlad.

Spårtyp: 6-kantshuvud

- Korrosivitetsklass C3

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Antal i frp	Antal frp i ytterf
317049050572	4,8 x 50	Ruspert	Plast	200	6
317049060572	4,8 x 60	Ruspert	Plast	200	6
317049070572	4,8 x 70	Ruspert	Plast	200	6
317049080572	4,8 x 80	Ruspert	Plast	200	6
317049090572	4,8 x 90	Ruspert	Plast	200	6
317049100572	4,8 x 100	Ruspert	Plast	100	6
317049120572	4,8 x 120	Ruspert	Plast	100	6
317049140572	4,8 x 140	Ruspert	Plast	200	3
317049150572	4,8 x 150	Ruspert	Plast	200	3
317049160572	4,8 x 160	Ruspert	Plast	200	3

Isolerskruv trumpet, Ruspert

Användningsområde

Isolerskruv/Takskruv används för montering av takisolering. Reducerad borrhålsdjup för trä- och stålregel (max 2 x 1 mm).



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och ruspertbehandlad.

Spårtyp: Phillips

- Korrosivitetsklass C3

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Antal i frp	Antal frp i ytterf
317048050572	4,8 x 50	Ruspert	Plast	PH 2	200	6
3170480505747	4,8 x 50	Ruspert	Hink	PH 2	1000	90
317048070572	4,8 x 70	Ruspert	Plast	PH 2	200	6
317048080572	4,8 x 80	Ruspert	Plast	PH 2	200	6
317048090572	4,8 x 90	Ruspert	Plast	PH 2	200	6
317048100572	4,8 x 100	Ruspert	Plast	PH 2	200	6
317048120572	4,8 x 120	Ruspert	Plast	PH 2	200	6
317048130572	4,8 x 130	Ruspert	Plast	PH 2	200	6
317048140572	4,8 x 140	Ruspert	Plast	PH 2	200	6
317048150572	4,8 x 150	Ruspert	Plast	PH 2	200	3

Isolerskruv trumpet, Ruspert

Användningsområde

Isolerskruv/Takskruv används för montering av taksolering. Reducerad borrhålets för trä- och stålregel (max 2 x 1 mm).



Beskrivning

Trumpet. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och ruspertbehandlad.

Spårty: Torx

- Korrosivitetsklass C3

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Antal i frp	Antal frp i ytterf
317048051572	4,8 x 50	Ruspert	Plast	T25	200	6
317048110572	4,8 x 110	Ruspert	Plast	T25	200	6
317048141572	4,8 x 140	Ruspert	Plast	T25	200	6
317048161572	4,8 x 160	Ruspert	Plast	T25	200	3
317048180572	4,8 x 180	Ruspert	Plast	T25	200	3
317048200572	4,8 x 200	Ruspert	Hink	T25	200	90

Montageskruv borrhålets, Förzinkad

Användningsområde

Montageskruv med borrhålets används vid montage av skivmaterial inomhus, mot stålregel (max 2,0 mm).



Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårty: Phillips

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrhålets	Gänga	Antal i frp	Antal frp i ytterf
515042014992	4,2 x 14	Beige RAL 1015	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014832	4,2 x 14	Blå RAL 5009	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014802	4,2 x 14	Brun RAL 8014	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014812	4,2 x 14	Brun RAL 8017	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014572	4,2 x 14	Förzinkad	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014642	4,2 x 14	Grå RAL 7024	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014722	4,2 x 14	Grå RAL 7032	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014732	4,2 x 14	Grå RAL 7035	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014842	4,2 x 14	Grå RAL 7040	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014662	4,2 x 14	Grön RAL 6003	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014902	4,2 x 14	Gul RAL 1002	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014592	4,2 x 14	Klarlack	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014612	4,2 x 14	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014652	4,2 x 14	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014602	4,2 x 14	Röd RAL 8004	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014472	4,2 x 14	Silver RAL 9006	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014792	4,2 x 14	Silvermetallic	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014632	4,2 x 14	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6

Montageskruv borrarpets, Förzinkad

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Gänga	Antal i frp	Antal frp i ytterf
515042014712	4,2 x 14	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042014952	4,2 x 14	Vitgul RAL 9001	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
515042016632	4,2 x 16	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042016712	4,2 x 16	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042019572	4,2 x 19	Förzinkad	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042019712	4,2 x 19	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025832	4,2 x 25	Blå RAL 5009	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025802	4,2 x 25	Brun RAL 8014	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025812	4,2 x 25	Brun RAL 8017	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025572	4,2 x 25	Förzinkad	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025642	4,2 x 25	Grå RAL 7024	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025722	4,2 x 25	Grå RAL 7032	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025732	4,2 x 25	Grå RAL 7035	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025842	4,2 x 25	Grå RAL 7040	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025662	4,2 x 25	Grön RAL 6003	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025672	4,2 x 25	Grön RAL 6021	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025902	4,2 x 25	Gul RAL 1002	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025612	4,2 x 25	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025652	4,2 x 25	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025602	4,2 x 25	Röd RAL 8004	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025472	4,2 x 25	Silver RAL 9006	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025632	4,2 x 25	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025712	4,2 x 25	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042025742	4,2 x 25	Vitgrå RAL 9002	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042032992	4,2 x 32	Beige RAL 1015	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042032572	4,2 x 32	Förzinkad	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042032642	4,2 x 32	Grå RAL 7024	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042032632	4,2 x 32	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042032712	4,2 x 32	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
515042041992	4,2 x 41	Beige RAL 1015	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	250	6
515042041572	4,2 x 41	Förzinkad	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	250	6
515042041712	4,2 x 41	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	250	6
515042065572	4,2 x 65	Förzinkad	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	DG	200	6

Montageskruv borrarspets, Protect 4



Användningsområde

Montageskruv med borrarspets används vid montage av skivmaterial inomhus eller utomhus, mot stålregel (max 2,0 mm).

Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårty: Phillips



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Gänga	Antal i frp	Antal frp i ytterf
517042014582	4,2 x 14	Protect 4	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	1000	6
517042025582	4,2 x 25	Protect 4	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
517042025652	4,2 x 25	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
517042025712	4,2 x 25	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6
517042032582	4,2 x 32	Protect 4	Plast	PH 2	Max 2,0 mm	HG	500	6

Montageskruv, Föorzinkad



Användningsområde

Montageskruv används vid montage av skivmaterial inomhus, mot trä- och stålregel (max 0,9 mm).

Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av härdat stål, elföorzinkad.

Spårty: Phillips



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Gänga	Antal i frp	Antal frp i ytterf
510042014992	4,2 x 14	Beige RAL 1015	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014832	4,2 x 14	Blå RAL 5009	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014492	4,2 x 14	Blå RAL 5010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014802	4,2 x 14	Brun RAL 8014	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014812	4,2 x 14	Brun RAL 8017	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014572	4,2 x 14	Föorzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014642	4,2 x 14	Grå RAL 7024	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014722	4,2 x 14	Grå RAL 7032	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014732	4,2 x 14	Grå RAL 7035	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014842	4,2 x 14	Grå RAL 7040	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014662	4,2 x 14	Grön RAL 6003	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014672	4,2 x 14	Grön RAL 6021	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014902	4,2 x 14	Gul RAL 1002	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014612	4,2 x 14	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014652	4,2 x 14	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014602	4,2 x 14	Röd RAL 8004	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014792	4,2 x 14	Silver	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014472	4,2 x 14	Silver RAL 9006	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014632	4,2 x 14	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6

Montageskruv, Förzinkad

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Gänga	Antal i frp	Antal frp i ytterf
510042014712	4,2 x 14	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042014952	4,2 x 14	Vitgul RAL 9001	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042015572	4,2 x 16	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	1000	6
510042019802	4,2 x 19	Brun RAL 8014	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042019572	4,2 x 19	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042019642	4,2 x 19	Grå RAL 7024	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042019842	4,2 x 19	Grå RAL 7040	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042019612	4,2 x 19	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042019652	4,2 x 19	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042019602	4,2 x 19	Röd RAL 8004	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042019632	4,2 x 19	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042019712	4,2 x 19	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025992	4,2 x 25	Beige RAL 1015	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025832	4,2 x 25	Blå RAL 5009	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025802	4,2 x 25	Brun RAL 8014	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025812	4,2 x 25	Brun RAL 8017	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025572	4,2 x 25	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025642	4,2 x 25	Grå RAL 7024	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025732	4,2 x 25	Grå RAL 7035	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025842	4,2 x 25	Grå RAL 7040	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025662	4,2 x 25	Grön RAL 6003	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025672	4,2 x 25	Grön RAL 6021	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025902	4,2 x 25	Gul RAL 1002	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025612	4,2 x 25	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025652	4,2 x 25	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025602	4,2 x 25	Röd RAL 8004	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025472	4,2 x 25	Silver RAL 9006	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025632	4,2 x 25	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025712	4,2 x 25	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042025952	4,2 x 25	Vitgul RAL 9001	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032802	4,2 x 32	Brun RAL 8014	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032812	4,2 x 32	Brun RAL 8017	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032572	4,2 x 32	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032642	4,2 x 32	Grå RAL 7024	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032722	4,2 x 32	Grå RAL 7032	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032842	4,2 x 32	Grå RAL 7040	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032612	4,2 x 32	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032652	4,2 x 32	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032602	4,2 x 32	Röd RAL 8004	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032632	4,2 x 32	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042032712	4,2 x 32	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042038572	4,2 x 38	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	500	6
510042046992	4,2 x 45	Beige RAL 1015	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042046802	4,2 x 45	Brun RAL 8014	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042046812	4,2 x 45	Brun RAL 8017	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6

Montageskruv, Förzinkad

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Gänga	Antal i frp	Antal frp i ytterf
510042046572	4,2 x 45	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042045572	4,2 x 45	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	250	6
510042046732	4,2 x 45	Grå RAL 7035	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042046842	4,2 x 45	Grå RAL 7040	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042046662	4,2 x 45	Grön RAL 6003	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042046902	4,2 x 45	Gul RAL 1002	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042046692	4,2 x 45	Röd NCS S4550-Y70R	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042046652	4,2 x 45	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042046602	4,2 x 45	Röd RAL 8004	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042046632	4,2 x 45	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042046712	4,2 x 45	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042065992	4,2 x 65	Beige RAL 1015	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042065572	4,2 x 65	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	200	6
510042066572	4,2 x 65	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	HG	200	6
510042065642	4,2 x 65	Grå RAL 7024	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	200	6
510042065732	4,2 x 65	Grå RAL 7035	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042065662	4,2 x 65	Grön RAL 6003	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042065652	4,2 x 65	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042065632	4,2 x 65	Svart RAL 9011	Well	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042065712	4,2 x 65	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	250	6
510042075572	4,2 x 75	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	150	6
510042075712	4,2 x 75	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	150	6
510042085572	4,2 x 85	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	150	6
5100420857123	4,2 x 85	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	150	6
510042100572	4,2 x 100	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	100	6
510048100572	4,8 x 100	Förzinkad	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	DG	100	6

Montageskruv, Protect 4

Användningsområde

Montageskruv används vid montage av skivmaterial inomhus, mot trä- och stålregel (max 0,9 mm).



Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetklass C4).

Spårtyp: Phillips



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
509042014582	4,2 x 14	Protect 4	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	1000	6
509042025582	4,2 x 25	Protect 4	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	500	6
509042025712	4,2 x 25	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	500	6
509042032582	4,2 x 32	Protect 4	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	500	6
509042032632	4,2 x 32	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	500	6

Montageskruv, Protect 4

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
509042032712	4,2 x 32	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2 x 0,9 mm	500	6

Montageskruv, Rostfri A2

Användningsområde

Montageskruv används vid montage av skivmaterial inomhus, mot trä- och stålregel (max 0,6 mm).



Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av rostfritt stål, A2.
Spårtyp: Phillips



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Gänga	Antal i frp	Antal frp i ytterf
511042013032	4,2 x 13	Rostfri A2	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	1000	6
511042013652	4,2 x 13	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	1000	6
511042013632	4,2 x 13	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	1000	6
511042013712	4,2 x 13	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	1000	6
511042025802	4,2 x 25	Brun RAL 8014	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042025812	4,2 x 25	Brun RAL 8017	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042025042	4,2 x 25	Förkopprad	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042025642	4,2 x 25	Grå RAL 7024	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042025842	4,2 x 25	Grå RAL 7040	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042025032	4,2 x 25	Rostfri A2	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042025612	4,2 x 25	Röd NCS S4050-Y80R	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042025652	4,2 x 25	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042025602	4,2 x 25	Röd RAL 8004	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042025632	4,2 x 25	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042025712	4,2 x 25	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	HG	500	6
511042045032	4,2 x 45	Rostfri A2	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	DG	250	6
511042065032	4,2 x 65	Rostfri A2	Plast	PH 2	1 x 0,6 mm	DG	200	6

Borrskruv kullrig, Piasta Rostfri A4

Användningsområde

Piasta RTB används vid montering av fasadplattor, plåt mot lättbalk.



Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt syrafast stål, A4, med påsvetsad kolstålspets.

Spårty: Torx



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
545042025032	4,2 x 25	Rostfri A4	Plast	T20	3 mm	500	6

Borrskruv R6B kombi red, Förzinkad

Användningsområde

Plåtskruv används för sammanfogning av plåtar eller montering av plåt mot tunna profiler. Reducerad borrspets.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårty: 6-kantshuvud med kombikrysspår



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
525044009572	4,2 x 9,5	Förzinkad	Plast	1/4"kombikrysspår	1,5 mm	1000	6
525044013572	4,2 x 13	Förzinkad	Plast	1/4"kombikrysspår	1,5 mm	1000	6

Borrskruv R6B kombi, Förzinkad

Användningsområde

Plåtskruv används för sammanfogning av plåtar eller montering av plåt mot tunna profiler.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårty: 6-kantshuvud med kombikrysspår



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
525036009572	3,5 x 9,5	Förzinkad	Plast	1/4"kombikrysspår	2,25 mm	1000	6
525043009572	4,2 x 9,5	Förzinkad	Plast	1/4"kombikrysspår	2,75 mm	1000	6
525043013572	4,2 x 13	Förzinkad	Plast	1/4"kombikrysspår	2,75 mm	1000	6
525043019572	4,2 x 19	Förzinkad	Plast	1/4"kombikrysspår	2,75 mm	1000	6
525043025572	4,2 x 25	Förzinkad	Plast	1/4"kombikrysspår	2,75 mm	1000	6
525048020572	4,8 x 19	Förzinkad	Plast	8 mm	4,30 mm	500	6

Borrskruv R6B, Förzinkad

Användningsområde

Plåtskruv används för sammanfogning av plåtar eller montering av plåt mot tunna profiler.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.
Spårtyp: 6-kantshuvud

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
525035013572	3,5 x 13	Förzinkad	Plast	7 mm	2,25 mm	1000	6
525035016572	3,5 x 16	Förzinkad	Plast	7 mm	2,25 mm	1000	6
525035019572	3,5 x 19	Förzinkad	Plast	7 mm	2,25 mm	1000	6
525042016572	4,2 x 16	Förzinkad	Plast	7 mm	2,75 mm	1000	6
525048013572	4,8 x 13	Förzinkad	Plast	8 mm	4,30 mm	1000	6
525048016572	4,8 x 16	Förzinkad	Plast	8 mm	4,30 mm	1000	6
525048019572	4,8 x 19	Förzinkad	Plast	8 mm	4,30 mm	500	6
525048022572	4,8 x 22	Förzinkad	Plast	8 mm	4,30 mm	500	6
525048025572	4,8 x 25	Förzinkad	Plast	8 mm	4,30 mm	500	6
525048032572	4,8 x 32	Förzinkad	Plast	8 mm	4,30 mm	500	6
525048038572	4,8 x 38	Förzinkad	Plast	8 mm	4,30 mm	500	6
525048050572	4,8 x 50	Förzinkad	Plast	8 mm	4,30 mm	250	6
525048060572	4,8 x 60	Förzinkad	Plast	8 mm	4,30 mm	250	6

Borrskruv RTB, Piasta Rostfri A2

Användningsområde

Piasta borrskruv används vid montering av fasadplattor, plåt mot lättbalk.



Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt stål, A2.
Spårtyp: Torx



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
545042013032	4,2 x 13	Rostfri A2	Plast	T20	2 mm	1000	6

Borrskruv RXB, Förzinkad

Användningsområde

Plåtskruv RXB är en borrarande plåtskruv med kullrigt huvud som används för sammanfogning av plåt mot plåt eller tunna profiler.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Phillips

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
524035009572	3,5 x 9,5	Förzinkad	Plast	PH 2	2,25 mm	1000	6
524042013572	4,2 x 13	Förzinkad	Plast	PH 2	2,75 mm	1000	6
524042016572	4,2 x 16	Förzinkad	Plast	PH 2	2,75 mm	1000	6
524042019572	4,2 x 19	Förzinkad	Plast	PH 2	2,75 mm	1000	6
524042025572	4,2 x 25	Förzinkad	Plast	PH 2	2,75 mm	1000	6
524042045572	4,2 x 45	Förzinkad	Plast	PH 2	2,75 mm	1000	6
524048016572	4,8 x 16	Förzinkad	Plast	PH 2	2,75 mm	500	6
524048019572	4,8 x 19	Förzinkad	Plast	PH 2	2,75 mm	500	6

Nitskruv RXB, Protect 4

Användningsområde

Plåtskruv RXB är en borrarande plåtskruv med kullrigt huvud som används för sammanfogning av plåt mot plåt eller tunna profiler.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4

(typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetssklass C4)

Spårtyp: Phillips

- Korrosivitetssklass C4



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
524035096582	3,5 x 9,5	Protect 4	Plast	PH 2	2,25 mm	1000	6
524035096652	3,5 x 9,5	Röd RAL 3009	Plast	PH 2	2,25 mm	1000	6
524035096602	3,5 x 9,5	Röd RAL 8004	Plast	PH 2	2,25 mm	1000	6
524035096632	3,5 x 9,5	Svart RAL 9011	Plast	PH 2	2,25 mm	1000	6
524035096712	3,5 x 9,5	Vit RAL 9010	Plast	PH 2	2,25 mm	1000	6

Plåtskruv / ventskruv BSS kombi, Förzinkad

Användningsområde

Plåtskruv BSS används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med kombikrysspår

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp lytterf
520043009572	4,2 x 9,5	Förzinkad	Plast	1/4" kombikrysspår	2 x 0,9 mm	1000	6
520043013572	4,2 x 13	Förzinkad	Plast	1/4" kombikrysspår	2 x 0,9 mm	1000	6
5200430195724	4,2 x 19	Förzinkad	Plast	1/4" kombikrysspår	2 x 0,9 mm	200	6
520043019572	4,2 x 19	Förzinkad	Plast	1/4" kombikrysspår	2 x 0,9 mm	1000	6
520043025572	4,2 x 25	Förzinkad	Plast	1/4" kombikrysspår	2 x 0,9 mm	500	6
520043038572	4,2 x 38	Förzinkad	Plast	1/4" kombikrysspår	2 x 0,9 mm	500	6
520043050572	4,2 x 50	Förzinkad	Plast	1/4" kombikrysspår	2 x 0,9 mm	250	6
520043075572	4,2 x 75	Förzinkad	Plast	1/4" kombikrysspår	2 x 0,9 mm	250	6

Plåtskruv RTS, Rostfri A2

Användningsområde

Plåtskruv används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Antal i frp	Antal frp lytterf
539042032032	4,2 x 32	Rostfri A2	Plast	500	6
539055038032	5,5 x 38	Rostfri A2	Well	250	6

Plåtskruv RXS, Förzinkad

Användningsområde

Plåtskruv används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.
Spårtyper: Pozidriv

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Antal i frp	Antal frp i ytterf
529035009572	3,5 x 9,5	Förzinkad	Plast	PH 2	1000	6

Plåtskruv RXS, Rostfri A2

Användningsområde

Plåtskruv används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt stål, A2.
Spårtyper: Pozidriv



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Antal i frp	Antal frp i ytterf
529035019032	3,5 x 19	Rostfri A2	Plast	PH 2	1000	6
529035025032	3,5 x 25	Rostfri A2	Plast	PH 2	1000	6

Rännkroksskruv försänkt, Protect 4

Användningsområde

Rännkroksskruv används för infästning av rännkrok mot trä.



Beskrivning

Försänkt. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)
Spårtyper: Phillips



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Antal i frp	Antal frp i ytterf
546048033582	4,8 x 33	Protect 4	Plast	250	6
546048033585	4,8 x 33	Protect 4	Hink	2500	90

Rännkroksskruv, Protect 4

Användningsområde

Rännkroksskruv används för infästning av rännkrok mot trä.



Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av härdad stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyp: Phillips

- Förborrande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Antal i frp	Antal frp i ytterf
546048034582	4,8 x 35	Protect 4	Plast	PH 2	250	6
546048034585	4,8 x 35	Protect 4	Hink	PH 2	1500	90

Rännkroksskruv, Rostfri A2

Användningsområde

Rännkroksskruv används för infästning av rännkrok mot trä.



Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Antal i frp	Antal frp i ytterf
546048035032	5,0 x 35	Rostfri A2	Plast	T20	250	6

Rörtätning Master Flash



Beskrivning

Gummimanschett för rörtätning, tillverkat i väderbeständigt EPDM-gummi.



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Antal i frp
918001050000	(Nr 1) 6,4 - 70	Svart	1
918003102000	(Nr 3) 6,3 - 146	Svart	1
918002076000	(Nr 2) 22 - 101,5	Svart	1
918004152000	(Nr 4) 22 - 177,8	Svart	1
918006228000	(Nr 6) 121 - 254	Svart	1
918007280000	(Nr 7) 140 - 292	Svart	1
918009467000	(Nr 9) 241 - 520	Svart	1
918005178000	(Nr 5) 102 - 209,5	Svart	1
918008330000	(Nr 8) 171,4 - 343	Svart	1

Vingborrskruv, Förzinkad

Användningsområde

Vingborrskruv är en självborrande skruv för infästning av trä mot stål. Vingarna på skruven fräser upp hålet i virket. När borrarpsen går igenom stålet bryts vingarna av.



Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.
Spårtyper: Phillips



Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterfr
567042025572	4,2 x 25/2,5	Förzinkad	Plast	PH 2	1 - 2,5 mm	500	6
567042032572	4,2 x 32/2,5	Förzinkad	Plast	PH 1	1 - 2,5 mm	500	6
567048025572	4,8 x 25/3,5	Förzinkad	Plast	PH 2	1 - 3,5 mm	500	6
567048032572	4,8 x 32/3,5	Förzinkad	Plast	PH 2	1 - 3,5 mm	250	6
567048038572	4,8 x 38/3,5	Förzinkad	Plast	PH 2	1 - 3,5 mm	250	6
567048042572	4,8 x 42/3,5	Förzinkad	Plast	PH 2	1 - 3,5 mm	500	6
567048045572	4,8 x 45/3,5	Förzinkad	Plast	PH 2	1 - 3,5 mm	500	6
567048050572	4,8 x 50/3,5	Förzinkad	Plast	PH 2	1 - 3,5 mm	200	6
567048060572	4,8 x 60/3,5	Förzinkad	Plast	PH 2	1 - 3,5 mm	200	6
567055038572	5,5 x 38/5	Förzinkad	Plast	PH 3	2 - 5 mm	250	6
567055055572	5,5 x 55/5	Förzinkad	Plast	PH 3	2 - 5 mm	200	6
567055059572	5,5 x 60/5	Förzinkad	Plast	PH 3	2 - 5 mm	200	6

Vingborrskruv, Förzinkad

Artikelnr	Dimension	Färg/ytb	Förpackning	Bits	Borrkapacitet	Antal i frp	Antal frp i ytterf
567055085572	5,5 x 86/6	Förzinkad	Plast	PH 3	2 - 5 mm	100	6
567055109572	5,5 x 109/5	Förzinkad	Plast	PH 3	2 - 5 mm	100	6
567055060572	5,5 x 60/12	Förzinkad	Plast	PH 3	6 - 12,0 mm	200	6
567055086572	5,5 x 86/12	Förzinkad	Plast	PH 3	6 - 12,0 mm	100	6
567055110572	5,5 x 109/12	Förzinkad	Plast	PH 3	6 - 12,0 mm	100	6