



S:T ERIKS

ÅRETS NYHET!
NIBRA
SOLCELLSPANNA

Vackra tak som håller
för nordiskt klimat

INNEHÅLL

Gröna tak som håller	3
Att välja tak	4

Takpannor av betong

Betongtakpannor från Mjöbäck sedan 1962	8
Ytbehandlingar betong	9
Mjöbäck tvåkupig betongpanna	11
Mjöbäck enkupig betongpanna	15
Ekeby tvåkupig betongpanna	17

Takpannor av lertegel

Nibra och Nelskamp	20
Ytbehandlingar lertegel	21
Nelskamp – klassiskt ofalsat lertegel	22
Nibra – falsat lertegel	24

Solcellspannor

Integrerade solceller i ett klassiskt lertegeltak	30
---	----

Takskiffer

Ett välbeprövat material	34
--------------------------	----

Taktillbehör

I takpaketet ingår allt	38
Välj en certifierad takläggare	39



ALLA
VÅRA TAK
ÄR GRÖNA

Gröna tak som håller

För S:t Eriks spelar miljön roll på riktigt. För oss är det viktigt att hela tiden ha ett hållbart tänk. S:t Eriks tak har alltid en grön insida, oavsett den faktiska färgen på utsidan.

Både lerteglet och betongen tillverkas av naturliga och många gånger lokala råvaror. Det enda tillsatsmedel vi använder i betongen är vanlig gulsåpa som är tillverkad av svensk skogsråvara. Det är tåliga långlivade material som håller i många år framöver – lerteglet kan hålla i närmare hundra år. Därför behöver taken sällan bytas ut och vi kan spara både resurser och transporter. Och du kan bygga så att det verkligen håller.

För att ytterligare minska vårt ekologiska fotavtryck arbetar vi kontinuerligt med att ta fram betong som är mindre belastande för miljön. Att vi nu dessutom kan erbjuda lertegelpannor med integrerade solceller känns som ett steg i helt rätt riktning. Och när tak eller enstaka pannor väl behöver bytas kan de få nytt liv som utfyllnadsmaterial i mark eller betong.



Nibra enkupig lertegelpanna, blank svart

Nibra enkupig lertegelpanna kombinerar tradition med modern högteknologi på ett fantastiskt sätt. Det ger en takpanna med ett klassiskt uttryck och massor av produktfördelar, till exempel den högglossiga ytan som gör den extremt tålig.

Att välja tak

Att lägga tak kan upplevas stort och svårt. Något de flesta av oss inte gör mer än en gång i livet, om ens det.

Vi guidar och tipsar dig gärna hela vägen till ditt färdiga tak. För att välja rätt är inspiration viktigt. Börja se dig omkring! Vad har andra för tak? Hur ser det ut där du bor? Vad gillar du? Vad gillar du inte? Bläddra i magasin, bildgoogla och åk ut till våra duktiga återförsäljare för att se pannorna i verkligheten. Ta med en provpanna hem gratis? Alla tycker vi olika och det är viktigt att du hittar ett tak du verkligen trivs med och som också passar bra ihop med husets övriga uttryck och karaktär.

För att göra det lite enklare tipsar vi längre fram om vilken panna som passar för respektive tak.

Betong eller lera?

S:t Eriks började tillverkning av hållfast lertegel redan 1912 och tillverkningen av tåliga betongpannor som startade 1962 pågår än idag. Om du ska satsa på betongpannor eller lertegel är till stor del en smaksak. Båda varianterna är tillverkade av naturmaterial som håller i vårt nordiska klimat.

Somliga tycker att lertegelpannor är vackrare, mer levande i sin karaktär och att det åldras på ett finare sätt. Det är en takpanna med lång livslängd, ibland upp till 100 år.

Betongpannan är lätt att lägga och det blir ett kostnads-effektivt val. Betongpannor har kortare livslängd än lertegel men kan fungera bra ända upp till 60 år.

BRA MED BETONG

- Tålig
- Lätt att lägga
- Prisvärd

BRA MED LERTEGEL

- Traditionell karaktär
- Håller färgen
- Lång hållbarhet

Val av tak vid renovering

Även om både betong och lertegel är material som håller i många år kan enstaka pannor eller hela taket behöva bytas ut.

När du renoverar är det bra att utgå från huset som helhet. Material och form ska harmoniera med husets övriga uttryck. Hör också med kommunen om det finns några restriktioner kring färg, form och material på pannorna.

Var noga med att kontrollera konstruktionen som ska bära takpannorna. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en fackman som kan fastställa om taket behöver förstärkas. Vid byte av ett lätt tak, till exempel plåt eller eternit, kan takstolarna behöva förstärkas.

Val av tak vid nybyggnation

När du bygger nytt har du alla chanser i världen att välja det du gillar bäst. Vi stöttar dig gärna med kunskap och tips om vilket tak som passar bäst till ditt hus. Vi kan också förmedla kontakten till ett flertal referenshus, där du kan se pannorna på plats. Kom bara ihåg att undersöka om det finns några särskilda restriktioner i byggnadsplanen som du behöver ta hänsyn till t.ex. om det bara är vissa färger eller material som får användas just här.

Det är viktigt att takkonstruktionen bär pannornas vikt. En takpannas vikt kan variera beroende på dess fuktupptagning. Se därför till att du tar hjälp av en fackman som kontrollerar att konstruktionen verkligen håller.

Inspireras!

Bläddra i magasinet, åk ut till våra duktiga återförsäljare för att se pannorna i verkligheten.



Mjöbäck tvåkupig betongpanna, blank, svart

Betongtakpannor



Betong är ett tåligt material som består av sand, cement och vatten. För att takpannorna ska bli genomfärgade tillsätter vi även färgpigmentet järnoxid.

Betongtakpannor från Mjölback sedan 1962

På bruket i Mjölback tillverkades den första betongpannan 1962. Produktionen av hållfasta och tåliga betongpannor har fortsatt sedan dess. Med naturliga material tar vi fram pannor som står pall för det nordiska klimatet.

Betong har använts av människan i tusentals år och är ett synnerligen tåligt och hållfast byggmaterial. Vi har takpannor med olika ytbehandlingar och i många olika färger, allt för att både lyfta fram och skydda ditt hus på bästa sätt.

Betongpannor är lätta att lägga. Formatet gör att läggningen går lätt och den exakta passformen gör skarvarna tätare. Resultatet är att pannorna ligger stadigt på taket och mindre skräp letar sig in under takpannorna.

Det finns behandlade och obehandlade betongpannor. De obehandlade är tillverkade av genomfärgad betong och ytan är rå och matt. De ytbehandlade pannorna är mer motståndskraftiga mot mossor och annan påväxt, vilket gör att de behåller sitt utseende under en längre tid.

Ekeby är en betongpanna, helt i en klass för sig. Dess UV-beständiga, hårda ytskikt har hydrofobiska egenskaper som kan liknas vid billack, där alger och mossor

har svårt att få fäste. Färgerna är klassiska takfärger som harmonierar med både omgivning och husfasad.

Vad ska jag välja?

Vi kan guida och tipsa utifrån vår långa erfarenhet och expertis. Och vill du se referenshus med taket du funderar på, är du välkommen att kontakta oss så kan vi hjälpa dig.

Ytbehandlingar betongtakpannor

S:t Eriks betongpannor finns med olika ytor som både framhäver ett visst utseende och samtidigt förser ditt tak med viktiga egenskaper. En ytbehandlad panna är mer motståndskraftig mot mossor och annan påväxt, vilket gör att den behåller sitt utseende över tid.

Mjöbäck - OBEHANDLAD

Den obehandlade pannan är tillverkad av genomfärgad betong vilket gör att dess yta är rå och matt. Den matta färgen ger också ett naturligt utseende även som ny.

Mjöbäck - MATT

Den matta pannan är genomfärgad vilket gör att den håller sig välbevarad länge, utan att bli solblekt. Den speciella ytbehandlingen ger ökad tålighet och färgintensitet.


Mjöbäck - BLANK

Den blanka pannans främsta kännetecken är den vackra lyster. Hemligheten sitter i ytbehandlingen och dess sammansättning av bindemedel och färg. Detta ger en blank panna med ökad tålighet.

Ekeby - HÖGBLANK

Ekeby högblank är en panna med kvaliteter helt i en klass för sig. Dess UV-beständiga, hårda ytskikt har hydrofobiska egenskaper där alger och mossor har svårt att få fäste. Färgerna är klassiska som harmonierar med både omgivning och husfasad.

Våra betongpannor
är genomfärgade
för att ge ett
naturligt utseende.



Viktigt skydd!

Ytbehandlingen på betongen förhindrar kalkutfällningar och påväxt av mossor och alger genom att porerna i betongen täpps till. Ytbehandlingen ger ett viktigt och effektivt skydd, även om det ännu inte finns någon ytbehandling som till 100 procent håller påväxt och smuts borta.



Mjöbäck tvåkupig betongpanna, obehandlad, blyertsgrå

ORIGINALET
SEDAN
1962!

Mjöbäck tvåkupig betongpanna

Sedan 1960-talet har betongpannan från Mjöbäck gett viktigt skydd till mängder av svenska hus. Det moderna falssystemet gör det lätt att lägga taket tätt och fuksäkert. Precis som den enkupiga Mjöbäckspannan, bidrar den tvåkupiga till god ventilation i takkonstruktionen. Här kan du välja bland många färger och ytor.

Obehandlad

Färg: ● ● ● ●

Matt ytbehandling

Färg: ● ● ●

Blank ytbehandling

Färg: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Högblank ytbehandling

Färg: ● ● ●

Passar för taktyper:



Minsta taklutning: 14 grader

Åtgång st/m²: 8,9

Vikt: ca 4,1 kg/st



Vi har allt du behöver till ditt nya tak

Vi har fullt sortiment på taktillbehör och hjälper dig så att du får allt du behöver till just ditt tak.

Obehandlad



Antik Röd/svart



Blyertsgrå



Cementgrå



Tegelröd

Matt ytbehandling



Brun



Tegelröd



Svart

Blank ytbehandling



Tegelröd



Röd



Nougatbrun



Ljusgrå



Mellangrå



Antracit



Grön



Svart



Tvåfärgad Tegelröd/brun



Tvåfärgad Nougatbrun/svart



Mjöbäck enkupig betongpanna, matt, tegelröd

Mjöbäck enkupig betongpanna

Med sitt klassiska utseende upprätthåller den enkupiga takpannan nordisk tradition, samtidigt som dess egenskaper är uppdaterade för att ge optimal funktion. Den speciella ytbehandlingen ger både ökad tålighet och färgintensitet.

Matt ytbehandling

Färg: ● ●

Passar för taktyper:



Minsta taklutning: 14 grader

Åtgång st/m²: 14,3

Mått: 400 mm x 240 mm

Vikt: ca 3 kg/st



Tegelröd



Svart



Betongtakpannorna tillverkas i vår fabrik i Mjölback

TOPP-
KLASS!

Ekeby tvåkupig betongpanna

Ekeby är vår premiumpanna i betong. Ytskiktet är specialutvecklat med en hård och vattenavvisande yta, vilket gör att minimalt med fukt blir kvar i pannen och den hårda ytan gör det svårt för mossor och alger att få fäste. Ytskiktet är dessutom UV-beständigt. Färgerna är klassiska och passar därför de flesta hustyper.

Högblank ytbehandling

Färg: ● ● ●

Passar för taktyper:



Minsta taklutning: 14 grader

Åtgång st/m²: 8,9

Vikt: ca 4,1 kg/st



Högblank ytbehandling



Tegelröd



Mellangrå



Svart



Nibra enkupig lertegelpanna, obehandlad, naturröd

Lertegelpannor



Formen, färgen och ytan du väljer på ditt lertegel sätter stor prägel på hela husets uttryck.

Nibra och Nelskamp

Lertegel, det ursprungliga materialet?

Tegelpannor i lera är en sann naturprodukt som fortfarande tillverkas i hantverksmässig anda. Tegelpannorna bränns i ugn och får sin naturliga rödfärg av järnoxid som oxideras vid bränningen. Äkta lertegel bleknar aldrig utan färgen sitter i materialet. Ett äkta lertegeltak är en investering som håller länge.

Nibra, när du verkligen bryr dig om form och färg

Vi har förlagt vår produktion av lertegel till det tyska bruket Nibra. Med de senaste tillverkningsteknikerna och den fina Westerwald-leran tillverkar vi vackra, hållfasta keramiska lertegelpannor av högsta kvalitet. Alla Nibrapannorna är dubbelfalsade för att sluta extra tätt. De finns i en mängd olika färger och ytbehandlingar.

Nelskamp, klassiskt lertegel – helt nya egenskaper

I snart 100 år har Nelskamp i Tyskland försett mängder av tak med lertegel. S:t Eriks skapar nu den möjligheten även för svenska hem och det nordiska klimatet. Med blandlera och den keramiska leran från Westerwald, tillverkar Nelskamp formpressade, ofalsade lertegelpannor. Den speciella metoden resulterar i fina takpannor med en exakt form och ökad hållfasthet, som är mycket enkla att lägga. Nelskamp är ofalsat och obehandlat.

Falsat och ofalsat

Den ofalsade lertegelpannan har lång tradition i Sverige och många föredrar den fortfarande tack vare dess vackra formspråk. Av estetiska skäl kan det i äldre bebyggelse ibland vara ett krav av kommunen att använda just den här typen. Falsat tegel är lättare att lägga och ger tätare fogar. Nibra är falsat tegel och Nelskamp är ofalsat.

Ytbehandlingar lertegelpannor

S:t Eriks lertegelpannor finns i flera former. Med olika ytbehandlingar kan du dessutom framhäva ett visst utseende och samtidigt förse ditt tak med viktiga egenskaper. En ytbehandlad panna är mer motståndskraftig mot mossor och annan påväxt, vilket gör att den behåller både utseende och form över tid.

OBEHANDLAD

Den här pannan är precis som den låter, obehandlad. Det ger den ett naturligt utseende och den typiskt röda tegelfärgen kommer till sin rätt.

MATT - ENGOBERAD

Efter att pannan ytbehandlats med engobering, en färgad lerslurry, bränns den. Engobering är en motståndskraftig ytbehandling mot yttre påverkan.

BLANK - ÄDELENGOBERAD

Samma teknik som matt engoberad panna, men här tillsätts även glas för att ge ett effektivt ytskydd som ger en halvblank yta.

HÖGBLANK - GLASERAD

Glasering med kvartsglasyr ger det absolut bästa skyddet. En behandling som endast går att göra på lera av riktigt hög kvalitet och ger en panna som är unik. Glaseringen ger en högblank panna med djup färg.

Att välja ytbehandling

Vilka funktioner vill du att tegelpannan ska ha?

Vad har du för stil på huset?

Ytbehandlingen ska både skydda och lyfta fram ditt hus.



Nelskamp enkupig lertegelpanna

Den ofalsade tegelpannan har lång tradition i Sverige och av estetiska skäl är det många som fortfarande föredrar den. För att klara det nordiska klimatet har vi uppdaterat pannan och gjort den hårdare så att den bättre står emot fukt. Med klackarna på baksidan ligger den dessutom stabilare med andra ofalsade pannor, vilket leder till tätare tak och väsentligt snabbare läggning.

Obehandlad

Färg: ●

Passar för taktyper:



Minsta taklutning: 22 grader

Åtgång st/m²: 16.5

Vikt: ca 3 kg/st



Naturröd

**ETT
KLASSISKT
VAL**

En klassisk lertegelpanna gör sig fint i en äldre bebyggelse.

Nelskamp tvåkupig lertegelpanna

Med spår till clips och skjutbarhet på hela 60 mm har vi skapat snickarnas favorit – en tvåkupig lertegelpanna som är lika enkel att lägga som en betongpanna. Tack vare att varje panna pressas i sin form innan den torkas och bränns är pannorna också mycket formstabila. Pannan varken skalar sig eller fryser sönder eftersom den har en fuktupptagning på under 3%.

Obehandlad

Färg: ● ●

Passar för taktyper:



Minsta taklutning: 14 grader

Åtgång st/m²: 13,3

Vikt: ca 3,64 kg/st

NYHET!
SNICKARENS
FAVORIT



Naturröd



Mörk naturröd

Nibra enkupig lertegelpanna

Nibra enkupig lertegelpanna är en dubbelfalsad, lättlagd panna med traditionellt utseende som passar väl för både äldre hus och vid nybyggnation. Tack vare de högt liggande falsarna blir den mycket tät.

Obehandlad

Färg: ●

Matt ytbehandling (engoberad)

Färg: ● ● ●

Blank ytbehandling (ädelengoberad)

Färg: ● ●

Passar för taktyper:



Minsta taklutning: 14 grader

Åtgång st/m²: 13,9

Vikt: ca 3.5 kg/st



Obehandlad, naturröd



Matt, rödbrun



Blank, mandelbrun



Blank, bordeaux



Matt, svart



Högblank, svart

**EXTRA
STOR!**

Nibra enkupig lertegelpanna, extra stor

Nibra extra stor är en något större panna. Det gör att du sparar både tid och läkt eftersom antalet pannor per kvm är färre och läktavståndet större. Att den är stor gör att den lämpar sig bäst till större tak.

Obehandlad

Färg: ●

Matt ytbehandling (engoberad)

Färg: ●

Passar för taktyper:



Minsta taklutning: 14 grader

Åtgång st/m²: 10,3

Vikt: ca 4,2 kg/st



Obehandlad, naturröd



Matt, rödbrun

Nibra enkupigt flacktegel

Nibra flacktegel är en dubbelfalsad och lite annorlunda tegelpanna. Den gör att taket framstår som mera plant med en kupa på 15 cm. Det ger ett lugnt tak där de lodräta linjerna dominerar helhetsintrycket.

Obehandlad

Färg: ●

Matt ytbehandling (engoberad)

Färg: ●

Blank ytbehandling (ädelengoberad)

Färg: ● ●

Passar för taktyper:



Minsta taklutning: 14 grader

Åtgång st/m²: 12

Vikt: ca 3.5 kg/st



Obehandlad, naturröd



Matt, rödbrun



Blank, svart

**MED
FLEXIBELT
LÄKTAVSTÅND**

Nibra tvåkupigt flacktegel

Branschens största lertegelpanna! Nibra tvåkupigt flacktegel har samma egenskaper som den enkupiga men den har även ett flexibelt läktavstånd som gör den ytterst lättlagd. (64 mm skjutbart på längden)

Obehandlad

Färg: ●

Matt ytbehandling (engoberad)

Färg: ●

Blank ytbehandling (ädelengoberad)

Färg: ●



**BRANSCHENS
STÖRSTA PANNA!**

Passar för taktyper:



Minsta taklutning: 14 grader

Åtgång st/m²: 6

Vikt: ca 3.5 kg/st



Obehandlad, naturröd



Matt, rödbrun



Matt, svart



Blank, svart

Nibra plattegel

En helt platt dubbelfalsad tegelpanna som ger ett stilrent tak med strikt, enkel och elegant karaktär, som passar modern arkitektur. Nibra plattegel kan läggas i halvförband vilket ger ett spännande liv i taket.

Obehandlad

Färg: ●

Matt ytbehandling (engoberad)

Färg: ● ●

Blank ytbehandling (ädelengoberad)

Färg: ● ● ●

Passar för taktyper:



Minsta taklutning: 14 grader

Åtgång st/m²: 10



Obehandlad, naturröd



Matt, rödbrun



Matt, mörkgrå



Blank, metallic



Blank, svart





NYHET!

Lertegel med solceller



NYHET!

Framtidens solcellstak redan idag

Nibra solcellspanna är en revolutionerande taknyhet – en vacker och hållbar lertegelpanna med integrerade solceller som gör att det äntligen är möjligt att ha solceller på taket utan att göra avkall på dess utseende. Med solceller får du lägre kostnader för el, minskar utsläppen av koldioxid och höjer värdet på din fastighet.

Lika effektiv som marknadens bästa panel

Nibra är S:t Eriks lertegelpanna med integrerade solceller. I varje panna finns två solceller som tillsammans kan generera upp till 9 watt. Eftersom pannan har samma mått som en Nibra lertegelpanna behöver man bara lägga just så många plattor som behövs för önskad energiproduktion, sedan kan resten av taket läggas med vanliga Nibra lertegelpannor. Resultatet blir ett tak som ser ut som ett klassiskt lertegeltak, men som är lika effektivt som de bästa solcellspanelerna på marknaden.

Solcellspannan bygger på Nibra enkupig flacktegel som tillverkas i Tyskland. Solcellerna har utvecklats, tillverkas och monteras på pannan i Holland.

Enkel installation

Varje solcellspanna har två stycken anslutningskablar med TÜV-godkända kontakter. När pannan läggs kopplas den ihop med intilliggande panna och nätet av solcellspannor kopplas sedan till en växelriktare. I övrigt är läggningen likadan som med vanliga takpannor, så jobbet är enkelt för en certifierad takläggare.

Möjlighet att bli självförsörjande

När solen strålar på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen i form av likström. En växelriktare omvandlar likströmmen till växelström så att elen kan användas i huset.

900 MILJONER / STATLIGT SOLCELLSSTÖD

Under perioden 2018–2020 har regeringen avsatt drygt 900 miljoner kronor till investeringsstöd för solceller. Stödet är 30% och man ansöker om statligt solcellsstöd via sin lokala länsstyrelse.

PASSAR
ALLA TYPER
AV TAK!



Obehandlad naturröd




Blank svart

SMIDIG DAGLIG ANVÄNDNING



Solcellspannor
ger likström



Växleriktare omvandlar
till växelström



Övervakningsportal
via internet




NYHET!

Takskiffer

NYHET!

Takskiffer med 100 års garanti


Med takskiffer får du ett levande och vackert tak som skiftar i nyans beroende av väder och ljus. Takskiffer är miljövänligt och tack vare sin naturliga resistens mot alger och mossor är det mycket enkelt att underhålla. Naturmaterialet skiffer håller i 200 år och på vissa takskiffer är garantin hela 100 år.



Samaca Classic



Samaca 49



Samaca 55




Castillo



Lugano




Nordskiffer grön




Nordskiffer röd



Nordskiffer grå



Welsh Slate
Dark Blue Grey



Welsh Slate
Heather Penrhyn

TAKSKIFFER GER
TAKET ETT
UNIKT UTTRYCK



I takpaketet ingår allt

Eftersom det räcker långt att bara fundera på material, form, färg och yta när det gäller takpannor, så har vi tagit fram ett komplett takpaket för resten av arbetet.

I takpaketet ingår allt. Luftningsspanna,nockpanna, rännalstättning, fågelband, ventilationshuv, nockskruv, T-nock, valmklocka och takpannekrok är sådant som du inte behöver tänka på – vi ser till att alla delar du behöver till ditt tak finns med.



För att få ett komplett och säkert tak behövs en mängd olika tillbehör.

Men takpaketet underlättar också för takläggaren. Om du väljer takpaketet kan takläggaren arbeta mycket effektivare. De tar hand om allt och behöver inte oroa sig för att något saknas längs vägen, vilket sparar både tid och pengar. Med takpaketet får du dessutom en fullständig kundgaranti.

För att komma igång erbjuder vi en kostnadsfri konsultation med en S:t Eriks-certifierad takläggare. De gör då en besiktning på plats och kan guida dig i valet av ditt nya tak och hjälpa till med planeringen. När ni tillsammans lagt ordern kan du snart se fram emot dina nya takpannor. I paketet ingår även leverans, besiktning och godkännande vid överlämning.

**ALLT
DU BEHÖVER
I EN LÅDA**



Taktillbehören levereras i en praktiskt låda som är lätt att ta med upp på taket.

Välj en certifierad takläggare

Det finns många bra takläggare att välja bland. För att göra valet enklare för dig har vi skapat S:t Eriks certifiering av takläggare.

S:t Eriks certifiering får de som har gått vår utbildning om S:t Eriks taklösningar. I utbildningen ingår också detaljerad information om hur de läggs för att leva upp till AMA Hus och om lagkrav vid takläggning. Ett vällagt

tak av pannor som har 30 års garanti är dessutom ett sätt att öka värdet på ditt hus.

Prata med din återförsäljare om var du kan hitta närmaste S:t Eriks-certifierade takläggare.



Att välja tak är inte helt enkelt; det kan vara svårt att veta vad man ska välja och vad som är vad. Vi på S:t Eriks har tillverkat takpannor i många år och bidrar gärna med kunskap och tips för att underlätta ditt val.

På bruket i Mjölby tillverkades den första betongpannan 1962. Produktionen av hållfasta och tåliga betongpannor har fortsatt sedan dess. Med lera från Europas bästa lertäkt i Tyskland tar vi fram vackert lertegel av högsta kvalitet med utmärkt hållfasthet.

Med naturliga material tillverkar vi pannor som står pall för det nordiska klimatet. Nu kan vi dessutom erbjuda lertegel med integrerade solceller!

I den här guiden kan du läsa om betong och lertegel, former, färger och ytbehandlingar – sådant som skyddar ditt tak och lyfter fram ditt hus på bästa sätt. Vi hoppas att den gör det både enklare och roligare att välja rätt tak för just ditt hus.

Under 2018 satsar vi lite extra på att underlätta hållbara val: Produkter och metoder måste möta höga krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande.

