

PORTFOLIO



BRANDSÄKERT TRÄ I OFFENTLIG MILJÖ

WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB, SWEDEN

A young woman with long blonde hair is smiling broadly and hugging a large, textured tree trunk. She is wearing a white top. The background is a soft-focus forest scene with green foliage.

Välkommen till en värld av brandsäkert trä från Woodsafe.

I denna broschyr presenteras mängder av projekt där olika träslag och lösningar har använts för att skapa ett unikt projekt. För oss på Woodsafe Timber Protection är inget projekt för litet, inget projekt är för stort.

Tillsammans med premiumpartners och industrikunder erbjuder vi dig vårt unika ALLT-I-ETT koncept av kunskap, kompetens och sakkunnig rådgivning på en certifierad basis.




// Välkommen



INNEHÅLL

- 04. Konserthall
- 06. Köpcentrum
- 08. Konferens
- 10. Restaurang
- 12. Färgglada väggpaneler
- 14. Hotell och Relax
- 16. Träslag
- 18. Låt hålen skapa





AKUSTIK

WOODSAFE PRO™. Det perfekta valet av brandskydd för träbaserade skivor och massiva träkomponenter i strävan efter optimal akustik. I oändlig variation dimension och mängder av underbara träslag och,-eller fanerbelagda plywoodskivor kan du skapa den perfekta ljudklngen skapad av träets utformning. Woodsafe PRO är CE-certifierad prestanda B-s1,d0 och innehåller typgodkännandebevis K₂10/B-s1,d0 samt K₁10/B-s1,d0 inkluderat möjligheten att ytbehandla, perforera, montering med luftspalt och akustikdämpande substrat.


KÖPCENTRA


Låt naturen få tillträde till köpcentra och gallerior där träets unika karaktär och nyans skapar harmoni och en avstressande känsla. Beroende på val av montering och dimensionering kommer även träpanelerna effektivt reducera ljudnivån i omgivningen.

Oavsett valet av våra certifierade träslag så skapas en miljö som uppfyller relevanta brandkrav som ställs på materialet utan att det påverkar träets fantastiska struktur, nyans och karaktär.









HÖRSAL

Woodsafe PRO™ erbjuds via samarbetspartner i en mycket stor variation träslag och lösningar optimalt anpassade för konferens, hörsal, mässa och aula.

I en miljö där stort flöde av besökare cirkulerar året om är det viktigt att säkerställa såväl oförsämrat brandskydd oavsett slitage, slag, nötning m.m. Genom att använda Woodsafe PRO™ så uppfylls kraven på långvarig brandfunktion trots slitage och nötning.

Foto: Swedbank, Luleå kulturhus, Stockholm Waterfront, C&D, IVA Wallenbergsalen, Swedbank.

RESTAURANG

Bild 1.
Viktoria huset restaurang med inredning av gran-panel, plywood och pilgrenar i tak.

Bild 2.
Lunchrestaurang med färgglad HPL laminat på plywood av björk.
Foto: SSC


Bild 3.
Pizza Hut fanerbelagd plywood i varierande utförande på såväl vägg som inredning.
Foto: SSC

Bild 4.
Printscreening av filmbelagd plywood med struktur som liknar stora stenblock.
Foto: Fredbergs inredning.

Bild 5.
McDonalds färgglada inredning bestående av dold infästning, HPL laminat på björkplywood i fast inredning, serveringsbord, väggbeklädnad.
Foto: Woodsafe








SÄTT FÄRG PÅ VÄGGPANELEN

Som oftast väljs att behålla träets unika karaktär och nyans, men för dig som vill sätta en färgklick på väggen så går det bra att måla med flertalet olika färgsystem och applicera laminat med fortsatt brandegenskap B-s1,d0.







Ett axplock av beställare som valt att använda Woodsafe brandsäkert trä till sina projekt är Åre Holiday Club, U&ME hotel, Kulturväven, Aula Medica NKS, Stockholm Waterfront, Tele2 arena, Acusticum, Halmstad arena, Uppsala konserthus, Gothia Tower, Stockholm nationalarena, Arkitekt högskolan, Turning Torso, Västerås konserthus, Louis de Geer hallen, Mesanseglet, Läcköslott,

Malmö rättcentrum, Karolinska sjukhuset, Stenhagen, Steam, Yasugari Hasseludden, Sollentuna centrum, Kista galleria, Sturekompagniet, Mjöstornet, Gardemoen PirNord, Sveavägen 44, IVA wallenbergsalen med flera.

Varje år passerar fler än 700st projekt Woodsafe fabriken.



Credits to SSC. Pictures from Stockholm Waterfront with Ash, Turning Torso with pear and maple.
Credits to Stylt Trampoli from U&ME with ashpanels.

TRÄ GER UNIK KARAKTÄR

Varje träslag har en egen unik karaktär som bevaras trots brandskyddsbehandling med Woodsafe PRO.

Sedan 2009 har Woodsafe producerat CE märkta träslag som ek, ask, poppel, lönn, björk, gran, furu, lärk med flera med deklarerad prestanda B-s1,d0.


I samarbete med våra premiumpartners och i vårt koncept ALLT-I-ETT får du tillgång till den främsta brandskyddade träpanelen i ett koncept där våra premiumpartners ger dig ovärderliga råd och tips av materialvalet som sedan på beställning tas fram helt och hållet enligt dina önskemål och med de tillägg som önskas t.ex. exaktkapning, lackning, doldinfästning med mera.



Mall of Scandinavia with Oak panels, photograph: Linus Flodin.



Credits to: Woodify AS.
Foto:Anders Øvergaard: Mesterfjellet Skole



HÅLET SKAPAR BILDEN

Låt din kreativitet flöda fritt och sätt ditt minnesbild på väggen med Woodsafe PRO™ plywood.

I projektet Mesterfjellet i Norge har skarpa borrar programmerats för att borra tusentals hål som tillsammans återskapat norsk historia bestående av fanerad björkplywood. Tillverkningen var komplicerad men fullt genomförbar och resultatet blev en fantastisk talande vägg.

Detta är ett av många exempel vad ALLT-I-ETT står för.

EXTERIOR WFX

Woodsafe brandsäkra träpaneler finns även att tillgå med egenskaper som tillåter träet monteras i exteriör miljö eller i omgivning med mycket hög luftfuktighet helt utan krav på ytbehandling som skydd mot urlakning.

Woodsafe Exterior WFX kan användas inomhus i miljöer som spa, badhus, tunnebanesystem, underjordiska installationer t.ex. gruva som Sala silvergruva m.m.

Woodsafe Exterior WFX omfattas av CE certifiering, typgodkännandebrev, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och är bedömd och deklarerar i fleralet bedömningssystem t.ex. Sunda hus, Byggvarubedömningen, E-BVD med flera.



Foto: Södra Wood Project.


Woodsafe Exterior WFX.
Bilder visar ceder och lärkpanel som brandimpregnerats för naturlig åldring.

Fasaden kommer med tiden övergå till en naturlig gråaktig patina.

Till höger
Gardermoen PirNord med 9500m²
ektak, Woodsafe Exterior WFX .



Credits to: Oslo Lufthavn AS / Illustrasjon: Team_T AS







BRANDSÄKERT TRÄ ALLT-I-ETT™

Ett koncept från Woodsafe Timber Protection AB

Woodsafe Timber Protection

www.woodsafese.se

Copyright © 2018 Woodsafe Timber Protection AB.
Med reservation för tryckfel.