

Produktområde



TAK



MARK



FASAD



VATTEN

Produktnamn: STA 50-gräsarmering

Beskrivning: Sedunas STA 50 är en genomsläpplig och körbar markarmering. Plattan läggs ut på ett stabilt underlag och fylls med ett hållfast och väl-dränerat singel alternativt gräs. Plattorna kan även användas på gröna tak som gångvägar till service-utrymmen på taket. Plattan är tillverkad i återvunnen HDPE-plast och tål belastningar på 300 ton/m².

Användningsområde: STA 50 används med fördel som armering på både permanenta som temporära parkeringsplatser, vägar för uttryckningsfordon, körbanor eller gångvägar på tak och mark.



Teknisk specifikation

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
FYSIKALISKA			
Längd	500	mm	--
Bredd	500	mm	--
Tjocklek	50	mm	--
Vikt	8,5	kg/m²	--
Nominell cell-storlek	39,69	cm²	--
Genomsläpplig yta	85	%	--
Ingående material			
Återvunnen Högdensitets Polyeten (HDPE)	100	%	--
MEKANISKA			
Kompressionsstyrka	3000	kN/m²	--
LEVERANS			
Totalt 50m²/pall.			
MONTERING			
Plattor läggs ut på ett stabilt underlag och kopplas ihop med plattans infästningar för hand.			
FÖRVARING			
Inga specifika krav på förvaring.			
AVFALLSHANTERING			
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av produkten? Ja, oskadad produkt kan återanvändas.			
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall? Nermalad produkt kan återvinnas.			
Avfallskod	170904		
Livslängd	>50 år		
Övrigt			
Ursprungsland	Belgien		
Tillverkning	Belgien		

Den här informationen motsvarar vår nuvarande kunskap i ämnet. Den lämnas endast för att visa möjliga förslag för egna överväganden. Den är emellertid inte avsedd att ersätta egna utredningar som kan vara nödvändiga för att avgöra lämpligheten av våra produkter för specifika ändamål. Informationen revideras allt eftersom ny kunskap eller nya erfarenheter blir tillgängliga. Seduna AB påtager sig ingen garanti, förpliktelser eller annat rättsligt ansvar i anslutning till användning av den här informationen.