



VCTEC

PASSRAMAR





Votec fyrkantig Passram/Förhöjningsring för Dagvattenbrunn.

Belastningsklass C-250.

Material: Asfaltrat Gråjärn.

Art nr	Passar	Dimension	Höjd
2064665	A1	400 mm	20 mm
2064666	A1	400 mm	30 mm
2064667	A1	400 mm	40 mm



Votec rund Passram/Förhöjningsring för Betäckning.

Belastningsklass D-400.

Material: Asfaltrat Gråjärn.

Art nr	Passar	Dimension	Höjd
2064668	A3	225 mm	20 mm
2064669	A3	225 mm	30 mm
2064671	A4	300 mm	20 mm
2064672	A4	300 mm	30 mm
2064673	A5	400 mm	20 mm
2064674	A5	400 mm	30 mm
2064675	A6	600/640 mm	20 mm
2064676	A6	600/640 mm	30 mm
2064677	A6	600/640 mm	40 mm
2064678	A6	600/640 mm	50 mm





Votec fyrkantig Passram för Servisventil.
Belastningsklass D-400.
Material: Asfalterat Gråjärn.

Art nr	Passar	Dimension	Höjd
2064679	Servisventil	106 mm	20 mm
2064680	Servisventil	106 mm	30 mm
2064681	Servisventil	106 mm	40 mm
2064682	Servisventil	111 mm	50 mm



Votec fyrkantig Passram för Kilslids-/Avstängningsventil.
Belastningsklass D-400.
Material: Asfalterat Gråjärn.

Art nr	Passar	Dimension	Höjd
2064683	Kilslids-/Avstängningsventil	140 mm	20 mm
2064684	Kilslids-/Avstängningsventil	140 mm	30 mm
2064685	Kilslids-/Avstängningsventil	140 mm	40 mm





Votec fyrkantig Passram för Brandpost.
Belastningsklass D-400.
Material: Asfaltrat Gråjärn.

Art nr	Passar	Dimension	Höjd
2064687	Brandpost	428x310 mm	20 mm
2064688	Brandpost	430x310 mm	30 mm

