



## Läktarstol Colosseum

Marknadsledande, Slittålig, bekväm och prisvärd läktarstol.

Anpassad för utomhusbruk och inomhusbruk.

Helt anpassningsbar gällande: färger, metalldetaljer, stoppning och armstöd


Colosseums mångsidighet tillåter oss att anpassa, erbjuda och offerera alternativ för alla prisklasser och önskemål

Läktarstolen Colosseum är det självklara valet när man vill ha en prisvärd och välfungerande läktar stol.

Stolarna finns på följande platser:

Stora Valla Degerfors

Örjansvall Halmstad



**ALFING i Älmhult AB**

Box 151 343 22 ÄLMHULT Tfn 0476-268 10 info@alfingstolar.se www.alfingstolar.se



## Teknisk beskrivning

Finns i följande mått:

Stolsbredd C/C 460mm

Stolsbredd C/C 480mm


Stolsbredd C/C 490mm

Stolsbredd C/C 500mm

## Montage

I sättsteget alternativt den horisontella delen av gradängen eller trappsteget

Länkade och /eller enkel enhet



Montage i sättsteget



Montage på den horisontella delen av gradängen



**ALFING i Älmhult AB**

Box 151 343 22 ÄLMHULT Tfn 0476-268 10 info@alfingstolar.se www.alfingstolar.se



## Varianter



Standard läktarstol



Läktarstol med stoppad  
sits och rygg med armstöd



Läktarstol med  
Helstoppad sits och rygg  
kudde med armstöd

## Konstruktion

### Metallkonstruktion:

30 x 30 x 2mm stålrörskonstruktion för montage i sättsteget

30 x 30 x 2mm stålrörskonstruktion för montage horisontella delen av gradängen  
eller trappsteget

Rördiameter 19.05 mm x tjocklek 1.5mm ERW stål styv svetsad motvikt sätesring

### Yta:

Svart pulverlackering

Galvaniserad yta

Kombination av båda ovan

Garantitid: 5 år

**ALFING i Älmhult AB**

Box 151 343 22 ÄLMHULT Tfn 0476-268 10 info@alfingstolar.se www.alfingstolar.se



## Rygg och Sits

Formsprutad Polypropylene

Färg stabilisering enligt ISO Grå skala

Högsta UV beständighet specifikation på särskild förfrågan

Hög glans, mjuk finish

Sju standard färger

Icke standard färger finns tillgänglig på särskild förfrågan

Eldfasthet material för inomhus bruk



## Tillbehör

Armstöd

Aluminium nitade nummer brickor

Stoppad sitskudde och ryggkudde

Hel stoppad sitskudde och ryggkudde



**ALFING i Älmhult AB**

Box 151 343 22 ÄLMHULT Tfn 0476-268 10 [info@alfingstolar.se](mailto:info@alfingstolar.se) [www.alfingstolar.se](http://www.alfingstolar.se)



## Tester

Standard Testing:

British Standards BS EN 12727:

(2000) to test level 4 - severe contract use

British Standards BS.5852:1990 to ignition source (0) cigarette and (1) gas

## Referensanläggningar i Storbritannien

Everton FC  
Manchester United FC  
West Ham United FC  
Stoke City FC  
Liverpool FC  
Wigan Athletic FC\*  
Norwich City FC  
Reading FC\*  
Blackburn Rovers FC  
Blackpool FC  
Leeds United FC  
Crystal Palace FC  
Derby County FC  
Leicester City FC\*  
Barnsley FC

Bolton Wanderers FC\*  
Watford FC  
Charlton Athletic FC  
Sheffield Wednesday FC  
Millwall FC  
Peterborough FC  
Notts County FC  
Swindon Town FC  
Sheffield United FC  
Preston North End FC  
Brentford FC  
Leyton Orient FC  
Portsmouth FC

Oldham Athletic FC  
Coventry City FC\*  
Port Vale FC  
Fleetwood Town FC  
Southend United FC  
Aldershot FC  
AFC Wimbledon  
Celtic FC  
Dundee FC  
Hibernian FC  
St Mirren FC  
Hamilton Academicals FC  
\*Anmärk hel stadium  
installation

**ALFING i Älmhult AB**

Box 151 343 22 ÄLMHULT Tfn 0476-268 10 info@alfingstolar.se www.alfingstolar.se