




2016/17



[imexsweden.se](http://imexsweden.se)



## VÅR "STORY"

IMEX startades 2003 - i en "friggebod". Det kanske låter lustigt, men det hjälpte oss att förstå, utan en organisation i ryggen måste man vara snabb och skicklig för att nå exceptionella resultat.

Vi växte så småningom ur vår "friggebod" och idag har vi betydligt större kundkrets och lager, men vi prioriterar likadant som när det begav sig. Vi går till jobbet varje dag för att lösa dina problem. Det brinner vi för. Det ska vara enkelt att komma till oss och du ska aldrig tveka när du behöver fråga om råd.

Idag har vi vuxit och etablerat en marknadsledande position inom innovativa golvunderlag samt testade och utprovade akustiklösningar för golvmarknaden.

Vi står unika på marknaden genom våra värderingar; Mod, Omsorg och Konsekvens samt en stabil grund baserad på erfarenhet och skicklighet. Att jobba med oss skall kännas Schysst, Snabbt och Enkelt. Ring oss idag för att engagera teamet. Vårt uppdrag är att skapa konkreta långsiktiga framgångar för alla och tillsammans med er kan vi öka livskvaliteten för alla som har behov av funktionella, snygga och innovativa miljöer.

Välkommen!

*"Unnecessary noise is the most cruel abuse of care which can be inflicted on either the sick or the well"*

*Florence Nightingale, 1859*

GET INSPIRED BY IMEX



# ANLEDNINGAR ATT VÄLJA IMEX

- 1
- 2
- 3



# 1

## IMEX QREATILE®

Designfrihet som skapar behovsstyrd atmosfär

Sidor 56-66 är några exempel på hur vi tillsammans med er kan skapa mönster för effekt. Dessa kan "Redigera" genom att flytta ränder, ändra färg etc. Det ultimata alternativet är att skapa en unik, skräddarsydd platta eller samling av plattor till dina önskmål. Detta är IMEX QREATILE.



### FÄRGSKALOR & MOODBOARDS

I första steget tar man i beaktning rummets flöde och användning. Vem är användare, vilka behov finns, hur rör sig människor igenom planlösningen och vilka färgskalor har man jobbat med i övrig inredning. Till detta moment kommer flödesmodeller och moodboards till stor hjälp, där en känsla för funktioner och färgskalor kommer fram.

Inom IMEX QREATILE finns hela RAL-skalan att jobba med vilket ger friheten att skapa ett unikt, anpassat golv helt efter rummets funktion, slutanvändarens behov samt värdegrunder i förhållande till varumärke såväl som individ.



### UTTRYCK & VISUALISERING

I det andra steget visualiserar man vilket uttryck och känsla golvet skall framhäva för att svara på önskade arkitektoniska aspekter. Ofta har man en tydlig beskrivning av dessa uttryck genom moodboards och flödesmodeller som beskrivs i steg 1.

Dessa uttryck, känslor och funktionella flöden kan man framhäva genom att välja läggningssmetod. Exempelvis kan man uppnå ett lugnt och sobert uttryck genom lugn grafisk design, färger och att lägga IMEX textilplattorna i heltäckande mönster. En känsla av puls och tempo kan skapas av att välja ett livligare mönster. Vill man eftersträva ordning och effektivitet kan detta framhävas genom att lägga ett stringent återkommande mönster.



### DESIGN & PRODUKTION

Utifrån steg 1 och 2 kommer man fram till hur varje platta skall se ut. Här har man friheten att skapa en design som ger ett holistiskt utseende genom ett heltäckande mönster i förhållande till planlösningen. Man kan även skapa ett " eget " utseende på individuella plattor för att skapa ett slumpmässigt, levande mönster. Med guidning av steg 1 och 2 har man total designfrihet i varje platta.

I detta skede kommer inredningsarkitekt, produktdesigner och våra skickliga industri-designer tillsammans överens och överväger ovanstående punkter. Man väger in den produktionstekniska sidan för att på så sätt skapa exakt den textilplatta som krävs för att framhäva den känsla och det uttryck man i lokalen strävar efter.



2

## IMEX MICROTUFT

Det rätta garnet skapar funktionsanpassade miljöer

Vi anser att en negativ sak kan vändas till något positivt, det är så IMEX Microtuft skapades. Under den normala produktionen av våra textilplattor hände något fantastiskt. Maskinföraren råkade sätta i rullen fel så den översta torkduken av det tuftade materialet laminerades upp och ner. Detta upptäcktes snabbt eftersom den färdiga produkten kom ut som en mycket hård textilplatta ingen hade sett innan. Man ändrade snabbt rulle och fortsatte med produktionen i sedvanlig ordning. Vi upptäckte dock en marknadsmöjlighet med vårt "mistag", och därmed föddes IMEX Microtuft.


Detta innebär att du nu har en unik möjlighet att mixa och matcha mycket tåliga plattor med mjukare och tystare varianter. Eftersom garnet är samma, matchar det perfekt. Man kan till exempel lägga hårda textilplattor i korridoren och mjuka plattor i ditt kontor, och ingen kan märka skillnaden. Alternativen är oändliga. Nu finns verkligen anledningar att använda IMEX på ditt nästa projekt.



HÅRD



MJUK



Modell A  
Modell B  
Modell E  
Modell I

3

# IMEX MILJÖ & KVALITET

Hållbarhetsfokus i all produktion

Vår **DYNAMIQ** kollektionen tillverks av 100% återvunnet **ECONYL** garn. Sid. 70-86

*"There is no beauty in the finest cloth  
if it makes hunger & unhappiness"*

*Mahatma Gahndi*

IMEX och dess samarbetspartner skall ha som målsättning att inte påverka vår miljö i en negativ riktning, detta gäller såväl i vår produktion som de produkter som tillverkas åt oss.

IMEX Klubbfilt (sidan 88) är vårt eget limfria installationssystemet . Återanvändbara, avtagbar, återvinningsbara och helt miljövänlig.



88-89 Tillbehör  
Klubbfilt  
Täckfilm



08  
Modell A  
**HÅRD**



12  
Modell B  
**HÅRD**



16  
Modell C  
**LAGERPRODUKT**



20  
Modell D




24  
Modell E  
**HÅRD**




26  
Modell F




28  
Modell G




30  
Modell H



32  
Modell I  
**HÅRD**



34  
Modell J



38  
Modell K



42  
Modell L



44  
Modell M



48  
Modell O



50  
Modell Q




52  
Modell R  
**ENTRÈ**



54  
Modell S



56  
**QREATILE**  
Barclay



58  
**QREATILE**  
Arcade




60  
**QREATILE**  
Athena




62  
**QREATILE**  
Ashford




64  
**QREATILE**  
Highrise



66  
**QREATILE**  
Sharpend




70  
**DNAMIQ**  
Cirrus



72  
**DYNAMIQ**  
Cumulus




74  
**DYNAMIQ**  
Stride



76  
**DYNAMIQ**  
Cheque



78  
**DYNAMIQ**  
Vector



80  
**DYNAMIQ**  
Graze




82  
**DYNAMIQ**  
Struktur



84  
**DYNAMIQ**  
Marmor



86  
**DYNAMIQ**  
Natur



Standard storlek 500x500mm. Vissa modeller finns tillgängliga i andra storlekar, upp till 1x2m och som heltäckningsmatta.










## Modell A - HÅRD

För ett modernt slitstarkt och stilrent golv kommer **IMEX Modell A** helt till sin rätt. **IMEX Modell A** är en **microtuftad** textilplatta som ger fördelarna med ett textilgolv, men också fördelarna av hårda golv. Mixa o' Matcha med **IMEX Modell B**.





## Modell A - HÅRD

---

### Referensprojekt

Gothia Science Park  
NCC  
Skövde  
3,340m<sup>2</sup>

---

### Specifikationer

LUGGTYP  
INFÄRGNINGSMETOD  
GARNTYP  
BAKSIDA  
LUGGVIKT  
LUGGHÖJD  
TOTAL TJOCKLEK  
STORLEK  
BRANDKLASS  
ANTISTATISK  
SLITAGEKLASS  
LÄNKHJULGODKÄND  
LJUDDÄMPNING  
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS  
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING  
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING  
TOTAL VIKT

Öglad  
Solution Dyed (Genomfärgad)  
100% Polyamid Nylon  
Bitumen  
ca 630gr/m<sup>2</sup>  
ca 2,7mm  
ca 6,3mm  
50 x 50 cm  
Bfl S1 enligt 13501-1  
Ja  
Klass 33 - Offentlig miljö  
Ja, Klass A enligt EN985  
23 dB ISO 140-8  
> 7 enligt ISO 105B02  
> 4 enligt ISO 105-X12  
Ja  
ca. 4300 g/m<sup>2</sup>






Modell A - 0100



Modell A - 0105



Modell A - 0110



Modell A - 0115



Modell A - 0120



Modell A - 0125



Modell A - 0130



Modell A - 0135



Modell A - 0140



Modell A - 0145



Modell A - 0150

Mixa & Matcha med  
Modell B  
Modell C  
Modell D








## Modell B - HÅRD

En snygg design, ett vackert, strukturerat utseende och en lyxig känsla. IMEX Modell B vänder upp och ner på din värld. Denna **microtuftad** textilplatta - som finns tillgänglig i 8 färger - är extremt stark, snygg och hållbar. Den kombinerar de funktionella fördelarna med textilplattor med en minimalistisk, modern look.





## Modell B - HÅRD

---


Referensprojekt  
Mace Huvudkontor  
Veidekke  
Köpenhamn  
6,600m<sup>2</sup>

---

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Solution Dyed (Genomfärgad)
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	550gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	1mm
TOTAL TJOCKLEK	6mm
STORLEK	50 x 50 cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATISK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig Miljö
LJUDDÄMPNING	23 dB ISO 140-8
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 7 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4300 g/m <sup>2</sup>






Modell B - 0200



Modell B - 0205



Modell B - 0210



Modell B - 0215




Modell B - 0220



Modell B - 0225



Modell B - 0230



Modell B - 0235










## Modell C

IMEX Modell C är en textilplatta med standard melerad öglad lugg anpassad för offentlig miljö. Strukturmässig en "vanlig" textilplatta vilken passar bra i områden som t.ex kontor, konferensrum, samlings-salar och lekrum.





## Modell C

---

### Referensprojekt

SAAB AEROSPACE  
Skanska  
Linköping  
8,050m<sup>2</sup>

---

### Specifikationer

LUGGTYP  
INFÄRGNINGSMETOD  
GARNTYP  
BAKSIDA  
LUGGVIKT  
LUGGHÖJD  
TOTAL TJOCKLEK  
STORLEK  
BRANDKLASS  
ANTISTATISK  
SLITAGEKLASS  
LÄNKHJULSGODKÄND  
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS  
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING  
TOTAL VIKT

Öglad  
Solution Dyed (Genomfärgad)  
100% Polyamid Nylon  
Bitumen  
550gr/m<sup>2</sup>  
3,5mm  
6,5mm  
50 x 50 cm  
Bfl S1 enligt 13501-1  
Ja  
Klass 33 - Offentlig Miljö  
Ja, Klass A enligt EN985  
> 7 enligt ISO 105B02  
> 4 enligt ISO 105-X12  
4300 g/m<sup>2</sup>






Modell C - 0300



Modell C - 0305



Modell C - 0310



Modell C - 0315




Modell C - 0320



Modell C - 0325



Modell C - 0330



Modell C - 0335



Modell C - 0340



Modell C - 0345



Modell C - 0350



Modell C - 0360



Modell C - 0375




Modell C - 0385



Modell C - 0390










## Modell D

IMEX Modell D som är en öglad textilplatta skapar en linjär effekt i rummet där linjerna går längs hela textilplattan. Spela gärna med linjerna igenom att leka med läggningsriktningen, läggs den "rakt" skapar man ett helrandigt lugnare golv medans om man lägger den med "kvartsvridning" skapar man istället ett mer livfullt golv. Våga ännu mer och blanda dessa olika läggningsmetoder.







## Modell D


### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Solution Dyed (Genomfärgad)
GARN TYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	550gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3,5mm
TOTAL TJOCKLEK	6,5mm
STORLEK	50 x 50 cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATISK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig Miljö
LJUDDÄMPNING	28 dB ISO 140-8
LÄNKHJULSGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 7 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4100 g/m <sup>2</sup>






Modell D - 0400



Modell D - 0405



Modell D - 0410



Modell D - 0415




Modell D - 0420



Modell D - 0425



Modell D - 0430



Modell D - 0435




## Modell E - HÅRD

IMEX Modell E är en **microtuftad** textilplatta som ger ett linjärt utseende där linjerna börjar och slutar lite huller om buller. Detta skapar ett golv där textilplattorna går "in-i-varandra" vilket ger Er ett golv där mönstret glider fram över golvet.

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	(Genomfärgad/Ytfärgad)
GARNTYP	50% PA Solution Dyed + 50% PA Space
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	500gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	1mm
TOTAL TJOCKLEK	6,5mm
STORLEK	50 x 50 cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATISK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig Miljö
LJUDDÄMPNING	23 dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 7 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4 enligt ISO 105-X12







Modell E - 0500



Modell E - 0505



Modell E - 0510



Modell E - 0515



Modell E - 0520



Modell E - 0525




## Modell F

IMEX Modell F är basplattan i en familj av textilplattor som ger lugna och diskreta golvmiljöer med möjligheten att skapa gångstråk, rum-i-rum eller varför inte bara för att frambringa en extra dynamik i golvet. Basplattan används oftast som den huvudsakliga golvtypen med sitt diskreta utseende som ger ett lugnt intryck. Tack vare sin jämna struktur och sin duo-färgsättning (två olika kulörer i en melerad effekt) får man ett golv som ger ett heltäckande utseende.

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Solution Dyed (Genomfärgad)
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
GARNVIKT	630gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	2,7mm
TOTAL TJÖCKLEK	6,3mm
STORLEK	50 x 50 cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt EN13501-1
ANTISTATISK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33-Offentlig Miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	38 dB enligt ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	>7 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	>4 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja








Modell F - 0600



Modell F - 0605



Modell F - 0610



Modell F - 0615



Modell F - 0620



Modell F - 0625




## Modell G

Med IMEX Modell G bildar man golv med ett extra schvung. Den linjerade effekten i sina lågmälda färgtoner frambringar ett livfullt golv utan att sticka ut. För en dynamisk effekt kan vi fresta med att låta Er kombinera denna kollektion med resten av familjen.

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Solution Dyed (Genomfärgad)
GARNTYP	50% Polyamid Nylon Solution Dyed 1/10, 50% Polyamid Nylon Solution Dyed Space 1/10
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	580g/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3,5mm
TOTAL TJOCKLEK	6,5mm
STORLEK	50 x 50 cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt EN13501-1
ANTISTATISK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	28dB enligt ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	>7 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4400 g/m <sup>2</sup>








Modell G - 0700




Modell G - 0705



Modell G - 0710



Modell G - 0715



Modell G - 0720



Modell G - 0725




## Modell H

IMEX Modell H är under utveckling och kommer att lanseras under hösten. Det är en vidareutveckling av IMEX Modell G med en linjär design med en extra lyster-rand. Den kommer att ingå i en familj med textilplattor vilka är följande: IMEX Modell E, F, G och H.

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Solution Dyed (Genomfärgad)
GARNTYP	50% Polyamid Nylon Solution Dyed 1/10, 50% Polyamid Nylon Solution Dyed Space 1/10
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	580g/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3,5mm
TOTAL TJOCKLEK	6,5mm
STORLEK	50 x 50 cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt EN13501-1
ANTISTATISK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	28dB enligt ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	>7 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4400 g/m <sup>2</sup>







Modell H - 0800



Modell H - 0805



Modell H - 0810



Modell H - 0815



Modell H - 0820



Modell H - 0825



## Modell I - HÅRD

IMEX Modell I är som alla våra textilplattor, godkänd för Kontor och Offentlig miljö med klassificeringen Klass 33 samt Klass A-Kontinuerlig användning i samband med länkhjulstolar. IMEX Modell I är **mikrotuftad**, för längre livslängd och bättre luftkvalitet.

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Solution Dyed (Genomfärgad)
GARNTYP	00% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	600gr/m2
LUGGHÖJD	1mm
TOTAL TJOCKLEK	6,5mm
STORLEK	50 x 50 cm
BRANDKLASS	Cfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATISK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LJUDDÄMPNING	23 dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLFASTHET MOT LJUS	>7 för ljus enligt ISO105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	>4 för rubbning enligt ISO105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja







Modell I - 0900



Modell I - 0905



Modell I - 0910



Modell I - 0915



Modell I - 0920




Modell I - 0925



Modell I - 0930




Modell I - 0935



Modell I - 0940



Modell I - 0945



Modell I - 0950



Modell I - 0955



Modell I - 0960



Modell I - 0965



Modell I - 0970










## Modell J

En modern textilplatta, IMEX Modell J ger tysta golv i kontor och offentlig miljö, i ett linjärt utseende.

Finns i ett 15 kulörer brett sortiment vilket gör den lättanvänd i de flesta utrymmen där man söker en textilplatta med hög slitagestyrka och godkänd brandklass.


### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Solution Dyed (Genomfärgad)
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	600gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	5mm
TOTAL TJÖCKLEK	6,5mm
STORLEK	50 x 50 cm
BRANDKLASS	Cfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATISK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig Miljö
LJUDDÄMPNING	28 dB enligt ISO140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 7 enligt ISO 140-8
TOTAL VIKT	4400 g/m <sup>2</sup>







## Modell J








Modell J - 1000



Modell J - 1005



Modell J - 1010



Modell J - 1015




Modell J - 1020




Modell J - 1025




Modell J - 1030



Modell J - 1035



Modell J - 1040



Modell J - 1045



Modell J - 1050



Modell J - 1055



Modell J - 1060



Modell J - 1065



Modell J - 1070










## Modell K

IMEX Modell K är en helt fantastisk textilplatta i en graderande kulör på varje platta. Varje textilplatta är avlång, 50cm x 100cm för att göra effekten ännu mer visuell.

De 15 kulörerna gör kombinationerna oändliga och bjuder på ett helt sant brilliant resultat.


### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Solution Dyed (Genomfärgad)
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	600gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	6mm
TOTAL TJOCKLEK	7,5mm
STORLEK	50 x 100 cm
BRANDKLASS	Cfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATISK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 32 – Generell Offentlig Miljö
LJUDDÄMPNING	28 dB enligt ISO140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	>7 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	>4 för rubbning enligt ISO105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4400 g/m <sup>2</sup>





## Modell K



Modell K - 1100



Modell K - 1125



Modell K - 1120



Modell K - 1145



Modell K - 1150





Modell K - 1105



Modell K - 1110



Modell K - 1115



Modell K - 1130



Modell K - 1135



Modell K - 1140



Modell K - 1155



Modell K - 1160




Modell K - 1165





## Modell L

IMEX Modell L är en textilplatta med en skuren lugg och en fin struktur. Denna produkt är också mycket lämplig för lokaler där komfort och en aura av lyx är nödvändig. Med sitt breda utbud av 15 kulörer erbjuder **IMEX Modell L** oändliga möjligheter för val och design.






## Specifikationer


LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Solution Dyed (Genomfärgad)
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	600gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	6mm
TOTAL TJOCKLEK	7,5mm
STORLEK	50 x 100 cm
BRANDKLASS	Cfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATISK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 32 - Generell Offentlig Miljö
LJUDDÄMPNING	28 dB enligt ISO140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	>7 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	>4 för rubbning enligt ISO105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4400 g/m <sup>2</sup>




Modell L - 1200



Modell L - 1205



Modell L - 1210



Modell L - 1215



Modell L - 1220



Modell L - 1225



Modell L - 1230










## Modell M

För en ombonad och tyst miljö i hemmet eller i mindre kontor passar **IMEX Modell M** perfekt. En kollektion textilplattor i 8 kulörer vilka läggs som heltäckande eller schackmönster.






# Modell M

## Specifikationer


KOLLEKTION	IMEX Modell M
LUGGTYP	Öglad
GARNTYP	100% Polypropylen
BAKSIDA	Bitumen
GARNVIKT	340gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	2,9mm
TOTALVIKT	4060gr/m <sup>2</sup>
SLITAGEKLASS	Klass 31 - Hemmamiljö och lätt kontorsmiljö
ANTISTATISK:	Ja
BRANDKLASS	Cfl S1 enligt 13501-1
TOTAL VIKT	4060 g/m <sup>2</sup>








Modell M - 1300



Modell M - 1305




Modell M - 1310



Modell M - 1315



Modell M - 1320



Modell M - 1325




Modell M - 1330



Modell M - 1335



Modell M - 1340




Modell M - 1345



## Modell O

Alla älskar att studera en molnfri stjärnhimmel. Det är därför vi skapade **IMEX Modell O**, en helt unik 50 x 50 textilplatta som till fullo tar till vara på fördelarna med ett oregelbundet garmönster av metallic känsla.



## Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Piece Dyed
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 520gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3.5mm
TOTAL TJÖCKLEK	7.2mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 – Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	23dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 5.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4200 gr/m <sup>2</sup>







Modell O - 1505



Modell O - 1500



Modell O - 1510



Modell O - 1515




## Modell Q


Modell Q är en textilplatta med en unik färgpalett avsedd för att framhäva mönster. Modell Q är avsedd att användas som höjdpunkter och inte som en enda färg block område.

### Specifikationer


LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Piece Dyed
GARN TYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 520gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3.5mm
TOTAL TJOCKLEK	7.2mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	23dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 5.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4200 gr/m <sup>2</sup>









Modell Q - 3826



Modell Q - 3831




Modell Q - 3843



Modell Q - 3852



Modell Q - 3857



Modell Q - 3865



Modell Q - 3869



Modell Q - 3872



Modell Q - 3884



Modell Q - 3890





## Modell R - ENTRÉ

Modell R har utvecklats för att ta itu med problemet med fint damm. Tjockleken och gallerstrukturen av garnet i Modell R är inte mindre än 6 gånger bättre på att fånga upp och hålla kvar fint damm än hårda golv. Modell R är därför ytterst lämplig för kontor, skolor och tungt trafikerade rum, såsom entréer och korridorer.


### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Piece Dyed
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 520gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3.5mm
TOTAL TJOCKLEK	7.2mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	23dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 5.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4200 gr/m <sup>2</sup>



Modell R - 1810






Modell R - 1810



Modell R - 1800



Modell R - 1805



Modell R - 1815




## Modell S

Modell S installeras som heltäckning, schackmönster, i ett block eller som en höjdpunkt.

Modell S är ett sortiment av kommersiell nyanser som bas med ett antal primär färger som generera en känsla av energi och optimism.

### Specifikationer


LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Piece Dyed
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 520gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3.5mm
TOTAL TJOCKLEK	7.2mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	23dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 5.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4200 gr/m <sup>2</sup>









Modell S - 1900



Modell S - 1905



Modell S - 1910



Modell S - 1915



Modell S - 1920



Modell S - 1925




## QREATILE Barclay

QREATILE Barclay är en textilplatta som bär med sig en modern look som passar in i flera miljöer. Designen med ränder uppdelat i mindre rutor påminner en om tegelstenar och ger därför en känsla av styrka, stabilitet och fundament.

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Piece Dyed
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 520gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3.5mm
TOTAL TJOCKLEK	7.2mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	23dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 5.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4200 gr/m <sup>2</sup>







QREATILE Barclay - 2010



QREATILE Barclay - 2000



QREATILE Barclay - 2005



QREATILE Barclay - 2015




## QREATILE Arcade


QREATILE Arcade, en stickad tröja i form av en textilplatta. Som en stickad tröja under vintern är QREATILE Arcade en värmande och blidkande design som passar in i olika miljöer. Den passar i ett bibliotek lika så butik, kontor och konferenslokal. Mönstret är inkonsekvent, en ypperlig lösning för att dölja smuts och fläckar.

### Specifikationer


LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Piece Dyed
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 520gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3.5mm
TOTAL TJOCKLEK	7.2mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	23dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 5.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja








QREATILE Arcade - 2110



QREATILE Arcade - 2100



QREATILE Arcade - 2105



QREATILE Arcade - 2115




## QREATILE Athena

Med sin cirrusmoln liknande design är QREATILE Athena precis som en konstnärlig kanvas. Den skapar en känsla av kreativitet, värdefulla detaljer med lite mystik och passar utmärkt där människor möts för att dela med sig av idéer, funderingar och åsikter.

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Piece Dyed
GARN TYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 520gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3.5mm
TOTAL TJOCKLEK	7.2mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	23dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 5.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4200 gr/m <sup>2</sup>







QREATILE Athena - 2210



QREATILE Athena - 2200



QREATILE Athena - 2205



QREATILE Athena - 2215




## QREATILE Ashford


Vår QREATILE Ashford är en subtil version av Modell X, där mönstret inte är lika distinkt och utstickande. För att skapa en 'välkommen hem' känsla i Er entré rekommenderar vi denna modell starkt. Den är inte endast välkommande och familjär utan den är också vacker och moderiktig.

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Piece Dyed
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 520gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3.5mm
TOTAL TJOCKLEK	7.2mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	23dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 5.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4200 gr/m <sup>2</sup>







QREATILE Ashford - 2310



QREATILE Ashford - 2300



QREATILE Ashford - 2305



QREATILE Ashford - 2315




## QREATILE Highrise

En design som kommer särskilja Er kontor, konferenslokal eller butik.


QREATILE Highrise är distinktiv, livlig och bjuder på sig själv. Den passar utmärkt på små ytor för att sätta lite liv i luckan men kan även kombineras med enfärgade textilplattor för större områden.

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Piece Dyed
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 520gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3.5mm
TOTAL TJOCKLEK	7.2mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	23dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 5.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4200 gr/m <sup>2</sup>







QREATILE Highrise - 2410



QREATILE Highrise - 2400



QREATILE Highrise - 2405



QREATILE Highrise - 2415




## QREATILE Sharpend


För företag som värdesätter professionalitet, seriositet och högklass är **QREATILE Sharpend** den textilplatta som kommer spegla Er kärnvärderingar. De stilrena ränderna skapar en vilja för att göra business och åstadkomma nya höjder. **QREATILE Sharpend** är tillverkat och designat för att dölja skarvarna på bästa sätt och kunna ge en **heltäckningsmatta effekt** i rummet.

### Specifikationer

LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Piece Dyed
GARNTYP	100% Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 520gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	3.5mm
TOTAL TJOCKLEK	7.2mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt 13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	23dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 5.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4200 gr/m <sup>2</sup>








QREATILE Sharpend - 2610



QREATILE Sharpend - 2600



QREATILE Sharpend - 2605



QREATILE Sharpend - 2615



## DYNAMIQ Kollektion

---

Helt nya DYNAMIQ kollektionen innehåller 9 designade möntser. Med dess karaktär tar den IMEX mångfald och kompetens till en ny och högre nivå. Den visar även möjligheterna med individuell lugghöjd. DYNAMIQ är lämpad för tung kommersiell och offentlig miljö. DYNAMIQ är den första kollektionen som tillverkas i denna toppmodern maskin, med den kan vi reglera varje garn individuellt med precision och därmed skapa helt nya möjligheter inför framtiden.

DYNAMIQ är tillverkad av 100% ECONYL<sup>®</sup>, ett 100% återvunnet garn som sparar på vår naturs resurser. Detta minskar ytterligare IMEX miljöpåverkan samtidigt som det uppfyller våra krav på kvalitet, prestanda och hållbarhet.

## 9 DYNAMIQ Design plattor


---

Design	Sidan
DYNAMIQ Cirrus	70
DYNAMIQ Cumulus	72
DYNAMIQ Stride	74
DYNAMIQ Cheque	76
DYNAMIQ Vector	78
DYNAMIQ Graze	80
DYNAMIQ Struktur	82
DYNAMIQ Marmor	84
DYNAMIQ Natur	86





## Specifikationer



LUGGTYP	Öglad
INFÄRGNINGSMETOD	Solution Dyed, Genomfärgad
GARNTYP	100% Econyl, återvunnen Polyamid Nylon
BAKSIDA	Bitumen
LUGGVIKT	ca 680gr/m <sup>2</sup>
LUGGHÖJD	5.0mm
TOTAL TJOCKLEK	8.0mm
STORLEK	50 x 50cm
BRANDKLASS	Bfl S1 enligt EN13501-1
ANTISTATIK	Ja
SLITAGEKLASS	Klass 33 - Offentlig miljö EN1307
LÄNKHJULGODKÄND	Ja, Klass A enligt EN985
LJUDDÄMPNING	28dB ISO 140-8
FÄRGHÅLLBARHET MOT LJUS	> 7.0 enligt ISO 105B02
FÄRGHÅLLBARHET MOT RUBBNING	> 4.5 enligt ISO 105-X12
MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT BLEKNING	Ja
TOTAL VIKT	4450 gr/m <sup>2</sup>






## DYNAMIQ Cirrus


---

DYNAMIQ Cirrus är en inspirationskälla med dess moln-liknande design. Eftersom designen är ojämn kan man studera den länge och väl.

Cirrus har fått sitt namn just efter de tunna, höga molnen som består av iskristaller och har ett trådigt fjäderlikt utseende.









DYNAMIQ Cirrus 2000



DYNAMIQ Cirrus 2005




DYNAMIQ Cirrus 2010




DYNAMIQ Cirrus 2015




DYNAMIQ Cirrus 2020



DYNAMIQ Cirrus 2025



DYNAMIQ Cirrus 2030



DYNAMIQ Cirrus 2035




## DYNAMIQ Cumulus


DYNAMIQ Cumulus är en charmig textilplatta som fått sitt namn från stackmolnen. Stackmolnen är de vita, oförargliga molntussar som ofta uppstår på en vacker sommarblå himmel, kallas även vackertvåder moln. Vi gillar denna bild på allrummet som är inrett med en maskulin stil och tycker att mattan är en fantastisk blickfång, den sprakar upp hela omgivningen och charmar oss med en blinkning.








DYNAMIQ Cumulus 2100



DYNAMIQ Cumulus 2105




DYNAMIQ Cumulus 2110




DYNAMIQ Cumulus 2115




DYNAMIQ Cumulus 2120



DYNAMIQ Cumulus 2125



DYNAMIQ Cumulus 2130



DYNAMIQ Cumulus 2135




## DYNAMIQ Stride

DYNAMIQ Stride är en textilplatta med en klassisk design med rusande ränder. Den påminner om 'allround' kryddan, passar alla rum och stilar och smälter in i alla olika miljöer. Svårt att välja emellan alla IMEX textilplattor? DYNAMIQ Stride är rena lösningen.







DYNAMIQ Stride 2200




DYNAMIQ Stride 2205




DYNAMIQ Stride 2210



DYNAMIQ Stride 2215



DYNAMIQ Stride 2220



DYNAMIQ Stride 2225



DYNAMIQ Stride 2230



DYNAMIQ Stride 2235




## DYNAMIQ Cheque

---


DYNAMIQ Cheque är en rutmönstrad platta som påminner om en lantlig och hemtrevlig stil. Inred ert kontor med DYNAMIQ Cheque och tillsammans med välgenomtänkt inredning kommer Ni att garanterat skapa ett lugn, en oas för att släppa vardagsstress och arbeta ostört och fokuserat.









DYNAMIQ Cheque 2300




DYNAMIQ Cheque 2305



DYNAMIQ Cheque 2310




DYNAMIQ Cheque 2315




DYNAMIQ Cheque 2320



DYNAMIQ Cheque 2325



DYNAMIQ Cheque 2330




DYNAMIQ Cheque 2335




## DYNAMIQ Vector

---

DYNAMIQ Vector ger både styrka och riktning till företag eller andra verksamheter som befinner sig i en kommersiell miljö. DYNAMIQ Vector ger en samordnad och organiserad känsla av professionalism och har utseendet av en vävd, heltäckningsmatta. Med dessa egenskaper har IMEX DYNAMIQ en framgångshistoria.









DYNAMIQ Vector 2400




DYNAMIQ Vector 2405




DYNAMIQ Vector 2410



DYNAMIQ Vector 2415




DYNAMIQ Vector 2420



DYNAMIQ Vector 2425



DYNAMIQ Vector 2430




DYNAMIQ Vector 2435




## DYNAMIQ Graze

---


DYNAMIQ Graze är en mycket naturlig, tidlös design som ger känslan av att vara utomhus, men ändå ren och fräsch. DYNAMIQ Graze lämpar sig för vilken som helst arbetsplats, där koncentrationen leder till framgång.







DYNAMIQ Graze 2500




DYNAMIQ Graze 2505




DYNAMIQ Graze 2510




DYNAMIQ Graze 2515




DYNAMIQ Graze 2520



DYNAMIQ Graze 2525



DYNAMIQ Graze 2530




DYNAMIQ Graze 2535




## DYNAMIQ Struktur

---


DYNAMIQ Struktur är en skarp design som ger utrymmen en verklig struktur. Om du har avsikt att skapa ett organiserat och effektivt intryck är denna komplexa design arrangerad och komponerad till att ge just detta.









DYNAMIQ Struktur 2600




DYNAMIQ Struktur 2605



DYNAMIQ Struktur 2610



DYNAMIQ Struktur 2615




DYNAMIQ Struktur 2620



DYNAMIQ Struktur 2625



DYNAMIQ Struktur 2630



DYNAMIQ Struktur 2635




## DYNAMIQ Marmor

---


DYNAMIQ Marmor har fått sitt namn efter naturstenen som är så populär inom skandinavisk inredning. Denna design är kanske inte direkt marmormönster men den påminner starkt om dess flammiga struktur. Vi gillar den eftersom den är diskret och lättsam men samtidigt modemedveten.







DYNAMIQ Marmor 2700




DYNAMIQ Marmor 2705



DYNAMIQ Marmor 2710




DYNAMIQ Marmor 2715




DYNAMIQ Marmor 2720



DYNAMIQ Marmor 2725



DYNAMIQ Marmor 2730



DYNAMIQ Marmor 2735



## DYNAMIQ Natur

---

DYNAMIQ Natur är en textilplatta som andas höst, löv och trädgrenar. Den får sitt namn från något alla vi på denna underbara jord håller varmt om hjärtat; vår natur. Vi älskar hur naturen har letat in sig hos skobutiken som ni ser på rumsbilden.







DYNAMIQ Natur 2800



DYNAMIQ Natur 2805



DYNAMIQ Natur 2810



DYNAMIQ Natur 2815




DYNAMIQ Natur 2820



DYNAMIQ Natur 2825



DYNAMIQ Natur 2830




DYNAMIQ Natur 2835






IMEX Klubbfilt är en dubbelhäftande installationsmatta som används till att installera textilgolv utan några som helst andra limmer. Återanvändbara, avtagbar, återvinningsbara och bättre ljuddämpning.

Art.Nr.	Produkt	Tjocklek	Bredd	m <sup>2</sup>	Ant./pall
UNL225	IMEX Klubbfilt	2mm	900mm	25m <sup>2</sup>	24st



### Textilplattor

IMEX Klubbfilt är ett limfritt system för att installera textilplattor.



### Bevara befintliga golv

IMEX Klubbfilt läggs på befintliga golv utan att skada dem.



### Miljövänligt


Med IMEX Klubbfilt läggs textilplattorna flytande utan några limmer. Alltså inga risker för miljöfarliga ämnen eller risk för tvålning etc.





# IMEX

## TÄCKFILM®



Art.Nr.	Produkt	Tjocklek	Bredd	Längd	Ant./pall
PPS10090	IMEX Täckfilm	100my	900mm	100m	40st
PPS10015	IMEX Täckfilm Smal	100my	150mm	100m	270st
<b>Tillbehör</b>					
TODT001	IMEX Applikator	Komplett applikator för IMEX Täckfilm			
TODT002	IMEX Applikator Kärnor	Reservkärnor för rullen			



