



Uttagsstavar



Detta häfte innehåller en del av våra uttagsstavar

- Fristående och inspända stavar
- Väggmonterade stavar
- Nedföringsstavar
- uttagsposter

Våra produktområden

Golv	golvboxar och golvkanaler
Bord	bords- och möbelboxar
Kabelhantering	samla ihop alla dina kablar
Uttagsstavar	fristående, inspända och väggmonterade.
Kanaler	aluminium och plast kanaler för fönsterbänkskanalisation
Vägg och Tak	väggboxar och takboxar
Grenuttag	grenuttag, uttagslister
Moduler	el, data och multimedia moduler för våra produkter
Vårdrumspaneler	vårdrumspaneler, infällda väggstavar, IVA skenor
Belysning	ett brett program från Simon

ELIT AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom elinstallation. Med verksamhet sedan 1945 har vi både bred kompetens och en bred produktportfölj.

Uttagsstav Singel 65

Vår minsta stav – Ø65mm



Singel 65 är en uttagsstav i diskret design och endast 65mm i diameter. Den går att få fristående, inspänd eller väggmonterad.

Singel 65 rymmer uttag för upp till 2 arbetsplatser under bordshöjd tack vare 45mm modulerna som vi använder. Ett stort urval av moduler och tillbehör finns på programmet:

- 230V uttag i olika färger eller märkning för data- allmän- och UPS-kraft
- Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade
- Multimediauttag som VGA, HDMI, USB, USB laddare, ljud, mm
- Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimmer
- Anslutning för 230V i valfri längd, Schuko, Wieland, Wago, Ensto etc
- Data i olika kategorier cat6utp, cat6stp, cat6a och önskat fabrikat
- Fiberuttag

Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit eller natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör. Längd upp till 5,2m

Normalt är alla ingående komponenter halogenfria

Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet



Uttagsstav Dubbel 65

Staven för flera arbetsplatser



Dubbel 65 är en dubbelsidig uttagsstav som rymmer uttag till minst 2 arbetsplatser, ofta 3 till 4st tack vare 45mm uttagen som vi använder.

Ett stort urval av moduler och tillbehör finns på programmet:

- 230V uttag i olika färger eller märkning för data- allmän- och UPS-kraft
- Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade
- Multimediauttag som VGA, HDMI, USB, USB laddare, ljud, mm
- Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimmer
- Anslutning för 230V i valfri längd, Schuko, Wieland, Wago, Ensto etc
- Data i olika kategorier cat6utp, cat6stp, cat6a och önskat fabrikat
- Fiberuttag

Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit eller natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör.

Längd upp till 5,2m

Normalt är alla ingående komponenter halogenfria

Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet och är CE-märkta



Utagsstav Quattro 65

Staven för många arbetsplatser



Quattro 65 är en fyrsidig uttagsstav som rymmer uttag till minst 4 arbetsplatser tack vare de små 45mm uttagen som vi använder.

Ett stort urval av moduler och tillbehör finns på programmet:

- 230V uttag i olika färger eller märkning för data- allmän- och UPS-kraft
- Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade
- Multimediauttag som VGA, HDMI, USB, USB laddare, ljud, mm
- Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimmer
- Anslutning för 230V i valfri längd, Schuko, Wieland, Wago, Ensto etc
- Data i olika kategorier cat6utp, cat6stp, cat6a och önskat fabrikat
- Fiberuttag

Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit eller natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör.

Längd upp till 5,2m

Normalt är alla ingående komponenter halogenfria

Utagsstavarna tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet och är CE-märkta



Nedföringsstav Mini 50

En smal stav



Liten och stilren

Mycket liten och stilren nedföringsstav i vitlackerad eller natureloxerad aluminium för matning av el- och datakablage till din arbetsplats. Diameter endast 50 mm.

Design

Staven består av en underdel och ett frontlock vilket gör det enkelt att göra och komplettera installationen, även med ansluten stickpropp. Flexslang träs enkelt direkt på staven.

Bordsfästen, takfästen och genomföringar är tillbehör som gör ministaven mycket användbar till exempel för:

Kassadiskar – Kontor – Receptioner - Butiker

E nr	
1171794	Mini50 stav 3 m natur
1171790	Mini50 stav 3 m vit
1171724	Frontlock 3 m natur
1171792	Frontlock 3 m vit



Väggstav V50/MC1

Marknadens absolut minsta väggmonterade uttagsstav
– 47,5 x 55 mm

Design

V50 är en väggmonterad uttagsstav som trots det lilla formatet, 47,5 x 55 mm, rymmer alla typer av uttag el, data, media, strömställare, jordfelsbrytare etc. Staven är mycket smal och passar in i trånga utrymmen t ex mellan hyllor, under skåp etc. V50 kan levereras i längder upp till 6m. Standardfärg vit eller natureloxerad.

Tillbehör

En mängd olika gavlar och fästen finns till V50 för att kunna montera den dikt mot vägg, på distans eller i olika hyllsystem. Även takgenomföringar och anslutning för flexslang finns till V50. Normalt är alla ingående komponenter halogenfria.

Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet och är CE-märkta. Våra datakablage är för att säkerställa kvaliteten individuellt testade enligt ISO11801 samt uppmärkta med ett individuellt serienummer för full spårbarhet.

Väggstavar i andra storlekar



V140 -143x55mm




V60 – 60x50mm



V80 – 80x55mm



V65 – Ø65mm



Väggstav V60

Marknadens minsta väggmonterade uttagsstav – 60 x 50 mm

Design

V60 är en väggmonterad uttagsstav som trots det lilla formatet, 60 x 50 mm, rymmer alla typer av uttag el, data, media, strömställare, jordfelsbrytare etc. Staven är mjukt rundad och smälter in i alla miljöer. **V60** kan levereras i längder upp till 6m. Standardfärg vit eller natureloxerad.

Tillbehör

En mängd olika gavlar och fästen finns till **V60** för att kunna montera den dikt mot vägg, på distans eller i olika hyllsystem. Även takgenomföringar och anslutning för flexslang finns till **V60**. Normalt är alla ingående komponenter halogenfria.

Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet och är CE-märkta. Våra datakablage är för att säkerställa kvaliteten individuellt testade enligt ISO11801 samt uppmärkta med ett individuellt serienummer för full spårbarhet.

Väggstavar i andra storlekar



V50 – 47,5x55mm




V140 – 143x55mm



V80 – 80x55mm



V65 – Ø65mm



Väggstav V80/MC2

Marknadens rymligaste väggmonterade uttagsstav – 80 x 50 mm

Design

V80 är en väggmonterad uttagsstav som, förutom alla typer av uttag rymmer mycket kabel.

V80 används när mycket data- eller mediauttag behövs.

Staven är mjukt rundad och smälter in i alla miljöer

V80 kan levereras i längder upp till 6m

Standardfärg vit eller natureloxerad

Tillbehör

En mängd olika gavlar och fästen finns till **V80** för att kunna montera den dikt mot vägg, på distans eller i olika hyllsystem. Även takgenomföringar och anslutning för flexslang finns till **V80**.

Normalt är alla ingående komponenter halogenfria

Utagsstavarna tillverkas i enlighet med

svagströmsdirektivet och är CE-märkta

Våra datakablage är för att säkerställa kvaliteten

individuellt testade enligt ISO11801 samt uppmärkta med ett individuellt serienummer för full spårbarhet.

Väggstavar i andra storlekar



V50 – 47,5x55mm




V140 – 143x55mm



V60 – 60x50mm



V65 – Ø65mm



Väggstav V140/MC3

Marknadens rymligaste dubbla väggmonterade uttagsstav

Design

V140 är en dubbel väggmonterad uttagsstav som trots det lilla formatet, 143 x 55 mm, rymmer alla typer av uttag el, data, media, strömställare, jordfelsbrytare etc.

V140 rymmer mycket uttag på liten längd.

Den kan kompletteras med mindre matarkanaler av olika typer. **V140** kan levereras i längder upp till 6m Standardfärg vit eller natureloxerad

Tillbehör

En mängd olika gavlar och fästen finns till V140 för att kunna montera den dikt mot vägg, på distans eller i olika hyllsystem. Även takgenomföringar och anslutning för flexslang finns till V140.

Normalt är alla ingående komponenter halogenfria

Utagsstavarna tillverkas i enlighet med

svagströmsdirektivet och är CE-märkta

Våra datakablage är för att säkerställa kvaliteten individuellt testade enligt ISO11801 samt uppmärkta med ett individuellt serienummer för full spårbarhet.

Väggstavar i andra storlekar



V50 – 47,5x55mm




V60 – 60x50mm



V80 – 80x55mm



V65 – Ø65mm



Uttagsposter P65



P65 är en serie uttagsposter i **singel, dubbel eller quattro utförande**.

P65 kan bestyckas med en mängd uttag och hållas under skrivbordshöjd tack vare de små 45mm uttagen som vi använder.

Ett brett sortiment av tillbehör finns till posterna, förutom kraft-, data- och mediauttag även detektorer, strömbrytare mm

Posterna tillverkas i aluminium och levereras som standard vita eller natureloxerade men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör.

Utförande:

Längd/höjd: Valfri

Färg: vit RAL 9003,

natureloxerad eller valfri

Fastsättning: skruvas

med rektangulär fot

eller fristående med tung fot

Starkström: Allmänkraft, datakraft, valfritt antal uttagsbrunnar

Svagström: Data-, mediauttag, valfritt antal

Samtliga uttagsposter sluttestas utförligt i enlighet med SEMKOS direktiv för CE och S märkning.





- **Golvboxar**
- **Bordsboxar**
- **Kabelhantering**
- **Uttagsstavar**
- **Kanaler**
- **Väggboxar**
- **Grenuttag/uttagslister**
- **Vårdrumspaneler**
- **Uttagsmoduler**

