

PRODUKT KATALOG

Monteringsklara trappor, räcken, ramper till byggbranchen i Sverige och Norge. Industriellt eller barnsäkert utförande. Välj **ABC Solutions** priseffektiva lösningar från standardsortiment eller modifiera och bolla idéer med oss för att få fram din unika design. Här har du en **materialeleverantör** som levererar lätt, rätt och i tid.



ABC Solutions

www.abcsolutions.se

Från idé till verklighet!

Behöver du en långsiktig och pålitlig leverantör av stålkonstruktioner? ABC Solutions levererar monteringsklara trappor, räcken, ramper till byggbranschen i Sverige och Norge. Industriellt eller barnsäkert utförande.

Välj priseffektiva färdiga lösningar från vårt standardsortiment eller modifiera och bolla idéer med oss för att få fram din unika design. Här har du en partner som levererar lätt, rätt och i tid.

Kontakt Sverige:

Adress: Moster skuggas väg 7
67141 Arvika
Tel: 0571-18 10 77
Mail: info@abcsolutions.se

Eller ta direktkontakt med din rådgivande säljare: www.abcsolutions.se/kontakt/

Kontakt Norge:

Adress: Postboks 140
1412 Sofiemyr
Tel: 67 11 00 90
Mail: info@abcsolutions.no

www.abcsolutions.se



2

4



Räcken

ABC Solutions levererar olika typer av räcken i stål för ett brett användningsområde, t.ex. för balkonger och loftgångar. Men även i betongtrappor. Detta gäller även för avgränsningar och industriell miljö.

10



Spiraltrappor

Söker du lättmonterad och hållfast spiraltrappa av stål? Vi erbjuder förutom standardlösning för barnsäker eller industriell trappa ytterligare fem olika räckestyper och sju stegalternativ att kombinera mellan som standard.

16



Raka trappor

Monteringsklara trappor levereras normalt i lösa delar som byggsat inkl. nödvändiga bultdetaljer. Genom att kombinera olika räckes- och stegtyper passar en ståltrappa från ABC solutions de flesta byggen.


22



Ramp & Gångbro

För industri, bostad eller handikappanpassning. Rampen kan vara rak, L-formad eller U-formad. Detta avgörs beroende på vad det finns för platsbegränsningar, i förhållande till de krav som ställs av BBR


26



Gallerdurk

ABC Solutions levererar de flesta gallerdurktyper. Allt från obehandlade paneler, till syrafasta formkapade galler, klara för montage. Behöver du få hjälp med projektering står vi även till tjänst där.

28



Ytbehandling

Rätt ytbehandling förlänger produktens levnadstid. Vi levererar bla, obehandlat, korten, varmförzinkat och varmförzinkat/pulverlackerat.

ABC Solutions



RÄCKEN

Räcken i varmförzinkat stål, pulverlackerat eller rostfritt? Vi levererar efter dina önskemål.


ABC Solutions levererar olika typer av räcken i stål för ett brett användningsområde, t.ex för balkonger och loftgångar. Men även i betongtrappor. Detta gäller även för avgränsningar och industriell miljö. Söker du priseffektiva räckeslösningar kan du använda våra standardlösningar som även återfinns i spiral- och raka trappor. Så som Bas 1, Modern- och Variaserien.

Behöver du andra lösningar än våra färdiga modeller. Kontakta oss. Vi kan ta utgångspunkt från våra standardmodeller eller se på en helt unik lösning.

Fördelar med stålräcken från ABC Solutions:

- 8 färdigutvecklade standardlösningar:
Priseffektiva lösningar för de flesta byggen.
Se dom alla på www.abcsolutions.se/sortiment/racken
- Kundanpassade lösningar:
Vill du modifiera våra standardlösningar eller komma med egna förslag?
Välkommen, vi löser det mesta.
- Pulverlackering på varmförzinkat stål:
Sätt färg på ditt räcke. Vi erbjuder pulverlackering som håller i längden. Även på varmförzinkat material

Dessutom konstruerar och producerar vi för enklast möjliga montage.



Balkongräcke typ "Durken" till Dr. Forselius Backe, Göteborg

Varmförzinkat utförande. Räckesfyllnad av gallerdurk typ GD34x38/25x2 mellan stolpar av plattstål. Istället för std. överliggare av stål, levererades här trä efter önskemål.

Fler bilder från detta projekt finner du på www.abcsolutions.se under fliken "Projekt"

Räcken



EX. FÄRDIGA STANDARDLÖSNINGAR


”VISSTE DU ATT VI HAR EN METOD SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT PULVERLACKERA VARMFÖRZINKAT STÅL?”



Modern S

ABC Solutions priseffektiva standardräcke där det är krav på barnsäkerhet. Passar balkonger, loftgångar, trappor odyl. Alla våra räcken, levereras med önskad infästningslösning.


Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/



Varia X

”Varia” är det gemensamma namnet för vårt barnsäkra räcke uppbyggt med en ram av varierande räckesfyllnad. Varia X, innehåller sträckmetall. Som standard använder vi sträckmetall typ 5023/2,8x2,0 mm.


Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/



Bas 1, industri

Enkelt utformat räcke för industriellt bruk. Kan kombineras med 100 mm sparklist där behov finns. Vi erbjuder även lösningar för avtagbart räcke, grind eller 2000 mm. moduler.


Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/



Varia T

Varia T, för dig som vill ha ett räcke med fyllnad av trådgaller. Standard 30x30x3 svetsat galler. Kan naturligtvis varieras efter önskemål. Maskan kan vridas 45 grader i vad vi kallar ”diamantlösning”


Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/



Vågen

Räcke av plattstål. Som standard använder vi över-/underliggare 40x10 och fyll av 40x6 plattstål. Men kan justeras efter önskemål. Erbjuds som alla våra räcken i alternativ för sido- eller toppmontage.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/



Varia P

Räckesfamiljen Varia ger bred variation. Varia P har fyllnad av 1,5 mm. perforerad plåt. Levereras som standard ø10, 14 mm. triangelindelning eller annan önskad lösning.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/

A wide-angle photograph of a modern industrial building with a grey facade and large windows. A balcony with a metal railing runs along the upper floor. In the foreground, a paved parking lot with white markings is visible, and a person is walking across it. The sky is blue with some clouds.

Sträckmetallräcke av typen Varia X till kontor-/lagerhotell i Mölndal.

Varmförzinkat utförande. Räckesfyllnad av sträckmetall 5023/2,8x2 insvetsat i en 30x30x3 ram. Bärande stolpar av fyrkantsprofil 40x40x3 med en ø12 mm förhöjning till ledstång i rundstål.

Fler bilder från detta projekt finner du på www.abcsolutions.se under fliken "Projekt"

ABC Solutions



SPIRALTRAPPOR

Spiraltrappor för bla. utrymning, industrilokaler, offentlig miljö och bostadsbyggnation.

Söker du lättmonterad och hållfast spiraltrappa av stål? Vi erbjuder förutom standardlösning för barnsäker eller industriell trappa ytterligare fem olika räckestyper och sju stegalternativ att kombinera mellan som standard. Dessutom kan du i de flesta fall även komma med egna önskemål på materialval.

Normalt levererar vi trappor i varmförzinkat utförande för att klara vårt tuffa nordiska klimat. Kan även levereras med matchande kulör för att passa trappans ändamål. Du kan även få din trappa i rostfritt eller syrafast stål.

För att hindra obehöriga från att använda trappan kan en följsam segmentsbur, utan vassa kanter, av trådgaller monteras.

Fördelar med spiraltrappa från ABC Solutions:

- 7 olika räckestyper: (Se alla på www.abcsolutions.se)
Dessa kan även anpassas i utformning för att passa ditt projekt.
- 7 olika steg och plantyper: (Se alla på www.abcsolutions.se)
Med eller utan sättstegslist, beroende på om trappan skall barnsäkras eller inte.
- Hög kvalitet:
CE-märkta och producerade enligt EN1090.

Dessutom är dom mycket enkla att montera.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN
ACCEPTERAS

Spiraltrappa i logistikhallen för Tingstad utanför Göteborg.

Enkel spiraltrappa för industri/lager. Räcke av typen Bas 1, samt durksteg SGD3476 vilka båda är standardlösning för ABC Solutions spiraltrappor i industriellt utförande.

Fler bilder från detta projekt finner du på www.abcsolutions.se under fliken "Projekt"



Barnsäker spiraltrappa med segmentsbur av trådgaller.

Utrymningstrappa med räcke typ Premium D, barnsäkert smidesräcke med dubbel ledstång. Här ser du även ABC Solutions burlösning med trådgaller. Gallret är insvetsat i en ram av rundstål vilket säkerställer att det inte finns några vassa hörn. Buren levereras med dörr och klargjord för paniklås.

Fler bilder från detta projekt finner du på www.abcsolutions.se under fliken "Projekt"



SGD3476

Vårt standardsteg för spiraltrappor för ett brett användningsområde. Utrymning, tillgång, industri mm. Svetsad gallerdurk som barnsäkras med sättstegslist, vid beställning av barnsäker trappa.


Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/



LYX3311s

Steg speciellt framtaget för exteriöra spiraltrappor som nyttjas dagligen. Masköppningen är enbart 30x9 mm, vilket ger god klacksäkring. Stålet i gångriktningen är sågtandat, vilket ger extra halksäkerhet.

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/



Steg för matta

Steg av försänkt plåt för att senare montage av linoleum eller annan matta. Mest återkommande försänkning är 3 mm, men kan varieras efter behov.


Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/



Trästeg

Förse din interiöra spiraltrappa med trästeg. Levereras som standard med 30 eller 40 mm ek. Stegramen kan även förberedas för vilken tjocklek eller trätyp du önskar.

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/



Betong/Klinker

Passar både för interiör- och exteriörtrappor. Steget fylls med betong och kan användas som sådan. Eller ge en stabil grund för plattsättning av klinker. Fungerar även utmärkt för användning av terazzo.

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/



SGD3419, ASN

Kulsäkert durksteg för ø15 mm. kan ibland vara lämpligt för industrilokaler. Kan som alla durksteg försees med sättstegslist och säkerhetsframkant som tillval så som på bilden.

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Lackerad spiralrappa i stål, med inslag av ek och textil.

Barnsäkert räcke av typen Premium S, med ledstång av ek istället för stål. Steg levererades klargjorda för matta. Efter montaget av trappan, monterade mattläggaren stegen med samma material som resterande golvyta i bygget.

Aggarpskolan i Svedala.



Premium S

Räcket används som standard i ABC Solutions barnsäkra spiraltrappor. Helsvetsat "pinnräcke i 3-stegssektioner", för snabbare och enklare montage.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/



Varia X

Barnsäkert räcke med fyllnad av sträckmetall. Standard maskstorlek 5023/2,8x2,0 mm. (stående maska) Kan levereras med valfri maskstorlek.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/



Premium D

Barnsäkert räcke likt Premium S, men med dubbel ledstång. Utförandet underlättar för barn och äldre.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/



Varia T

Varia T, för dig som vill ha en räckesfyllnad av trådgaller. Som standard 30x30x3 svetsat galler. Kan även varieras efter önskemål.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/



Bas 1, industri

Enkel och priseffektiv lösning för industri- och utrymningstrappor. Standardlösning kommer med en stycken följare/knälist.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/



Varia P

Räckesfamiljen Varia ger variation. Varia P har fyllnad av 1,5 mm. perforerad plåt. Levereras som standard ø10, 14 mm. triangelindelning eller annan lösning.

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

ABC Solutions



RAKA TRAPPOR

Ståltrappor för bla. utrymning, industrilokaler, offentlig miljö och bostadsbyggnation.

Monteringsklara trappor levereras normalt i lösa delar som byggset inkl. nödvändiga bultdetaljer. Genom att kombinera olika räckes- och stegtyper passar en ståltrappa de flesta byggen. Kan även kombineras med våra spiraltrappor för så kallad kombitrappa. Dessutom kan du i de flesta fall även komma med egna önskemål på materialval.


Normalt levererar vi trappor i varmförzinkat utförande för att klara vårt tuffa nordiska klimat. Kan även levereras med matchande kulör för att passa trappans ändamål. Du kan även få din trappa i rostfritt eller syrafast stål.

Behöver du andra lösningar än våra färdiga modeller. Kontakta oss. Vi kan ta utgångspunkt från våra standardmodeller eller se på en helt unik lösning.

Fördelar med raka trappor från ABC Solutions:

- 7 olika räckestyper som standard: (Se alla på www.abcsolutions.se) Dessa kan även anpassas i utformning för att passa ditt projekt.
- 7 olika steg och plantyper: (Se alla på www.abcsolutions.se) Med eller utan sättstegslist, beroende på om trappan skall barnsäkras eller inte.
- Hög kvalitet:
CE-märkta och producerade enligt EN1090.

Dessutom har vi tidsmässigt, 97% leveranssäkerhet. (2016-2017)



BYGGVARUBEDÖMNINGEN
ACCEPTERAS

Utrymningstrappa från kontorsbyggnaden "The Wedge" Oslo

Varmförzinkad och pulverlackerad ståltrappa. Specialräcke av plattstål med dubbla ledstänger. Steg av typen SGD3438, durksteg.


Fler bilder från detta projekt finner du på www.abcsolutions.se under fliken "Projekt"

Trappsteg



EX. FÄRDIGA STANDARDLÖSNINGAR

”KOMBINERA
RÄCKE MED VÅRA
STEGLÖSNINGAR
FÖR ATT FÅ DEN
TRAPPDESIGN DU
ÖNSKAR”



SGD3438

Standardlösning på gallerdursteg för ett brett användningsområde. Används i såväl tillgångs som utrymningstrappor. Barnäkra trappor levereras alltid med sättstegslist.


Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/



Trästeg

Förse din interiöra med trästeg. Levereras som standard med 30 eller 40 mm. Stegramen kan även förberedas för vilken tjocklek eller trätyp du önskar. Vid beställning av barnsäker trappa, levereras steget inklusive "sparkplåt"

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/



LYX3311s

Klack- och extra halksäkert steg speciellt framtaget för exteriöra bostadstrappor som nyttjas dagligen. Masköppningen är enbart 30x9 mm, vilket ger god klacksäkerhet. Sågtandad yta.


Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/



Steg för matta

Steg av försänkt plåt för att senare montage av linoleum eller annan matta. Mest återkommande försänkning är 3 mm, men kan varieras efter behov.


Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/



Betong/Klinker

Passar både för interiör- och exteriörtrappor. Steget fylls med betong och kan användas som sådan. Eller ge en stabil grund för platsättning av klinker. Fungerar även utmärkt för användning av terazzo.

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/



Plåsteg

Används mestadels till industrimiljö. Fördelen med plåsteg är förhindrad genomsikt när så önskas. Som standard levererar vi så kallad tårplåt, men kan även tillhandahålla andra typer av durkplåt.

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/



ABC Solutions



RAMP/GÅNGBRO

Ramper för handikappanpassning, tillgång eller industri

Boverkets byggregler och detaljer för ramper kan kännas krångliga att följa. Beställer du en ramp från ABC Solutions, går vi gemensamt igenom bästa möjliga lösning för slutprodukten. Vi guidar dig så rampen inte bara passar på plats, utan även så den följer boverkets byggregler.

Rampen kan vara rak, L-formad eller U-formad. Detta avgörs beroende på vad det finns för platsbegränsningar, i förhållande till de krav som ställs.

Fördelar med ramp från ABC Solutions:

- 3 olika durkalternativ:
Marknadsstandard, industriell eller lite lyxigare. Du väljer!
- Lägg till en trappa:
Behöver du en trappa vid avstigningsplanet? Låt oss se ihop en passande lösning.
- Anpassade lättmonterade lösningar:
Få din ramp som du vill ha den. Rak, L- eller U-formad. Med inslag av trä eller lackerad. Du väljer!

Dessutom kan du få hela eller delar av rampen pulverlackerad för bättre kontrast mot kringliggande byggnader.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN
ACCEPTERAS



GD1576

Med ett tätliggande (c/c 15 mm) bärstål får du en jämn och fin yta att rulla på. Denna typen av rampfyllnad är den mest förekommande på marknaden för handikappramper.


Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/



LYX3311s

Mycket halksäkert durk tack vare det sågtandade stödstålet. Rampen är klacksäker tack vare sina smala maskor 30x10 mm. Lätt att ta sig upp på med rullstol.


Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/



GD3438

Denna durk passar sig bäst som industri eller lastramp då masköppningen i durken är 30x34 mm. Men durken kan även användas för en mycket priseffektiv lösning av handikappramp.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/



Enkelt

Våra ramper levereras som standard med dubbla handledare på höjderna 900 och 700 mm. av ø42 mm rör. Enkla räcket lämpar sig för industri eller max fall på 500 mm.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/



Barnsäker

Önskar du barnsäkra din ramp vid exempelvis högre fallhöjd än 500 mm. erbjuder vi ett barnsäkert räckesalternativ. Uppbyggnaden av räcket är likt vårt Modern S, men med dubbla ledstänger för ramper.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/



Påkörningsplåt

Alla våra ramper levereras som standard med påkörningsplåt, för enklare och säkrare tillgång av rampen.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/

ABC Solutions



KOMBITRAPPA

När den bästa lösningen är en mix av rak- och spiraltrappa. Passar till utrymning, industrilokaler, offentlig miljö och bostadsbyggnation.

Platsbesparande och läcker lösning. Vår kombitrappa kan precis som våra raka- och svängda trappor levereras i mängder av utföranden. Detta genom att helt enkelt blanda steg och räckestyper från vårt standardsortiment.

En kombitrappa kan i många lägen vara enda lösningen då den är platsbesparande så som på bilden. Självklart kan den även pulverlackeras eller försees med burlösning om så önskas.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN
ACCEPTERAS

Utrymningstrappa från student-
lägenheterna på Kryddkrassen
utanför Örebro.

Varmförzinkad, barnsäker utrymningstrappa med
sträckmetallräcke typ Varia X. Durksteg av typen
SGD3476.

Fler bilder från detta projekt finner du på
www.abcsolutions.se under fliken "Projekt"

GALLERDURK


Formkapad gallerdurk eller snabb leverans av lagerförda format. Vi levererar det mesta av durk.

Gallerdurk används till bland annat gånggaller, entrégaller, körbara galler, handikapp-/lastramper, stängsel, ventilationsgaller mm. ABC Solutions levererar de flesta gallerdurkstyper. Allt från obehandlade paneler, till syrafasta formkapade galler, klara för montage. Behöver du få hjälp med projektering står vi även till tjänst där.

Fördelar med gallerdurk från ABC Solutions:

- Stort sortiment:
Från produktion kan vi i princip leverera vilket bärstål eller maskstorlek du vill.
- Snabb leverans från lagret i Sverige:
Standardformat av både svetsad- (GD3438) och pressdurk (A3311)
- Flera materialval:
Obehandlat stål, varmförzinkat EN1461, rostfritt 304, syrafast 316 eller plastdurk


Dessutom lagerför vi även durksteg i flera olika bredder, samt byggplatssteg



GD3438

Elektrosvetsad gallerdurk produceras genom att stödstål punktsvetsas fast mot bärstålet i 6000 mm långa mattor. Fast bredd på mattorna är alltid 1000 mm. och kapas sen till önskade format. Stödstålet i gallerdurk från ABC Solutions är alltid gjort av ett vridet stål, vilket ger extra halksäkerhet. Önskar du formskuren durk, sparkplåt, andra maskstorlekar eller speciellt format på bärstål? Kontakta oss, vi löser det mesta inom gallerdurk.

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/gallerdurk



A3311

Klacksäker pressdurk, ett passande val av durk för entrépartier. Pressdurk produceras, i motsats till svetsad durk, i färdiga format. Till både bär- och stödstål används plattstål. I bärstålet görs en skåra i vilket stödstålet sedan pressas in. Önskar du formskuren durk, sparkplåt, andra maskstorlekar eller speciellt format på bärstål? Kontakta oss, vi löser det mesta inom gallerdurk.


Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/gallerdurk



Lamelldurk

En gallerdurk med snedställda stödstänger. Kan användas som solskydd, fasadbeklädnad, räckesfyllnad eller ventilationsgaller mm.


Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/gallerdurk



GRP, Glasfiber

Gjuten durk av glasfiber. Bär och stödstång i fullhöjd ger en stabil och kraftfull durk. Används normalt som golv i extremt aggressiva miljöer.


Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/gallerdurk



Fullpress

En gallerdurk med samma dimension på bär- och stödstång av plattstål. Kan användas som fasadbeklädnad, räckesfyllnad eller ventilationsgaller mm.

Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/



Specialdurk

Skraddarsytt durkgolv som det senare kan monteras in i plast eller trätrall i. Sågtandad yta för extra halksäkerhet om så önskas. Kan levereras i galvat, rostfritt eller syrafast stål. Vi har flera speciallösningar på durk.

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

YTBEHANDLING

Varmförzinkning

Normalt levereras alla våra konstruktioner för exteriör miljö varmförzinkade. Varmförzinkning är en priseffektiv och mycket bra metod för rostskydd. Efter stålet gått igenom sin förbehandling doppas det i ca 450 graders zinkbad. Där sker en kemisk reaktion och en järn/zinklegering bildas. Detta ger ett mycket effektivt rostskydd, som dessutom är självläkande. En ny varmförzinkad produkt har en glänsande silveryta. Efter några veckor övergår den sakta till en matt grå kulör.

För bästa kvalitet, varmförzinkar vi efter EN ISO 1461.

Pulverlackering på varmförzinkat stål

Sätt färg på ditt stål, med pulverlackering som håller. Visst går det att pulverlackera varmförzinkat stål! Vi pulverlackerar med kostnadsfördel i RAL-kulör, men kan även leverera i NCS. Förutom det estetiska, skyddar lacken den underliggande varmförzinkade ytan vilket kan ge produkten upp till dubbla levnadstiden. Det kallar vi hållbart byggande!

Blästring och pulverlackering

Vid blästring blåses partiklar (ex sand) mot stålets yta med en stark gasström. Med detta rengörs stålet och får en finare yta att pulverlackera. Metoden används enbart för stålkonstruktioner för interiört bruk. Även här kan vi erbjuda hela RAL- och NCS-kartan.

Varmförzinkade och pulverlackerade trappor till seniorboende på Bekkestua, utanför Oslo.

Räcke med dubbel ledstång av typen Modern D. Stegen av den finmaskiga och halksäkra typen LYX3311s (sågtand) Vangstycke levererades i plattstål.

Fler bilder från detta projekt finner du på www.abcsolutions.se under fliken "Projekt"

Om ABC Solutions - Steg för Steg.

Det är över 11 år sedan som historien ABC Solutions startade i Norge. Idén om att inte bara leverera trappor, räcken, ramper, gallerdurk och andra konstruktioner till den nordiska marknaden. Utan även jobba för flexibla och monteringsvänliga lösningar i nära samarbete med kunder och arkitekter.

Sen dess har vi tagit steg för steg och kan idag känna stolthet att idén har blivit verklighet. Vi är nu företaget för dig som vill ha en pålitlig produktions- och konstruktionspartner.



Omslag

Brf Vågen, Halmstad - Vågen består av två huskroppar. Ett lamellhus och ett punkthus med sammanlagt 56 lägenheter. Lägenheterna är av varierande storlek från 1 till 4 RoK. De stora vågformade balkongerna som sträcker sig längs byggnaden skapar byggnadens uttryck.

ABC Solutions hade nöjet att få vara materialleverantör av plattstålsracket till projektet.

Arkitekt: Mattias Karlsson, Inobi

Foto: Devis Bionaz

(Bild på projektet syns även på sida 6)



Historia

2018 - Utbildning och utveckling. Vi siktar mot framtiden och lägger extra mycket resurser på utbildning och utveckling.

2017 - ABC Solutions Holding AS firar 10 år! Vi fortsätter i detta jubileumsår att växa. 38% tillväxt mot året innan.

2016 - Kraftigt ökad produktionskapacitet ger över 97% leveranssäkerhet under året. Ännu ett nytt säljkontor i Norge startas.

2015 - Växtvärk! Omsättningen inom koncernen mer än dubblas och vi slåss med sena leveranser.

2014 - Tre nya säljkontor i Sverige startas, samt en logistikavdelning. ABC Solutions blir nu en koncern.

2012 - Nytt säljkontor i Norge. Utökad kapacitet inom konstruktion, IT, programutveckling.

2011 - Firmans ägarstruktur ändras och byter namn till ABC Solutions. Vi startar vårt första säljkontor/dotterbolag i Sverige.

2009 - Finanskrisen gör att det ej längre är hållbart att bara ha en kund. Patric Winberg anlitas för marknadsföring och försäljning.

2007 - ABC Metallprodukter AS startas av Harald Bendiksen, som en separat konsultfirma för en större norsk mekanisk verkstad.

Kvalitetspolicy

- ✓ Vi skall leverera lätt och rätt, i tid.
- ✓ ABC Solutions vidareutvecklar sina produkter och utbildar fortlöpande sina anställda för en långsiktig relation till både marknad och enskild.
- ✓ ABC Solutions konstruerar och låter producera sitt sortiment i hög kvalitet, samt för enklast möjliga montage för våra kunder.

Miljöpolicy

- ✓ För att bidra till en bättre miljö skall ABC Solutions leverera material som ger minsta möjliga miljöpåverkan, som inte påverkar våra produkters kvalitet och som samtidigt är ekonomisk rimligt.
- ✓ ABC Solutions produkter såsom räcken, spiral- och raka trappor har blivit A-klassade i Sunda Hus miljödatas. Vi skall fortsätta arbetet för att behålla denna maximala klassning.



ABC Solutions, Sverige

Moster Skuggas Väg 7 | 67141 Arvika
Tlf. 0571-18 10 77 | info@abcsolutions.se

ABC Solutions, Norge

Postboks 140 | 1412 Sofiemyr
Tlf. 67 11 00 90 | info@abcsolutions.no

www.abcsolutions.se