


Kåbe Textila mattor

0585-255 50
www.kabe-mattan.se



FRÅN PRAKTISK OCH FUNKTIONELL.....

Antal steg för att stoppa 90% av smutsen



...TILL ATTRAKTIV OCH SPECIELL

Vi går in och vidare.....

Varje dag går miljoner människor in i byggnader. Ständigt på väg.

Hur många tänker överhuvudtaget på att det finns en torkmatta när de går in?
Förmodligen nästan ingen.

Hur många tänker på att det finns en torkmatta där för att stoppa gatans onda smuts från att förstöra golvbeläggningen.
Förmodligen nästan ingen.

Hur många tycker att den reception eller korridor de passerar varje dag ser ganska trist och tråkig ut med sina nötta och slitna golv.

Förmodligen nästan alla!





Teknik

Tillverkningsmetod: Tuftning, 5/32" skuren lugg.

Design: Flerfärgad/enfärgad.

Luggmaterial: 100% polyamid-BCF.

Grundstomme: Non-woven polyester.

Baksida: Löslagd: Everfort® Vinyl.

Hellimnad: FR-Latex (brandhämmande).

Matthöjd: Cirka 9 mm.

Mattstorlek: Rullar med Everfort® Vinylbaksida

Bredd: 105, 155 och 205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida.

Längd: Cirka 27,5 m.
Standardmattor med Everfort® Vinylbak sida 90 x 155 cm, 135 x 205 cm 205 x 300 cm inkl. kant ca 2,5 cm på alla sidor.

Rullar med FR-Latexbaksida

Bredd : 185 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart för hellimning.

Färg: Flerfärgat melerad, 12 alternativ.



Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.
Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

Coral Classic

Den optimala fuktabsorbenten

Forskning visar att två steg på Coral Classics fuktabsorberande garn är tillräckligt för att absorbera hälften av den fotburna fukt som annars skulle ha förts in via folks skosulor. Ytterligare några steg och dina skor är så gott som torra. Detta har klara fördelar. För det första håller sig golvbeläggningarna inomhus rena längre. För det andra löper golv som vinyl, linoleum, trä och betong mindre risk att bli hala och farliga. Oberoende tester utförda av tyska TÜV Rheinland har visat att Coral Classic behåller sina egenskaper – och sitt utseende – i flera år, tack vare användningen av enfärgade garn som garanterar att utseendet bibehålls under produktens livslängd.

- Maximal fuktabsorption och skrapar av smuts
- Urval av attraktiva, moderna färger
- Maximal färghärdighet
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1
- Lämplig för tung kommersiell och lätt industriell trafik
- Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3



Coral Brush

Pålitlig produkt som passar in överallt

Coral Brush absorberar fukt och avlägsnar torr smuts beroende på vad vädret kräver och lämpar sig för alla slags entréområden. Framtagen kring enkla, enfärgade kulörer fungerar denna kollektion bra med alla typer av inredningsdesign, och tjänar som blickfång eller som ett diskret stöd för resten av golvdesignen. Coral Brush tillverkas av tre sorters garn, vart och ett med olika fördelar, samtidigt som mellanrummet mellan garnen syftar till att dölja smuts, vilket gör att den ser ren ut längre. Coral Brush finns i 12 färgställningar som kan användas tillsammans eller i kombination med andra Coralkollektioner.

- En bra allroundprodukt som håller smuts och fukt borta
- Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
- Tilltalande enfärgade kulörer kompletterar varje golv
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1
- Lämplig för tung kommersiell trafik
- Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3

Teknik

Tillverkningsmetod: Tuftning, 5/32" skuren lugg.

Design: Enfärgade/lätt melerade.

Luggmaterial: Econyl® 100% återvunnen polyamid-BCF.

Grundstomme: Non-woven polyester.

Baksida: Löslagd: Everfort® Vinyl.

Hellimmad: FR-Latex (brandhämmande).

Matthöjd: Cirka 9 mm.

Mattstorlek: **Rullar med Everfort® Vinylbaksida**

Bredd: 105, 155 och 205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida.
ca 27,5 m.


Längd: Standardmattor med Everfort® Vinylbaksida 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm inkl. kant ca 2,5 cm på alla sidor.

Rullar med FR-Latexbaksida

Bredd: 185 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart för hellimning.

Färg: Enfärgad lätt melerad.

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran. Information om skötsel och installation, se vår hemsida.



Teknik

Tillverkningsmetod:	Tuftning, 5/32" skuren lugg.
Design:	Flerfärgad med linjärt mönster.
Luggmaterial:	Econyl® 100% återvunnen polyamid-BCF.
Grundstomme:	100% non-woven PET/Econyl
Baksida:	Löslagd: Everfort® Vinyl.
Hellimnad:	FR-latex (brandhämmande).
Matthöjd:	Cirka 9 mm.
Mattstorlek:	Rullar med Everfort® Vinylbaksida
Bredd:	205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida.
Längd:	ca 27,5 m. Standardmattor med Everfort® Vinylbaksida 105 x 155 cm, inkl. kant ca 2,5 cm på alla sidor.
	Rullar med FR-Latexbaksida
Bredd:	185 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart för hellimning.
Färg:	Flerfärgad med linjärt mönster, 8 alternativ.


Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.
Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

Coral Welcome

Där design möter miljö

Med sitt moderna linjära mönster och en tjock, djup lugg har Coral Welcome all den stil och estetiska design som förknippas med en lyxmatta. Den ger ett entydigt intryck i alla entréområden. Men Coral Welcome inte bara en riktigt snygg golvbeläggning – den är också miljömässigt avancerad. Hemligheten ligger i användningen av Econyl® 100 % återvunnet garn, som tillverkas av återvunnet industriavfall och avfall efter konsument. Övergivna fisknät är en av källorna. För att ta miljöaspekten ännu längre är den primära baksidan tillverkad av återvunna PET-flaskor, och beläggningen är tillverkad i en anläggning som är mycket nära att uppnå nolldeponistandarden för avfallsproduktion.

- Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
- Primär baksida tillverkad av återvunna PET-flaskor
- Det enda entrégolvet i världen som har försetts med miljöklassningen BRE A+
- Håller fukt och smuts borta
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s 1
- Lämplig för tung kommersiell trafik
- Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3



Coral Duo

Jobbar bäst i alla utrymmen

En liten entré och rena golvbeläggningar går väl inte ihop, eller? Jo, det kan de faktiskt. Coral Duo är lösningen för dig som behöver maximal smutsborttagning, oöverträffad smutsupptagning och exceptionell fuktabsorption inom några få steg. Forskning visar att Coral Duo håller kvar 10 % mer smuts under de första stegen än något annat textilt entrésystem på marknaden. Detta gör den till det perfekta valet för mindre entréer.

Coral Duos konstruktion med räfflor är inte bara funktionell. Den ger också varje entréområde ett behagligt visuellt uttryck och kan lätt kombineras med våra kollektioner Coral Brush och Coral Classic.

- Utmärkt lösning för alla entréer
- Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
- Oslagbar prestanda på både fukt och smuts
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1
- Lämplig för tung kommersiell användning
- Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3

Teknik

Tillverkningsmetod:	Tuftning, 5/32" skuren lugg.
Design:	Ribbad.
Luggmaterial:	100% polyamid-BCF där 75% är återvunnen Econyl®.
Grundstomme:	Fiberduk i Non-woven polyester.
Baksida:	Löslagd: Everfort® Vinyl.
Hellimmad:	FR-Latex (brandhämmande).
Matthöjd:	Cirka 9 mm.
Mattstorlek:	Rullar med Everfort® Vinylbaksida
Bredd:	205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida.
Längd:	ca 27,5 m.
	Rullar med FR-Latexbaksida
Bredd:	205 cm.
Längd:	ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart för hellimning.
Färg:	Flerfärgat i ribbmönster, 8 alternativ.

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran. Information om skötsel och installation, se vår hemsida.





Vill du veta mer om vad Kåbe-Mattan AB kan erbjuda?

Gå in på www.kabe-mattan.se



Besöks- och utställningsadress: Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjögesta.

Telefon: 0585-255 50 | Fax: 0585-255 59

www.kabe-mattan.se | mail@kabe-mattan.se

Kåbe-Mattan förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.