



FRIHET
FÖR
DESIGN



Younique®

DESIGN A LAMINATE *by* FORMICA GROUP

FRIHET ATT **VÄLJA**

Nu har du äntligen frihet att drömma och skapa med foton, illustrationer, former och färger som ger oändliga möjligheter för din design.

Younique® by Formica Group är en exklusiv tjänst som låter dig designa laminat och till fullo återskapa och integrera mönster, logotyper, foton och grafik med unik design.

*NU KAN DU:
VÄLJA **VAD**,
VÄLJA **VAR**,
VÄLJA **HUR**.*

Younique är en helt unik tjänst som ger dig fullständig designfrihet.

Younique®

DESIGN A LAMINATE by FORMICA GROUP

FRIHET
ATT **INSPIRERA**





Låt fantasin flöda.

Yunique® ger dig oändliga möjligheter att skapa skräddarsydda och personliga miljöer som har Formica® laminatets alla fördelar.

Du kan använda inspirerande foton, roliga illustrationer, egna texter och meddelanden eller logotyper. Nu har du full frihet att skapa dina egna miljöer.

*Som är helt **PERSONLIGA***

FRIHET ATT **SKAPA ENERGI**


Ge liv och energi till miljöer.

Med **Younique®** kan du ge liv
åt idéer och skapa miljöer med
spännande ytor som ger inspiration
i vardagen.






FRIHET
ATT VÄLJA
VAR




Laminat kan användas nästan överallt, såväl interiört som exteriört, på vertikala eller horisontella ytor, möbler eller stora väggar och fasader, valet är ditt.

Återskapa dina drömmar på fasader för bostadshus eller kommersiella byggnader. Skapa inspirerande inomhusmiljöer med helt unika väggar, dörrar eller möbler. Du kan till och med skapa butiksskytning som hjälper dig och dina kunder att visa upp era varumärken.

Med **Yunique®** kan du skapa helt skräddarsydda miljöer som är spännande och inspirerande.





FRIHET
MED
HÅLLBARHET

Younique® ger dig både obegränsad kreativitet och Formica®-laminatets höga kvalitet och avancerade egenskaper.

- Slagtåligt och beständigt mot slitage
- Värmebeständigt
- Fukttåligt
- Brandhämmande
- Nötningsbeständigt och reptåligt
- Färger som inte bleknar
- Underhållsfria och lätta att rengöra
- Kostnadseffektivt och med lång livslängd

En robust kvalitetslösning.



FRIHET HELT **ENKELT**

Formica Group tar hand om hela processen och gör det lätt för dig att förverkliga ett projekt: vi sköter allt från fildelning, prover och tryck till tillverkning och monteringsrådgivning för skivorna.

SÅ ENKELT **OCH SÅ LÄTT**



Med hjälp av det senaste inom tryckteknik ger **Younique®** dig möjlighet att överföra din design till Formica® högtryckslaminat med bästa möjliga slutresultat. Formica Group erbjuder tillgång till både digital- och silkscreentryck, vilket ger optimala möjligheter att skapa kostnadseffektiva lösningar för alla typer av projekt.


DIGITALTRYCK

Perfekt för detaljerade, fotografiska, flerfärgsprojekt eller projekt med små upplagor utan startkostnader och med enkel övergång från fil till trycksak. Underlag kan tas emot på flera olika sätt och filöverföringen är enkel.

SILKSCREENTRYCK

Perfekt för djärva, färgstarka mönster som kräver specifika färgreferenser (RAL®, PMS® eller NCS®). Silkscreentryck är kostnadseffektivt då de fasta startkostnaderna kan spridas ut över en produktion med stor volym.






FRIHET
MED **FUNKTION**


Younique® från Formica Group är högtryckslaminat (HPL) med en dekorativ yta med skräddarsydd design. Med Younique placeras inte den tryckta bilden bara på ytan utan den förs in i laminatets struktur. Det ger betydligt bättre skydd mot skador och enklare underhåll. Younique-laminat består av enkelsidigt högtryckslaminat eller enkel- eller dubbelsidigt kompaktlaminat med olika tjocklekar och ytor.

Alla Younique-projekt prissätts efter volym och komplexitet. Besök vår hemsida www.formica.com för mer information om storlekar, prisförslag, ledtider, filöverföringsalternativ, etc. eller kontakta närmaste återförsäljare för Formica Group.


Högtryckslaminat
(för limning på bärare)




Kompaktlaminat
(dubbelsidigt)



Kompaktlaminat
(enkelsidigt)



Kompaktlaminat för
exteriör applikation



Alla Younique laminat kan på begäran levereras med skyddsfolie.

Formica Groups produkter erbjuder oslagbara lösningar för de flesta miljöer och applikationer. Younique högtryckslaminat är slagtåligt och slitstarkt och ger ytor med pålitliga egenskaper och som behåller sitt utseende i många år. Ytan är hygienisk, lätt att rengöra och sköta samt har lång livslängd utan behov av krävande underhåll.

Screentryckta laminat levereras i postformbar kvalitet (HGP, 0,7 mm) och digitaltryckta laminat levereras i standardkvalitet (HGS, 0,9 mm). Båda kvaliteterna kan användas på många olika underlag och skapa eleganta, praktiska element för vertikala och horisontella applikationer. HGP-laminat kan postformas för att skapa böjda former fria från skarvar som stör det eleganta utseendet och kan samla smuts och bakterier. HGS-laminat är perfekt för planlimmade horisontella applikationer.

Kompaktlaminaten är perfekta för extra krävande miljöer som utsätts för slag och stötar, hög luftfuktighet och mycket slitage. De flesta kompaktlaminat är självbärande (de behöver inte monteras på någon bakomliggande skiva) samt har överlägsna och pålitliga egenskaper under hela applikationens livstid.

Younique laminaten uppfyller kraven för fysiska egenskaper enligt europeisk standard EN438:2005, med undantag för ytteffekter vid höga temperaturer enligt kokprov vid 180 °C med torr värme och vid 100 °C, som kan skada den tryckta ytan. Laminaten är därför inte lämpliga för användning till arbetsbänkar eller liknande.

Skivstorlek (mm)	Maximal tryckyta (mm)
2440 x 1220	2410 x 1190
3050 x 1300	3020 x 1270
3050 x 1220	3020 x 1190
3660 x 1525*	3630 x 1495*

Storlekar och maximala trycktytor för färdiga skivor, alltid centrerade i längd- och tvärriktningen.

*Finns endast med digitaltryck.

Kvalitet	Kvalitetsbeskrivning	Tjocklek (mm)
HGP*	Horisontellt, Generellt bruk, Postformbart, ena sidan slipad	0,7
HGS	Horisontellt, Generellt bruk, Standard	0,9
VFP*	Vertikalt, Brandhämmande, Postformbart	0,7
CGS	Kompakt, Generellt bruk, Standard	3 - 20
CGF*	Kompakt, Generellt bruk, Brandhämmande	3 - 20
EDS	Utomhusbruk, Krävande förhållanden, Standard	6, 8, 10
EDF*	Utomhusbruk, Krävande förhållanden, Brandhämmande	6, 8, 10

*Finns endast med silkscreentryck.

Ytbeteckningar

Beskrivning	Beteckning	Kod
Matte 58™	MAT	58
Gloss™ *	GLS	90

*Endast för inomhusbruk.

Andra utföranden finns tillgängliga på begäran.



2 VECKOR Filöverföring, prover och godkännande

5 VECKOR Laminattillverkning exklusive leverans

1. FILDENING - RIKTLINJER FÖR LEVERANS AV BILDER OCH GRAFIK

DELNING AV BILDER:

Information om delning av bilder finns på webbsidan för Younique®:

www.formica.com

Om du behöver rådgivning kan du kontakta Youniques serviceteam på **info.sverige@formica.com**.



GODKÄNDA FORMAT:

- Bilder och grafik bör komma från Adobe Suite med filformaten .eps, .ai, .indd, .tiff, eller .psd.
- Alla relevanta länkar och typsnitt för bilderna och grafiken måste finnas.
- Rasterbilder måste ha .tiff-format.
- Bilder och grafik måste skickas i CMYK-format, i annat fall kommer de att konverteras automatiskt.
- Skala 10 % eller 100 % rekommenderas.
- Upplösning: minst 100 dpi med full storlek (dvs. vid arbete med 10 % måste filerna vara 1000 dpi).

INFORMATION OCH RÅD OM BEHANDLING AV BILDER OCH GRAFIK:

- Värdena för svärtan med fyrfärg är C65 M53 Y51 K100.
- Typsnitten måste vektoriseras eller bifogas (filer som levereras via e-post bör skickas som ZIP-filer för att undvika risk för skador).
- Upplösningen kan vara lägre än 100 dpi för stora väggmålningar och vissa applikationer. Kontakta Youniques serviceteam för rådgivning.
- 5 mm utfall runt varje bild krävs för efterbehandling.
- Krav för vitt tryck för 1. Vektor - dekorfärg krävs, 2. Raster - alfakanal krävs.
- Du måste ha de användarrättigheter som krävs för alla bilder som skickas till Formica Group för reproduktion via Younique-tjänsten. Ett upphovsrättavtal bifogas till alla kostnadsförslag för att undvika brott mot lagen om upphovsrätt.

2. FÖRHANDSGODKÄNNANDE AV PROVER

- Prover för alla projekt måste inspekteras visuellt och godkännas av kunden.
- Digitala tryckprover eller prover för färganpassning för silkscreentryck måste godkännas av designern eller kunden innan en beställning kan accepteras.
- Provernas storlek varierar för olika projekt.



3. TRYCK OCH TILLVERKNING

Beställningen kan accepteras efter godkännande av layout och prover.

INFORMATION FÖR BESTÄLLNINGEN:

- Kvantitet
- Kvalitet
- Yta
- Mått
- Ange om skyddsfilm ska tillhandahållas



4. KVALITETSKONTROLL

Youniques® supportteam finns tillgängligt för att hjälpa dig och ser till att alla projekt genomförs smidigt. Vi kan ge dig råd om allt från hur man skapar filer och nödvändiga resurser till produktkrav och applikationer. Några viktiga saker att tänka på:

ÄNDRINGAR

- Om dina bilder måste ändras kan du kontakta Youniques supportteam på info.sverige@formica.com.
- Produktionstiden kan öka om riktlinjerna inte följs.
- Vi förbehåller oss rätten att debitera för eventuellt ytterligare bildarbete. I dessa fall tar vi kontakt för godkännande innan arbetet utförs.

FÄRGANPASSNING

- Om en viss färg ska matchas måste tryckta prover tillhandahållas.
- Observera att processens egenskaper och antalet möjliga färger kan göra det svårt att matcha färger.
- Tänk på att pigmentblandning för silkscreentryck är bättre för exakt jämförelse av färgsystem, digitaltryck kräver egna CMYK-värden och tryckinställningar.



VANLIGA FRÅGOR

Vi har svaren på dina frågor...

F: Kan Younique laminat produceras med AR Plus® yta?

S: Ja, men endast för användning inomhus och EDS- och EDF kvalitet är inte tillgängliga.

F: Kan Younique-laminat postformas?

S: Ja, HGP-laminat, som endast finns för screentryck, kan postformas, HGS-laminat (digitalt tryck) kan formas med liten radie i en kall jigg men kan inte postformas.

F: Finns det ett minsta beställningsantal?

S: Det finns inget minsta beställningsantal. Du kan beställa en enda skiva, men priset blir högre för små volymer, som för alla specialprodukter.

F: Kan jag använda PDF-filer när jag fildelar?

S: PDF-filer bör inte användas, de kan påverka färgåktheten, ge felaktig återgivning av bildmaterialets transparens och ändringar kan bli svåra att göra. Vi kan hantera alla filformat, men filformaten som anges i den tekniska informationen ger sannolikt bäst resultat.

F: Levereras alla Younique-laminat med skyddsfilm?

S: Skyddsfilm erbjuds inte som standard. Kunden måste ange om skyddsfilm önskas vid beställningen.

F: Kan Formica Group garantera tryckjusteringen?

S: Vi kan inte garantera intern justering av tryckningen. Laminaten kan levereras med skärmärken för sekundär kapning till rätt mått med en tolerans på +/- 1,5 mm per linjär meter. Extern justeringsavvikelse <1,5 mm/m, intern tryckjusteringsavvikelse <7 mm/m.

F: Hur exakt kan bilder för dubbelsidigt kompaktlaminat justeras?

S: Vi kan inte garantera exakt justering av bilder för dubbelsidigt kompaktlaminat. Formica Group försöker att justera bilder inom ett avstånd på 10 mm från varandra, men detta kan inte garanteras på grund av tillverkningsprocesserna.


Om du har andra frågor eller kan du kontakta Youniques serviceteam eller din lokala Formica-återförsäljare för mer information. Vår FAQ på internet uppdateras ofta och finns på www.formica.com.



ISO 14001:2004




N° 0402



IMO-MED



The mark of responsible forestry



carbon-label.com

Formica Group är FSC®-certifierade och uppfyller kraven för FSC. Nätverk med deltagande Formica Group-enheter i Europa framgår av certifikat nummer TT-COC-003588.



FRIHET
FÖR
DESIGN

Belgien

Tel: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com

Danmark

Tel: +45 43 58 82 00
info.danmark@formica.com

Finland

Tel: +358 3 5800 200
info.finland@formica.com

Frankrike

Tel: +33 (0) 3 87 29 10 13
service.echantillons@formica.com

Holland

Tel: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com

Irland

Tel: +353 1 872 4322
samples.uk@formica.com

Italien

Tel: +39 068 7502115
italia@formica.com

Marocko

Tel: +212 (0) 522472047
administration.maroc@formica.com

Mellanöstern

Tel: +971 4 3298280
middle.east@formica.com

Norge

Tel: +47 800 13 016
info.norge@formica.com

Österrike

Tel: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com

Polen

Tel: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com

Ryssland

Tel: +7 495 646 07 25
Samples tel: +8 800 333 11 63
russia@formica.com

Schweiz

Tel: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com

Spanien

Tel: +34 96 122 07 13
contact.es@formica.com
muestras@formica.com

Storbritannien

Tel: +44 191 259 3100
Samples tel: +44 191 259 3512
samples.uk@formica.com

Sverige

Tel: +46 42 38 48 00
info.sverige@formica.com

Tyskland

Tel: +49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com

formica.com

