



DUSCHBRITSAR

Den flexibla lösningen



Duschbritsar

serie 3000 - 2000 - 1000

Pressalit Care erbjuder ett brett sortiment av fasta och flexibla duschbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid påklädning och vård av vuxna och barn i t.ex. skolor, på institutioner, sjukhus och i privata bostäder.

- ▮ Alla produkter är framställda av slitstarka material som tål rengöringsmedel och badrummets fuktiga miljö.
- ▮ Produkternas design har tagit hänsyn till dagens krav på ergonomi och hygien och garanterar en god komfort.
- ▮ Konstruktionerna är noggrant testade och solida och tål många års daglig användning.

Respekten för människor och deras rätt till ett bra liv oavsett funktionsförmåga är hjärtat av Pressalit Cares filosofi, och kan sammanfattas med två ord:

keep living

Innehåll

Duschbrits 3000 Sida 4

Duschbrits 2000 Sida 6

Duschbrits 1000 Sida 8

Måttritningar Sida 10


Montering och tillbehör Sida 11



Duschbrits 3000

3000-serien erbjuder högsta säkerhet och komfort. Serien har en prisbelönt design och innehåller britsar med bekväma och hållbara ytor i polyuretanskum och aluminium.

Flexibiliteten ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.



Justerbart ryggstöd som kan flyttas till valfri sida av den 1800 mm långa duschbrits.

Liggplatsens svagt böjda form medverkar till optimal liggkomfort och säkerhet.



Vattenuppsamlingskar med integrerad dränering förhindrar att personal och golv blir nerstänkta.

Slangen från det centralt placerade avloppet i vattenuppsamlingskaret går till avloppet i golv eller vägg.



Sänggrinden är enkel att fälla upp/ner.

Den integrerade gascylindern gör det lätt att fälla upp liggplatsen så att den bara upptar minimalt med plats när den inte används.



product
design
award

2008



Winner
The Danish Design Prize 2007

Materialer: Aluminium, PUR-skum, plastmaterial, lackerat stål.

Maks. belastning: 200 kg

Farve: 021 Blygrå



S. 10-11



Duschbriks - reglerbar på höjden

R8518	1800 mm, 700 mm reglerbar på höjd, elmotor
R8513	1300 mm, 700 mm reglerbar på höjd, elmotor
R8538	1800 mm, 700 mm reglerbar på höjd, elmotor, m/sänggrind
R8533	1300 mm, 700 mm reglerbar på höjd, elmotor, m/sänggrind

Vid montering i rekommenderad höjd kan liggytan regleras på höjden från 300 till 1000 mm.

Om sänggrinden ska monteras innan leverans är det viktigt att ange korrekt varunummer vid beställning.

Inklusive manöverdosa och 1500 mm slang.



Duschbriks - fastmonterad

R8508	1800 mm
R8503	1300 mm
R8528	1800 mm, m/sänggrind
R8523	1300 mm, m/sänggrind

Vid montering i rekommenderad höjd hamnar liggytan 865 mm över golvet.

Om sänggrinden ska monteras innan leverans är det viktigt att ange korrekt varunummer vid beställning.

Inklusive 1500 mm slang.



Sänggrind

R8511	Längd 1636 mm, för användning på duschbriks R8508 och R8518
R8510	Längd 1200 mm, för användning på duschbriks R8503 och R8513

Ökar säkerheten för brukaren.
Sänggrinden är enkel att fälla upp/ner.

Duschbrits 2000



2000-serien har en låg starthöjd för att förenkla förflyttning till britsen. En av seriens britsar har dessutom ett perforerat kanvastyg som låter vattnet passera ned till uppsamlingskärlet undertill.

Både brukare och vårdgivare kan dra fördel av flexibiliteten – rätt höjd är precis lika viktig för vårdgivarens säkerhet som för brukarens komfort.



El med manöverdosa - de röda tryckknapparna indikerar tydligt "upp" och "ner". Manöverdosan leveras med väggbeslag.



Vattenuppsamlingskar med integrerad dränering förhindrar att personal och golv blir nerstänkta.

Slangen från det centralt placerade avloppet i vattenuppsamlingskaret går till avloppet i golv eller vägg.

Duschbritsen kan fällas upp mot väggen så att den tar minsta möjliga plats när den inte används.



Britsens kanvastyg kan enkelt tas av när det ska tvättas eller bytas ut.

Material: Lackerat stål, canvas
Max. belastning: 175 kg
Färg: 000 Vit



S. 10-11



Duschbrits - reglerbar på höjden

◀ R8468

1800 mm, 700 mm reglerbar på höjd, elmotor

R8478

1800 mm, 700 mm reglerbar på höjd, elmotor, m/sänggrind

Vid montering i rekommenderad höjd kan ligglplatsen regleras på höjden från 300 till 1000 mm.

Om sänggrinden ska monteras innan leverans är det viktigt att ange korrekt varunummer vid beställning.

Inklusive manöverdosa och 1500 mm slang.



Sänggrind

RB2290

Längd 1600 mm, för användning på duschbrits R8468.

Ökar säkerheten för brukaren.

Sänggrinden är enkel att fälla upp och ned.

Duschbrits 1000

1000-serien består av duschbritsar av hög kvalitet med PVC-klädd kanvas som lämpar sig för många olika behov.

Vårdgivaren kan enkelt ställa in britsens höjd för att få en optimal arbetsposition. Britsen tillåter brukaren att duscha och klä på sig på ett säkert sätt samtidigt som risken för arbetsskador minskar.

Duschbritsen kan fällas upp mot väggen så att den tar minsta möjliga plats när den inte används.



El med manöverdosa - de röda tryckknapparna indikerar tydligt "upp" och "ner". Manöverdosan leveras med väggbeslag.

Det finns ett duschdraperi till duschbritsen som skyddar vårdgivaren mot vattenstänk.

R8420	1400 mm
R8421	1800 mm

Material: Lackerat stål, PVC-överdragen kanvas (ftalatfri)
Max. belastning: 150 kg
Färg: 000 Vit



S. 10-11




Duschbri - reglerbar på höjden

R8400	1400 mm, 400 mm reglerbar på höjd, elmotor
R8401	1800 mm, 400 mm reglerbar på höjd, elmotor
R8402	1400 mm, 400 mm reglerbar på höjd, elmotor, m/sänggrind
R8403	1800 mm, 400 mm reglerbar på höjd, elmotor, m/sänggrind

Vid montering i rekommenderad höjd kan liggytan regleras på höjden från 500 till 900 mm.

Om sänggrinden ska monteras innan leverans är det viktigt att ange korrekt varunummer vid beställning.

Inklusive manöverdosa.



Duschbri - fastmonterad

R8406	Längd 1400 mm
R8407	1800 mm, m/sänggrind

Vid montering i rekommenderad höjd hamnar liggytan 865 mm över golvet.

Om sänggrinden ska monteras innan leverans är det viktigt att ange korrekt varunummer vid beställning.



Sänggrind

R8410	Längd 1400 mm, för användning på duschbri R8400, R8401 och R8406.
--------------	---


Ökar säkerheten för brukaren.

Sänggrinden är enkel att fälla upp/ner.


Måttritningar

Duschbrits 3000


▼ R8518
R8513
R8538
R8533




R8508
R8503
R8528
▼ R8523



R8510




R8511




Duschbrits 2000

▼ R8468
R8478




RB2290




Duschbrits 1000


▼ R8400
R8402
R8401
R8403



R8406
▼ R8407




R8410




Montering och tillbehör

Montering

Monteringsskruvar till massiv vägg ingår.




R8400
R8401
R8402
R8403
R8468
R8478
R8513
R8518
R8533
R8538



R8406
R8407
R8503
R8508
R8523
R8528


Tillbehör

RT612 / RT613



Handdusch
RT612: En stråltyp
RT613: Tre stråltyp
(standard, soft, massage)

RT640 / RT641




Duscharmatur
RT640: Duscharmatur med termostat
RT641: Duscharmatur med termostat
och extra långt handtag

RT101 / RT102 / RT103




Stödhandtag
RT101: 450 mm
RT102: 600 mm
RT103: 800 mm
Finns i vit, antracitgrå, röd och mörkblå.

RT600



Duschhållare
För lodrät stödhandtag.
Finns i vit, antracitgrå, röd och mörkblå.

R8420 / R8421



Duschdraperi
R8420: För duschbrits R8400, R8402 och R8406
R8421: För duschbrits R8401, R8403 och R8407

PRESSALIT[®] care

Nedsatt funktionsförmåga behöver inte begränsa en människas tillvaro. I över 35 år har keep living-filosofin stått i fokus för Pressalit Cares utveckling av flexibla lösningar till kök och badrum för personer med någon form av handikapp.

Med sina forskningsbaserade kunskaper är Pressalit Care ledande inom speciallösningar för kök och badrum och hjälper idag kunder över hela världen.

En grundläggande respekt för den enskilda människan och hans eller hennes möjligheter avspeglar sig i företagets arbetsklimat. Hos Pressalit är Corporate Social Responsibility (CSR) djupt förankrat i företagets strategi och värderingar, och är ett viktigt riktmärke för samtliga delar av organisationen.

Pressalit Care har huvudkontor i Danmark.

www.pressalit.com

Pressalit A/S

Pressalitvej 1
8680 Ry
Danmark
Tel.: +45-8788 8788
Tel.: +45-8788 8789
E-post: pressalit@pressalit.com

Pressalit AB

Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista
Sverige
Tel.: +46 8444 1930
Fax: +46 8444 1939
E-post: se@pressalit.com

