



TAKSHINGEL AV SBS-BITUMEN





**ROCKY
FORTE
MANSION
3T**

**AMBIENT
CLASSIC KL
JAZZY
KATRILLI**





Högklassiga takshingel av SBS-bitumen



Rocky






Forte





3T








Mansion






Ambient





Classic KL



Jazzy



Katrilli



Färger på bilderna är vägledande då det kan skilja i tryck och verklighet. Beställ gärna ett prov för en mer exakt kulör.

Materialkrav och åtgång

Taklutning

Minsta lutning är 1:5 = ca 12°.

Brandklass

Katepal takshingel och underlag har brandklass Broof(t2).

Underlag

Underlaget skall vara slätt, torrt och stabilt. Det kan vara av lufttorkad och jämn råspont, plywood eller OSB av tillräcklig tjocklek. Takshingel kan också monteras på befintligt tätskikt om taklutningen är tillräcklig.

Materialåtgång

Täckande yta av alla modeller finns på www.katepalsverige.se

Underlagstäckning

Underlagspapp används på hela takytan. Produktsortiment:

LiteBase 500
Katepal YAM 2000
Katepal YAP 2200
Katepal YEP 2500
SteelBase

Vid montering i krävande förhållanden som både tekniska och vädermässiga eller om shingel monteras en tid efter underlagspappsmontering rekommenderas kraftigare produkter SteelBase eller YEP 2500.

Spikning

Varje takshingel fästs mekaniskt med fyra pappspikar. Användning av klammer är inte tillåtet. Längden på pappspiken ska vara tillräcklig för att gå igenom underlaget. För korta spikar "pumpas" upp och försämrar takets livslängd.



Made in Finland



Katepal Oy grundades år 1949 och är Finlands ledande producent av bitumenbaserade takmaterial och relaterade bitumenprodukter. Produktionsanläggningen finns i Lempäälä 150 km norr om Helsingfors.

De huvudsakliga produktgrupperna är takshingel, underlags- och ytpapp, byggkemiska produkter samt förpackad varmasfalt. Hela produktsortimentet baserar sig på SBS-modifierad bitumen. Våra produkter är CE-märkta i enlighet med gällande harmoniserade europeiska produktstandarder. Dessutom är produkterna VTT-certifierade och typgodkända i ett flertal exportländer. Katepal Oy följer det certifierade ISO 9001 -kvalitetssystemet. Miljöaspekterna beaktas i all verksamhet. Företaget idkar en kontinuerlig produktutveckling med fokus på produkternas styrka, hållbarhet och brukarvänlighet. Den traditionella takpappen har blivit moderna elastomerbitumenmembran och SBS-takshingel som är lätta att montera, snygga och hållbara.



Katepal Oy
Katepalintie 15
FI-37500 Lempäälä, Finland

www.katepalsverige.se
katepal@katepalsverige.se