

Byggvarubedömningens deklarationsmall för bedömning av produkter, Version 2016-1.

Denna mall ges för att beskriva vilken information som Byggvarubedömningen efterfrågar för bedömning av varor och kemiska produkter. Informationen kan ges i detta dokument alternativt hänvisa till annan dokumentation där motsvarande information beskrivs.

1. Produktinformation

Produkt

Produktbenämning:	EI30 Skåp	
Artikelnummer: <i>Ange typ av nr, ex RSK, E-nr, EAN, GTIN eller leverantörsartikel-nr. Anges även vid ansökan.</i>	EI30 1-4	
Produktbeskrivning: <i>Vid ansökan, bifoga gärna ett produktfaktablad eller liknande.</i>	Skåp för förvaring av brandfarliga ämnen	
Typ av produkt:	☐ Kemisk produkt	☒ Vara
Datum (år, månad, dag) för upprättande/revidering:	2018-12-20	

Leverantör /Tillverkare

Leverantör:	JiWa Jinvall Inredningar AB
Tillverkare om annan än leverantör: <i>frivillig uppgift</i>	
Kontaktperson hos leverantör:	Torbjörn Andersson
Adress:	Danska vägen 23 412 74 GÖTEBORG
E-post:	ta@jiwa.se
Telefon:	031-335 90 80

Underlag

Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?	☐ Ja	☒ Nej
<i>Om ja, bifoga prestandadeklarationen vid ansökan.</i>		
Är varan en elektronikprodukt och omfattas av RoHS-direktivet (2011/65/EU)?	☐ Ja	☒ Nej
<i>Om ja, bifoga vid ansökan en "EU-försäkran om överensstämmelse", alternativt annat intyg där det framgår att produkten uppfyller krav enligt RoHS 2011/65/EU</i>		
Är varan en elektronikprodukt och omfattas av ett undantag enligt RoHS-direktivet (2011/65/EU), ange vilket och datum (år, månad, dag) för när undantaget upphör att gälla om tidsbegränsat:	Undantag enligt RoHS: Datum:	

2. Innehållsredovisning:

Ange fullständigt innehåll för varan eller kemiska produkten, **vid leverans**, i Tabell 1, alternativt bifoga annan dokumentation där motsvarande information ges. För anvisningar se "Innehållsdeklaration, BVBS redovisningskrav, 2016-1" som återfinns i slutet av detta dokument.

Tabell 1. Innehåll av ingående ämnen och material (fullständigt innehåll i enlighet med redovisningskrav)

Ingående ämnen och material	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Vikt-% (av hela varan)	När tillämpligt, ange i vilken delkomponent	Vikt-% (av ämne i delkomponent)	Kommentar (ange eventuell tillämpning av ej harmoniserad klassificering)
SSAB FORM200 - Kallvalsad stålplåt			Plåtstomme		
Järn	7439-89-6	62,54 %			
Kol	7440-44-0	< 0,06 %			
Kisel	7440-21-3	< 0,03 %			
Mangan	7439-96-5	< 0,25 %			
Fosfor	7723-14-0	< 0,02 %			
Svavel	7704-34-9	< 0,02 %			
Aluminium	7429-90-5	< 0,01 %			
Niob + Titan	7440-32-6	< 0,02 %			
	7440-03-1				
Paroc Fire Slab - Isolering Stenull			Isolering		
Mineralull		2,30 %			
Bakelit	9003-35-4	< 0,04 %			H317
Mineralolja	232-384-2	< 0,01 %			
Cembrit Multi Force – Minerit			Minerit (golv, rygg & gavlar)		
Portlandscement	65997-15-1	15 – 25 %			(H317 bortfaller)*
Kalkstensmjöl	1317-65-3	3 – 6 %			
Aluminium salt	1335-30-4	0 – 6 %			
Perlite	130885-09-5	0 – 6 %			
Glimmer	12001-26-2	3 – 4,5 %			
Cellulosafiber	9004-34-6	1,5 – 4,5 %			
JOTUN Pulverlack (Bly-fri, TGIC-fri)			Pulverlack/färg		
Polyester resin		0,85 %			Se bifogat intyg
Rutile (pigment)	1317-80-2	0,40 %			
Barium sulphate	7727-43-7	0,20 %			
Zinc di (benzothiazol-2-yl) disulphide	155-04-4	< 0,002 %			H317, H410
KNAUF DANOGIPS – Weatherboard 2.0			Vindskyddsskiva (dörr)		
Kalciumsulfat, dihydrat	13397-24-5	1,73 %			
Glasfiber	266-046-0	< 0,004 %			H350
Vax	232-313-5	< 0,02 %			
ESSVE Firestop 400 - Tätningsmassa			Tätningsmassa		
Akrylatpolymer		0,02–0,05 %			
Dolomit	16389-88-1	0,02–0,05 %			
Aluminium Hydroxid	21645-51-2	0,02–0,05 %			
Polyisobutylene	9003-27-4	< 0,01 %			
Alkohol etoxylat	66455-15-0	0,001 %			
Titandioxid	13463-67-7	< 0,001 %			
Natriumpolyfosfat	68915-31-1	< 0,001 %			
3(2H)-Isothiazolone	55965-84-9	< 0,001 %			H301, H310, H317
Etylenglykoldiformal	3586-55-8	< 0,001 %			
Polykarboxylat		< 0,001 %			
Etylenglykol	107-21-1	< 0,001 %			
Cellulosa	9004-34-6	< 0,001 %			
INTUMEX – Brandtätningslist			Brandtätningslist		
Grafit	7782-42-5	0,11 %			
Aluminium Hydroxid	21645-51-2	0,04 %			
Vatten	7732-18-5	0,05 %			
Oxydiethanol	111-46-6	< 0,01 %			
BESLAG – ASSA Låshus 1498			Låshus		
Järn	7439-89-6	< 0,36 %			
Kol	7440-44-0	< 0,01 %			
Kisel	7440-21-3	< 0,01 %			
Mangan	7439-96-5	< 0,01 %			

BESLAG – ASSA Handtag 95			Handtag		
Zink	7440-66-6	0,23 %			H410
Aluminium	7429-90-5	< 0,01 %			
Magnesium	7439-95-4	< 0,001 %			
Koppar	7440-50-8	< 0,01 %			H410, H331 kat. 3
Järn	7439-89-6	< 0,001 %			
Nickel	7440-02-0	< 0,001 %			H317, H351
Krom	7440-47-3	< 0,001 %			
* Cembit Multi Force Minerit har fått A i Sunda Hus och är inte klassad som hälso- eller miljöfarlig enligt deras säkerhetsdatablad. Då byggskivan är härdad och inte i pulverform faller H317 bort. Skivan är dessutom integrerad i skåpet så man kommer inte i kontakt med skivan vid användning av skåpet.					

Är samtliga ämnen redovisade i halt ned till 0,01% i Tabell 1, alt. följer anvisningarna för nivå rekommenderas beskrivet i, "Innehållsdeklaration, BVBs redovisningskrav, 2016-1", som finns längst bak i detta dokument? <i>(möjliggör bedömning mot nivån rekommenderas gällande ämnesinnehåll)</i>	☒ Ja	☐ Nej
Om nej, följer redovisningen anvisningarna för nivå accepteras beskrivet i, "Innehållsdeklaration, BVBs redovisningskrav, 2016-1", som finns längst bak i detta dokument?	☐ Ja	☐ Nej
Om avvikelser från BVBs redovisningskrav förekommer, ange det som kommentar i Tabell 1, alternativt här.	Övrig kommentar:	

Skiljer sig den kemiska sammansättningen i den applicerade produkten från innehållet vid leverans? Gäller kemiska produkter.	☐ Ja	☐ Nej
Om ja, ange innehållet i den applicerade produkten i Tabell 2.		

Tabell 2. Innehåll för applicerad produkt (fullständigt innehåll i enlighet med redovisningskrav)

Ingående ämnen och material	EG-nr/ CAS-nr	Vikt-% (av den applicerade produkten)	Kommentar (ange eventuell tillämpning av ej harmoniserad klassificering)
Om någon avvikelse förekommer från BVBs redovisningskrav, ange det som kommentar i Tabell 2, alternativt här.	Övrig kommentar:		

Innehåller varan eller någon av dess delkomponenter, om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikt%?	☐ Ja	☒ Nej
Om ja, ange dessa ämnen i Tabell 1 tillsammans med övrigt ämnesinnehåll i produkten.		
Ange datum (år, månad, dag) för avstämning mot kandidatförteckningen:	Datum: 2018-12-20	
Koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen "en gång vara, alltid vara". Kandidatförteckningen hittar du här: http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table .		

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion: Information om nanomaterial är tillsatt för specifik funktion ska anges, men påverkar inte	☐ Ja	☒ Nej
---	-----------------------------	---

<i>bedömningen.</i>	
Om ja, ange vilket material	Material:

3. Återvunna råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?	☒ Ja	☐ Nej
Om ja, fyll i Tabell 3.		

Om produkten består av återvunnet material specificera vilket material och andel som utgörs av den totala produktens vikt, se *Tabell 3, Återvunnet material*.

Tabell 3. Återvunnet material

Material	Andel (%) Återvunnet material av totala produktens vikt	Andel (%) av det återvunna materialet vilket inte passerat konsumentledet så som produktionsspill m.m. (preconsumer)	Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet (postconsumer)	Kommentar
SSAB FORM200	12,60 %			20 % av stålet är återvunnet material
Paroc Fire Slab (Isolering stenull)	Ca 1 %	Ca 0,80 %	Ca 0,20 %	Återvunnet process spill + återanvänt stenullsspill.
Kauf Danogips Weatherboard 2.0	0,17 %			

Om träråvara ingår

Kan varan beställas med hållbarhetscertifikat avseende träråvaran? <i>Ex: FSC, PEFC</i>	☐ Ja	☐ Nej
Beskriv om inte certifikat omfattar all träråvara:		
Om ja, bifoga certifikat/intyg att varan kan beställas med hållbarhetscertifikat vid ansökan.		
Om nej, ange avverkningsland för träråvaran.	Avverkningsland:	
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?	☐ Ja	☐ Nej

4. Produktionsskedet

Finns en miljövarudeklaration framtagen?	☐ Ja	☒ Nej
Om ja, bifoga EPD (Environmental Product Declaration) eller annan miljövarudeklaration vid ansökan.		
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	☐ Ja	☒ Nej
Beskriv andel och typ av energikälla, hur länge avtalet tillämpats, elleverantör, samt för vilken del av produktionen som det gäller:		

5. Emballagehantering för distribution av produkt

Beskriv emballagehantering för distribution av varan	Beskrivning av emballage:
Ange vilket förpackningsmaterial och vilket system för producentansvar för förpackningar som leverantör är ansluten till.	Ansluten till FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen)
Ange om system tillämpas för återanvändning.	Förpackningsmaterial är främst kartong/wellpapp samt plast. Återtar emballage om kund ger önskemål om det.
Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.	

Övriga upplysningar:

6. Bygg och bruksskedet

Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	☒ Ja	☐ Nej	
<i>Om ja, beskriv:</i> Torr inomhusmiljö, avskilt från syror.			
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ja	☒ Nej	
<i>Om ja, beskriv:</i>			
Finns skötselanvisningar/skötselråd för produkten?	☒ Ja	☐ Nej	
<i>Om ja, bifoga dokumentation vid ansökan.</i>			
Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för produkten?	☐ Ja	☐ Nej	☒ Ej relevant
<i>Om ja, ange märkning (G till A, A+, A++, A+++):</i>	Märkning:		

7. Avfallshantering

Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ja	☒ Nej
<i>Om ja, beskriv:</i>		
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, beskriv:</i> Oskadad plåt bör återanvändas		
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, beskriv:</i> Material t.ex. stål / metall är återvinningsbart.		
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ja	☒ Nej
<i>Om ja, ange vilka:</i>		
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
<i>Om ja, ange avfallskod</i> Avfallsförordning 2011:927 https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm	Avfallskod:	

8. Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd: <i>Information om materialet/varan har ett kritiskt fukttillstånd för mikrobiellpåväxt ska anges för information.</i>	☐ Ja	☒ Nej
--	-----------------------------	---

<i>Bedömningen påverkas inte av angiven information.</i>		
<i>Om ja, ange vilket:</i>		
Är varan (eller kemisk produkt) avsedd för inomhusbruk?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?</i>	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, bifoga rapport/certifikat vid ansökan.</i>		
<i>Om nej, finns motivering till varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte är relevanta för produkten?</i>	Motivering:	