



Tvättstugeutrustning

för den gemensamma tvättstugan 2019

Drömmer du också om en bekymmersfri tvättstuga?

Då har du hittat rätt. PODAB är specialister på professionell tvättstugeutrustning, och har alla produkter som krävs: tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning, manglar och tillbehör. Med kvalitetsprodukter, specialistkompetens och engagerad service gör vi din tvättstuga mer ekonomisk, hållbar och användarvänlig. Bekymmersfri, helt enkelt.

6 goda skäl till att välja PODAB



Specialister

Sedan 1945 har PODAB jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Vi vet vad som krävs för att allt ska fungera bekymmersfritt i tvättstugan, för inköpare och förvaltare såväl som för användarna. Hos oss får du kunskap och engagemang från första möte till installation och färdig tvättstuga.



Kvalitet

Din tvättstuga ska hålla och fungera i många år. Därför är hög kvalitet en självklarhet för oss. Våra tvättmaskiner är tillverkade för minst 15 års nyttjande. De är alla utrustade med snabbtvättprogram som gör lätt smutsad tvätt ren på bara 30 minuter. Men det handlar om mer än produkterna. Vi levererar kvalitet i allt vi gör: installationer, leveranser och service.



Ekonomi

En stor del av fastighetens driftsekonomi avgörs i tvättstugan. Därför är våra produkter konstruerade för att vara så energi- och vattensnåla som möjligt.

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och ekonomiskt sätt? Inga problem. Vi besiktigar din tvättstuga, räknar ut driftskostnader och besparingar, och rekommenderar rätt lösning för dig.



Miljö

Vi erbjuder klimatsmarta produkter med många finesser som gynnar miljön. Vår moderna tvättstugeutrustning kan minska din vatten- och energiförbrukning betydligt. Håll utkik efter ECO-innovation! Det är vår märkning av de PODAB-produkter som är framtagna med extra fokus på att bidra till en bättre miljö.



Användare

För att tvättstugan ska bli bekymmersfri är det många som ska vara nöjda. Maskinerna ska vara enkla och snabba att använda, och de ska passa brukarnas behov. Därför börjar vi alltid med en behovsanalys.

Finns det många barnfamiljer i huset, eller är det mest ensamhushåll? Finns det många studenter, som skulle uppskatta en obokningsbar tvättmaskin som komplement? Behövs en grovtvättstuga för mattor och större textilier? När rätt utrustning är på plats håller vi en demonstration för användarna.



Service

När utrustningen installerats, finns vi givetvis till hands för stöd och service. Vill du ha hjälp av oss får du en personlig kontakt som engagerar sig direkt, så att det blir enkelt och bekymmersfritt för dig. Styrkan med PODAB Service är den lokala förankringen, som gör att hjälpen alltid är nära. Vi samarbetar med återförsäljare i hela landet och har specialutbildade partners som kan produkterna in i minsta detalj.



“I en bekymmersfri tvättstuga finns det inga arga lappar”

- Jimmy Nilsson, VD på PODAB



Tvättstugor att inspireras av

PODAB förenklar för dig som kund. Vi är specialisterna som har kompetensen att ge dig den bästa lösningen, oavsett vilket behov av tvättstugeutrustning som krävs. Allt för att borgen för en driftsäker, hållbar och bekymmersfri tvättstuga som håller i många år. Nedan är utvalda referenser för inspiration till hur er gemensamma tvättstuga kan optimeras.



Brf Bosvedjan, bostadsrättsförening

Brf Bosvedjan är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar med 1033 lägenheter. Föreningens 50 stycken tvättstugor renoveras och utrustning från PODAB installeras i samtliga. Fastighetsförvaltarna och de boende i Brf Bosvedjan ger tvättstugorna tummen upp.



”Vi har bara fått positiva kommentarer. Snyggt, bra produkter, enkelt att förstå, smidigt med snabbprogrammen som är lätta att hitta, är saker vi får höra”

- Dan Söderholm, ordförande Brf Bosvedjan



Gesang Fastighets AB, privat fastighetsbolag

Henrik Gesang, fastighetsägare i Göteborg, bytte ut maskinbeståndet till PODAB-maskiner. Han inspirerades av drömtvättstugan i Karlstad och lade ner lite extra energi på att göra tvättstugan på Hjalmar Brantingsgatan 15 trivsamt. Med experthjälp från PODAB blev tvättstugan ett trivselrum som uppskattas av hyresgästerna.



”PODABs projekt Drömtvättstugan var en stor inspirationskälla för mig. Jag ville omvandla en helt vanlig tvättstuga till ett rum att trivas i”

- Henrik Gesang, Gesang Fastighets AB



Familjebostäder i Gbg, allmännyttigt bostadsbolag

Miljöhänsyn var en viktig del i planeringen av de nya tvättstugorna för Familjebostäders hyresgäster i Grevegården. Samarbetet mellan PODAB och SVATAB möjliggjorde deras vision om att tvätta rent utan kemikalier. I det största projektet hittills installerades 36 stycken tvättmaskiner från PODAB som tvättar med ultrarent, avjoniserat vatten.



”De hyresgäster som provar märker att tvätten blir ren med kallt vatten och utan tvättmedel. Nu sparar vi energi, hyresgästerna slipper köpa tvätt- och sköljmedel och vi gör en viktig insats för miljön”

- Anna Hultsbo, Familjebostäder i Tynnered



Light Factory Nyx, nybyggnation

JM har byggt kvarteret Light Factory Gbg. Ett av boendekoncepten heter Nyx och är en elegant men ruff och avskalad industrimiljö. Tvättloungen ligger i entréplan. De flesta lägenheterna är små och tänkta för studenter. Till det här projektet passade tvättmaskiner ur BaseLine-serien bäst för att lägenheterna i föreningen mestadels är mindre. Torkskåpet med värmepump valdes för att det är energisnålt och halverar energiförbrukningen jämfört med en evakuerande modell.



Brf Karlstadshus 10, bostadsrättsförening

När PODAB fyllde 70 år firades det med en idé tävling om hur gemensamma tvättstugor skulle kunna utvecklas. Vår vision är att skapa bekymmersfria tvättstugor och tävlingen var ett roligt sätt att visa hur vi arbetar för att nå dit. För vinnarna, Brf Karlstadshus 10 innebär det att vi hjälpte till att utveckla deras traditionella tvättstuga till att bli något mer än en plats för tvättning och torkning.



“Nu står vi här med Karlstads absolut finaste tvättstuga”

- Lena Falkensvärd, Brf Karlstadshus 10

Produkter

för den gemensamma tvättstugan

På följande sidor kan du läsa om PODABs högkvalitativa produkter som passar perfekt i den gemensamma tvättstugan. Vill du ha information om vår tvättstugeutrustning för räddningstjänsten, städsektorn eller andra användningsområden? Besök vår hemsida eller kontakta oss för en separat broschyr.



Marknadens bredaste sortiment

PODAB har marknadens bredaste sortiment och arbetar ständigt med att utveckla och handplocka energieffektiva och högkvalitativa produkter. Vi har valt ut världsledande leverantörer som kompletterar vår egen produktutveckling. I och med samarbetet är vi det enda företaget på den svenska marknaden som erbjuder tre produktlinjer; BaseLine, StreamLine och ProLine.

Komplett tvättstugeutrustning

I PODABs sortiment av professionell tvättstugeutrustning finns allt som behövs i tvättstugan. Bland annat tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning, manglar och tillbehör. Samtliga maskiner är standardutrustade med program för den gemensamma tvättstugan. Vi anpassar dessutom maskiner för att möta varje kunds specifika behov.

Tre produktlinjer

I BaseLine-serien är utrustningen kompakt och prisvärd. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen. StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagna för att klara hög belastning. ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.



BaseLine™

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen.

StreamLine™

StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagna för att klara hög belastning.

ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Tvättmaskiner



BaseLine

TM 8055, TM 8060

BaseLine TM 8055 och TM 8060 med pump- eller avloppsventil är kompakta tvättmaskiner med bästa prestanda i sin klass. De har en kapacitet på 5,5 respektive 7 kg. Med sin praktiska storlek är maskinerna utmärkta även i mindre utrymmen.



Tvättprogram för många behov

Tvättmaskinerna har hela 15 stycken standardtvättprogram. Det finns exempelvis program speciellt framtagna för allergiker och man kan välja expresse tvätt till samtliga normalprogram.

Låg ljudnivå

Det är nästintill vibrationsfria tvättmaskiner som även vid hög centrifugering på 1500 v/min har en ljudnivå på endast 63 dB.

Unik teknik och prisbelönt design

TM 8055 och TM 8060 har världens första 3D-tvättssystem. 3D-trumman har sex stycken unika valkar med en mjuk och en hård sida. Textilierna behandlas skonsamt eller kraftfullt beroende på valt tvättprogram. Valkarna sprayar också vatten över textilierna kontinuerligt. Resultatet blir en skonsammare tvättprocess och renare tvätt, på kortare tid.

Sparar vatten- och energi

Det unika 3D-tvättssystemet, i kombination med WED (Water Efficiency Drum) reducerar dessutom vatten- och energiförbrukningen. Tvättmaskinerna är även utrustade med WLS – Water Level System – som anpassar vattenmängden efter vilken typ av tvätt och hur mycket tvätt som läggs i tvättmaskinen.



Vatten- och energibesparing, tack vare ett minimerat avstånd mellan den inre och yttre trumman.

Tvättmaskin	TM 8055	TM 8060
Trumvolym, l	60	60
Kapacitet, kg	5,5	7
Max centrifugering, v/min	1500	1500
Ljudnivå dB(A), centrif.	63	63
Tvättid, min*	60	60
Vattenförbrukning, l*	53	65
Energiförbrukning, kWh*	1,15	1,3
Restfuktighet, %*	44	44

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



BaseLine™

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen.

StreamLine

TM 9060, TM 9070

StreamLine TM 9060 och TM 9070 är tystgående och effektiva tvättmaskiner. De har en trumvolym på 60 och 70 liter och en kapacitet på 7 och 8 kg. Alla led i utvecklingen från design till montering, kännetecknas av noggrannhet, precision, och kvalitet.



Smarta funktioner och prisad design

Utsidan är prisbelönad för sin fina design. På insidan hittar man världens första 3D-tvättssystem. 3D-trumman har sex stycken unika valkar med en mjuk och en hård sida. Textilierna behandlas skonsamt eller kraftfullt beroende på valt tvättprogram. Valkarna sprayar också vatten över tvätten kontinuerligt. Resultatet blir en skonsammare tvättprocess och renare tvätt, på kortare tid. I kombination med WED blir dessutom vatten- och energiförbrukningen lägre.

Låg ljudnivå

En av alla fördelar med StreamLine-serien är ljudnivån som även vid hög centrifugering på 1600 v/min är extremt låg, bara 63 dB.

Smarta tvättprogram

TM 9060 och TM 9070 kommer med 15 stycken olika tvättprogram. Det finns ett program speciellt framtaget för allergiker och man kan välja expresse tvätt till alla normalprogram. En viktsenor ger doseringsråd och anpassar tvättprogrammen efter tvättgodset.

Sparar energi

TM 9060 har marknadens lägsta restfuktighet. Textilierna har bara 43 % fukt kvar efter tvätt och är ordentligt urvattnade. Fördelen är att den efterföljande torktiden blir betydligt kortare när plaggen har låg restfuktighet.



Tvättmaskin TM 9060 har marknadens lägsta restfuktighet på 43 %. Det ger en kortare torktid och sparar energi.

Tvättmaskin	TM 9060	TM 9070
Trumvolym, l	60	70
Kapacitet, kg	7	8
Max centrifugering, v/min	1600	1600
Ljudnivå dB(A), centrif.	63	63
Tvättid, min*	60	60
Vattenförbrukning, l*	65	72
Energiförbrukning, kWh*	1,3	1,5
Restfuktighet, %*	43	45

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabriksfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



StreamLine™

StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara hög belastning.

ProLine

HX 65, HX 80

ProLine HX 65 och HX 80 är stryktåliga tvättmaskiner som tål extra tuffa tag. De har en trumvolym på 65 och 77 liter och en kapacitet på 7 och 9 kg. Eftersom de är robusta och driftsäkra tvättmaskiner passar de i gemensamma tvättstugor som har stor belastning.



HX 65

Tyst och driftsäkert

Tillverkningstekniken gör att HX 65 och HX 80 är mycket hållbara maskiner. Vid centrifugering är ljudnivån extremt låg, bara 59 dB.

Enkelt och användarvänligt

HX 65 och HX 80 är ergonomiskt utformade. Den stora luckan underlättar vid i- och urlastning. En stor tydlig display ger information under hela tvättprocessen. Välj mellan många tvättprogram med bland annat specialprogram för tvätt av skjortor och träningskläder.

Sparar vatten

Varje gång du tvättar i en HX 65 sparar du 30 % vatten jämfört med en tvättmaskin av äldre modell, tack vare den genialiska trumman, WED – Water Efficiency Drum. Både HX 65 och HX 80 har WSS – Water Saving System – som väger tvättgodset och sänker vattennivån vid mindre last.

Skonsamt som sparar energi

Det unika kaskadmönstret, CASCADE, har små upphöjningar vid perforeringarna som gör att textilierna bearbetas varsamt och håller längre. Dessutom vattnar kaskadmönstret ur textilierna effektivt och restfuktigheten blir endast 45 %. Låg restfuktighet sänker energiförbrukningen då den efterföljande torktiden kortas ner.



Unik trumma med kaskadmönstret, CASCADE, ger låg restfuktighet och minimalt slitage på textilierna.

Tvättmaskin	HX 65	HX 80
Trumvolym, l	65	77
Kapacitet, kg	7	9
Max centrifugering, v/min	1165	1165
Ljudnivå dB(A), centrif.	59	59
Tvättid, min*	45	45
Vattenförbrukning, l*	54	64
Energiförbrukning, kWh*	1,3	1,5
Restfuktighet, %*	45	45

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabriksfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

HX 105, HX 135

ProLine HX 105 och HX 135 är robusta tvättmaskiner som tål hög belastning. De har en trumvolym på 105 och 135 liter och en kapacitet på 10,5 och 13,5 kg. De är större maskiner som passar till grovtvätt och större gods som exempelvis mattor och madrasser.



HX 105

Robust och driftsäkert

Tillverkningstekniken gör att HX 105 och HX 135 är mycket robusta maskiner. Clinchmontering innebär att metallerna kläms ihop. Detta ger en mycket stark konstruktion som klarar av hög och långvarig belastning.

Energi- och vattensnålt

Den unika trumman, WED – Water Efficiency Drum – bidrar till låg vatten- och energiförbrukning. Det speciella kaskadmönstret, CASCADE, vattnar ur kläderna mycket effektivt.

Skonsamt

Det unika kaskadmönstret, CASCADE, har små upphöjningar vid perforeringarna, vilket gör att textilierna bearbetas varsamt och håller längre. Tvätten fastnar inte vid trumman under centrifugering vilket ger en skonsamare tvätt.

Enkelt och användarvänligt

HX 105 och HX 135 är ergonomiskt utformade. Den stora luckan underlättar vid i- och urlastning. Luckvredet är enkelt att använda och hållbart. För att ytterligare underlätta finns en stor, tydlig display som ger information under hela tvättprocessen.



De större maskinerna i HX-serien passar till grovtvätt och större gods som exempelvis mattor och madrasser.

Tvättmaskin	HX 105	HX 135
Trumvolym, l	105	135
Kapacitet, kg	10,5	13,5
Max centrifugering, v/min	1075	1075
Ljudnivå dB(A), centrif.	66	65
Vattenförbrukning, l*	76	97
Energiförbrukning, kWh*	1,6	1,9
Restfuktighet, %*	50	50

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

NX 80, NX 105

ProLine NX 80 och NX 105 är normalcentrifugerande tvättmaskiner som tål hög belastning. De har en trumvolym på 77 och 105 liter och en kapacitet på 9 och 10,5 kg. De är rejäla maskiner som centrifugerar upp till 820 v/min och passar perfekt för grovtvätt som exempelvis mattor och madrasser.



Tål extra tuffa tag

Tvättmaskinerna är rejäla och konstruerade utan stötdämpare för att klara extra tuffa tag. Tillverkningstekniken gör att det är mycket hållbara maskiner. Clinchmontering innebär att metallerna kläms ihop. Det ger en mycket stark konstruktion som klarar av hög och långvarig belastning.

Perfekt för grovtvätt

Tvättmaskinerna passar för grovtvätt som exempelvis mattor. I jämförelse med andra tvättmaskiner som har mindre hål i trumman är perforeringarna precis så stora att grus, ludd och smuts sköljs bort. Samtidigt är hålen tillräckligt små så att textilierna inte sugs ut och riskerar att fastna i hålen.

Enkelt och användarvänligt

NX 80 och NX 105 är ergonomiskt utformade. Den stora luckan underlättar vid i- och urlastning. Luckvredet är enkelt att använda och hållbart. För att ytterligare underlätta finns en stor, tydlig display som ger information under hela tvättprocessen.



Unik trumma med perforeringar som är precis så stora att grus och smuts sköljs bort. Perfekt för grovtvätt.

Tvättmaskin	NX 80	NX 105
Trumvolym, l	77	105
Kapacitet, kg	9	10,5
Max centrifugering, v/min	820	760
Ljudnivå dB(A), centrif.	53	53
Tvättid, min*	45	x
Vattenförbrukning, l*	77	84
Energiförbrukning, kWh*	1,6	1,8
Restfuktighet, %*	58	59

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Torktumlare



BaseLine

T 8118 K

BaseLine T 8118 K är en kompakt och energisnål kondensumlare med en trumvolym på 118 liter och en kapacitet på 7 kg. Med sin praktiska storlek är torktumlaren utmärkt även i mindre utrymmen. Den passar även på platser där luften inte kan evakueras ut.



Torkprogram för många behov

Torktumlaren har både automatiska och manuella program. Det finns också program för extra ömtåliga material som kräver skonsam torkning.

Sparar energi

T 8118 K är en energisnål torktumlare med automatisk fuktavkänning som avbryter torkprocessen när tvätten är torr. Dessutom är den utrustad med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten.

Prisbelönt och användarvänlig design

Torktumlaren är både fin att se på och minutiöst genomtänkt vad gäller användarvänligheten. Några enkla knapptryckningar är det enda som behövs för att använda torktumlaren. Panelen visar programval, återstående tid och torkinstruktioner på 23 olika språk. Menyn återgår alltid till svenska. Välj mellan höger- eller vänsterhängd lucka.



Med sin praktiska storlek är torktumlaren utmärkt även i mindre utrymmen.

Maskinerna i BaseLine- och StreamLine-serien kan dessutom pelamonteras, för att frigöra utrymme.

Torktumlare	T 8118 K
Trumvolym, l	118
Kapacitet, kg	7
Värmeeffekt, kW	2,5
Torktid, min*	83
Energiförbrukning, kWh*	3,0
*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 44% restfuktighet vid start, torkad till 0% restfuktighet.	

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



BaseLine™

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen.

StreamLine

T 9153 E, T 9153 K

StreamLine T 9153 E och T 9153 K är torktumlare av kompromisslös kvalitet. De har en trumvolym på 153 liter och en kapacitet på 8 kg. Välj mellan kondens- eller evakueringsutförande. Båda torktumlarna har en prisbelönt design och en gedigen konstruktion. De är mycket välisolerade, vilket ger en tyst och energisnål drift.



Torkprogram för många behov


Torktumlarna kommer med 15 standardprogram. Det går att torka de flesta plagg, exempelvis jeans, skjortor, silkesplagg, gardiner och ytterkläder. För extra ömtåliga material finns program som torkar textilierna extra skonsamt.

Sparar energi

T 9153 E och T 9153 K är energisnåla torktumlare med automatisk fuktavkänning som avbryter torkprocessen när tvätten är torr. Dessutom är de utrustade med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten.

Fördelar med evakuerings- och kondensumlare

T 9153 E är en evakuerande torktumlare som är snabbare och kräver mindre underhåll än de andra modellerna. T 9153 K är en kondensumlare som passar utmärkt om luften inte kan evakueras ut.



Trumman är utrustad med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten.

Torktumlare	T 9153 E	T 9153 K
Trumvolym, l	153	153
Kapacitet, kg	8	8
Värmeeffekt, kW	5,5	4,6
Torktid, min*	45	59
Energiförbrukning, kWh*	3,5	3,4
*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 44% restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.		

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



StreamLine™

StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara hög belastning.

StreamLine

T 9153 VP

StreamLine T 9153 VP är en torktumlare med värmepump som har en trumvolym på 153 liter och en kapacitet på 8 kg. Utsidan är prisbelönad för sin fina design och insidans fördelar gör den till en av de mest energisnåla torktumlarna på marknaden. När energieffektivisering prioriteras är T 9153 VP ett bra val.



Mycket energisnål

T 9153 VP är en energieffektiv torktumlare med värmepump. Vid full last är den hela 49% energieffektivare än en torktumlare av evakuerande modell. Den tillhör vårt sortiment av ECO-innovation produkter. Det innebär att den är framtagen med extra fokus på att bidra till en bättre miljö. Samtidigt som driftskostnaderna blir låga.

Torkprogram för många behov

Blusar, silkesplagg, klänningar och ömtåliga syntetmaterial, allt kan torkas i T 9153 VP. Det finns även ett program som fräschar upp textilierna utan att man behöver tvätta dem.

Självrengörande

Torktumlar rengör sig själv två gånger under varje torkprogram och minimerar luddansamling i värmepumpen. Det gör att tumlaren håller längre och behåller sin effektivitet, samtidigt som man inte behöver rengöra den för hand lika ofta.



StreamLine T 9153 VP är framtagen med miljön i fokus. Torktumlar är utrustad med värmepump, vilket ger en mycket låg energiförbrukning. Den är 49% energieffektivare än en torktumlare av evakuerande modell, vid full last.

Torktumlare	T 9153 VP
Trumvolym, l	153
Kapacitet, kg	8
Effekt, kW	3,4
Torktid, min*	70
Energiförbrukning, kWh*	1,8

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 44% restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabrikationsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



StreamLine™

StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara hög belastning.



ProLine™
T9E

PODAB

PODAB

2
Extra kort
Skånsamt
Lätt kort

användning

ProLine

T 201 E

ProLine T 201 E är en stor, evakuerande torktumlare med en trumvolym på 201 liter och en kapacitet på 10 kg. Torktumblaren passar perfekt i den gemensamma tvättstugan där det ofta behövs robusta och snabba torktumlare som håller länge.



T 201 E

Stor torktumlare med automatiska program

Fördelen med T 201 E är att den rymmer mycket tvätt men ändå är kompakt. Den har fyra automatiska program och ett tidsstyrt program. För varje torkprogram finns skontorkning som tillval. Skontorkning är bra om känsliga material som exempelvis syntet ska torkas.

Enkel att använda

Torktumblaren är användarvänlig med en tydlig knappsats och enkla symboler. Fronten är lutad vilket gör det ännu enklare att ta del av informationen på displayen. Knappsatsen har även punktskrift.

Torkar effektivt

T 201 E torkar effektivt och har lång livslängd. Torktumblaren är utrustad med HTS – Humidity Tracking System – som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr. HTS aktiveras när de automatiska programmen används.



T 201 E har en användarvänlig knappsats med tydliga symboler och ett enkelt gränssnitt.

Torktumlare	T 201 E
Trumvolym, l	201
Kapacitet, kg	10
Värmeeffekt, kW	4,5
Torktid, min*	60
Energiförbrukning, kWh*	4,1
*Full last, högcentrifug. tvätt med 43% restfuktighet	

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

T 9 E, T 11 E, T 13 E

ProLine T 9 E, T 11 E och T 13 E är kraftfulla och slitstarka torktumlare. De är evakuerande med en trumvolym på 190, 250 respektive 285 liter och en kapacitet på 8,6, 11 respektive 13 kg. Torktumlarna passar i krävande miljöer och torkar stora mängder tvätt snabbt och kostnadseffektivt.



Snabbt och skonsamt

Torktumlarna är utrustade med RADAX Airflow som är ett dubbelt luftflöde. Textilierna svävar fritt i trumman under en längre tid vilket minimerar slitage på plaggen. Eftersom värmen fördelas jämnt torkar plaggen snabbt. Trumman är reverserande vilket innebär att textilierna inte snurrar ihop sig och torkprocessen blir effektivare.

Tål extra tuffa tag

Den högkvalitativa konstruktionen garanterar en driftsäkerhet utöver det vanliga. Varje maskin testas med olika last och torkcykler för att säkerställa högsta kvalitet och hållbarhet.

Enkelt med automatiska program

Torktumlarna är enkla att använda med stor lucka som underlättar vid i- och urlastning. De torkar stora mängder tvätt snabbt. Med en enkel knapptryckning väljs de automatiska programmen.



Den kraftfulla konstruktionen med dubbla remhjul i aluminium och två motorer borgar för driftsäkerhet i världsklass.

Torktumlare	T 9 E	T 11 E	T 13 E
Trumvolym, l	190	250	285
Kapacitet, kg	8,6	11	13
Värmeeffekt, kW	6	9	13,5
Torktid, min*	46	41	45
Energiförbr., kWh*	4,4	5,7	9,0
*Full last, högcentrifug, tvätt med 45% restfuktighet			

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

T 9 VP, T 11 VP, T 13 VP

ProLine T 9 VP, T 11 VP och T 13 VP är rejäla torktumlare med värmepump. De har en trumvolym på 190, 250 respektive 285 liter och en kapacitet på 8,6, 11 respektive 13 kg. Torktumlarna passar i krävande miljöer och torkar stora mängder tvätt energieffektivt.



Sparar mycket energi

T 9 VP, T 11 VP och T 13 VP är energisnåla torktumlare med värmepump. Med värmepumpstekniken halveras kostnaderna och miljöpåverkan minskar. Med en värmepumpstorktumlare sparas upp till 72 % i energikostnader.


Snabbt och skonsamt

Torktumlarna är utrustade med RADAX Airflow som är ett dubbelt luftflöde. Textilierna svävar fritt i trumman under en längre tid vilket minimerar slitage på plaggen. Eftersom värmen fördelas jämnt torkar plaggen snabbt. Trumman är reverserande vilket innebär att textilierna inte snurrar ihop sig och torkprocessen blir ännu effektivare.

Tål extra tuffa tag

Den högkvalitativa konstruktionen garanterar en driftsäkerhet utöver det vanliga. Varje maskin testas med olika last och torkcykler för att säkerställa högsta kvalitet och hållbarhet.

T 9 VP



Värmepumpstumlarna avfuktar och återanvänder varm luft, vilket bidrar till en extremt låg energiförbrukning.

Torktumlare	T 9 VP	T 11 VP	T 13 VP
Trumvolym, l	190	250	285
Kapacitet, kg	8,6	11	13
Effekt, kW	3,5	3,6	3,6
Torktid, min*	43	47	50
Energiförbr., kWh*	2,3	2,4	2,5

*Full last, högcentrifug. tvätt med 45 % restfuktighet

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabrikationsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Torkskåp



BaseLine

TS 4 E, TS 4 VP

BaseLine TS 4 E och TS 4 VP passar med sin praktiska storlek även utmärkt i mindre utrymmen. De är 60 cm breda och avsedda för 4 kg tvätt. TS 4 E är evakuerande och TS 4 VP är ett torkskåp med värmepump som ger en energi-effektiv och skonsam torkning.



Enkla att använda


Torkskåpen kommer med en flexibel inredning. De är utrustade med ett utdragbart hängsystem med tre rader uppfällbara hängare som förenklar för användaren. Som tillval finns det korgar och vanthållare.

Automatiska program

Torkskåpen har två automatiska program att välja mellan. Välj program, sedan sköter skåpen resten själva och stänger av sig när kläderna är torra. TS 4 E har även ett manuellt tidsstyrt program.

Sparar energi

Med värmepumpstekniken halveras kostnaderna och miljöpåverkan minskar. Ett torkskåp med värmepump sparar över 50% i energikostnader jämfört med ett evakuerande.



Tillbehör

Luftmixdonet för bort varm och fuktig luft från torkrummet, torkskåpet eller torktumlaren och tillför luft till rummet. Genom luftbytet sker torkningen snabbt och effektivt.

Torkskåp	TS 4 E	TS 4 VP
Kapacitet, kg	4	4
Hänglängd, m	16	16
Värmeeffekt, kW	1,5	-
Torktid, min*	120	90
Energiförbrukning, kWh*	2,5	1,2
*Full last, högcentrifug. tvätt med 50% restfuktighet		

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



BaseLine™

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen.

ProLine

TS 63 E, TS 93 E

ProLine TS 63 E och TS 93 E är mycket effektiva och energisnåla torkskåp, med en kapacitet på 8 kg respektive 16 kg. Torkskåpen är utvecklade i Sverige och anpassade för svenska tvättstugor. De passar i gemensamma tvättstugor där det krävs robusta och driftsäkra torkskåp.



Sparar tid

TS 63 E är ett effektivt torkskåp med en torktid på 42 minuter och TS 93 E har större kapacitet och torkar textilierna på 64 min. Är det viktigt att det går snabbt är TS 63 E ett optimalt torkskåp. TS 93 E är att föredra om stora mängder tvätt ska torkas.

Sparar energi

Båda torkskåpen är utrustade med HTS – Humidity Tracking System – som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr. TS 63 E och TS 93 E förbrukar bara 3,0 kWh respektive 6,4 kWh/torkomgång.

Enkla att använda

Torkskåpen har en användarvänlig display med tydliga symboler som gör det enkelt att ta del av informationen. Knappsatsen har även punktskrift. De har fyra automatiska torkprogram och ett tidsstyrt program. För varje torkprogram kan skontorkning väljas.



ProLine TS 93 E är det största torkskåpet på marknaden med en hänglängd på hela 32 meter.

Torkskåp	TS 63 E	TS 93 E
Kapacitet, kg	8	16
Hänglängd, m	16	32
Värmeeffekt, kW*	6	9
Torktid, min*	42	64
Energiförbrukning, kWh*	3,0	6,4
*75 % av maxlast, 43 % restfuktighet efter tvätt		

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

TS 63 VP

ProLine TS 63 VP är ett mycket energisnålt torkskåp med värmepump. Det har en kapacitet på 8 kg och en hänglängd på 16 meter. Torkskåpet är utvecklat i Sverige och anpassat för svenska tvättstugor. Det passar i en gemensam tvättstuga där det krävs energisnåla och driftsäkra maskiner.



Energisnålast

TS 63 VP är ett extremt energisnålt torkskåp. Med värmepumpstekniken halveras energiförbrukningen jämfört med torkskåp av evakuerande modell. TS 63 VP förbrukar bara 1,7 kWh/torkomgång. Torkskåpet är även utrustat med HTS – Humidity Tracking System – som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr.

Miljön i fokus

När dekalen ECO-innovation finns på en PODAB-produkt innebär det att den är framtagen med miljön i fokus. TS 63 VP är en av de produkter som är utvecklade för att minimera energiförbrukningen. Prioriteras energifrågor och klimatpåverkan är TS 63 VP det bästa valet.

Enkelt att använda

Torkskåpet har en användarvänlig display med tydliga symboler som gör det enkelt att ta del av informationen. Knappsatsen har även punktskrift. TS 63 VP har fyra automatiska torkprogram och ett tidsstyrt program.



ProLine TS 63 VP är framtagen med miljön i fokus. Torkskåpet är utrustat med värmepump, vilket ger en extremt låg energiförbrukning på 1,7 kWh. Det är hälften så mycket som ett traditionellt torkskåp.

Torkskåp	TS 63 VP
Kapacitet, kg	8
Hänglängd, m	16
Effekt, kW	1,7
Torktid, min*	58
Energiförbrukning, kWh*	1,7
*75% av maxlast, 43% restfuktighet efter tvätt	

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Kallmangel



Kallmangel

KM 752

Kallmangeln KM 752 är utvecklad med användarvänlighet i fokus. Det är en kraftfull mangel med trippla aluminiumvalsar och ett tryck på hela 560 kg/cm². Det höga trycket och de formstabila valsarna ger linnedukar, lakan och servetter en perfekt finish.



Användarvänlig kallmangel

Den transparenta skyddskåpan gör att användaren har full överblick under manglingen. Mangeln har ett inmatningsstopp som slår till vid överlast och ett motorskydd som stänger av mangeln om något fastnar.

Säker hantering

Den unika lyft- och frikopplingsfunktionen minimerar driftstopp samtidigt som den gör produkten mer användarvänlig. Om något fastnar är det enkelt att stanna mangeln. När man backar frikopplas valsarna automatiskt vilket gör att mangelgodset enkelt kan rullas ut.

Tyst och driftsäker

Snäckväxel med direkt drivning från motor till axel ger tystare och säkrare drift. Aluminiumvalsens minimerar serviceåtgärder och gör det betydligt enklare att byta duk.



Det höga trycket och de formstabila valsarna ger linnedukar, lakan och servetter en perfekt finish.

Kallmangel	KM 752
Valsbredd, mm	730
Valsdiameter, mm	120
Valshastighet, v/min	14
Valstryck, max, kg/cm ² *	560
Längd mangelduk, mm	2500
*Medeltryck inuti mangelduken är 150 kg/cm ²	

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Torkrum



Torkrumsutrustning

TT 4, TT 3000, Hygrotork

Våra avfuktare och varmluftsaggregatet Hygrotork är speciellt framtagna för att effektivisera torkprocessen i torkrum. Avfuktare sänker energikostnaderna i torkrummet eftersom de är mycket effektiva och Hygrotorken är ett prisvärt alternativ med en stabil konstruktion.



Avfuktare sparar energi

Avfuktarna torkar textilierna i låg temperatur, ca 30°C. Den låga temperaturen är både skonsam och energisnål. TT 4 har en torkkapacitet på ca 68 g/min och drar bara 0,3 kWh/kg tvätt. TT 3000 har en något lägre torkkapacitet på 45 g/min men har samma låga energiförbrukning.

Prisvärt varmluftsaggregat

Varmluftsaggregatet Hygrotork arbetar med låg temperatur på ca 35°C och stannar automatiskt när tvätten är torr. Det är ett prisvärt alternativ som torkar textilierna effektivt. Hygrotorken är enkel att installera och nästintill underhållsfri. Den kräver ett tillbehörspaket i form av en frånluftsfläkt med evakueringsrör.

Kortare torktid med dubbla linor

Torktiden förkortas betydligt med dubbla linor och distansclips, eftersom det gör att textilierna inte hänger på varandra. Som tillval finns en komplett torklinesats med dubbla linor av inplastad stålvaiv och väggfästen. Linsatsen innehåller 100 m lina och fästen för 8 linor, vilket motsvarar en hänglängd på ca 45 m.

TT 4



Tillbehör

Komplett torklinesats till torkrum med dubbla linor, fästeanordningar och spännband.


Torkrums- utrustning	Hygrotork*	TT 3000	TT 4
Torkkapacitet, g/min	32	45	68
Torktemperatur, °C	35	30	30
Energiförbrukning, kWh/kg	0,8	0,3	0,3
*Kräver tillbehörspaket			

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



Applikationer & tillbehör



Boknings- och passagesystem

PODABs tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp kan kopplas mot alla ledande bokningssystem på marknaden. Allt från en mer avancerad APTUS-miljö, där hela husets skalskydd sköts, till enklare system som bara låser tvättstugan. För den mindre fastigheten eller till fastigheten där man har ett gammalt fungerande skalskydd rekommenderar vi det digitala bokningssystemet, PODAB Boka. Det är en webb-baserad kostnadseffektiv lösning som låser såväl maskiner som dörren in till tvättstugan.

PODAB Boka

Med PODAB Boka kan du boka tvättid på en elektronisk bokningstavla vid tvättstugan, från datorn eller via smartphones. Det ger en trygghet, minskar risken för dubbelbokningar och skapar en större trivsel. Osämja mellan grannarna är ett minne blott, då det bara är den som bokat lokalen som har tillgång till den.



Bokning av tvättpass med ett knapptryck

PODAB Boka ger en bra översikt över lediga tider. Med ett knapptryck bokas eller avbokas tvättstugan. Varje användare får en nyckeltagg som används för att logga in på touchskärmen och låsa upp dörren. Man måste ha bokat ett tvättpass för att komma in i tvättstugan och börja tvätta.

Smidigt bokningssystem för alla

Bokningssystemet är en prisvärd och enkel lösning för bokning och kan kopplas till alla maskinfabrikat. Det stöder ett nästan oändligt antal användare. I sin enklaste form ersätter det den traditionella bokningstavlan, men systemet kan även styra tvättutrustningen och användas till att boka andra utrymmen så som bastu och gym. Det styrs via nätet och kräver ingen mjukvaruinstallation eller server på plats.

Flytande dosering

Att koppla en doseringspump till maskinen är ett enkelt och bra sätt att få bättre miljö i tvättstugan. Förutom att du slipper spill av tvätt- och sköljmedel, förlängs maskinernas livslängd då problem med överdosering försvinner. PODABs tvättmaskiner har speciella program framtagna tillsammans med Ecolab, Leany, Gipeco och Diversey. Tillsammans med ditt val av kemleverantör kan vi ta fram en unik lösning som säkerställer ett gott tvättresultat och nöjda hyresgäster.

PODABs intelligenta doseringssystem; Pump-o-matic och Pump-o-tronic är utmärkte lösningar om man vill koppla flytande dosering till tvättmaskiner (styckevis) och är ett bra val om man vill vara oberoende av kemleverantör.



Tvätta rent utan kemikalier



Ny teknik möjliggör miljövänlig tvätt med ultrarent, avjoniserat vatten istället för tvättmedel. Tekniken går ut på att vattnet filtreras och avjoniserat. När det avjoniserade vattnet kommer i kontakt med textilerna bryts den joniska bindningen mellan fibrerna i tyget och smutsen. Smutsen frigörs och sköljs ut med vattnet.

SWATABs lösning med DIRO®-vatten passar till alla tvättmaskiner från PODAB. Då tekniken inte kräver varmt vatten har PODAB tagit fram speciellt anpassade tvättmaskiner. Maskinerna levereras med ett tillförselut tvättmedelsfack och unik programmering framtagen ihop med SWATAB.


Tillbehör

Med hjälp av våra tillbehör blir arbetsmiljön i tvättstugan mycket bättre. Vi har alla tillbehör som behövs, exempelvis tvättvagn, arbetsbord, tvättbänk, bokningstavla och torklinesats. Nedan är ett urval av våra tillbehör.



Benfundament

Finns i flera modeller och storlekar. Passar BaseLine-, StreamLine- och de mindre ProLine-maskinerna.



Fundament

Finns i flera modeller och storlekar. Passar de större HX- och NX-maskinerna.



Monteringssats för pelarmontage

Passar till tvättmaskiner och torktumlare ur BaseLine- och StreamLine-serierna.



Uppsamlingsränna

Förhindrar ludd och grus från att fastna i avloppet. Finns i flera storlekar.




Lakansträckare/Korg

Lakansträckare av bok eller plast. Korg placeras under lakansträckaren för att underlätta ihopvikning.




Sopsäckshållare

Hållare för större säckar som lätt töms utan att behöva lyfta säcken uppåt.



Dunkstall

Väggmonterat dunkstall avsett för tvätt- och sköljmedel.




Luftmixdon

Luftmixdonet för bort varm, fuktig luft från torkrummet eller torkskåpet och tillför frisk luft för snabbare torkning.



Enkel klädstång till torkskåp

Ger möjlighet att torka kläder på galge. Passar torkskåp i ProLine-serien.



Kroklister till torkskåp

För mindre plagg. Monteras på insidan torkskåpsdörren. Passar torkskåp i ProLine-serien.



Torklinesats till torkrum

Komplett torklinesats med dubbla linor, fästordningar och spännband.



Vägg-/takfläkt till torkrum

Komplement till avfuktare. Ökar luftspridningen och effektiviserar torkprocessen i torkrummet.



Bokningstavla

Tillverkas efter önskemål med två till åtta tvättpass och eventuell parkeringsskena för outnyttjade lås.



Bokningscylinder

2000 olika nyckelkombinationer. Omärkta eller märkta med lägenhetsnummer. Finns i flera färger.



Tvättvagn

Tvättvagn med fyra länkhjul för bästa rörlighet och avisarkåpor som minimerar risk för repor.



Väggfast strykbräda

Monteras mot vägg och kan fällas ihop när den inte används. Höj- och sänkbar.



Arbetsbord

Arbetsbord för tvättstugan. Laminatskiva i bok, metallben och ställbara fötter. Längd: 1400 mm.



Tvättho

Helpressad, rostfri plåt med räfflad tvättbräda, volym 47 liter.



Tvättbänk

Rostfri tvättbänk som kan vändas till både höger och vänster. Finns i två utföranden.



Galghängare

Väggfast, utfällbar hängare med plats för flera galgar.

Produktdata

för professionell tvättstugeutrustning

På sidorna 34-39 presenteras vårt produktsortiment för flerfamiljshus. Uppdateringar som görs efter katalogens tryck finns på www.podab.se. Där hittar du även produkter som passar för andra användningsområden. Nedan följer en tabellförklaring.

Huvuddata

Alla mått är angivna inklusive utstickande detaljer som handtag, inloppsanslutningar och avloppsrör. Vikten är angiven utan eventuell extrautrustning och förpackningsmaterial.

Varje produkt har ett produktblad med komplett teknisk information som finns att hämta på www.podab.se.

Förbrukningsdata

Tvättmaskiner

Samtliga förbrukningstester är genomförda på normal-tvättprogram, 60°C. Testerna sker alltid med 100 % bomull, enligt angiven maxkapacitet för modellen.

Torkutrustning

Förbrukningstester avseende torktumlare och torkskåp är utförda med max kapacitet, om inget annat anges på produktblad. Angiven elförbrukning avser hela programmets längd.

Anslutningar

De flesta av produkterna i katalogen är i grundutförande avsedda att kopplas mot 2 eller 3~N, 400V, 50Hz. Vissa av våra produkter kan anpassas till 1~N, 230V, 50Hz.

För information om placeringar av ventiler, avlopp, utblås mm, se produktblad eller kontakta PODAB.

Kapacitet per användningsområde

Våra tvättprogram är framtagna för att ge så bra tvättresultat som möjligt. Om tvättmaskinen fylls med mer gods än rekommenderat kan vi inte säkerställa tvättresultatet.

Teckenförklaring

- Standard
- § Tillval/förberedd
- Inte tillgänglig
- x Data saknas



Tvättmaskiner



Huvuddata	BaseLine TM 8055 V/P	BaseLine TM 8060 V/P	StreamLine TM 9060	StreamLine TM 9070 V/P	
Typ	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	
Artikelnummer	100209/100208	100211/100210	100212	100214/100213	
Trumvolym, l	60	60	60	70	
Max kapacitet, kg	5,5	7	7	8	
Mått, BxDxH, mm	595x665x850	595x665x850	630x708x900	630x708x900	
Vikt, kg	90	90	95	97	
Lucköppning, Ø mm	340	340	340	340	
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	
Max centrifugering, v/min	1500	1500	1600	1600	
G-faktor vid full centrifugering	605	605	690	690	
Ljudnivå dB(A), centrifugering	63	63	63	63	
Restfuktighet, %	44	44	43	45	

Förbruk. data normaltvätt 60° full maskin

Vattenförbrukning, l	53	65	65	72	
Energiförbrukning, kWh	1,15	1,3	1,3	1,5	

Anslutningar

Elanslutning	2~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	
Effekt, kW	4,6	4,6	4,6	4,6	
Säkring, A	10	10	10	10	
Vattenventil, Ø tum	3/4	3/4	3/4	3/4	
Avloppsventil, yttre Ø mm	50/-	50/-	50	50/-	
Avloppspump	-/•	-/•	-	-/•	

Tillbehör/tilval

Möjlighet till specialanpassningar	•	•	•	•	
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox	•	•	•	•	
Kan anslutas till doseringsutrustning	□	□	□	□	
Fundament, höjd mm	160/325	160/325	160/300	160/300	
Uppsamlingsränna, volym, l	24	24	24	42	
Kan pelarmonteras	□	□	□	□	



	ProLine HX 65	ProLine HX 80	ProLine HX 105	ProLine HX 135	ProLine NX 80	ProLine NX 105
	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Normalcentrifugerande	Normalcentrifugerande
	101200	101201	101202	101203	101206	101207
	65	77	105	135	77	105
	7	9	10,5	13,5	9	10,5
	710x740x1139	710x790x1139	795x795x1249	795x945x1249	660x785x1115	750x785x1225
	170	185	210	255	135	170
	330	330	410	410	330	410
	Rostfri/antracitgrå	Rostfri/antracitgrå	Rostfri/antracitgrå	Rostfri/antracitgrå	Rostfri/antracitgrå	Rostfri/antracitgrå
	1165	1165	1075	1075	820	760
	400	400	400	400	200	200
	59	64	66	65	53	53
	45	45	50	50	58	59

	54	64	76	97	77	84
	1,3	1,5	1,6	1,9	1,6	1,8

	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
	6,7	6,7	9,8	13,1	6,5	9,6
	10-16	10-16	16-20	20-25	10-16	16-20
	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	76	76	76	76	76	76
	□	□	-	-	□	-

	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	220	220	160	160	135	135
	42	42	70	70	42	70
	-	-	-	-	-	-

Teckenförklaring

- Standard
- Tillval/förberedd
- Inte tillgänglig
- x Data saknas

Torktumlare



Huvuddata	BaseLine T 8118 K	StreamLine T 9153 E	StreamLine T 9153 K	StreamLine T 9153 VP	ProLine T 201 E	
Artikelnummer	122108	122109	122110	122111	121053	
Trumvolym, l	118	153	153	153	201	
Kapacitet 1:20, kg	7	8	8	8	10	
Mått, BxDxH, mm	595x628x849	630x789x901	630x833x900	630x830x900	687x730x1050	
Trumdiameter, Ø mm	577	577	577	577	660	
Vikt, kg	50	76	90	86	65	
Lucköppning, BxH, mm	360x310	360x310	360x310	360x310	522x426	
Lucköppning, Ø mm	-	-	-	-	-	
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	
Ljudnivå dB(A)	50	54	56	56	54	

Förbrukningsdata, full maskin

Energiförbrukning, kWh	3,0	3,5	3,4	1,8	4,1	
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

Anslutningar

Elanslutning	2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	
Effekt, kW (standard)	2,8	5,9	5,1	3,4	4,9	
Säkring, A	10	10	10	10	10	
Evakueringsanslutning, Ø mm	-	100	-	-	100	
Evakuerad luft, m³/h	-	180	-	-	150	
Tryckfall max, Pa	-	150	-	-	50	
Kondensavlopp, Ø mm	22	-	22	22	-	
Vattenanslutning, Ø mm	-	-	-	-	-	

Tillbehör/tillval

Kan anslutas till bokningssystem/ myntbox	•	•	•	•	•	
Fundament, höjd mm	160/325	160/300	160/300	160/300	300	
Kan pelarmonteras	□	□	□	□	-	



	ProLine T 9 E	ProLine T 9 VP	ProLine T 11 E	ProLine T 11 VP	ProLine T 13 E	ProLine T 13 VP
	122202	122204	122203	122205	122207	122206
	190	190	250	250	285	285
	8,6	8,6	11	11	13	13
	795x815x1465	795x1275x1465	795x1070x1680	795x1525x1680	795x1160x1680	795x1615x1680
	760	760	760	760	760	760
	170	290	230	350	250	360
	-	-	-	-	-	-
	600	600	600	600	600	600
	Antracitgrå	Antracitgrå	Antracitgrå	Antracitgrå	Antracitgrå	Antracitgrå
	60	54	x	54	x	54

	4,4	2,3	5,7	2,4	9,0	2,5
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
	7,1	3,5	9,7	3,6	14,2	3,6
	10-16	10	16	10	25	10
	150	-	200	-	200	-
	300	-	520	-	550	-
	200	-	220	-	240	-
	-	40	-	40	-	40
	-	3/4	-	3/4	-	3/4

	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Teckenförklaring

- Standard
- Tillval/förberedd
- Inte tillgänglig
- x Data saknas

Torkskåp



Huvuddata	BaseLine TS 4 E	BaseLine TS 4 VP	ProLine TS 63 E	ProLine TS 63 VP	ProLine TS 93 E
Artikelnummer	131041	131040	131032	131031	131034
Kapacitet, kg	4	4	8	8	16
Mått, BxDxH, mm	595x619x1939	595x675x1925	1200x640x1870	1200x650x1995	1800x800x1955
Hänglängd, m	16	16	16	16	32
Vikt, kg	61	94	145	165	235
Dörröppning, vinkel, °	180	180	190	190	190
Färg	Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå	Skiffergrå
Ljudnivå, dB(A)	60	52	62	56	65
Förbrukningsdata, fullt skåp					
Energiförbrukning, kWh	2,5	1,2	3,0	1,7	6,4
Anslutningar					
Elanslutning	1~N/220-240V/50-60Hz	1~N/220-240V/50Hz	3~N/400V/50-60Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50-60Hz
Effekt, kW	1,54	0,9	6,3	1,7	9,5
Säkring, A	10	10	10	10	16
Evakueringsanslutning, Ø mm	100	-	125	-	160
Evakuerad luft, m³/h	45	-	230	-	300
Tryckfall max, Pa	x	-	70	-	260
Kondensavlopp, Ø mm	-	13	-	12	-
Tillbehör/tilval					
Kan ansl. till bokningssystem/myntbox	-	-	•	•	•

Kallmangel



Huvuddata	KM 752
Artikelnummer	151110
Valsbredd, mm	730
Mått, BxDxH, mm	1060x820x1070
Valsdiameter, mm	120
Valshastighet, v/min	14
Valstryck, kg/cm²	560
Vikt, kg	90
Färg	Skiffergrå
Anslutningar	
Elanslutning	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	0,37
Säkring, A	10

Torkrum



Huvuddata	BaseLine Hygrotork	BaseLine TT 3000	Proline TT 4
Artikelnummer	141020 + 141022	141000	141005
Teknik	Värmefläkt	Avfuktare	Avfuktare
Torkkapacitet, g/min	32	45	68
Mått, BxDxH, mm	420x410x500	605x530x1050	708x440x1390
Torktemperatur	35	30	30
Cirkulerande luftmängd, m³/h	2000-2600	1200	1700
Färg	Vit	Rostfri/galvaniserad	Rostfri/svart
Ljudnivå dB(A)	65	57	58
Förbrukningsdata			
Energiförbrukning, kWh/kg	0,8	0,3	0,3
Anslutningar			
Elanslutning	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	6,3	2,5	4,0
Säkring, A	10	10	10
Evakueringsanslutning, Ø mm	125	-	-
Evakuerad luft, m³/h	600	-	-
Tryckfall max, Pa	170	-	-
Kondensavlopp, Ø mm	-	20	20

Dosering



Huvuddata	Pump-o-tronic® 2 pumpar	Pump-o-tronic® 4 pumpar	Pump-o-matic® 2 pumpar
Artikelnummer	101082	101084	101063
Pumpkapacitet, ml/sek/pump	5	5	5
Mått, BxDxH, mm	370x160x260	470x160x260	198x172x115
Anslutningar			
Slangtyp	Santopren	Santopren	Santopren
Elanslutning	1~N/230V/50 Hz	1~N/230V/50 Hz	1~N/230V/50 Hz
Effekt, W	20	40	9
Säkring, A	0,4	0,4	0,3
Vattenventil, Ø tum	3/4	3/4	-
Tillval			
Dunkställ, art nr	101097	101097	101097

Teckenförklaring

- Standard
- Tillval/förberedd
- Inte tillgänglig
- x Data saknas

Expertis & service

Vill du ha hjälp får du en personlig kontakt som engagerar sig direkt. Hjälp är alltid nära eftersom vi samarbetar med återförsäljare över hela landet. Tar du hjälp av våra specialutbildade partners kan de produkterna in i minsta detalj.



Vi hjälper dig hela vägen

Med kvalitetsprodukter, specialistkompetens och engagerad service gör vi din tvättstuga mer ekonomisk, hållbar och användarvänlig. Vi hjälper dig med allt från behovsanalyser till layouter och finansiering. Även efter att utrustningen installerats finns vi givetvis till hands för stöd och service.



3D-layout

Vi tar fram en bild av hur tvättstugan kommer att se ut, om så önskas. Med ett konkret layoutförslag vet du i förväg om maskinerna passar in i lokalen.

Eftersom många passar på att renovera sina lokaler i samband med maskinbyte, kan vi även visualisera rummet med dina önskemål om till exempel ny väggfärg eller nytt kakel.

Underhållsavtal

Med ett underhållsavtal kan du förebygga driftstopp och säkerställa att tvättstugan förblir bekymmersfri. Ett underhållsavtal innebär att vi ansvarar för förebyggande underhållsservice av era produkter. Avtalskunder har förtur på servicebesök. Vi besiktigar produkterna, rengör filter, kontrollerar avlopp, uppdaterar programvaran etc.

Hyr tvättstugeutrustning med fullserviceavtal

PODAB Finans hjälper dig att teckna ett hyresavtal på valfria produkter. Under hela hyrestiden ingår, förutom själva produkten, reservdelar, servicearbeten, årlig underhållsservice, uppgraderingar samt installation. Du får en fast månadshyra, slipper binda kapital till en helt avdragsgill kostnad.

Hyresavtal kan tecknas i 24-60 månader, med en option på förlängning, till ett reducerat pris, i ytterligare 36-60 månader. Genom vår unika flexhyra kan du byta ut produkter om behoven ändras, eller uppdatera till nyare utrustning under löpande kontrakt.

Minst två års garanti

Vid installation i flerfamiljshus ingår minst två års garanti på hela sortimentet. För flertalet av produkterna i StreamLine- och ProLine-serierna ingår fem års garanti. Våra garanti-villkor finns på podab.se.

Supernöjd Kundgaranti

Nio av tio kunder säger att det är mycket troligt att de väljer PODAB igen. Därför känner vi oss säkra på att du som ny kund kommer att bli nöjd. Ja, vi känner oss rentav så säkra att vi har infört Supernöjd Kundgaranti.



Är du inte nöjd med produkterna efter ett år får du pengarna tillbaka. Både det du betalat för produkten och installationskostnaderna (max 2 500 kr/maskin).

Våra servicepartners

Vi arbetar ständigt med att komma närmare dig som kund. Det är viktigt för oss att du känner dig nöjd och trygg med dina investeringar. Vårt mål är att alltid ta ett helhetsansvar och ge dig den bästa servicen. Därför har vi en rikstäckande säljkår och servicepartners över hela landet.



PODAB Professionell Partner

PODAB har 15 professionella partners som är specialiserade på våra produkter. De är noggrant utvalda för att vara PODABs förlängda arm ut mot våra kunder. Med PODAB Professionell Partner får du service från extra kunniga tekniker som kan våra produkter in i minsta detalj.



På följande orter med omnejd hittar du PODAB Professionell Partner:

Luleå	Servicebolaget Nord, 0920-22 91 50
Sundsvall	Energi & Driftteknik, 060-17 16 00
Sandviken	TSTgruppen, 026-21 44 45
Uppsala	Uppvit, 018-15 24 20
Karlskoga	Bravida Karlskoga, 0586-503 05
Örebro	Larssons Eltjänst, 019-611 60 00
Stockholm	Leda Fastighetsservice, 08-83 63 00
Norrköping	Riksbyggen Norrköping, 011-21 95 81
Skövde	Glaj, 0500-77 60 00
Göteborg	Holmgrens Väst, 031-340 03 00
Göteborg	Låssmeden S. Alexandersson, 031-337 55 60
Kalmar	El & Vent i Kalmar AB, 0480-79 70 00
Hässleholm	El & Fastighetsteknik, 044-590 20 20
Helsingborg/ Malmö	Strands Maskin, 042-13 50 03, 040-12 89 00
Malmö	EP-Service, 040-41 28 98

Rikstäckande återförsäljare

PODABs serviceverksamhet består av ett 80-tal väletablerade, lokala servicebolag som regelbundet genomgår produkt- och serviceutbildningar och genomför installationer, underhåll och reparationer av PODABs produkter.

För att hitta närmaste återförsäljare med service besök www.podab.se.

Kontakta PODAB

PODAB har en rikstäckande säljkår som gärna kommer ut och hjälper dig att planera din tvättstuga. Kontakta oss för en fri konsultation. Vi har dessutom två kontor i Sverige med utställningar, ett i Göteborg och ett i Stockholm. Hit är du välkommen för att ta en närmare titt på vårt breda sortiment.

Göteborg, huvudkontor och utställning

Ekonomivägen 9
436 33 ASKIM
Tel: 031-752 01 00

Stockholm, regionkontor och utställning

Sveavägen 109
113 50 STOCKHOLM
Tel: 08-643 54 40

Region Nordost



Försäljningschef Nordöst

Göran Tibäck
Tel: 08 - 684 243 20
goran.tiback@podab.se



Stockholm Söder

Alf Larsson
Tel: 08 - 643 54 40
alf.larsson@podab.se



Stockholm Väster

Anders Udén
Tel: 08 - 643 54 88
anders.uden@podab.se



Stockholm Norr

Mikael Svedén
Tel: 08 - 643 54 01
mikael.sveden@podab.se



Norra Sverige

Mikael Edholm
Tel: 090 - 13 11 70
mikael.edholm@podab.se

Region Sydvest



Försäljningschef Sydvest

Tomas Ivarsson
Tel: 031 - 752 01 20
tomas.ivarsson@podab.se



Västra Sverige/ Småland

Bengt Forsman
Tel: 031 - 752 01 28
bengt.forsman@podab.se



Västra Sverige/ Värmland/Halland

Thomas Koch
Tel: 031 - 752 01 25
thomas.koch@podab.se



Södra Sverige

Bo Nilsson
Tel: 040 - 23 69 90
bo.nilsson@podab.se



Småland/ Blekinge/Halland

Pierre Tideman
Tel: 0470 - 12004
pierre.tideman@podab.se

Vad är PODAB?

PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister.



Specialister på professionell tvättstugeutrustning

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerfamiljshus, inom städsektorn och på brandstationer, för att bara nämna några platser.

Ambitionen är att våra produkter, vår specialistkompetens och engagerade service ska leda till ett bekymmersfritt ägande. För att erbjuda det som krävs arbetar vi ständigt med att utveckla och handplocka energieffektiva och högkvalitativa produkter. Vår specialistkompetens och kompletta sortiment ger oss möjligheten att ge varje specifik kund den bästa lösningen.



Expertis och service

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp planlösningar och räknar ut besparingar och driftskostnader. Vi installerar utrustningen, demonstrerar den för användarna och finns givetvis till hands för stöd och service om det skulle behövas.

Lär känna oss på www.podab.se



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50 E-post: sales@podab.se, www.podab.se

2018-12-19. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.