



Dörrlösning för höga krav på öppenhet och modern design.

FLEX GLASSDOOR

Med FLEX GLASSDOOR skapar du öppenhet och avskildhet i en rad olika kombinationer där den eleganta designen samspelar med ett visuellt öppet intryck. Dörrbladet består av en härdad glasskiva som monteras med specialgångjärn i omgivande glas och kan förses med lås och trycke. Dörrarna monteras i FLEX GLASSLINE eller i platsbyggda öppningar.

FLEX GLASSDOOR

PRODUKT

BESKRIVNING FLEX dörrar av glas består av en härdat glasskiva som utgör dörrbladet, denna kan förses med lås och trycke.

Dörrarna är anpassade för att monteras in i vårt väggsystem FLEX GLASSLINE, men kan även monteras i platsbyggda öppningar.

MÅTT

KARMYTTERMÅTT 9x21 eller 10x21

SPECIAL Mått enligt önskemål, med reservation för viktbe gränsning på gångjärn/upphängningsbeslag.

ÖVRIGT






LÅS/GÅNGJÄRN/BESLAG Dörrbladet monteras med specialgångjärn i omgivande glas, kan förses med lås.

LJUDKRAV	Typ av glas		Glastjocklek (mm)
	Härdat	Ej ljudklassad	
			10


SÄKERHET Härdat säkerhetsglas.



FLEX GLASSDOOR



ANDRA LÖSNINGAR MED FLEX GLASSDOOR



FLEX
ingår i FLEX Group

www.flex.se

FLEX INTERIOR SYSTEMS AB
info@FLEX.se

HK/ REGION MELLAN
Boställsvägen 1
Box 1412, 701 14 Örebro
Tel. 019-10 02 30

REGION STOCKHOLM
Ranhammarsvägen 20
168 67 Bromma
Tel. 08-98 54 40

REGION VÄST
Bror Nilssons gata 5
417 55 Göteborg
Tel. 031-340 90 60

REGION SYD
Kosterögatan 9
Box 21015, 200 21 Malmö
Tel. 040-28 65 40