



Elbin pulverlackerad i RAL2019. Produkten kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en startkostnad.


Elbin Papperskorg

ANDREAS STURE & OLLE ANDERSON

Elbin är utformad för att tillgodose både brukarens och renhållningsarbetarens behov. Korgens koniska form tillsammans med den generöst tilltagna öppningen ökar graden av tillgänglighet, vilket skapar goda förutsättningar till en renare omgivning. Med ett grafiskt tydligt och stilrent formspråk passar Elbin in i stadens olika miljöer, både som solitär och i grupp.

Elbin står för tillgänglighet, därför är höjden till inkastet anpassat för barn och rullstolsburna. Elbin finns i tre storlekar 120, 80 och 50 liter. Tömningen sker genom att dörren öppnas och påsringen vrids ut, en ur ergonomisk synvinkel skonsam princip.

Elbin finns även med integrerad askkopp som då är monterad i locket och som är låst med samma vred som papperskorgen. Fimpsamlaren töms enkelt med en hand genom att låsa upp locket och vrida kärlet så att fimparna ramlar ner i papperskorgen. Elbin kan också beställas med "fågelskrämma" samt med panthållare. Elbin är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.



Mått och vikt

Korg 50 liter: Ø: 41 cm. Höjd: 70 cm.
Totalhöjd: med sockel 94 cm. Vikt 30 kg
Korg 80 liter: Ø: 47 cm. Höjd: 80 cm.
Totalhöjd: med sockel 104 cm. Vikt 35 kg
Korg 120 liter: Ø: 55 cm. Höjd: 97 cm.
Totalhöjd: med sockel 106 cm. Vikt 39 kg

Betongsockel:

50 liter: Ø 40 cm. Höjd 20 cm. Vikt 55 kg
80 liter: Ø 45 cm. Höjd 20 cm. Vikt 70 kg
120 liter: Ø 44 cm. Höjd 12 cm. Vikt 45 kg

Stålstativ:

80 liter: Ø 32 cm. Höjd 23,5/63,5 cm.
Vikt 9,5 kg
50 liter: Ø 32 cm. Höjd 23,5/63,5 cm. 9 kg

Pantsamlare:

Mått: Ø89 mm, höjd: 60 cm

Diam fimpgaller 20cm, 2mm rostfri plåt.
Fimpsamlare ca. 0,8 liter sitter under
toppen på papperskorgen.

Material

Tillverkad i elförzinkat, gulkromaterat
och pulverlackerat stål. Betongsockel i
gråbetong. Terrazzobetong endast för
120 lit. Till Elbin 120 liter används 125
liter plastsäck. Panthållaren är

elförzinkat, gulkromaterat och
pulverlackerat stålrör Ø89x2mm

Standardfärger

RAL 6009

RAL 3001

Gris 2150 Sablé

Gris 2900 Sablé

Noir 2200 Sablé

Artikelnummer

Ö30-60 Elbin papperskorg

B11-06 Startkostnad valfri färg

Ö30-60 /ASK Elbin papperskorg med
askkopp

Ö30-60K Fågelsskrämma till Elbin 120l
(set m 8 kättingar)

Ö30-60KS Fågelsskrämma till Elbin 80l
(set m 8 kättingar)

Ö30-60KR Fågelsskrämma till Elbin 50l
(set m 8 kättingar)

Ö30-60/BRK Elbin papperskorg med
pantsamlare

Anges efter artikelnummer

Tillval nr 1: Storlek.

50 för 50 liter. 80 för 80 liter. 120 för 120 liter. (Till Elbin 120 liter används 125 liter plastsäck.)

Tillval nr 2: Fastsättningsalternativ.

F för sockel i grå betong.

FT för sockel i terrazzo, endast 120 l.

N fastsättningsbar stolpe med fotplatta.

M markfast, nedgjutningsbar stolpe.

V för väggfäste (Endast för 50 liters papperskorgen).

Tillval nr 3: Dörrfärg.

S för svart Noir 2200 Sablé.

G för grå Gris 2900.

R för kulör RAL 3001 röd finstruktur, hela papperskorgen är röd.

GR för kulör RAL 6009 mörkgrön.

C för valfri kulör, startkostnad tillkommer.

Tillägg nr 4: Askkop /ASK

Tillägg nr 5: Pantsamlare /BRK

Kroppen är alltid ljusgrå Gris 2150 Sablé, andra färger vid förfrågan.

Exempel 1: Ö30-60/80F/GR = Elbin 80 liter med fot i betong, med grön lucka.

Exempel 2: Ö30-60/50V/S = Elbin 50 liter väggfast, med svart lucka.

Montering och fastsättning

Korgen levereras monterad.

Sockel, stativ eller fästbeslag är ej monterat vid leverans.

Panthållare levereras monterad på vald papperskorg vid leverans.

Med sockel är papperskorgen fristående.
För fastsättning i mark gjuts
papperskorgen ner 40cm. För
fastsättning i golv bultas
papperskorgen. För montering på
vägg/stolpe (gäller endast 50L) används
separat konsol.

Skötsel och underhåll

Bättringsmålas med alkydfärg vid
skada.
Gångjärn smörjes vid behov.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter

120, 80 och 50 liter. Sockel i grå betong.
Terazzobetong för 120 lit.
Varierande typ av fastsättning och färg.
Ange storlek och färg efter
artikelnumret, se exempel under rubriken
Tilläggsbeteckning nedan.

Karaktär

Modern, handikappanpassad och
slitstark papperskorgserie för gatu- och
parkmiljö. Finns i tre olika storlekar, med
betongfot eller som väggfast samt med
askkopp vid behov. Lätt att tömma med
generös öppning i stilren design.



Det vinklade taket motverkar att papperskorgen blir en avlastningsyta.



Tvåfärgade papperskorgar kan underlätta för personer med nedsatt syn.





Papperskorg 120 l med gjuten fot i RAL6009.





Som tillval finns behållare för pantburkar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skicka



Kontakt

Huvudkontor Stockholm

Nola Industrier AB
Box 17701
Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm
Tel: 08-702 1960
Fax: 08-702 1962
headoffice@nola.se

Säljkontor/Showroom Malmö

Nola Industrier AB
Neptunigatan 74
211 18 Malmö
Tel: 040 171 190

