

# uponor

UPONOR INFRASTRUKTUR

UPONOR KABELBRUNN 1200 X 450

NYHET!



Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn  
för gång- och cykelbanor, trottoarer  
och parkeringsplatser



# Kabelbrunnar för alla behov

**Har du kabeln så har vi brunnen.** Oavsett om du behöver en kabelbrunn för grönytor eller för trafikerade ytor kan Uponor erbjuda ett komplett sortiment.



## Kabelbrunn för grönytor

Otrafikerade områden. Konstruerad för att tåla sporadisk trafiking av traktorer och gräsklippare.



## Kabelbrunn för stadstrafik

För parkeringsplatser, trottoarer, gång- och cykelbana. (tål belastning upp till 12,5 ton).



## Kabelbrunn för tung trafik

Kabelbrunn som kan förstärkas med betongring och betäckning. Lämplig för trafikerade ytor som kräver 40 tons betäckningar såväl som för grönytor.

## Uponor Kabelbrunn 1200 x 450

# Enkel att installera

Uponor Kabelbrunn är anpassad för parkeringsplatser, gång-, cykelbanor och trottoarer. Tack vare en ny produktlösning är den lätt att installera och säker att använda. Den nya brunnen bygger på samma grundprincip som vår populära Quadbox med 150 mm höga ramar.

### Enkel installation utan specialverktyg

Den enkla installationen av Uponor Kabelbrunn är en av de stora fördelarna. Brunnen är tillverkad i ett plastbaserat kompositmaterial

vilket ger en låg vikt. Hålen för anslutande rör behöver inte borrar. Istället har Uponor Kabelbrunn så kallade knock out-hål (i standarddimension för kabelrör, 110 mm) som enkelt slås

ut med hammare. Behövs mindre dimensioner går det självklart att borra. Själva förläggandet av kabelbrunnen i mark är också lätt. Brunnen är

enkel att anpassa till det installationsdjup man vill ha eftersom

den är staplingsbar. På brunnen läggs en flytande betäckning, B125. Betäckningen går att justera 75 mm i höjd för att underlätta installationen och ytbeläggningen.

”Knock out-hålen sparar tid i fält”



Kabelbrunn 1200 x 450 har flytande betäckning och kan justeras i höjddled upp till 75 mm.



Istället för att borra slås hål i standarddimension (110 mm) ut i kabelbrunnen. Lösningen kallas knock out-hål.

# , enkel att justera

## Fakta om brunnslocket

Locket till brunnen är i kompositmaterial (rostar inte). Locket har även halkskydd och sitter fastsatt med bultar för att förhindra obehörigas tillträde. Önskar man ytterliggare säkerhet går det att välja till låsbara bultar som går att få upp med separat verktyg.

## Enkel användning och hantering

Dimensionen på brunnen är 1200 x 450 mm vilket ger gott om arbetsutrymme men samtidigt är brunnen smal nog för att kunna användas i befintliga miljöer.

## ”Gott om arbetsutrymme”

Som standard levereras brunnen med 3 stycken ramar och 1 betäckning. Behövs ett större djup används ytterligare ramar. Det går även att enbart beställa betäckningen (ram och lock) och sedan komplettera med fritt antal ramar.

## Därför väljer du Uponor Kabelbrunn 1200 x 450:

- Lätt – tunga lyft undviks
- Staplingsbar – smidig installation
- Rostfria lock
- Lock har halkskydd
- Flytande betäckning (75 mm teleskopering)
- Knock out-hål (ingen borrar)
- Inga specialverktyg

## Specifikationer:

- Material: Plastbaserat kompositmaterial
- Mått 1200 x 450 x 450
- Knock out-hål, dimension: 110 mm
- Belastning: Tål 12,5 ton
- Ram: rostfritt stål

### Beskrivning

Komplett kabelbrunn 125 kN

Ram

Betäckning 125 kN

### E-nr

06 635 06

06 635 07

06 635 08

### RSK nr

2419329

2419322

2419321



## Smarta funktioner – ökad effektivitet



Kabelbrunnens lock är fäst med 2 bultar som sitter fast i ramen. Man kan även välja låsbara bultar, om man behöver ett ökat skydd. Dessa skruvar öppnas med separat verktyg.



Kabelbrunnen är uppbyggd av ramar som är 150 mm höga. Detta gör att man enkelt kan anpassa brunnen efter det installationsdjup som krävs. Betäckningen är flytande och kan justeras med 75 mm. Som standard finns tre stycken ramar och vid behov kan fler ramar beställas.



Ramarna till brunnen har knockout hål. Vilket gör att man snabbt och enkelt utan att behöva borra kan öppna upp för ett Ø 110 rör. Varje ram är försedd med 6 st anslutningsmöjligheter för Ø 110 på långsidan och 2 st Ø 110 på kortsidan.

## Varför välja Uponor

Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar Uponor hållbara rörlösningar i världsklass. Lösningar som skyddar och transporterar vatten, luft, el, tele och data. Via forskning och samarbeten är vi med och driver utvecklingen av plast som det mest miljösäkra och hållbara alternativet.

Genom fokus på nordliga breddgraders förhållanden avseende såväl klimat och miljö som tekniska och juridiska krav, säkerställer vi grunden för ett tryggt och säkert samhälle. Vi kallar det: Secure Plastic Solutions.



**Uponor AB**  
Uponor Infrastruktur  
SE-513 81 Fristad

**T** 033-17 25 00  
**F** 033-26 66 39  
**W** [www.uponor.se](http://www.uponor.se)  
**E** [infrastruktur.se@uponor.com](mailto:infrastruktur.se@uponor.com)

**uponor**  
simply more