



# Ultra Rib 2

## Sortiment 2022



**uponor**



## Rör

Klass SN8 med integrerad muff

Komplettera med 1 st. Ultra Rib 2 tättningsring.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension Dy/Di mm | L mm | M mm | Dy max mm | Antal rör/bunt |
|---------|-----------|--------------------|------|------|-----------|----------------|
| 2593042 | 1103066   | 200/175            | 3000 | 119  | 227       | 15             |
| 2593043 | 1103067   | 200/175            | 6000 | 119  | 227       | 15             |
| 2593045 | 1103068   | 250/220            | 3000 | 133  | 277       | 12             |
| 2593046 | 1103069   | 250/220            | 6000 | 133  | 277       | 12             |
| 2593047 | 1103070   | 315/277            | 3000 | 150  | 355       | 6              |
| 2593048 | 1103072   | 315/277            | 6000 | 150  | 355       | 6              |
| 2593049 | 1103073   | 450/396            | 3000 | 170  | 509       | 4              |
| 2593050 | 1103075   | 450/396            | 6000 | 170  | 509       | 2              |
| 2593051 | 1103076   | 560/493            | 3000 | 204  | 624       | 2              |
| 2593052 | 1103077   | 560/493            | 6000 | 204  | 624       | 2              |

## Ultra Rib 2 Blue SN8


Certifierat enligt ISCC Plus. Innehåller 55 % fossilfri råvara.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension Dy/Di mm | L mm | M mm | Dy max mm | Antal rör/bunt |
|---------|-----------|--------------------|------|------|-----------|----------------|
| 2593053 | 1120027   | 200/175            | 3000 | 119  | 227       | 15             |
| 2593054 | 1120028   | 200/175            | 6000 | 119  | 227       | 15             |
| 2593055 | 1120029   | 250/220            | 3000 | 133  | 277       | 12             |
| 2593056 | 1120030   | 250/220            | 6000 | 133  | 277       | 12             |
| 2593057 | 1120031   | 315/277            | 3000 | 150  | 355       | 6              |
| 2593058 | 1120032   | 315/277            | 6000 | 150  | 355       | 6              |
| 2593059 | 1120033   | 450/396            | 3000 | 170  | 509       | 4              |
| 2593060 | 1120034   | 450/396            | 6000 | 170  | 509       | 2              |
| 2593061 | 1120035   | 560/493            | 3000 | 204  | 624       | 2              |
| 2593062 | 1120036   | 560/493            | 6000 | 204  | 624       | 2              |

## Böj 7,5°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | M mm | Z1 mm | Z2 mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|-------|-------|---------------------|
| 2593046 | 1054164   | 200          | 96   | 15    | 15    | lösa                |

**Böj 15°**


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | M mm | Z1 mm | Z2 mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|-------|-------|---------------------|
| 2370035 | 1050288   | 200          | 96   | 30    | 30    | 55                  |
| 2370036 | 1050289   | 250          | 113  | 38    | 38    | 32                  |
| 2370037 | 1050290   | 315          | 134  | 45    | 45    | 15                  |
| 2370056 | 1050291   | 450          | 182  | 59    | 59    | 4                   |
| 2370057 | 1050292   | 560          | 210  | 65    | 65    | 2                   |

**Böj 30°**


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | M mm | Z1 mm | Z2 mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|-------|-------|---------------------|
| 2370032 | 1050282   | 200          | 96   | 52    | 52    | 55                  |
| 2370033 | 1050283   | 250          | 113  | 60    | 60    | 23                  |
| 2370034 | 1050284   | 315          | 134  | 78    | 78    | 10                  |
| 2370054 | 1050285   | 450          | 182  | 118   | 118   | 4                   |
| 2370055 | 1050286   | 560          | 210  | 130   | 130   | 2                   |

**Böj 45°**


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | M mm | Z1 mm | Z2 mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|-------|-------|---------------------|
| 2370029 | 1050276   | 200          | 96   | 67    | 67    | 45                  |
| 2370030 | 1050277   | 250          | 113  | 83    | 83    | 25                  |
| 2370031 | 1050278   | 315          | 134  | 106   | 106   | 10                  |
| 2370052 | 1050279   | 450          | 182  | 181   | 181   | 4                   |
| 2370053 | 1050280   | 560          | 210  | 200   | 200   | 2                   |

**Böj 90°**


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | M mm | Z1 mm | Z2 mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|-------|-------|---------------------|
| 2370026 | 1050272   | 200          | 96   | 86    | 86    | 33                  |
| 2370027 | 1050273   | 250          | 113  | 103   | 103   | 17                  |
| 2370028 | 1050274   | 315          | 134  | 126   | 126   | 8                   |

### Grenrör 45°

Med tre muffar. Komplettera med 3 st. tätningsringar.




| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | Z3 mm | M1/M2 mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|-------|-------|-------|----------|---------------------|
| 2370040 | 1050307   | 200/200      | 48    | 260   | 405   | 96/96    | 18                  |
| 2370043 | 1050308   | 250/200      | 55    | 265   | 305   | 113/96   | 13                  |
| 2370044 | 1050314   | 250/250      | 55    | 287   | 305   | 113/113  | 10                  |
| 2370047 | 1050309   | 315/200      | 70    | 299   | 384   | 134/96   | /12                 |
| 2370048 | 1050315   | 315/250      | 70    | 327   | 384   | 134/113  | /5                  |
| 2370049 | 1050316   | 315/315      | 70    | 361   | 384   | 134/134  | /8                  |
| 2370050 | 1050318   | 450/200*     | 48    | 438   | 700   | 182/96   | /3                  |
| 2370151 | 1050319   | 450/250*     | 75    | 640   | 830   | 182/113  | Lösa                |
| 2370152 | 1050320   | 450/315*     | 125   | 800   | 930   | 182/134  | Lösa                |
| 2370059 | 1054167   | 450/450      | 60    | 790   | 1220  | 182/182  | /2                  |
| 2370051 | 1050322   | 560/200*     | 20    | 570   | 750   | 210/96   | /2                  |
| 2370153 | 1050323   | 560/250*     | 20    | 640   | 830   | 210/113  | Lösa                |
| 2370154 | 1050324   | 560/315*     | 70    | 800   | 930   | 210/134  | Lösa                |
| 2370061 | 1054168   | 560/560      | 265   | 1050  | 1350  | 210/210  | Lösa                |

\* Kontakta Uponor för leveranstid.

### Grenrör 45°

Med tre muffar. Avgrening för släta markavloppsrör är försedd med oljebeständig fast tätningsring. Komplettera med 2 st. tätningsringar.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | Z3 mm | M1/M2 mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|-------|-------|-------|----------|---------------------|
| 2370038 | 1050294   | 200/110      | 26    | 188   | 223   | 96/58    | 8/32                |
| 2370039 | 1050299   | 200/110      | 26    | 243   | 223   | 96/110   | 7/28                |
| 2370041 | 1050295   | 250/110      | 55    | 220   | 322   | 113/58   | /17                 |
| 2370042 | 1050300   | 250/160      | 55    | 261   | 305   | 113/110  | /16                 |
| 2370045 | 1050297   | 315/110      | 27    | 260   | 384   | 134/58   | /12                 |
| 2370046 | 1050302   | 315/160      | 27    | 295   | 384   | 134/110  | /12                 |
| 2370058 | 1050317   | 450/160*     | 30    | 360   | 700   | 182/75   | /4                  |
| 2370060 | 1050321   | 560/160*     | 30    | 570   | 700   | 210/75   | /2                  |

\* Kontakta Uponor för leveranstid.

## Propp

För montering i Ultra rib 2 muff, inkl. tätningssring.




| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | L mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|---------------------|
| 2370088 | 1050332   | 200*         | 90   | 24/192              |
| 2370089 | 1050333   | 250*         | 105  | 13/104              |
| 2370090 | 1050334   | 315          | 230  | /21                 |
| 2370091 | 1050335   | 450          | 195  | /9                  |
| 2370092 | 1050336   | 560          | 235  | /6                  |

\* OBS! Montera tätningssringen i första spåret.

## Dubbelmuff


Komplettera med 2 st. tätningssringar.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | L mm | M mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|------|---------------------|
| 2370078 | 1050329   | 200          | 204  | 96   | 72                  |
| 2370079 | 1053654   | 250          | 240  | 113  | 48                  |
| 2370080 | 1053655   | 315          | 286  | 134  | 18                  |
| 2370081 | 1053747   | 450          | 432  | 214  | /8                  |
| 2370082 | 1050330   | 560          | 416  | 206  | /4                  |

## Skjutmuff

Komplettera med 2 st. tätningssringar.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | L mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|---------------------|
| 2370083 | 1050326   | 200          | 204  | 65                  |
| 2370084 | 1050327   | 250          | 240  | 48                  |
| 2370085 | 1050328   | 315          | 286  | 22                  |
| 2370086 | 1051666   | 450          | 432  | /8                  |
| 2370087 | 1050516   | 560          | 416  | /4                  |

### Övergång


Slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända.  
Komplettera med 1 st. tättningsring.  
Övergångarna är excentriska.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | L mm | M mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|------|---------------------|
| 2984024 | 1120417   | 200/200      | 215  | 110  | 15/90               |
| 2984025 | 1120418   | 250/250      | 256  | 120  | /44                 |
| 2984026 | 1120419   | 315/315      | 315  | 155  | /12                 |
| 2370075 | 1050361   | 450/400      | 358  | 160  | Lösa/9              |
| 2984020 | 1092614   | 560/500      | 515  | 185  | /4                  |

### Övergång


Ultra Double och Ultra Rib 2 spetsända till betongspetsända. Inkl. tättningsring för betongspetsändan.  
Komplettera med 1 st tättningsring.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension Ultra/betong | L mm | M1/M2 mm | Di mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|------------------------|------|----------|-------|---------------------|
| 2370062 | 1050349   | 200/225                | 340  | 110/152  | 325   | 18                  |
| 2370063 | 1050350   | 250/225                | 350  | 120/150  | 325   | 18                  |
| 2370064 | 1050351   | 315/300                | 430  | 155/185  | 410   | 6                   |
| 2370065 | 1050352   | 450/400                | 530  | 160/170  | 535   | /2                  |

### Övergång

Ultra Rib 2 spetsända till betongmuff.  
Komplettera med 1 st tättningsring. Övergången är excentrisk.




| RSK nr  | Uponor nr | Dimension Ultra/betong | L mm | M mm | Dy mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|------------------------|------|------|-------|---------------------|
| 2370068 | 1050354   | 200/225*               | 200  | 110  | 285   | 12/48               |
| 2370069 | 1050355   | 250/225*               | 230  | 120  | 285   | 10/40               |
| 2370070 | 1050356   | 315/300                | 320  | 155  | 370   | 18                  |
| 2370071 | 1050357   | 450/400                | 380  | 160  | 470   | Lösa                |

\* Inklusive tättningsring till betongmuff.

### Reduktion


Ultra Rib 2 eller Ultra Double muff till slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring på spetsändan. OBS! Montera tätningsringen i första spåret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tätningsring.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension Ultra/slättrör | Dimension mm | L mm | M mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------------------|--------------|------|------|---------------------|
| 2370093 | 1050338   | 200/110                  | 200/110      | 152  | 60   | 20/160              |
| 2370094 | 1050339   | 200/160                  | 200/160      | 208  | 114  | 12/96               |

### Reduktion

Från Ultra Rib 2/Ultra Double muff till Ultra Rib 2/Ultra Double spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring. Komplettera med 1 st. tätningsring.



| RSK nr  | Uponor nr | Dimension Ultra/Ultra | L mm | M mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|-----------------------|------|------|---------------------|
| 2370095 | 1050340   | 250/200               | 240  | 96   | 10/80               |
| 2370097 | 1050342   | 315/250               | 360  | 113  | /14                 |
| 2370099 | 1050344   | 450/315               | 350  | 134  | /6                  |
| 2370101 | 1050347   | 560/450               | 430  | 182  | /4                  |
| 2370096 | 1050341   | 315/200               | 340  | 96   | /14                 |
| 2370098 | 1050343   | 450/250               | 325  | 113  | /6                  |
| 2370100 | 1050346   | 560/315               | 390  | 134  | /4                  |

### Smörjmedel

Levereras i tub eller burk.



| RSK nr  | Uponor nr | E-nr    | Vikt/förp. g | Antal per kart/pall | Type |
|---------|-----------|---------|--------------|---------------------|------|
| 3115185 | 1003501   | 0663280 | 225          | 20/280              | Tub  |
| 3115136 | 1003502   | 0663282 | 1000         | 14/480              | Burk |

Åtgång smörjmedel per fog:

- D 110 mm åtgår 0,7gram
- D 160 mm åtgår 1,0 gram
- D 200 mm åtgår 1,5 gram
- D 315 mm åtgår 3,5 gram
- D 500 mm åtgår 10 - 15 gram

### Tätningsring

Enligt SS-EN 681-1.



| RSK<br>nr | Uponor<br>nr | Dimension<br>mm | Antal per<br>kart/pall |
|-----------|--------------|-----------------|------------------------|
| 2370016   | 1053656      | 200             | 10/120                 |
| 2370017   | 1053657      | 250             | 10/1000                |
| 2370018   | 1053658      | 315             | 10/600                 |
| 2370019   | 1050363      | 450             | 2/300                  |
| 2370020   | 1050364      | 560             | 2/200                  |

### Tätningsring

Olje- och bensenbeständig. Enligt: SS-EN 681-1.

Märkt med en gul prick.



| RSK<br>nr | Uponor<br>nr | Dimension<br>mm | Antal per<br>bunt |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------|
| 2370021   | 1050365      | 200             | 10                |
| 2370022   | 1050366      | 250             | 10                |
| 2370023   | 1050367      | 315             | 10                |
| 2370024   | 1050368      | 450             | 2                 |
| 2370025   | 1050369      | 560             | 2                 |

### Tätningsring

Betongövergång.



| RSK<br>nr | Uponor<br>nr | Dimension<br>Ultra/betong | Antal per<br>kart/pall |
|-----------|--------------|---------------------------|------------------------|
|           | 1054447      | 200/250/225               | 100/1600               |
|           | 1054449      | 315/300                   | 60/360                 |
|           | 1054450      | 450/400                   | 40/640                 |