

NOAS
SWEDEN®



Operationsvaskar i Corian®

Operationsvask 00

Vaskarna är avsedda att användas i operationssalar och laboratorier där högsta krav ställs på hygien och funktion. De finns i 1, 2 och 3 hoar som sätts direkt mot färdig vägg med enkel inkoppling av V/A. Runda former gör städningen enkel. Vaskarna är tillverkade i högkvalitativ DuPont™ Corian® Glacier White. Konsolerna är tillverkade i rostfritt stål. OV 00 har ett litet rundat uppvik mot vägg för enkel städning.

 Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

	1 vask	2 vaskar	3 vaskar
	OV860GW-00	OV1720GW-00	OV2580GW-00
Bredd	860 mm	1720 mm	2580 mm
Djup	550 mm		
Höjd (vask)	270 mm		
Djup (tvätttho)	~140 mm		
Material	DuPont™ Corian® Glacier White och rostfritt stål		
Vikt	~1,70g/cm3		
Statisk belastning	150kg		

* Blandare, tvålautomater och annan utrustning som dispensrar är extrautrustning.



OV860GW-00



OV1720GW-00



OV2580GW-00

Operationsvask 01

Vaskarna är avsedda att användas i operationssalar och laboratorier där högsta krav ställs på hygien och funktion. De finns i 1, 2 och 3 hoar som sätts direkt mot färdig vägg med enkel inkoppling av V/A. Runda former gör städningen enkel. Vaskarna är tillverkade i högkvalitativ DuPont™ Corian® Glacier White. Konsolerna är tillverkade i rostfritt stål. OV 01 erbjuder plats för VA-anslutning bakom bakre uppvikt väggpanel.

 Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

	1 vask	2 vaskar	3 vaskar
	OV860GW-01	OV1720GW-01	OV2580GW-01
Bredd	860 mm	1720 mm	2580 mm
Djup	642 mm		
Höjd (vask)	920 mm (270 mm)		
Djup (tvätttho)	~140 mm		
Material	DuPont™ Corian® Glacier White och rostfritt stål		
Vikt	~1,70g/cm3		
Statisk belastning	150kg		

* Blandare, tvålautomater och annan utrustning som dispensrar är extrautrustning.



OV860GW-01



OV1720GW-01



OV2580GW-01


Operationsvask 02

Vaskarna är avsedda att användas i operationssalar och laboratorier där högsta krav ställs på hygien och funktion. De finns i 1, 2 och 3 hoar som sätts direkt mot färdig vägg med enkel inkoppling av V/A. Runda former gör städningen enkel. Vaskarna är tillverkade i högkvalitativ DuPont™ Corian® Glacier White. Konsolerna är tillverkade i rostfritt stål. OV 02 har ett enkelt uppvik på vägg med hygienisk rundad anslutning mot vasken.

 Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

	1 vask	2 vaskar	3 vaskar
	OV860GW-01	OV1720GW-01	OV2580GW-01
Bredd	860 mm	1720 mm	2580 mm
Djup	550 mm		
Höjd (vask)	588 mm (270 mm)		
Djup (tvätttho)	~140 mm		
Material	DuPont™ Corian® Glacier White och rostfritt stål		
Vikt	~1,70g/cm3		
Statisk belastning	150kg		

* Blandare, tvålautomater och annan utrustning som dispensrar är extrautrustning.



OV860GW-02



OV1720GW-02




OV2580GW-02



Foto från Stockholm Furniture & Light Fair. OV860GW-01 och OV1720GW-00.

Dimensioner



Material

DuPont™ Corian®

Corian® solid surface fungerar överallt - det är materialet som arkitekter och designers väljer som är specialiserade inom hälsovård, skola, restaurang, publika utrymmen och kontor.

För sjukvård är designens högsta prioritet att förhindra infektioner. Ytmaterialet och konstruktionen som väljs spelar en viktig roll i att skapa säker sjukvårdsmiljö.

Det porfria materialet och möjligheten till skarvfria konstruktioner tillsammans med de certifierade egenskaperna som Dupont™ Corian® har, hjälper arkitekter som arbetar mot hälsovård att uppfylla kraven tillsammans med rätt rengöring.

Noas Swedens operationsvaskar har utöver detta en vask som är thermoformad vilket ger en yta helt utan skarvar. Konstruktionen gör vaskarna enkla att renhålla och installera.

Dupont™ Corian® solid surface möter alla krav och förväntningar från de mest krävande skol och förskolemiljöer. Med tätt på obegränsad potential besitter materialet bland annat följande egenskaper:

Enkelt att städa och underhålla. När städning sker enligt föreskrifter kan inte bakterier och smuts få fäste på ytan.

LGA certifierad för hygieniska egenskaper (motståndskraft mot bakterier och svamp enligt Europeisk standard DIN EN ISO 846).

Ett porfritt material med en mjuk och skarvlös yta.

Extremt hållbart och bestående, tål hårda stötar i trafikerade miljöer som annars lätt hade skadat andra material så som porslin, laminat eller rostfritt stål.

Kan enkelt förnyas och repareras.

GREENGUARD Certified® som lågt VOC-strålande material

Högt motstånd mot fläckar

Noas Sweden® är en del av DuPont™ Corian® Quality Network. Det ger slutkunden en garanti att produkterna uppfyller de hårda krav som ställs av DuPont.

Alla produkter är utvecklade i tätt samarbete med professionell sjukvårdspersonal.



Vår vision

Vi ska vara Nordens ledande och självklara partner inom komposit och specialbyggd inredning



Huvudkontor i Tibro

Noas Sweden
Fabriksgatan 2
543 50 Tibro

Säljkontor i Helsingborg
Noas Sweden
Bergavägen 1
254 66 Helsingborg

Växel: 0504-49 51 00

info@noassweden.se
www.noassweden.se

NOAS

SWEDEN