

ORIGINAL

MOLOK®



PRODUKTER

MOLOK® – Anpassningsbar design

Molok® är en ren, trygg och ekonomisk lösning för effektiv och miljövänlig avfallshantering.

Det breda produktsortimentet innefattar både nedgrävda och markstående behållare. Våra experter hjälper er att hitta den bästa lösningen för era behov och önskemål.

Tömning utförs snabbt och effektivt

För en Molok® -användare, kan avfallet hämtas mer sällan. Den stora kapaciteten minskar trafiken i området och minimerar miljöbelastningen. Tömning utförs med kran och avfallet töms via bottenöppning i lyftsäcken. Hämtningen är enkel även om staket, buskar eller gräsmatta finns mellan lastbil och behållare.

Säker för både användare och renhållningspersonal

Krantömning är säker och ergonomisk och den fysiska belastningen minimeras. Inkastluckan är lätt och enkel att använda. För att underlätta användning kan polyetenluckan utrustas med uppställningsbeslag. Lås, som tillval, förhindrar missbruk av behållaren och minskar risken för vandalism.

Nedgrävda system sparar utrymme

Molok® -underjordsbehållare bygger på att 60 % av behållaren är nedgrävd under jord. Behållarna upptar en minimal yta, som tillåter praktiska lösningar för avfallshantering även på små och begränsade utrymmen.

Inga separata konstruktioner som förråd eller staket runt behållarna behövs. Som alternativ till hus frigör systemet utrymme för andra ändamål som parkeringsplatser eller lekplatser.



Spara på miljön och välj Molok®

Molok® Deep Collection® skyddar miljön på många olika sätt och minimerar utsläpp från avfallshanteringen.

En hälsosam miljö för de boende är en allt viktigare fråga. Minimering av lukt, enkel användning och säkerhet är de övervägande bästa fördelarna med Molok® Deep Collection®. Tack vare behållarnas konstruktion, kan varken vind eller djur sprida omkring avfallet.

Molok® -behållare har lång livslängd. Hållbara material garanterar pålitlig funktion för flera årtionden framåt. Behållarna är i hög grad underhållsfria, men vid behov kan delar bytas ut eller renoveras.

Deep Collection® minskar mängden utsläpp. Längre tömningsintervall reducerar bränslekostnader och utsläpp. Deep Collection® minskar bränsleförbrukningen med i genomsnitt 30 % jämfört med uppsamlingsbehållare på markytan.

En tyst och snabb tömning är knappt märkbar. Kranhämtning med lastbilskran är näst intill tyst. För samma mängd avfall, tar tömningen av Deep Collection® i snitt 50–60 % mindre tid än kärl.

Den svala marktemperaturen minimerar riskerna för lukt

Markens naturligt svala temperatur saktar ner bakterieutveckling och minimerar lukter.

Komprimering av avfall ökar kapaciteten

Gravitationen komprimerar avfallet med sin egen vikt. Gammalt avfall täcks ständigt med nytt.

Molok® – kunskap, pålitlighet och kvalitet.




Molok Oy:s verksamhet är certifierad för att möta kvalitets- (ISO 9001), miljö- (ISO 14001) och yrkesmässiga säkerhetskrav (OHSAS 18001).

MolokClassic® familjen


MolokClassic® 5 m³

- Total höjd 2700 mm, av vilket 1200 är ovanför markytan
- Diameter 1700 mm
- Inkastöppning min. 100 x 350 mm, max. Ø 600
- Blandat avfall, tidningar pappers-, plast och metallförpackningar
- Kan delas för två fraktioner




MolokClassic® 3 m³

- Total höjd 2700 mm, av vilket 1200 mm är ovanför markytan
- Diameter 1300 mm
- Inkastöppning öppning min. 100 x 350 mm, max. Ø 450
- Blandat avfall, tidningar, pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar




MolokClassic® 1.3 m³

- Total höjd 2700 mm, av vilket 1200 mm är ovanför markytan
- Diameter 900 mm
- Inkastöppning min 60 x 265 mm, max Ø 310 mm
- Matavfallsinsamling sker med Molok® Biosystem innerbehållare på 800 liter
- Skräp (parker), glas, metall och matavfall




MolokClassic® 800 l

- Total höjd 2700 mm, av vilket 1200 mm är ovanför markytan
- Diameter 750 mm
- Inkastöppning min. Ø 170 mm, max. Ø 250
- Matavfallsinsamling sker med Molok® BioSystem innerbehållare på 500 liter
- Skräp (parker), glas, metall och matavfall




MolokClassic® 300 l

- Total höjd 1960 mm, av vilket 960 mm är ovanför markytan
- Diameter 600 mm
- Inkastöppning 180 mm
- Skräp (parker), glas och metall




MolokClassic® Plus

- Kapacitet 3 m³
- Total höjd 1700 mm, av vilket 1200 mm är under markytan
- Diameter 1700 mm
- Inkastöppning min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm
- Blandat avfall, tidningar, plast-, metall- och glasförpackningar




MolokClassic® Light

- Kapacitet 2 m³
- Markstående behållare för kranhämtning
- Diameter 1700 mm
- Inkastöppning min. 100 x 350 mm, max. Ø 600
- Blandat avfall, metall och glasförpackningar



MolokClassic® 240 kärlskåp

- För upp till 240 liters kärl
- Höjd 1350 mm, diameter 1050 mm
- Lämplig för t ex matavfall, metall- eller glasförpackningar för ett mindre bostadsområde



MolokClassic® familjen

ANVÄNDS VID

Byggnader (bostadsområden), parker, återvinningsstationer, köpcentra, hamnar och stränder, golfbanor, rastplatser och kyrkogårdar


LUCKALTERNATIV



Liggande inkastlucka, polyeten



Kombi, liggande + öppen (5 m³ and 3 m³)



Öppet inkast, rektangulär (5 m³)



Stående inkastlucka, aluminium (5 m³ and 3 m³)



Inkasttrumma (5 m³ and 3 m³)

Standardfärg är mörkgrå. Tillvalsfärger för inkastluckor: svart, blå, brun, röd, gul, grön och vit.

BEKLÄDNADSPANELER

Komposit (Chestnut Brown, Autumn Brown, Stone Grey, Sunny Beige, Night Sky Black, Snow Blue and Silver Green), återvunnen plast (grön), aluminium, målad aluminium (i valfri RAL-kulör, standard mörkgrå RAL7024)



Komposit Chestnut Brown



Komposit Autumn Brown



Komposit Stone Grey



Komposit Sunny Beige



Komposit Night Sky Black



Komposit Snow Blue



Komposit Silver Green



Återvunnen plast, Green



Aluminium




Målad aluminium (standardfärg mörkgrå RAL7024)

BioSystem®

BioSystem® lyftbehållare för MolokClassic® 1.3 m³ och 800 l

- Lyftbehållare för insamling av matavfall
- 800 l lyftbehållare för 1.3 m³ behållare
- 500 l lyftbehållare för 800 l behållare



MolokDomino® och MolokClassic® referenser



Stadscentrum, Spanien
Panel: aluminium



Bostadsområde, Finland
Panel: aluminium (svart)



Bostadsområde, Sverige
Panel: komposit, Stone Grey



Äldreboende, Finland
Panel: målad aluminium (mörkgrå RAL7027)



Återvinningsstation, Frankrike
Panel: komposit, Autumn Brown



Stadspark, Namibia
Panel: komposit, Sunny Beige


MolokDomino® familjen

ANVÄNDS VID

- Stadscentra, gågator och torg
- Arkitekturiskt krävande miljöer
- Byggnader, bostadsområden
- Köpcentra
- Offentliga byggnader
- Parker, hamnar och stränder
- Återvinningsstationer

MolokDomino® Global

- Storlek 5 m³ (1600 x 1600 mm)
- Total höjd 2800 mm, av vilket 1200 mm är ovanför markytan
- Kan delas i två delar för olika sorters avfall
- Ytterbehållare av HD-polyetylen
- Kan monteras enskilt eller i olika grupper. Samma grupp kan innefatta MolokDomino® eller MolokDomino® Light behållare.



Inkastlucka och öppet inkast.



Inkastluckan kan utrustas med lås.

Mått på inkastöppning:

- Öppning Ø 450 mm (1/1) Ø 320 mm (1/2)
- Öppet inkast 720 x 130 mm

MolokDomino®

- 5 m³ behållare (1600 x 1600 mm)
- Total höjd 2800 mm, av vilket 1200 mm är ovanför markytan
- Kan delas för olika sorters avfall
- 5 m³ behållaren kan delas för två eller tre lyftsäckar.
- För upp till sex separata sektioner (lyftbehållare à 500 liter)
- Kassun av fiberbetong
- Kan monteras individuellt eller i olika grupper. Samma grupp kan innefatta MolokDomino® Global eller MolokDomino® Light behållare.




Inkastlucka eller öppet inkast. Inkastluckan kan utrustas med lås.

Mått på inkastöppning:

- Öppning Ø 450 mm (1/1, 2/3) Ø 320 mm (1/2) 250 x 330 mm (1/3)
- Öppet inkast 720 x 130 mm

MolokDomino® Light

- Storlek 2 m³ (1600 x 1600 mm)
- Markstående behållare för kranhämtning
- En fraktion, ingen uppdelningsmöjlighet
- Kan monteras enskilt eller i olika grupper.
- Samma grupp kan innefatta MolokDomino® eller MolokDomino® Global -behållare.



Inkastlucka eller öppet inkast. Inkastluckan kan utrustas med lås.

Mått på inkastöppning:


- Öppning Ø 450 mm (1/1)

BioSystem® 500 l

- BioSystem® lyftbehållare 500 l
- För insamling av matavfall, metall eller glasförpackningar
- Passar för MolokDomino®

BioSystem® 2000 l

- 2000 l lyftbehållare för torrt matavfall
- För insamling av matavfall, passar även för metall eller glasförpackningar
- Passar för MolokDomino®



DELNING AV BEHÅLLARE

1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
5 m ³ 1/1 5000 l	5 m ³ 1/2 + 1/2 2400 l + 2400 l Bio waste 2000 l	5 m ³ 2/3 + 1/3 3200 l + 1600 l	5 m ³ 1/3 + 1/3 + 1/3 3 x 1600 l Bio waste 500 l Bio waste 500 l
MolokDomino® MolokDomino® Global odelad 1/1 – Blandat avfall – Tidningar – Pappersförpackningar – Plastförpackningar	MolokDomino® and MolokDomino® Global odelad 1/2 – Blandat avfall – Tidningar – Plastförpackningar – Pappersförpackningar – Matavfall (inte för MolokDomino® Global)	MolokDomino® delad 2/3 + 1/3 – Blandat avfall – Tidningar – Pappersförpackningar – Plastförpackningar – Metallförpackningar – Glasförpackningar	MolokDomino® delad 1/3 – Blandat avfall – Metallförpackningar – Glasförpackningar – Matavfall (kan delas in för två 500 l behållare)

LUCKALTERNATIV

Mörkgrå är standardfärg. Tillvalsfärger för inkastluckor: svart, blå, brun, röd, gul, grön och vit.



Liggande inkastlucka, polyeten



Öppet inkast

BEKLÄDNADSPANELER

Komposit (Chestnut Brown, Autumn Brown, Stone Grey, Sunny Beige, Night Sky Black, Snow Blue and Silver Green), återvunnen plast (grön), aluminium, målat aluminium (valfri RAL-kulörer, standard mörkgrå färg RAL7024)



Komposit
Chestnut Brown



Komposit
Autumn Brown



Komposit
Stone Grey



Komposit
Sunny Beige



Komposit
Night Sky Black



Komposit
Snow Blue



Komposit
Silver Green



Återvunnen plast
Green




Aluminium




Målad aluminium (standard-
färg mörkgrå RAL7024)

Molok Global Standard®

- Storlek 3 m³ (1140 x 1140 mm)
- Total höjd 2,8 m, av vilket 1100 mm är ovanför markytan
- För en fraktion, ingen uppdelningsmöjlighet
- Tillverkad av HD-polyeten
- Kan monteras enskilt eller i grupp



LUCKALTERNATIV




BEKLÄDNADSPANELER

Komposit: Chestnut Brown, Autumn Brown, Stone Grey, Sunny Beige, Night Sky Black, Snow Blue and Silver Green

MolokFestival™

- Storlek 3 m³ (1600 x 1600 mm), höjd 1500 mm
- Konstruktion av aluminium
- Kan delas för två fraktioner
- Krantömning
- Två panelfärger, naturlig aluminium eller mörkgrå RAL7024 målad aluminium
- Kompositpanel som alternativ
- Tom behållare väger ca 175 kg
- Kan flyttas med lätt utrustning



ANVÄNDS VID

Parker, bostadsområden, offentliga evenemang, regionala återvinningplatser, stränder, sportanläggningar

BEKLÄDNAD OCH INKASTLUCKOR

Det är möjligt att fästa en budskapsbärare, efter egen design. Budskapet kan bytas efter behov.



Storlek för budskapet: 1285 x 750 eller 310 mm x 500 mm. Vid önskemål, kan behållaren kläs med komposit.

- Två luckalternativ:
inkastlucka eller öppet inkast.
Inkastluckan kan utrustas med lås.
Mått på inkast:
– Öppning Ø 450 mm (1/1)
– Öppet inkast 720 x 130 mm



CityScape®

- Papperskorg för parker och gator i modern stadsmiljö
- Kapacitet 500 liter
- Total höjd 2000 mm, av vilket 1000 mm är ovanför markytan
- Dimension 500 x 750 mm
- Öppningar på båda sidor
- Låst tömningslucka
- Kan delas upp för två fraktioner olika sorters avfall
- Blandat avfall



ANVÄNDS VID

Stadsområden, gator, avenyer, parker och golfbanor

BEKLÄDNADSPANELER

Aluminium, målad aluminium, rostfritt stål och målat trä



Parkaveny, Finland, målad aluminium panel



Stadscentrum, Kanada, aluminium panel



Gågata, Danmark, rostfritt stål



Golfbana, Finland, målat trä panel



INBLICK IN I EN GLOBAL FRAMGÅNG

Med underjordssystemet förverkligare uppfinnaren Veikko Salli idén att gömma avfall under markytan. På bara två decennier har metoden utvecklats till en global succé. Miljontals, människor sparar dagligen tid, miljön och kostnader världen över. Produkterna har hittat ett hem bland mängder av kulturer runt om i världen med mer än 140.000 levererade behållare.

Underjordssystemet har vuxit till ett omfattande produktspann för att möta behoven av all avfallshantering. Original- Molok® -produkter är kända för hög kvalitet och funktionssäkerhet. Fortsatt utveckling säkrar en hållbar framtid och Molok Oy:s position som pionjär på marknaden.

**Det finns bara ett Original – Molok®.
Grundat 1991.**

