

Alu-Railing

Aluminiumräcke
med glaset i fokus

GSAB

**Elegant och smäckert räcke
med ett modernt formspråk
där glaset kommer i fokus**



Brett sortiment

GSAB har lång erfarenhet, och ett brett sortiment, av glasträcken. Vi kan erbjuda räcken med stolpar i rostfritt stål eller aluminium. Vi har även stolpfria glasträcken där du maximerar din utsikt.

Alu-Railing kännetecknas av ett modernt formspråk och lättskött material. De smäckra diskreta stolparna smälter in i miljön vilket ger ett luftigt och öppet intryck där glaset kommer i fokus. Räcket passar på de flesta ställen inomhus och utomhus som till exempel altanen, balkongen eller vid poolen.

Välj den variant som passar dig

Alu-Railing är ett flexibelt räckessystem med många kombinationsmöjligheter. Stolparna kan monteras på bjälklagskanten eller på golvet. Glaset kan sitta i klämfästen eller i en aluminiumprofil. Det går även att ha andra skivmaterial än glas. Alternativen är många och de kan kombineras till unika lösningar för att uppfylla dina önskemål.

Gemensamt för alla varianter är att du får ett designat och elegant glasträcke med smäckra stolpar som gör fastigheten än mer iögonfallande.



Stolpar och handledare i valfri färg

En av fördelarna med ett räcke i Alu-Railing jämfört med ett räcke i rostfritt stål är att du kan välja färgen på räcket. Vi har tre standardfärger, grå (RAL 9006), vit (RAL 9010) och svart med struktur (RAL 9005). Vid större objekt kan vi även erbjuda valfri RAL-färg.

Enkel montering, snyggt resultat

Alu-Railing är tacksamt att montera. Då materialet är aluminium är det enkelt att kapa till profilerna på


plats för att få ett perfekt resultat. Stolparna finns både i standardhöjd och i måttanpassade höjder.

Minimalt underhåll, lång livslängd

Aluminium och glas är lättskötta och långlivade material. Förutom normal rengöring kräver materialen inget särskilt underhåll och är återvinningsbara. Aluminium rostar inte och påverkas inte heller av förorenad stadsluft eller saltmättad havsluft.


HANDLEDARE ALU-RAILING LOCK

Övre lock till handledare rektangulär, passar till handledare Alu-railing glaskammare.




HANDLEDARE ALU-RAILING GLASKAMMARE

Undre handledarprofil med glaskammare passar tillsammans med handledare Alu-railing lock.




TÄCKLOCK ALU-RAILING

Täcklock till handledare Alu-railing glaskammare och handledare Alu-railing smal.




HANDLEDARE ALU-RAILING SMAL

Handledare rektangulär form.




HANDLEDARE ALU-RAILING RUND

Handledare Rund Ø65 mm.




GLASRAMPROFIL ALU-RAILING

Glasramprofil, kan användas både på glasets över- och underkant, alternativt endast i underkant om glaset går upp i handledaren.




TÄCKLOCK ALU-RAILING VINKEL

Täcklock till glasramprofil Alu-railing, ger en vinkelrät avslutning på glasramprofilen.




TÄCKLOCK ALU-RAIL VÄLVD

Täcklock till glasramprofil Alu-railing, ger ett välvt avslut på glasramprofilen.




FOT ALU-RAILING STOLPPROFIL MIDJA

Fot till stolpprofil med midja 1505513 med justeringsskruvar. Korrosionsbehandlad. Stolpprofil skruvas från undersidan. Monteringsskruvarna döljs med täckplattor.



STOLPPROFIL ALU-RAILING MIDJA

Stolpprofil med midja, 20x50 mm.




STOLPFÄSTE ALU-RAILING

Stolpfäste för montering på bjälklag. 150x120 mm.



STOLPPROFIL ALU-RAILING REKTANGULÄR

Stolpprofil med rektangulär form 20x40 mm. Användes tillsammans med fot Alu-Railing stolpprofil rektangulär.



FOT ALU-RAILING STOLP- PROFIL REKTANGULÄR

Fot till stolpprofil Alu-Railing rektangulär med justerskruvar. Stolpprofil låses med insexskruvar (ingår).



Luftigare upplevelse med glas upp i handledaren

En av alla möjligheter med Alu-Railing är att använda en handledare med spår för glaset. Upplevelsen blir ett luftigare räcke som ger ett rymligare intryck och med färre detaljer som skymmer

utsikten, då glaset monteras kant i kant. Med skarven dold bakom stolpen, blir resultatet även ett vindtätare räcke.




Alu-Railing med klämfäste

Alu-Railings rektangulära stolpprofil kombineras med fördel med GSABs klämfäste Grip. Grip är ett svensktillverkat klämfäste som finns i två varianter. Grip 1 som har en rak framkant och Grip 2 som har en rund framkant. Tack vare sin underbehandling i kombination med lacken fungerar Grip utmärkt att montera utomhus. Grip finns som Alu-railing i färgerna grå, vit och svart. Grip klarar glastjocklekar mellan 6 - 10 mm glas.



Artikelnummer



Vår kompletta katalog med
allt för inredningsglas och
inglasning hittar du här:



GSAB

Telefon: 08-546 117 10 / 031-310 40 00 | Fax: 08-97 93 74 | info@gsab.se | www.gsab.se

Beställ eller läs på
www.gsab.se