



Alterna

DUSCHVÄGGAR

Innehållsförteckning

Lusso	sid 4
Picto	sid 25
Tillbehör till Lusso och Picto	sid 31
U-dusch	sid 34
För stort fall	sid 35
Beräkna fallinje	sid 36
Badkarsväggar	sid 37
Capo	sid 38
Aria	sid 42
Timeless®	sid 44
Luxor	sid 45
Duschdesign	sid 50
Skötselråd	sid 64

Lusso Black
Art nr 733 35 55

Bello Takdusch
Art nr 837 69 82

Calore handdukstork
873 02 48



Lusso duschhörn
Art nr 733 35 24

Takdusch T-Bar B2
Art nr 832 01 19

Handdukstork Calore
Art nr 876 05 28

Blandare beställs separat.

ALTERNA
lusso

Lusso duschväggar har stilren design med raka linjer. Enkel och justerbar infästning. Justerbara väggprofiler. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4 mm vid öppning. Duschväggarna finns såväl som hörnlösningar, enkelförpackade nischdörrar och fasta väggar.

- 4 glastyper: klart, gråtonat, frostat och halvfrostat glas
- 3 olika handtagstyper
- 70, 80, 90 och 100 cm
- Vändbara dörrar
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- 3M behandlat glas
- Blankpolerade aluminiumprofiler
- Höjd, duschhörn/nischdörrar: 2 000 mm
- Höjd, skärmväggar: 1 971 mm
- Vägghöjderna kan justeras ± 10 mm

Nu med
limbar
väggprofil!



Lusso duschväggar har stilren design med raka linjer. Med den justerbara infästningen kan man enkelt justera in duschväggen efter golvet.

Vägghöjd, handtag och stag



Blankpolerade aluminiumprofiler



Dörrknopp i rostfritt stål



Vikdörr handtag



Handtag i zinklegering

Glasyper



Klart glas



Gråtonat glas



Frostat glas



Halvfrostat glas



Rak, halvfrostat glas, handtag 1



Svängd, klart glas, handtag 2


Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnetlist, släpplista samt dörrknopp.

Modell	Installationsmått		Art nr			
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
Raka duschhörnor						
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 35 29	733 35 38	733 35 47	733 35 52
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 35 31	733 35 40	733 35 49	733 35 53
70 x 90	900 (±10)	700 (±10)	733 35 28	733 35 37	733 35 46	
90 x 70	700 (±10)	900 (±10)	733 35 28	733 35 37	733 35 46	
80 x 90	900 (±10)	800 (±10)	733 35 30	733 35 39	733 35 48	
90 x 80	800 (±10)	900 (±10)	733 35 30	733 35 39	733 35 48	
100 x 100	1 000 (±10)	1 000 (±10)	733 35 27	733 35 36	733 35 45	

Modell	Installationsmått		Art nr			
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
Svängda duschhörnor						
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 35 24	733 35 33	733 35 42	733 35 50
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 35 26	733 35 35	733 35 44	733 35 51
80 x 90	900 (±10)	800 (±10)	733 35 25	733 35 34	733 35 43	
90 x 80	800 (±10)	900 (±10)	733 35 25	733 35 34	733 35 43	
100 x 100	1 000 (±10)	1 000 (±10)	733 35 23	733 35 32	733 35 41	

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Installationsmått Lusso Duschväggar



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

Tips!

Se sidan 39 för beräkning av fallinje.



Rak, klart glas



Svängd, gråtonat glas

Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnetlist, släpplis samt handtag 1, 300 mm i blank krom.

Modell	Installationsmått		Art nr			
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 37 50	733 37 59	733 37 68	733 37 74
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 37 52	733 37 61	733 37 70	733 37 75
70 x 90	900 (±10)	700 (±10)	733 37 49	733 37 58	733 37 67	
90 x 70	700 (±10)	900 (±10)	733 37 49	733 37 58	733 37 67	
80 x 90	900 (±10)	800 (±10)	733 37 51	733 37 60	733 37 69	
90 x 80	800 (±10)	900 (±10)	733 37 51	733 37 60	733 37 69	
100 x 100	1 000 (±10)	1 000 (±10)	733 37 53	733 37 62	733 37 71	

Modell	Installationsmått		Art nr			
Svängda duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 37 45	733 37 54	733 37 63	733 37 72
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 37 47	733 37 56	733 37 65	733 37 73
80 x 90	900 (±10)	800 (±10)	733 37 46	733 37 55	733 37 64	
90 x 80	800 (±10)	900 (±10)	733 37 46	733 37 55	733 37 64	
100 x 100	1 000 (±10)	1 000 (±10)	733 37 48	733 37 57	733 37 66	


Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnetlist, släpplis samt handtag 2, 250 mm i blank krom.

Modell	Installationsmått		Art nr			
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 37 92	733 38 01	733 38 10	733 38 16
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 37 94	733 38 03	733 38 12	733 38 17
70 x 90	900 (±10)	700 (±10)	733 37 91	733 38 00	733 38 09	
90 x 70	700 (±10)	900 (±10)	733 37 91	733 38 00	733 38 09	
80 x 90	900 (±10)	800 (±10)	733 37 93	733 38 02	733 38 11	
90 x 80	800 (±10)	900 (±10)	733 37 93	733 38 02	733 38 11	
100 x 100	1 000 (±10)	1 000 (±10)	733 37 95	733 38 04	733 38 13	

Modell	Installationsmått		Art nr			
Svängda duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 37 87	733 37 96	733 38 05	733 38 14
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 37 89	733 37 98	733 38 07	733 38 15
80 x 90	900 (±10)	800 (±10)	733 37 88	733 37 97	733 38 06	
90 x 80	800 (±10)	900 (±10)	733 37 88	733 37 97	733 38 06	
100 x 100	1 000 (±10)	1 000 (±10)	733 37 90	733 37 99	733 38 08	

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Installationsmått Lusso Duschväggar



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil
B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil



Handtag 1

Handtag 2

Tips!

Se sidan 39 för beräkning av fallinje.

Alterna Lusso Duschhörnor – Så långt lagret räcker!




Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnetlist, släpplista, dörrknopp samt skruv och plugg.

Modell	Mått		Art nr			
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	739 11 88	739 11 98	739 11 93	733 03 40
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	739 11 89	739 11 99	739 11 94	733 03 41
70 x 90	890 (±10)	690 (±10)	733 01 26	733 01 29	733 01 27	
90 x 70	690 (±10)	890 (±10)	733 01 26	733 01 29	733 01 28	
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	739 11 91	739 12 01	739 11 95	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	739 11 91	739 12 01	739 11 96	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	739 11 92	739 12 02	739 11 97	

Modell	Mått		Art nr			
Svängda duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	739 12 03	739 13 77	739 13 72	733 03 42
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	739 12 05	739 13 79	739 13 73	733 03 43
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	739 12 06	739 13 80	739 13 74	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	739 12 10	739 13 81	739 13 75	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	739 12 11	739 13 82	739 13 76	

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

Tips!

Se sidan 39 för beräkning av fallinje.

Alterna Lusso Duschhörnor – Så långt lagret räcker!

Alterna

Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnetlist, släpplista, handtag 1 i blank krom samt skruv och plugg.

Modell	Mått		Art nr			
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 01 30	733 01 42	733 01 35	733 03 61
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 01 31	733 01 43	733 01 36	733 03 62
70 x 90	890 (±10)	690 (±10)	733 01 32	733 01 44	733 01 37	
90 x 70	690 (±10)	890 (±10)	733 01 32	733 01 44	733 01 38	
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	733 01 33	733 01 45	733 01 39	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	733 01 33	733 01 45	733 01 40	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	733 01 34	733 01 46	733 01 41	


Modell	Mått		Art nr			
Svängda duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 01 47	733 01 57	733 01 52	733 03 63
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 01 48	733 01 58	733 01 53	733 03 64
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	733 01 49	733 01 59	733 01 54	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	733 01 50	733 01 60	733 01 55	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	733 01 51	733 01 61	733 01 56	

Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnetlist, släpplista, handtag 2 i blank krom samt skruv och plugg.

Modell	Mått		Art nr			
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 10 97	733 11 02	733 11 07	733 11 14
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 10 98	733 11 03	733 11 08	733 11 15
70 x 90	890 (±10)	690 (±10)	733 10 99	733 11 04	733 11 09	
90 x 70	690 (±10)	890 (±10)	733 10 99	733 11 04	733 11 10	
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	733 11 00	733 11 05	733 11 11	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	733 11 00	733 11 05	733 11 12	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	733 11 01	733 11 06	733 11 13	

Modell	Mått		Art nr			
Svängda duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 11 16	733 11 21	733 11 26	733 11 31
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 11 17	733 11 22	733 11 27	733 11 32
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	733 11 18	733 11 23	733 11 28	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	733 11 19	733 11 24	733 11 29	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	733 11 20	733 11 25	733 11 30	

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil
B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil



Handtag 1

Handtag 2

Tips!

Se sidan 39 för beräkning av fallinje.

Alterna Lusso Nischdörrar

Alterna

Nedanstående dörrar levereras med 1 nischdörr, släpplis samt dörrknopp.



Modell	Installationsmått	Art nr			
Raka nischdörrar med dörrknopp	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80	774 (±10)	733 35 60	733 35 63	733 35 66	733 35 58
90	874 (±10)	733 35 61	733 35 64	733 35 67	733 35 59
100	974 (±10)	733 35 62	733 35 65	733 35 68	

Väggnischprofiler

Modell		
Väggnischprofiler	Art nr	Byggmått nischprofil
Fast	740 34 38	27 mm
Justerbar	740 34 39	47–57 mm

Alterna Lusso Nischdörrar



Nedanstående dörrar levereras med 1 nischdörr, släpplis samt handtag 1 eller 2 i blank krom.



Handtag 1 Handtag 2

Nedanstående dörrar levereras med handtag 1, 300 mm i blank krom.

Modell	Installationsmått	Art nr			
		Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
Raka nischdörrar med handtag	Nischmått mm				
80	774 (±10)	733 37 78	733 37 81	733 37 84	733 37 76
90	874 (±10)	733 37 79	733 37 82	733 37 85	733 37 77
100	974 (±10)	733 37 80	733 37 83	733 37 86	

Nedanstående dörrar levereras med handtag 2, 250 mm i blank krom.

Modell	Installationsmått	Art nr			
		Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
Raka nischdörrar med handtag	Nischmått mm				
80	774 (±10)	733 38 24	733 38 27	733 38 30	733 38 22
90	874 (±10)	733 38 25	733 38 28	733 38 31	733 38 23
100	974 (±10)	733 38 26	733 38 29	733 38 32	

Alterna Lusso Nischdörrar – Så långt lagret räcker!



Nedanstående dörrar levereras med 1 nischdörr, nischprofil, släpplis, dörrknopp samt skruv och plugg.

Modell	Mått	Art nr			
Raka nischdörrar med dörrknopp *	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 högerhängd	815 (±15)	739 13 83	739 13 90	739 13 87	733 03 44
80 vänsterhängd	815 (±15)	739 13 83	739 13 90	739 14 33	733 03 45
90 högerhängd	915 (±15)	739 13 84	739 13 91	739 13 88	733 03 46
90 vänsterhängd	915 (±15)	739 13 84	739 13 91	739 14 34	733 03 47
100 högerhängd	1 015 (±15)	739 13 85	739 13 92	739 13 89	
100 vänsterhängd	1 015 (±15)	739 13 85	739 13 92	739 14 35	

* Obs! Se dörrrens byggmått under kolumnen nischmått. Ovanstående mått är angivna inklusive nischprofil.



Handtag 1



Handtag 2

Nedanstående dörrar levereras med 1 nischdörr, nischprofil, släpplis, handtag 1 eller 2 i blank krom samt skruv och plugg.

Nedanstående dörrar levereras med handtag 1 i blank krom.

Modell	Mått	Art nr			
Raka nischdörrar med handtag *	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 högerhängd	815 (±15)	733 01 62	733 01 68	733 01 65	733 03 65
80 vänsterhängd	815 (±15)	733 01 62	733 01 68	733 01 71	733 03 66
90 högerhängd	915 (±15)	733 01 63	733 01 69	733 01 66	733 03 67
90 vänsterhängd	915 (±15)	733 01 63	733 01 69	733 01 72	733 03 68
100 högerhängd	1 015 (±15)	733 01 64	733 01 70	733 01 67	
100 vänsterhängd	1 015 (±15)	733 01 64	733 01 70	733 01 73	

* Obs! Se dörrrens byggmått under kolumnen nischmått. Ovanstående mått är angivna inklusive nischprofil.

Nedanstående dörrar levereras med handtag 2 i blank krom.

Modell	Mått	Art nr			
Raka nischdörrar med handtag *	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
80 högerhängd	815 (±15)	733 13 23	733 13 26	733 13 29	733 13 35
80 vänsterhängd	815 (±15)	733 13 23	733 13 26	733 13 30	733 13 36
90 högerhängd	915 (±15)	733 13 24	733 13 27	733 13 31	733 13 37
90 vänsterhängd	915 (±15)	733 13 24	733 13 27	733 13 32	733 13 38
100 högerhängd	1 015 (±15)	733 13 25	733 13 28	733 13 33	
100 vänsterhängd	1 015 (±15)	733 13 25	733 13 28	733 13 34	

* Obs! Se dörrrens byggmått under kolumnen nischmått. Ovanstående mått är angivna inklusive nischprofil.

Alterna Lusso Skärmväggar



Nedanstående väggar levereras med 1 skärmvägg, väggstag samt golvfäste.



Kapbart väggstag medföljer Lusso Skärmväggar.
Maxlängd 1 200 mm.

Klart glas

Modell	Installationsmått	Art nr		
Skärmväggar, höjd 1971 mm	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
50	507,5 (±7,5)	737 70 70		
70	707,5 (±7,5)	737 70 71		
80	807,5 (±7,5)	737 70 61	737 70 67	737 70 64
90	907,5 (±7,5)	737 70 62	737 70 68	737 70 65
100	1 007,5 (±7,5)	737 70 63	737 70 69	737 70 66

Svängdörr för kombination med Lusso Skärmväggar. Levereras med 1 svängdörr.



Svängdörr i kombination med Lusso Skärmvägg.

Modell	Installationsmått	Art nr		
Svängdörr	Dörrmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
35	350 x 1 971	733 35 69	733 35 71	733 35 70

Alterna Lusso Skärmväggar – Så långt lagret räcker!

Alterna

Nedanstående väggar levereras med 1 skärmvägg, väggstag, golvfäste samt skruv och plugg.



Väggstag medföljer Lusso Skärmväggar.

Kapbart väggstag medföljer Lusso Skärmväggar.
Maxlängd 1 200 mm.

Modell	Mått	Art nr		
Skärmväggar, höjd 2 100 mm	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
80	807,5 (±7,5)	739 13 93	739 14 00	739 13 97
90	907,5 (±7,5)	739 13 95	739 14 01	739 13 98
100	1 007,5 (±7,5)	739 13 96	739 14 03	739 13 99

Modell	Mått	Art nr		
Skärmväggar, höjd 1 950 mm	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
50	507,5 (±7,5)	737 69 37		
70	707,5 (±7,5)	737 69 38		
80	807,5 (±7,5)	737 66 20	737 66 26	737 66 23
90	907,5 (±7,5)	737 66 21	737 66 27	737 66 24
100	1 007,5 (±7,5)	737 66 22	737 66 28	737 66 25

Svängdörr för kombination med Lusso Skärmväggar, höjd 1 950 mm. Levereras med 1 svängdörr.



Svängdörr i kombination med Lusso Skärmvägg, höjd 1 950 mm

Modell	Mått	Art nr		
Svängdörr	Dörrmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
35	350 x 1 950	733 03 52	733 03 54	733 03 53



Klart glas



Svart knapp



Handtag 250 mm



Svart väggprofil

Alterna Lusso Black Duschhörnor



Duschhörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist, släpplista samt dörrknopp eller handtag.

Nedanstående duschhörnor levereras med dörrknopp.

Modell	Installationsmått		Art nr
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 35 54
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 35 55
Modell	Installationsmått		Art nr
Svängda duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 35 56
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 35 55


Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Nedanstående duschhörnor levereras med handtag, 250 mm.

Modell	Installationsmått		Art nr
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 38 18
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 38 19
Modell	Installationsmått		Art nr
Svängda duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 38 20
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 38 21

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Installationsmått Lusso Duschväggar



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil
B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil



Tips!

Se sidan 39 för beräkning av fallinje.

Alterna Lusso Black Duschhörnor – Så långt lagret räcker!



Duschhörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist, släpplista, dörrknopp eller handtag, samt skruv och plugg.

Nedanstående duschhörnor levereras med dörrknopp.


Modell	Mått		Art nr
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 03 48
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 03 49
Modell	Mått		Art nr
Svängda duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 03 50
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 03 51

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Nedanstående duschhörnor levereras med handtag.

Modell	Mått		Art nr
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 11 33
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 11 34
Modell	Mått		Art nr
Svängda duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 11 35
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 11 36

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

Tips!

Se sidan 39 för beräkning av fallinje.



Klart glas med rutmönster



Svart knapp



Handtag 250 mm



Svart väggprofil

Alterna Lusso Chess Duschhörnor



Duschhörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist, släpplista samt dörrknopp eller handtag.

Nedanstående duschhörnor levereras med dörrknopp.


Modell	Installationsmått		Art nr
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 35 76
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 35 77

Nedanstående duschhörnor levereras med handtag, 250 mm.

Modell	Installationsmått		Art nr
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 38 33
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 38 34

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Installationsmått Lusso Duschväggar



Alterna Lusso Chess Skärmväggar



Skärmväggar för montage mot vägg. Levereras med 1 skärmvägg, väggstag samt golvfäste.

Modell	Installationsmått	Art nr
Skärmvägg	Mått A mm	Klart glas
80	807,5 (±7,5)	737 70 73
90	907,5 (±7,5)	737 70 72



Klart glas



Handtagshål med fasade kanter



Kromade gångjärn


Alterna Lusso Vikdörrar

Duschhörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist samt släplist.



Modell	Installationsmått		Art nr
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
Raka duschhörnor			
80 x 80	800 (±10)	800 (±10)	733 35 87
90 x 90	900 (±10)	900 (±10)	733 35 89
80 x 90	900 (±10)	800 (±10)	733 35 88
90 x 80	800 (±10)	900 (±10)	733 35 88

Installationsmått Lusso Duschväggar



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

Nedanstående dörrar levereras med 1 nischdörr samt släplist.



Modell	Installationsmått	Art nr
Raka nischdörrar	Nischmått mm	Klart glas
70	674 (±10)	733 35 74
80	774 (±10)	733 35 72
90	874 (±10)	733 35 73
100	974 (±10)	733 35 75

Väggnischprofiler

Modell		
Väggnischprofiler	Art nr	Byggmått nischprofil
Fast	740 34 38	27 mm
Justerbar	740 34 39	47–57 mm


Alterna Lusso Vikdörrar – Så långt lagret räcker!



Duschhörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist, släpplista, samt skruv och plugg.



Modell	Mått		Art nr
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 03 69
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 03 70
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	733 03 71
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	733 03 72



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

Nedanstående dörrar levereras med 1 nischdörr, släpplista, samt skruv och plugg.



Modell	Mått	Art nr
Raka nischdörrar	Nischmått mm	Klart glas
70 högerhängd	663 (±10)	733 06 27
70 vänsterhängd	663 (±10)	733 06 28
80 högerhängd	763 (±10)	733 03 55
80 vänsterhängd	763 (±10)	733 03 56
90 högerhängd	863 (±10)	733 03 57
90 vänsterhängd	863 (±10)	733 03 58
100 högerhängd	963 (±10)	733 06 59
100 vänsterhängd	963 (±10)	733 06 60

Väggnischprofiler

Modell		
Väggnischprofiler	Art nr	Byggmått nischprofil
Fast	740 30 54	27 mm
Justerbar	740 30 55	47–57 mm

Picto Duschhörn
Art nr 739 10 85

Blandare beställs separat.

ALTERNA **picto**

Alterna

Picto duschväggar kan kombineras utifrån de flesta behov.

Pictos dörrar kan även öppnas inåt – något som sparar plats. Samtliga duschdörrar har justerbar väggprofil, de höjs 4,5 mm vid öppning och levereras komplett med släpplis och handtag,. Duschväggarna är enkelförpackade så att de kan kombineras på valfritt sätt. Med Picto duschväggar finner du en lösning för de flesta behov.

- Många kombinationsmöjligheter
- 3 glastyper: klart, gråtonat och frostat glas
- 70, 80, 90 och 100 cm
- Vändbara dörrar
- 6 mm hårdat säkerhetsglas
- Blankpolerade aluminiumprofiler
- Höjd: 1 950 mm
- Dörrknoppar i förkromad mässing
- Vägghöjderna kan justeras ± 10 mm

Vägghöjd, handtag och stag



Blankpolerade aluminiumprofiler



Dörrknoppar i förkromad mässing



Fäste/stag, 1 200 mm (tillbehör, art nr 739 09 61)

Glasyper



Klart glas



Gråtonat glas



Frostat glas



Rak, klart glas



Svängd, klart glas

Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnet- och släpplst samt dörrknoppar.

Modell	Installationsmått		Art nr		
Raka duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
80 x 80	785 (±10)	785 (±10)	739 10 85	739 10 86	739 11 42
90 x 90	885 (±10)	885 (±10)	739 10 83	739 10 84	739 11 43
80 x 90	885 (±10)	785 (±10)	739 10 87	739 10 88	739 11 44
90 x 80	785 (±10)	885 (±10)	739 10 87	739 10 88	739 11 44
80 x 100	985 (±10)	785 (±10)	739 11 67	739 11 74	739 11 60
100 x 80	785 (±10)	985 (±10)	739 11 67	739 11 74	739 11 60
90 x 100	985 (±10)	885 (±10)	739 11 68	739 11 75	739 11 61
100 x 90	885 (±10)	985 (±10)	739 11 68	739 11 75	739 11 61
100 x 100	985 (±10)	985 (±10)	739 11 69	739 11 76	739 11 63
Svängda duschhörnor	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
80 x 80	785 (±10)	785 (±10)	739 10 79	739 10 80	739 11 45
90 x 90	885 (±10)	885 (±10)	739 10 77	739 10 78	739 11 46
80 x 90	885 (±10)	785 (±10)	739 10 81	739 10 82	739 11 48
90 x 80	785 (±10)	885 (±10)	739 10 81	739 10 82	739 11 48
80 x 100	985 (±10)	785 (±10)	739 11 71	739 11 77	739 11 64
100 x 80	785 (±10)	985 (±10)	739 11 71	739 11 77	739 11 64
90 x 100	985 (±10)	885 (±10)	739 11 72	739 11 78	739 11 65
100 x 90	885 (±10)	985 (±10)	739 11 72	739 11 78	739 11 65
100 x 100	985 (±10)	985 (±10)	739 11 73	739 11 79	739 11 66

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.



Väggmått = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

Tips!

Se sidan 39 för beräkning av fallinje.

Alterna Picto Duschhörnor (skräddarsy din egen kombination)



Skräddarsy din egen kombination genom att välja två dörrar ur vårt duschdörrsortiment och välj till anpassad magnetlist.
För möjliga kombinationer, se bilder och illustrationer nedan.
Vänsterdörr + högerdörr + magnetlist = komplett duschhörna.





Svängd, frostat glas



Rak, frostat glas



Rak och svängd, gråtonat glas



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil
B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

Kom ihåg magnetlist!

Magnetlist standard = till rak x rak eller svängd x svängd, art nr 739 09 59

Magnetlist special = till rak x svängd, art nr 739 09 60

A x B		Högerdörr							
		Rak 70	Rak 80	Rak 90	Rak 100	Svängd 70	Svängd 80	Svängd 90	Svängd 100
Vänsterdörr	Rak 70	685 x 685	785 x 685	885 x 685	985 x 685	535 x 830	635 x 830	735 x 830	835 x 830
	Rak 80	685 x 785	785 x 785	885 x 785	985 x 785	535 x 930	635 x 930	735 x 930	835 x 930
	Rak 90	685 x 885	785 x 885	885 x 885	985 x 885	535 x 1 030	635 x 1 030	735 x 1 030	835 x 1 030
	Rak 100	685 x 985	785 x 985	885 x 985	985 x 985	535 x 1 130	635 x 1 130	735 x 1 130	835 x 1 130
	Svängd 70	830 x 535	930 x 535	1 030 x 535	1 130 x 535	685 x 685	785 x 685	885 x 685	985 x 685
	Svängd 80	830 x 635	930 x 635	1 030 x 635	1 130 x 635	685 x 785	785 x 785	885 x 785	985 x 785
	Svängd 90	830 x 735	930 x 735	1 030 x 735	1 130 x 735	685 x 885	785 x 885	885 x 885	985 x 885
	Svängd 100	830 x 835	930 x 835	1 030 x 835	1 130 x 835	685 x 985	785 x 985	885 x 985	985 x 985

Samtliga mått har en justerbarhet på ±10 mm

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Alterna Picto Dushdörrar



Nedanstående dörrar levereras med släpplis samt dörrknopp.



Klart glas



Frostat glas




Gråtonat glas


Modell	Installationsmått	Art nr		
Raka duschdörrar med dörrknopp	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
70 vändbar	648 (±10)	739 09 34	739 09 37	739 09 43
80 vändbar	748 (±10)	739 09 35	739 09 38	739 09 44
90 vändbar	848 (±10)	739 09 36	739 09 39	739 09 45
100 vändbar	948 (±10)	739 11 49	739 11 50	739 11 51
Svängda duschdörrar med dörrknopp	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
70 vändbar	502 (±10)	739 09 46	739 09 49	739 09 55
80 vändbar	602 (±10)	739 09 47	739 09 50	739 09 56
90 vändbar	702 (±10)	739 09 48	739 09 51	739 09 57
100 vändbar	802 (±10)	739 11 52	739 11 53	739 11 55

* Obs! Se dörrens byggmått under kolumnen nischmått. Ovanstående mått är angivna exklusive magnetlist.

Rak Duschdörr



Svängd Duschdörr



Väggnischprofil



Kan användas i kombination med enkeldörr vid nischmontering. Justerbar 43–58 mm. Ingår ej i nischdörren.

Art nr 739 11 56

Avslutningslist



Avslutningslist används när glasdörren stängs mot vägg eller nischprofil.

Art nr 739 14 09

Tillbehör till Lusso och Picto Duschväggar



Profiler		Art nr	Passar till	
Rörbreddningsprofil	25,8 x 1 950 mm	739 14 04	Picto Duscdörrar och duschkörnor	
	25,8 x 2 000 mm	740 34 36	Lusso Nischdörrar, duschkörnor och viktörrar	
	25,8 x 2 000 mm, svart	740 34 44		
Rörbreddningsprofil	50,8 x 1 950 mm	740 29 92	Picto Duscdörrar och duschkörnor	
	50,8 x 2 000 mm	740 34 37	Lusso Nischdörrar, duschkörnor och viktörrar	
	50,8 x 2 000 mm, svart	740 34 45		
Rörbreddningsprofil för skärmvägg	38 x 1 971 mm	740 34 42	Lusso Skärmväggar	
	38 x 1 971 mm, svart	740 34 46		
Väggnischprofil	Justerbar 43–58 mm. Rör genomföring är möjlig. Används i kombination med enkeldörr vid nischmontering. Gummi-/tättningslist för svängdörr medföljer	739 11 56	Picto Duscdörrar	
Väggnischprofil Fast	Byggmått 27 mm. Längd 1 929 mm Måtten är inklusive magnetlist för dörr (medföljer)	740 30 54	Picto Duscdörrar	
	Byggmått 27 mm. Längd 1 971 mm. Måtten är inklusive magnetlist för dörr (medföljer)	740 34 38	Lusso Nischdörrar och viktörrar	
Väggnischprofil Justerbar	Byggmått 47–57 mm. Längd 1 971 mm Måtten är inklusive magnetlist för dörr (medföljer)	740 34 39	Lusso Nischdörrar och viktörrar	
Lister		Art nr	Passar till	
Avslutningslist	För svängdörr i nisch. Tillverkad i plast. Används när glasdörren stängs mot vägg eller nischprofil. Längd 1 920 mm	739 14 09	Picto Duscdörrar och duschkörnor Universal 6 mm glas	
	Längd 1 971 mm	740 34 43	Lusso Nischdörrar och viktörrar	
Släpplista	Hög, 25 mm. Längd 1 000 mm.	739 11 57	Lusso Nischdörrar, duschkörnor och viktörrar, Picto Duscdörrar och duschkörnor, U-dusch	
	Extra hög, 40 mm. Längd 1 000 mm.	740 30 52		
	Anpassa enkelt höjden på släpplisterna genom unik "riv av"-perforering			
Magnetlist standard*	För kombination av två nischdörrar i kombination rak x rak eller svängd x svängd	739 09 59	Picto Duscdörrar och duschkörnor	
Magnetlist special*	För kombination av två nischdörrar i kombination rak x svängd	739 09 60	Picto Duscdörrar och duschkörnor	

*Obs! Vid val av två Picto Duscdörrar måste alltid en magnetlist beställas

Magnetlist skärmvägg/enkeldörr rak x rak	Kombination Lusso duschdörr x Lusso Skärmvägg alternativt Lusso duschdörr x Lusso duschdörr, s.k. saloon öppning. Möjliggör öppning utåt och inåt.	740 34 41	Lusso Skärmväggar och Nischdörrar	
Magnetlist duschdörr rak x rak	Kombination Picto duschdörr x Picto duschdörr, s.k. saloon öppning	740 30 92	Picto Duschdörr	
Magnetlist skärmvägg/enkeldörr	Kombination Lusso duschdörr x Lusso Skärmvägg	740 34 40	Lusso Skärmväggar i kombination med Lusso Nischdörrar	

Takstöd, väggstag och fästen

Art nr

Passar till

Takstöd	Kapbar med maxlängd 1 000 mm	740 29 91	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
Väggstag	Kapbar med maxlängd 1 200 mm (medföljer Lusso Skärmväggar som standard)	739 14 06	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
Väggstag	Kapbar med maxlängd 1 200 mm	739 09 61	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
Väggstag	Kapbar med maxlängd 1 200 mm Används mellan 2 fasta glasväggar	740 34 59	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
Väggstag med snabbfäste	Kapbar med maxlängd 1 000 mm	740 29 94	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
Väggfäste	Längd 195 mm	740 29 95	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
T-väggfäste	Med teleskopfunktion. Längd 1 000 mm	740 30 56	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	

Handtag		Art nr	Passar till	
Handtag 1	300 mm för etthålsglas. Blank krom Levereras styckvis	740 29 96	Lusso Nischdörrar och duschhörnor Picto Duschdörrar och duschhörnor	
Handtag 2	250 mm för etthålsglas. Blank krom Levereras styckvis	740 32 70	Lusso Nischdörrar och duschhörnor Picto Nischdörrar och duschhörnor	
Handtag Svart	250 mm för etthålsglas. Matt svart Levereras styckvis	740 32 71	Lusso Nischdörrar och duschhörnor Picto Nischdörrar och duschhörnor	
Dörrknopp	Lusso dörrknopp, levereras styckvis	18 19 50	Lusso Nischdörrar och duschhörnor	
Täckbricka	Möjliggör användning av dörrknopp på Lusso Vikdörrars handtagshål (dörrknopp medföljer ej)	740 32 66	Lusso Vikdörrar	
Distanser	Höjer duschväggen från golvet. Levereras parvis Höjd=10 mm Höjd=20 mm	 740 32 67 740 32 68	Lusso Nischdörrar och duschhörnor	

Alterna U-dusch

Alterna

Alterna U-dusch möjliggör många olika typer av installationer: montera i hörn, på plan vägg eller invid ett fönster. Dörrarna kan även öppnas inåt, för att spara plats. Duschdörrarna har justerbar väggprofil och de höjs 5,0 mm vid öppning. Levereras komplett med släpplista, handtag, skruv och plugg.


- Storlek duschhörn: 955 x 805 mm
- Många installationsmöjligheter
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Silverfärgade aluminiumprofiler
- Höjd: 2 000 mm
- Handtag
- Justerbara väggprofiler ± 5 mm
- Utrymme för utanpåliggande rör 25–35 mm

Tips!

Se sidan 39 för beräkning av fallinje.



Exempel på installationsmöjligheter:





Picto U-dusch

	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
Komplett med vänster och högerdörr	U-dusch	Klart glas	2 000 mm	955 (± 5) x 805 (± 5) mm	733 11 39

För stort fall?


Om fallet är för stort eller för tidigt och lämnar ett större utrymme mellan duschvägg och golv finns Alterna Släplister – hög och extra hög, som hjälpmedel. Höjden på släplisterna kan enkelt anpassas genom en unik "riv av"-perforering. Släplisterna är universala och passar till duschdörrar/duschväggar tillverkade i 6 mm glas. De är kapbara med en maxlängd på 1 000 mm. Säljs styckvis.



Släplist


	Höjd	Längd	Art nr
Hög släplist	25 mm	1 000 mm	739 11 57
Extra hög släplist	40 mm	1 000 mm	740 30 52

Beräkna fallinje Lusso och Picto Duschhörn



Beräkna fallinje U-dusch

Alterna



Lusso

	Ytermått mm	R mm	A x B mm
70 x 90	880 x 680	540	340 x 140
90 x 70	680 x 880	540	140 x 340
80 x 80	780 x 780	540	240 x 240
80 x 90	880 x 780	540	340 x 240
90 x 80	780 x 880	540	240 x 340
90 x 90	880 x 880	540	340 x 340
100 x 100	980 x 980	540	440 x 440

U-dusch

Ytermått mm	R mm
800 x 950	460

Picto

	Ytermått mm	R mm	A x B mm
70 x 70	675 x 675	540	135 x 135
70 x 80	775 x 675	540	235 x 135
80 x 70	675 x 775	540	135 x 235
70 x 90	875 x 675	540	335 x 135
90 x 70	675 x 875	540	135 x 335
70 x 100	975 x 675	540	435 x 135
100 x 70	675 x 975	540	135 x 435
80 x 80	775 x 775	540	235 x 235
80 x 90	875 x 775	540	335 x 235
90 x 80	775 x 875	540	235 x 335
80 x 100	975 x 775	540	435 x 235
100 x 80	775 x 975	540	235 x 435
90 x 90	875 x 875	540	335 x 335
90 x 100	975 x 875	540	435 x 335
100 x 90	875 x 975	540	335 x 435
100 x 100	975 x 975	540	435 x 435

Ovanstående mått är angivna med duschväggen i intryckt läge.

Alterna Lusso Badkarsvägg

Alterna



Blankpolerad aluminiumprofil

Badkarsvägg i 6 mm 3M behandlat hårdat säkerhetsglas och blankpolerad profil. Levereras med Lusso väggprofil med enkel och justerbar infästning.

Lusso Badkarsvägg

	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
Badkarsvägg	Rak	Klart glas	1 400 mm	810 (±10) mm	739 14 25

Alterna Picto Badkarsvägg



Blankpolerad aluminiumprofil

Badkarsvägg i 5 mm klart hårdat säkerhetsglas, med vit eller blankpolerad profil i klassiskt utförande. Perfekt för dig som vill slippa duschdraperi men ändå kunna duscha i badkaret utan att stänka ner. För montage mot vägg.

Picto Badkarsvägg

	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
Badkarsvägg	Krom	Klart glas	1 300 mm	755 (±5) mm	738 44 46
	Vit	Klart glas	1 300 mm	755 (±5) mm	738 44 47



Alterna Capo är duschväggen utan handtag och profiler. Stilrena gångjärn kan varieras i flera olika färger. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing. Välj mellan hörnlösningar och enkelförpackade nischdörrar.

- 1 glastyp: klart glas
- Beslag i 5 färger: krom, svart, vit, borstad brons och antik koppar
- 80 och 90 cm
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Höjd: 1 950 mm
- Vändbara dörrar



Glastyper



Klart glas

Detaljer



Handtagshål med fasade kanter



Täckkåpa krom, levereras med duscharna som standard

Tillval



Täckkåpa svart



Täckkåpa vit



Täckkåpa borstad brons



Täckkåpa antik koppar

Alterna Capo Duschhörnor

Alterna

Duschhörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist samt släpplis.



Duschhörna Capo med koppar beslag.

Modell	Installationsmått	Art nr				
Raka duschhörnor	Väggmått mm	Beslag förkromade	Beslag svarta	Beslag vita	Beslag borstad brons	Beslag antik koppar
80 x 80	780 x 780	733 03 73	733 03 76	733 03 79	733 03 82	733 03 85
90 x 90	880 x 880	733 03 74	733 03 77	733 03 80	733 03 83	733 03 86
80 x 90 / 90 x 80	780 x 880 / 880 x 780	733 03 75	733 03 78	733 03 81	733 03 84	733 03 87

Tillbehör Capo

Tillbehör	Art nr	
Dörrknopp	18 90 50	Lusso Dörrknopp, levereras styckvis. Komplettera med täckbricka
Täckbricka	740 32 66	För användning av Lusso Dörrknopp på handtagshålet
Gångjärnsspacer	740 32 69	2 st 1 mm+ 2 st 2 mm, för mindre justeringar av gångjärnet

Alterna Capo Nischdörrar

Alterna

Nischdörrarna levereras med 1 nischdörr samt släpläst.



Modell	Installationsmått	Art nr				
Raka nischdörrar	Nischmått mm	Beslag förkromade	Beslag svarta	Beslag vita	Beslag borstad brons	Beslag antik koppar
80	753	733 03 59	733 03 88	733 03 89	733 03 90	733 03 91
90	853	733 03 60	733 03 92	733 03 93	733 03 94	733 03 95

Väggnischprofiler



Väggnischprofil Fast



Väggnischprofil Justerbar

Modell	Art nr	Byggmått nischprofil
Väggnischprofiler		
Fast	740 30 57	27 mm
Justerbar	740 30 58	47–57 mm

Alterna Aria Nischdusch är en lyxig duschväggsmodell med flera kombinationsmöjligheter. Som standard levereras Aria som en nischlösning med en skjutdörr och ett fast parti, men kan även kombineras med sidopanel i glas för att få en duschkörna. Stag och profiler är tillverkade i förkromad aluminium. Samtliga glaspartier är tillverkade i 8 mm glas och 3M-behandlade för enklare rengöring. Duschväggen kan monteras både på vänster och höger sida. Den finns i ett spann av storlekar för att kunna användas både i det större och mindre badrummet. Höjden på samtliga delar är 2 000 mm.

Obs! Aria Duschvägg monteras bäst på raka väggar och golv, med en lutning på max 5 mm. För golv med mer lutning finns en förkromad golvlist som tillbehör.





Aria Nischdusch

	Totalmått *	Totalmått i kombination med sidopanel *	Art nr
Skjutfdörr och fast dörrparti 110-120	B 1 080-1 215 mm	B 1 090-1 225 x sidopanelens längd	733 14 85
Skjutfdörr och fast dörrparti 120-130	B 1 180-1 315 mm	B 1 190-1 325 x sidopanelens längd	733 14 86
Skjutfdörr och fast dörrparti 130-140	B 1 280-1 415 mm	B 1 290-1 425 x sidopanelens längd	733 14 87
Skjutfdörr och fast dörrparti 140-150	B 1 380-1 515 mm	B 1 390-1 525 x sidopanelens längd	733 14 88
Skjutfdörr och fast dörrparti 150-160	B 1 480-1 615 mm	B 1 490-1 625 x sidopanelens längd	733 14 89
Skjutfdörr och fast dörrparti 160-170	B 1 580-1 715 mm	B 1 590-1 725 x sidopanelens längd	733 14 90
Sidopanel 80	B 790-805 mm		737 69 89
Sidopanel 90	B 890-905 mm		737 69 90
Sidopanel 100	B 990-1 005 mm		737 69 91
Rörbreddningsprofil	36,9 x 1 950 mm (BxH)		740 30 93
Golvlist, extra hög för sluttande golv, 2-pack	15,6 x 1 000 mm		740 33 59

*Obs! För att uppnå minimimått måste du kapa väggstaget upp till 100 mm.



Timeless® Det fläckfria alternativet

Glöm duschväggar med ränder av kalkavlagringar och tvål. Timeless® är ett helt nytt glas med egenskaper som gör att vattnet rinner av extra snabbt—utan att lämna tråkiga spår efter sig.

Glaset är magnetroniskt behandlat vilket ger en osynlig yta där vattnet rinner av utan att lämna avlagringar eller kondens— och glaset blir snabbt transparent igen. Specialtytan ger ett skydd mot påverkan som annars kan försämra glasets transparenta egenskaper.

Timeless är ett resultat av forskning för att skapa innovativa produkter som underlättar användningen och tillvaratar glasets möjligheter på bästa sätt.



Ljust och fräscht

- Inga kalkavlagringar, glaset förblir klart
- Lätt att rengöra
- Minimala kalkangrepp



Timelessglas



Standardglas

Alterna Luxor

Alterna

Alterna Luxor är den exklusiva duschväggen med Timeless® behandlat glas utan handtag och profiler.

- 1 glastyp: klart glas
- Timeless® behandlad
- Gångjärn i stål
- Färger gångjärn: krom, koppar, matt svart eller vitt
- 77 och 87 cm
- 8 respektive 10 mm hårdat säkerhetsglas
- Höjd: 1 980 mm (inklusive släpplst)
- Vändbara dörrar



Klart glas



Handtagshål med fasade kanter



Gångjärnsbeslag krom



Gångjärnsbeslag koppar



Gångjärnsbeslag matt svarta



Gångjärnsbeslag vita

Alterna Luxor Duschhörnor



Duschhörnorna levereras kompletta med 2 dörrar, gångjärn, magnetlist, släplista, gummilist mot vägg samt skruv och plugg.



Modell			Art nr			
Raka duschhörnor	Glas tjocklek mm	Väggmått mm	Beslag krom	Beslag koppar	Beslag svarta	Beslag vita
80 x 80	8	780 x 780	733 03 05	733 11 46	733 11 40	733 11 52
80 x 90	8	780 x 880	733 03 06	733 11 47	733 11 41	733 11 53
90 x 90	8	880 x 880	733 03 07	733 11 48	733 11 42	733 11 54
80 x 80	10	780 x 780	733 03 08	733 11 49	733 11 43	733 11 55
80 x 90	10	780 x 880	735 03 09	733 11 50	733 11 44	733 11 56
90 x 90	10	880 x 880	735 03 10	733 11 51	733 11 45	733 11 57

Alterna Luxor Nischdörrar

Nischdörrarna levereras med enkeldörr, gångjärn, avslutningslist, släplista, gummilist mot vägg samt skruv och plugg.



Modell			Art nr			
Nischdörr	Glas tjocklek mm	Nischmått mm	Beslag krom	Beslag koppar	Beslag svarta	Beslag vita
77 vändbar	8	772	733 03 11	733 11 62	733 11 58	733 13 19
87 vändbar	8	872	733 03 12	733 13 16	733 11 59	733 13 20
77 vändbar	10	772	733 03 13	733 13 17	733 11 60	733 13 21
87 vändbar	10	872	733 03 14	733 13 18	733 11 61	733 13 22

Alterna Luxor Skärmväggar

Alterna

- 1 glastyp: klart glas
- Timeless® behandlad
- Väggstag och fästen i aluminium
- Färger på stag och fästen: krom, koppar, matt svart och vitt
- 86, 96, 116 och 136 cm
- 8 mm säkerhetsglas
- Vändbar
- Höjd 1 980 mm
- Höjd med inkluderat väggstag är 1 995 mm



Alterna Luxor Skärmväggar

Alterna

Skärmväggar för montage ut från vägg. Levereras med väggstag, golvfästen, samt skruv och plugg.



Modell			Art nr			
Skärmvägg	Glas tjocklek mm	Mått mm	Beslag krom	Beslag koppar	Beslag svarta	Beslag vita
90	8	864	737 69 40	737 69 45	737 69 41	737 69 49
100	8	964	737 66 32	737 69 46	737 69 42	737 69 50
120	8	1 164	737 66 33	737 69 47	737 69 43	737 69 51
140	8	1 364	737 66 34	737 69 48	737 69 44	737 69 52

Skärmväggar för montage mot vägg. Levereras med väggstag, väggfästen, golvfästen, samt skruv och plugg.



Modell			Art nr			
Skärmvägg	Glas tjocklek mm	Mått mm	Beslag krom	Beslag koppar	Beslag svarta	Beslag vita
90	8	864	737 69 73	737 69 81	737 69 77	737 69 85
100	8	964	737 69 74	737 69 82	737 69 78	737 69 86

Alterna Luxor Badkarsvägg

Alterna

Badkarsvägg i 8 mm Timeless® behandlat säkerhetsglas, med gångjärn i flera färger.
För montage mot vägg. Levereras enkelförpackad med gångjärn, gummilist och släplista.



Modell	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
Badkarsvägg	Krom	Klart glas	1 400 mm	800 mm	733 35 79
	Svart	Klart glas	1 400 mm	800 mm	733 35 80
	Koppar	Klart glas	1 400 mm	800 mm	733 35 81
	Vit	Klart glas	1 400 mm	800 mm	733 35 82

Tillbehör Luxor

Tillbehör	Art nr		
Gångjärnsdistanser	740 34 32	För mindre justeringar av gångjärnet. Satsen innehåller 2 st 2 mm distanser. 92x50x2 mm.	

Skräddarsy din dusch!

Alterna Duschdesign är måttbeställda, svenskproducerade duschväggar och -dörrar som tillverkas precis som du vill ha dem, enligt din smak och dina behov. Välj bland ett brett utbud av grundmodeller på duschväggar, olika glaskvaliteter och beslag. Duschväggarna kan specialanpassas och levereras helt enligt dina önskemål.



Öckerö duschvägg
Art nr 738 07 79

Ducha II takdusch
Art nr 818 05 55

Blandare beställs separat.

Så här beställer du din duschvägg från Alterna Duschdesign

- Beroende på hur ditt duschutrymme ser ut och dina behov, välj någon av Alterna Duschdesigns åtta olika grundmodeller: Brännö, Arholma, Koster, Möja, Blidö, Sandhamn, Öckerö eller Marstrand.
- Mät ditt duschutrymme noggrant eftersom duschväggarna tillverkas på millimetern enligt din måttbeställning (se vilka mått som styr på ritningen till respektive modell).
- Kontrollera att väggen/väggarna är i lod och utan ojämnheter. Motstående väggar ska vara parallella.
- Välj vilken glaskvalitet du vill ha (se sidan 20), höger- eller vänsterhängd dörr, matta eller blanka beslag.
- För ojämna eller sneda väggar, takvinklar och liknande kan du beställa specialform eller snedkapning av duschväggen.
- Det går även att få rörinstallation genom fasta duschväggar vid beställning av specialform.
- Notera alla artikelnummer och beställ.
- Leveranstiden är cirka tre veckor.

Marstrand duschhörn
Art nr 738 07 95

Alterna Duschdesign:

- Svensktillverkade duschväggar av högsta kvalitet.
- Åtta olika grundmodeller som alla kan måttanpassas.
- Standardhöjd: 1 980 millimeter.
- Bredd och höjd kapas på millimetern efter önskemål.
- Möjligt att få glaset snedkapat eller med specialform.
- Möjligt med urtag för synlig rörinstallation genom fasta partier vid beställning av specialform.
- 8 millimeter hårdat säkerhetsglas.
- Med varje duschvägg följer en detaljerad monteringsanvisning.

Tips!
Duschens olika
väggar kan anpassas
individuellt i höjd och
bredd. Beställ urtag
för synlig rörinstalla-
tion med specialform.

När du beställer Alterna Duschdesign kan du välja mellan fyra olika glas till väggar och dörrar. De finns i klart, rökfärgat, frostat och Timelessglas. Timeless är en ny typ av klart glas som gör duschen betydligt enklare att hålla ren, se nästa sida. Alla består av åtta millimeter härdat säkerhetsglas. Bilderna nedan visar skillnaderna mellan de olika glastyperna.



Klart härdat säkerhetsglas 8 mm



Rökfärgat härdat säkerhetsglas 8 mm




Frostat härdat säkerhetsglas 8 mm



Timeless härdat säkerhetsglas 8 mm

Brännö Nischdörr


Enkeldörr



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 29
Klart	Matta	738 07 30
Rökfärgat	Blanka	738 07 33
Rökfärgat	Matta	738 07 34
Frostat	Blanka	738 07 35
Frostat	Matta	738 07 36
Timeless	Blanka	738 07 83
Timeless	Matta	738 07 84
Dörrbredd (B)	Min 600 mm	Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp. På dörrbredder över 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Ange vid beställning.	

Arholma Duschvägg


Enkeldörr med sidovägg



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 45
Klart	Matta	738 07 46
Rökfärgat	Blanka	738 07 49
Rökfärgat	Matta	738 07 50
Frostat	Blanka	738 07 51
Frostat	Matta	738 07 52
Timeless	Blanka	738 07 85
Timeless	Matta	738 07 86
Duschbredd (A)	Min 900 mm	Max 1 500 mm
Dörrbredd (B)	Max 1 000 mm	
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 1 sidovägg, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp, 1 golvbeslag, 2 väggbeslag och 1 stabiliseringsstag. På dörrbredder över 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag och 1 väggbeslag, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Finns enbart med vänsterhängd dörr i ordinarie sortiment. Obs! Vid val av högerhängd dörr tillkommer kostnad för specialform.	


Koster Duschhörn

Tvådelat duschhörn



Möja Duschdörrar

Dubbeldörr



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 53
Klart	Matta	738 07 54
Rökfärgat	Blanka	738 07 57
Rökfärgat	Matta	738 07 58
Frostat	Blanka	738 07 59
Frostat	Matta	738 07 60
Timeless	Blanka	738 07 87
Timeless	Matta	738 07 88


Dörrbredd (B1)	Min 700 mm	Max 1 000 mm
Dörrbredd (B2)	Min 700 mm	Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag, 2 dörrknoppar och magnetlist. På dörrbredder från 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 37
Klart	Matta	738 07 38
Rökfärgat	Blanka	738 07 41
Rökfärgat	Matta	738 07 42
Frostat	Blanka	738 07 43
Frostat	Matta	738 07 44
Timeless	Blanka	738 07 89
Timeless	Matta	738 07 90

Duschbredd (A)	Min 800 mm	Max 2 000 mm
Dörrbredd (B1)		Max 1 000 mm
Dörrbredd (B2)		Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag, 2 dörrknoppar. På dörrbredder från 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

Blidö Duschhörn


Tvådelat duschhörn med svängda dörrar



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 77
Klart	Matta	738 07 78
Rökfärgat	Blanka	738 03 92
Rökfärgat	Matta	738 03 93
Frostat	Blanka	738 07 81
Frostat	Matta	738 07 82
Timeless	Blanka	738 07 91
Timeless	Matta	738 07 92
Duschbredd (A1 x A2) fast mått	800 x 800, 900 x 900, 1 000 x 1 000 mm	
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag till 800 mm, 6 till 900 och 1 000 mm, 2 dörrknoppar, magnetlöst. På dörrbredder från 900 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr, art nr 181806.	
Måttanpassning	Det går ej att måttanpassa Blidö.	

Sandhamn Duschhörn


Tredelat duschhörn



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 61
Klart	Matta	738 07 62
Rökfärgat	Blanka	738 07 65
Rökfärgat	Matta	738 07 66
Frostat	Blanka	738 07 67
Frostat	Matta	738 07 68
Timeless	Blanka	738 07 93
Timeless	Matta	738 07 94
Duschbredd (A)	Min 860 mm	Max 1 160 mm
Dörrbredd (B) fast mått	762 mm	
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 2 sidoväggar (300–600 mm), 2 golvbeslag, 4 väggbeslag, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp, 2 stabiliseringsstag.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Standardutförande med högerhängd dörr. Obs! Vid val av vänsterhängd dörr tillkommer kostnad för specialform.	

Öckerö Fast skärmvägg


Skärmvägg



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 79
Klart	Matta	738 07 80
Rökfärgat	Blanka	738 03 98
Rökfärgat	Matta	738 03 99
Frostat	Blanka	738 03 94
Frostat	Matta	738 03 95
Timeless	Blanka	738 07 97
Timeless	Matta	738 07 98
Duschbredd (A)	Min 400 mm	Max 1 500 mm
Väggbredd (B)	Min 400 mm	Max 1 500 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 vägg, 2 väggbeslag, 1 golvbeslag, 1 stabiliseringsstag. På väggbredder över 1 000 mm tillkommer 1 väggbeslag, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Ange vid beställning.	

Marstrand Duschhörn

Fyrdelat duschhörn



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 69
Klart	Matta	738 07 70
Rökfärgat	Blanka	738 07 73
Rökfärgat	Matta	738 07 74
Frostat	Blanka	738 07 75
Frostat	Matta	738 07 76
Timeless	Blanka	738 07 95
Timeless	Matta	738 07 96
Duschbredd (A1)	Min 800 mm	Max 1 200 mm
Duschbredd (A2)	Min 800 mm	Max 1 200 mm
Dörrbredd (B1)	Min 600 mm	Max 762 mm
Dörrbredd (B2)	Min 600 mm	Max 762 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 sidoväggar (min 200 mm), 2 dörrar, 4 väggbeslag, 2 golvbeslag, 4 gångjärnsbeslag, 2 stabiliseringsstag, 2 magnetlister.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

Beslag och knoppar i förkromad mässing, blankt eller matt utförande



Rund dörrknopp ingår som standard vid beställning av blanka beslag.
Blank krom



Rund dörrknopp ingår som standard vid beställning av matt kromade beslag.
Matt krom



Fyrkantig dörrknopp
Blank krom, 30 mm
Art nr 181811
Beställs separat.



Fyrkantig dörrknopp
Matt krom, 30 mm
Art nr 181810
Beställs separat.



Gångjärnsbeslag
Blank krom



Gångjärnsbeslag
Matt krom



Golvbeslag
Blank krom



Golvbeslag
Matt krom

Stabiliseringsstag



Blank krom, 1 000 mm, kapas efter behov.
Art nr 181812



Matt krom, 1 000 mm, kapas efter behov.
Art nr 181813

Specialform och snedkapning

För beställning av duschlösningar med snedkapning, håltagning för rör eller med annan specialform, ange nedanstående artikelnummer:

Snedkapning eller håltagning

Art nr 181804

Specialform

Art nr 181802

Vi debiterar en mindre tilläggskostnad för duschlösningar med specialform, snedkapning och håltagning.

Ange vid beställning:

- Artikelnummer (olika nummer beroende på glastyp och beslag)
- Höger- eller vänsterhängd dörr
- Dusch- och dörrmått (A och B i respektive modellritning)
- Övriga tillval

Blidö Duschhörn
Art nr 738 07 78

Picto Duschset
Art nr 837 67 14

Blandare beställs separat.



Alterna

[illegible]

Anteckningssidor

[illegible]

[illegible]

Anteckningssidor

[illegible]

Anteckningssidor

[illegible]

Skötselråd

Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande.

Distribueras av:
Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB

Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se

