


NAIL IT SAFETY

....

En del av Nail It System



Med spik för effektivt montage av
SKOTTSÄKER VÄGG

KNAUFDANOIPS



Se vår montagefilm
på knaufdanogips.se

NAIL IT SAFETY

Säker, anpassningsbar och effektiv montering

Nail It Safety Skottsäker vägg är ett unikt och patenterat byggsystem som kan monteras i befintliga och nya byggnader. Säkerhetskraven i samhället har ökat, inom såväl offentlig som privat verksamhet, där ambassader, skolor, kommersiella byggnader och bostadshus nu efterfrågar extra hög säkerhet.

Nail It Safety erbjuder en lättmonterad och anpassningsbar skottsäker vägg, som ersätter såväl betong och tegel som plåt, men med samma pålitliga resultat. Systemet är utvecklat för effektiv montering med spikpistol samt dyckertpistol. Det ger en robust och solid konstruktion. Med Nail It Safety Skottsäker vägg skapas trygghet för människor och snabbt samt enkelt montage för montören.

Nail It Safety är en del av Nail It System.
Systemet ger effektivt montage med spik
i stället för skruv.





Se vår montagefilm
på knaufdanogips.se




”Enkelt och snabbt montage”

7 skäl att välja Nail It Safety Skottsäker vägg


- Unikt och patenterat byggsystem för skottsäkra väggar
- Bra att bygga i befintliga och nya byggnader och lokaler
- Ersätter betong, tegel, och plåt
- Monteras enkelt med spikpistol samt dyckerpistol
- Solid och robust konstruktion
- Ingen limning krävs, vilket gör det till ett mer miljövänligt alternativ
- Ingen skarv över regel



Systemkomponenter



FÖRSTÄRKNINGSSKENA FSK




**FÖRSTÄRKNINGSSKENA
POLYETEN FSKP**



FÖRSTÄRKNINGSREGEL FR



POLYETENDUK 4 MM PD



ULTRA BOARD



**GOLVFIBERGIPS GIFAFLOOR
FHB 28 MM**



SPIKEPISTOL (Högtryckluft: 20-25 bar)
DYCKERPISTOL



STÅLSPIKE (FAP50V5 16° 2,5 mm x 50 mm)
STÅLDYCKERT (ST F15 1,8 mm x 25 mm)





Montageanvisning

Skottsäker vägg FB6

1

INFÄSTNING FÖRSTÄRKNINGSSKENOR

Tak- vägg- och golvskena fästs mot underlaget max 400 mm. Infästningstyp enligt infästningsleverantör.



2

PLACERING OCH INFÄSTNING AV REGLAR


Förstärkningsreglarna placeras mellan golv- och takskenans flänsar och vrids i läge. Reglarna fixeras till skenan med spikpistol.



3

INMÄTNING AV FÖRSTA RADEN

Säkerställ att första raden är i våg.




4

MONTERING AV FHB SKIVOR

Skivan monteras liggande. Starta med hel skiva med fjäder uppåt samt åt höger. Skivorna spikas enbart i underkant samt i mitten i detta läge. Fortsätt montaget till väggslut.

Spikavstånd
c/c 300 mm




5

MONTAGE AV RAD 2

Efterföljande rad påbörjas med spillbiten från undre skift. Skivan fästs till regel i underkant samt i mitten. Skjut därefter färdigt undre radens skivor.

Spikavstånd
c/c 300 mm



6

BYGG FÄRDIGT TILL ÖNSKAD HÖJD

Fortsätt med montaget tills du når önskad höjd.



7

UPPREPA MONTAGET PÅ ANDRA SIDAN AV VÄGGEN

När du är klar gör du likadant på andra sidan av väggen.




8

MONTERING AV SKIVLAG 2

Därefter är det dags att montera nästa skivlag. Säkerställ att skivskarvarna förskjuts med minimum 100 mm på både lång- och kortkant. Fortsätt montaget likt föregående lager. Skivorna fästs enbart mot underliggande lager.

Spikavstånd
c/c 300 mm



9

MONTAGE AV ULTRA BOARD

När du har monterat dubbla FHB-skivor på båda sidorna, avslutar du med att fästa ett lager Ultra Board på varje sida med en dyckertpistol.

Skivan fästs cc 200 längs kanter och cc 300 på mitten. Dyckerten skjuts direkt till FHB-skivan.



10

MONTAGET ÄR KLART

Nu är du klar med montaget av skottsäker vägg FB6. På nästa sida kan du också se hur FB4 och FB5 är uppbyggda.





Vid frågor kring prestanda
vänligen kontakta vår tekniska
support på 044 – 28 78 22

NAIL IT SAFETY
....

Våra skottsäkra väggar



SKOTTSÄKER VÄGG FB4

12,5 mm Ultra board
28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB
Förstärkningsregel 70
28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB
12,5mm Ultra board
Skena med polyetenduk 70/55
Stålspek FAP50V5 16° 2,5 mm x 50 mm
Högtryckluft: 20-25 bar
Ståldyckert till Ultra Board ST F15 1,8 mm x 25 mm



SKOTTSÄKER VÄGG FB5

12,5 mm Ultra board
2 st 28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB
Förstärkningsregel 70
28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB
2 st 12,5 mm Ultra board
Skena med polyetenduk 70/55
Stålspek FAP50V5 16° 2,5 mm x 50 mm
Högtryckluft: 20-25 bar
Ståldyckert till Ultra Board ST F15 1,8 mm x 25 mm



SKOTTSÄKER VÄGG FB6

12,5 mm Ultra board
2 st 28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB
Förstärkningsregel 70
2 st 28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB
12,5 mm Ultra board
Skena med polyetenduk 70/55
Stålspek FAP50V5 16° 2,5 mm x 50 mm
Högtryckluft: 20-25 bar
Ståldyckert till Ultra Board ST F15 1,8 mm x 25 mm



BUILDING BETTER TOGETHER

Det går att se på sin gärning på olika sätt. Du hjälper en kund med en order, effektiviserar produktionen, eller ser till att ännu en gipsskiva når bygget. För dig är det kanske en vanlig arbetsdag.

Men det du gör är en del av något större. Ditt engagemang och din expertis bidrar till att nästa person kan ta vid och föra uppdraget vidare. Till slut står de där. Kontoren. Skolorna. Operationssalarna. Husen som människor ska komma att kalla hem. Samhället.

Att bygga ett hållbart samhälle kräver en lång kedja av hårt arbete, och vi på Knauf Danogips har äran att lägga grunden för det.





Knauf Danogips består av ett engagerat och kompetent team. Vi finns alltid tillhands om du har frågor kring våra produkter eller byggsystem.

Teknisk support och utbildning

Det är viktigt att du känner dig trygg hela vägen och enkelt kan få svar på dina byggtekniska frågor. Därför erbjuder vi även möjlighet till utbildning kring våra olika byggsystem. Du är varmt välkommen att höra av dig!



Spackel för alla behov

Knauf Danogips har ett brett sortiment av spackelprodukter, allt för att förbättra slutresultatet på din vägg. Se hela vårt sortiment och läs mer på knaufdanogips.se.

Det här är Nail It System

Nail It System består av tre unika byggsystem: Nail It Safety, Nail It Indoor och Nail It Outdoor. Genom forskning och utveckling arbetar Knauf Danogips systematiskt för att förbättra arbetsmiljön, minska miljöpåverkan och reducera arbetstiden vid montage. Nail It System uppfyller både dagens krav och framtidens visioner för montage. En revolution i vår bransch.



FÖRBÄTTRAR ARBETSMILJÖN

Systemet bygger på enkel montering som ger bättre ergonomiska förhållanden för montören.



REDUCERAD MONTAGETID

Montagetiden med spikpistol är upp till 47 % kortare jämfört med traditionellt montage av dubbellagskonstruktion.



ÖKAD LÖNSAMHET

Med ökad effektivitet hinner montören med fler montage på en dag, och i längden fler projekt.



MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Med skarv i fält minskar mängden spillmaterial, vilket sparar både på naturresurser och miljön.

NAIL IT SAFETY

System för skyddsklassade väggar

NAIL IT INDOOR

System för innerväggsmontage

NAIL IT OUTDOOR

System för ytterväggsmontage

För mer information

knaufdanogips.se

***KNAUF*DANO**GIPS