

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0631

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN

Kopplingar för rör av plast för tappvatten

BBR 6:62

BSAB: PN

UNIDELTA - plaströrskopplingar**Innehavare**Dahl Sverige AB, Box 67, 177 22 Järfälla.
Tel 08-583 595 00. Fax 08-583 595 96.**Produkt**

Klämringskoppling tillverkad av polypropen (PP-b) i dimensioner 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 och 100 mm.
Kopplingssortimentet (PN16) omfattar rak-, vinkel- och T-rörskopplingar.
Handelsnamn i Sverige: "ALTECH – Plaströrskopplingar".

Avsedd användning

Klämringskoppling för polyetenrör i tappvattensystem för kallt vatten utformat
för ett statiskt tryck på lägst 1 MPa.

Godkännande

Produkt utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns
med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler:

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten.	6:62
Utformning	6:625

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.


Giltighetstid


Beslutsdatum 2009 09 16. Dnr 275/09. Typgodkännandet gäller t o m 2014 09 15.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nr daterat 2008 02 19, Dnr 578/07.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.
Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2009 09 16.
Bilaga 2	Produktmärkning	2009 09 16.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2008 02 19.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2009 09 16.


Bertil Wolgast
VD


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**