





Med hjälp av vår färg- och mönsterguide skaffar du dig snabbt en överblick över det breda utbud som finns att välja mellan. Har du önskemål som ligger utöver vårt standard-sortiment hjälper våra säljare dig gärna att välja rätt. Vi hjälper dig också vid behov att hitta den rätta konstruktionen för just dina behov.


Standard kulörer till skärmväggssystemen



406 SEI, Vit,
NCS-S 0502-G50Y




475 SEI, Ljusgrå,
NCS-S 2502-B



879 SEI, Mörkgrå,
NCS-S 7502-B


Obs! Blank!



598 SEI, Vienna



560 SEI, Twist Light



421 LUC (blank), Svart blank,
NCS-S 9000-N

Lager kulörer i Tranås:

Vit 406 kompaktlaminat:

- 3050x1300x4mm
- 2440x1220x4mm
- 2440x1220x5mm
- 3050x1300x6mm
- 3050x1300x10mm
- 2440x1220x10mm
- 2100x1860x10mm

Ljusgrå 475 kompaktlaminat:

- 2440x1220x5mm
- 3050x1300x6mm
- 2100x1300x10mm
- 2100x1860x10mm

Mörkgrå 879 kompaktlaminat:

- 2100x1300x10mm
- 2100x1860x10mm

Svart blank 421 kompaktlaminat:

- 2100x1300x10mm

560 SEI, Twist Light kompaktlaminat:

- 2100x1300x10mm

598 SEI, Vienna kompaktlaminat:

- 2100x1300x10mm

Vit 406 genomfärgad kompaktlaminat:

- 3050x1300x12mm



LEVERANSPROGRAM

Omfattning

- SPACE skärmväggssystem
- SPACE väggpanel
- BASIC skärmväggssystem
- Classic skärmväggssystem

Standard

- SPACE och BASIC skärmväggssystem levereras med kompaktlaminat, 10 mm i yta SEI.
- SPACE väggpaneler levereras i kompakt-laminat, 5,2 mm i yta SEI.
- Aluminiumprofiler och tillbehör till SPACE/CLASSIC är i natureloxerat utförande.
- Aluminiumprofiler och tillbehör till BASIC är pulverlackerade vita eller grå.

Special

- Laminat och ytor ur andra kollektioner offereras vid förfrågan.
- Brandklassade material, både för hotell och fartyg, levereras vid förfrågan. Kontakta våra säljare.

Att notera

Färgtrycket kan ha en viss avvikelse mot laminatet



**SPACE SKÄRM-
VÄGGSSYSTEM**



SPACE VÄGGPANEL



**BASIC SKÄRM-
VÄGGSSYSTEM**