



DIN GOLVSPECIALIST INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Golvsystem för din värld



Manchester Joint Hospitals, Manchester, England

Förbättrar sjukvårdsmiljön

Idag satsar nora mer än någonsin på att uppfylla de unika funktionella och estetiska krav som ställs när det gäller just din sjukvårdsmiljö. Och vi har kommit fram till att det finns ett behov av elastiska golvbeläggningar inom nästan varenda sektor i denna mångfasetterade bransch.

I nästan 70 år har nora utvecklat elastiska golv, trappsteg och tillbehör som löser de utmaningar våra kunder dagligen står inför. Vi är också specialiserade på lösningar för de mest krävande sjukvårdsmiljöerna.

Där behövs ett brett utbud av golvlösningar som både tillgodoser estetiska och emotionella behov och uppfyller de speciella hygieniska och tekniska kraven.

Med nora systems kan du förverkliga en allt-i-ett lösning som uppfyller också de mest komplicerade krav, tack vare elektrostatiskt avledande egenskaper, beständighet mot aggressiva medel och en utomordentlig slitstyrka. Våra golvbeläggningar är halksäkra, ljudabsorberande och fria från PVC, mjukgörare (ftalater) och halogener (t.ex. klor) och bidrar därmed till en lugn och säker miljö. Underhållsarbetet förenklas eftersom det inte behövs några kostnadskrävande ytbehandlingar.




Hospital Clinic Siloah-Oststadt-Heidehaus, Hanover, Germany

Innehåll

Förbättrar sjukvårdsmiljön	3	Designlösningar för hela sjukhuset	14
Komfort under fötterna	4	Färger och design utan gränser	15
Akustiken under kontroll	5	Där andra når sin begränsning har nora® bara börjat	16
Halkskydd för ökad säkerhet	6	Entréer	18
Beständighet mot fläckar	7	Patientrum	19
Hygien- och infektionskontroll	8	Barnavdelningar, förlösningssrum och BB-avdelningar	19
Med nora® är inget glömt	9	Operationssalar	20
Enklare underhållsarbete	10	Intensivvårdsavdelningar	21
Livscykelkostnader	11	Korridorer och utrymningsvägar	22
Välbeprövad slitstyrka	12	Högfrekventerade utrymmen	22
Hållbarhet för en hälsosam framtid	13	Rekommenderade användningsområden	23


Komfort under fötterna

Skor kan bara i viss mån bidra till att minska tröttheten i rygg, ben och fötter. De ergonomiska nora® golven erbjuder utmärkt komfort under fötterna, vilket underlättar arbetet för dem som står och går hela dagarna.




BGU Berufsgenossenschaftliche-Unfall-Klinik, Frankfurt-Seckbach, Germany

De komfortabla och slitstarka golvsystemen från nora bidrar till minskad belastningen både för medarbetare och patienter. Ergonomi i operationssalarna främjar hög ståkomfort när den behövs som allra mest. I fysioterapirum skapar högelastiska golvbeläggningar en miljö som hjälper patienterna att rehabilitera sig. nora® golvlösningar erbjuder också den komfort och slitstyrka som krävs i högfrekventerade sektioner, t.ex. i korridorer och trapphus.




Akustiken under kontroll

Det går inte att göra en sjukvårdsinrättning helt tyst, men det går att välja en tystare golvbeläggning. Vissa ytor alstrar eken och störande ljud, medan nora® gummigolv reducerar ljudet och bidrar därmed till en lugnare miljö.



Centre for Mental Health Ravensburg, Germany

Eftersom nora® gummigolv inte alstrar ljud minskas den extra uppkomsten av ljud inom högfrekventa utrymmen som trapphus, entréer och korridorer. Lugnet i korridorerna bidrar till att medarbetarna kan fokusera helt och hållet på vårdarbetet. Patienterna sover djupare när de inte blir störda av stegljud, röster och bullrande utrustning. Därmed är det möjligt att fokusera på läkningsprocessen istället för på att få akustiken under kontroll.



Asklepios Paulinen Clinic Wiesbaden, Germany

Halkskydd för ökad säkerhet

Säkerhet handlar om att vara förberedd. Utspillda desinfektionsmedel eller det som moppen lämnade efter sig - golvet i en sjukhusmiljö undgår helt enkelt inte att bli våt. nora® golv har en halksäker yta, vilket bidrar till att undvika faror.



Salem Hospital in Heidelberg, Germany

En säker, komfortabel yta att gå på krävs i sjukvårdsmiljöernas alla sektioner. Gummimaterialets halksäkra egenskaper gör nora® golvbeläggningar till den perfekta lösningen för trapphus, fysioterapirum och andra utrymmen där en enda liten halkning kan orsaka en stor olycka.

Eftersom nora® gummigolv är halksäkra och tål att rulla utrustning på uppfyller de kraven i halksäkerhetsklass R9 enligt direktiv BGR 181 eller GUV-R 181. För utrymmen med särskilt höga krav på halksäkerhet erbjuder vi även golvbeläggningar i klass R10 och till och med i klass R11.

Beständighet mot fläckar

Enstaka spill behöver inte längre ge bestående skador. nora® golvbeläggningar är tillverkade av material som är beständiga mot fläckar, vilket gör det betydligt lättare att ta bort också kemiska fläckar.



Research Centre for Pharmacology, Pharmacy and Experimental Therapy, Greifswald

I laboratorier har nora® golvbeläggningar en viktig funktion. nora® golvbeläggningar klarar till och med utspädda lösningsmedel, syror och baser.

Dessutom är de beständiga mot de svåraste fläckarna i en sjukvårdsmiljö: blod, urin och antiseptiska lösningar. Utspillda vätskor, t.ex. kaffe, te eller soft, går lätt att torka bort.



Marienhospital, OP, Marl, Germany

Hygien- och infektionskontroll

Många golvbeläggningar klarar inte de högkoncentrerade desinfektionsmedel som används i utrymmen där infektion och hygienkontroll har högsta prioritet. För sådana användningsområden är nora® gummigolv det rätta valet.

Särskilt hygieniska tack vare fogfri installation

nora® gummigolv innehåller inga mjukgörare. Efter installationen håller de sig måttstabila - i motsats till andra golvlaggningsmaterial. Det innebär att det inte behövs någon tids- och kostnadskrävande fogförslutning.

En fördel med fogfri installation är att den installerade golvytan får ett enhetligt utseende. Golvets utseende försämras heller inte på grund av fogar som blivit smutsiga med tiden. En undersökning av hygieninstitutet vid universitetet i Heidelberg i Tyskland har bekräftat att nora® golv som installerats fogfritt kan desinficeras fullständigt.

Lämpar sig optimalt för hårda krav

noraplan® golvbeläggningar är bakteriostatiska och fungistatiska. I kontrollerade tester visade de ingen tillväxt av sjukdomsalstrande staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa och candida albicans. nora® golvbeläggningar är också lämpliga att använda i laboratorier eftersom korttidsverkan av lösningsmedel, utspädda syror eller baser inte sätter några spår.

Observera: Undantag utgör noraplan® acoustic och noraplan® ed golvbeläggningar, områden med fukt känsliga undergolv, lokaler med ständig intensiv våtrengöring och utrymmen med särskilt höga krav på hygien - dessa ska fogförslutas.



Bronovo Ziekenhuis, Moeder-kindercentrum, The Hague, Holland

Med nora® är inget glömt

Patienterna är ofta begränsade i sin rörlighet och kan inte använda sig av utrymningsvägar i en nödsituation. I sjukhusmiljöer läggs därför stor vikt vid hög brandsäkerhet och brandtoxikologisk säkerhet när material väljs.



University Children's Hospital Basel (UKBB), Basel, Switzerland

Skydd mot hälsovådliga gaser

nora® gummigolv innehåller varken PVC eller halogener (t.ex. klor). I händelse av brand frigörs därför ingen klorvätegas som i sin tur kan orsaka frätskador i andningsvägarna. Genom en förening av klorvätegas och släckvatten bildas saltsyra som skadar byggnader, medicinsk utrustning och elkontakter även utanför den omedelbara brandhärden. När PVC brinner blir sådana följdskador ofta allvarligare än den direkta brandskadan.

Eftersom nora® gummigolv inte innehåller några halogener frigörs heller inga toxiska, halogena dioxiner och furaner i händelse av brand. För nora® gummigolv som används inom hälso- och sjukvården klassificeras gaserna som utvecklade i händelse av brand som brandtoxikologiskt riskfria enligt DIN 53 436. Speciella brandskyddsprodukter kan med tillstånd av den lokala brandskyddsmyndigheten användas där flamsäkra material krävs.

Inga brännmärken

nora® gummigolv är beständiga mot exempelvis cigarettglöd och därför särskilt lämpliga att använda i uppehållsrum och på psykiatriska kliniker.



PVC

Linoleum

noraplan®

Enklare underhållsarbete

nora® gummigolv har en tät, sluten yta redan från början. Denna yta fås fram med nora cleanguard®, en extra tvärbinding av gummimaterialet som görs på fabriken och som grundar sig på innovativa recept och den nyaste tillverkningstekniken. Denna kombination garanterar att nora® golvbeläggningar är lättstädade - det behövs faktiskt inte mycket mer än kranvatten för att rengöra dem och därmed hålla arbetsplatsen fri från kemisk kontaminering som inverkar negativt på både patienter och personal.

Rutinrengöring görs enkelt med nora® pads

nora® pads kan användas tillsammans med vanliga städmaskiner för att förenkla den regelbundna rengöringen. Dessa rengöringskivor har utvecklats speciellt för nora® gummigolv och är försedda med otaliga mikroskopiskt små diamanter. Med nora® pads går det att rengöra och polera golvbeläggningen mekaniskt med vatten. Det behövs varken ytbeläggning, polish eller vax för att uppnå en påtaglig glans.

nora® pads lämpar sig både för daglig rengöring och för att reparera hårt nedsmutsade eller skadade golvbeläggningar. De kan användas tillsammans med de flesta standardmaskiner och finns att få i olika storlekar.

Gör kostnadskrävande rengöringsmedel och luftföroreningar till ett minne

För många golvbeläggningar tycks underhåll skada mer än vad det är till nytta. Men med nora® gummigolv minskar behovet av dyra rengöringsmedel, arbetsintensiv renskrapning och vaxning samt störande torktider. Tänk dig en miljö fri från fräna kemiska lukter och kemiska kontamineringar. nora® gummigolv förenklar underhållsrutinerna på sjukhuset, vilket bidrar till att främja en hälsosam, läkande miljö.



University Hospital Eppendorf, newly built: "Klinikum West", Hamburg, Germany

Livscykelkostnader


I valet av golvbeläggning utgör kostnaderna över hela livslängden en allt viktigare faktor. Anskaffningskostnaderna för en golvbeläggning utgör enbart ca 10 % av de totala kostnaderna. 90 % av kostnaderna går till städ och underhåll under hela livslängden.

Ingen ytbehandling under hela användningstiden


I motsats till andra slags golvbeläggningar kräver nora® gummigolv inte någon extra ytbeläggning eller bstrykning. Det sparar tids-, arbets- och kostnadskrävande rengöring, vaxning och polering liksom extra organisationsarbete på grund av långa torktider (8 till 12 timmar). Dessutom eliminerar det ful kontaminering, avlagningar, repor och missfärgningar som kan bli följden när golv ytbehandlas.

Mikroskopet (SEM) visar skillnaden


Ytor som försetts med ytbeläggning på fabrik har bara en tjocklek på några få mikrometer ($1 \mu\text{m} = \frac{1}{1000} \text{ mm}$) och begränsad livslängd.



Tvärsnitt noraplan® (utan ytbeläggning)



Tvärsnitt av PVC med ytbeläggning från fabrik




Tvärsnitt av linoleum med ytbeläggning från fabrik

En enorm sparpotential

Oberoende expertutlåtanden bekräftar lönsamheten och den enorma sparpotentialen i att använda nora® golvbeläggningar.

Jämförelse: livscykelkostnader



Typiskt scenario för områden som utsätts för måttliga påfrestningar. Detaljer och källa: nora systems GmbH

Källa:
Företagsinformation

Parametrar:
Beräkning baserad på 1 000 m², undersökningsperiod 15 år; livscykel Lino hård ytbeläggning 4 år, PVC hård ytbeläggning 5 år (båda UV-härdad permanent ytbeläggning); underhållskostnaderna för Lino och PVC mjuk ytbeläggning innefattar ny ytbeläggning 1 gång per år (ej permanent ytbeläggning); underhållskostnaderna för noraplan® är lägre med hänsyn till att inga rengöringsmedel används eftersom nora® pads används.

Friskrivningsklausul:


Denna modellberäkning baserar sig på uppgifter från olika källor. Ett bindande utlåtande om kostnadsbesparingar för en befintlig fastighet kan inte härledas ur denna modell.

Välbeprövad slitstyrka

Fula avflagingar och synliga gångstråk på grund av slitage är väl det sista du önskar dig i din fastighet. nora® gummigolv är tillverkade av slitstarka material som står emot skador orsakade av steg, tung utrustning och rengöringskemikalier med slipmedel.

Du kan räkna med att golvet håller länge eftersom de gummimaterial nora systems använder sig av är utomordentligt beständiga mot slitage. Våra system håller faktiskt utan vidare längre än det genomsnittliga intervallet för fastighetsrenovering. Även om golven utsätts för permanenta påfrestningar ser de bra ut även efter många år.

Våra nora® golvsystem uppfyller hårda krav och är exceptionellt slitstarka. De har visat vad de går för i dagligt bruk i alla slags byggnader - ofta i mer än 30 år.



Carl-Thiem Hospital, Cottbus, Germany



CHAL Centre Hospitalier Alpes, Contamine sur Arvre, Frankreich

Hållbarhet för en hälsosam framtid

Vi förespråkar hållbarhet och en framtid värd att leva i. Vårt engagemang för miljöskydd har pågått i flera decennier och återspeglar sig i alla faser i vårt dagliga arbete.

Att bevara eller till och med förbättra de nuvarande levnads- och miljöförhållandena - det är verklig hållbarhet. För nora systems är hållbarhet en viktig aspekt både när det gäller företagskulturen och företagsvärderingarna. Det är vårt uttalade mål att leva upp till detta ansvar på så många områden av våra företagsaktiviteter som möjligt. Hållbar ekonomi, miljöskydd samt samhällsengagemang och socialt engagemang är därför avgörande faktorer när vi fattar våra dagliga beslut.

nora® gummigolv

- innehåller varken PVC, mjukgörare (ftalater) eller halogener (t.ex. klor)
- är testade med avseende på säkerhet vid användning
- övervakas regelbundet av oberoende institut
- installeras med miljöanpassade hjälpmedel, t.ex. lösningsmedelsfria dispersionslim
- är lågemitterande
- har av behöriga institut och förbund fått utmärkelser för att vara miljöanpassade

Aktivt engagemang för miljöanpassat boende

Blå Ängeln, LEED-certifieringen, Greenbuilding Council-miljömärket, Greenguard-märket för "Indoor Air Quality" och ett flertal andra miljömärken och utmärkelser, som vi fått i många länder, är det bästa beviset på att vi tar vårt ansvar för miljö och samhälle på stort allvar.

Dessutom kombinerar nora system blue® lågemitterande gummigolv med lågemitterande monteringsmaterial och erbjuder därmed det enda golvläggningssystemet i världen med golvbeläggning, monteringsmaterial och golvläggare som helhetskoncept. Detta är den mest avancerade certifiering som ett golvläggningssystem någonsin tilldelats.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN


 **SundaHus**

Designlösningar för hela huset

Ditt sjukhus behöver ett system som uppfyller de hygieniska och tekniska kraven som ställs inom sjukvården. Det unika med nora® system är att det erbjuder alla dessa lösningar samt en viktig egenskap till: De olika produkterna kan användas med identiska färger och mönster över hela sjukhuset. Det finns ett brett färgspektrum och individuella kombinationsmöjligheter att välja mellan och möjlighet att skapa egna mönster eller mönsterinlägg. Med hjälp av NCS-färgsystemet kan färgerna på väggar och möbler väljas så att de matchar nora®s golvbeläggningsfärger perfekt.

Hygieniska väggavslut


Systemet kompletteras med en mängd olika tillbehör av hög kvalitet. Sockellister och sockellistvinklar garanterar snygga och jämna kanter. Med en speciell hålkälsprofil går det lätt att dra upp golvbeläggningen mot väggen. Kant- och hörnskyddsprofiler skyddar vegghörn och transportmedel mot skador. Med de monteringsfärdiga inner- och ytterhörn som ingår i det omfattande nora® systemet går det lätt att förverkliga hygieniska väggavslut.



System för korridorer och trapphus

Våra systemlösningar för korridorer och trappor utgör en optimal kombination av design, säkerhet och komfort på högfrekventerade områden.

- Identiska mönster och färger i trappor och korridorer för ett enhetligt designkoncept
- Komplet tillbehörssortiment bestående av trappnosar, sockellister och profiler till trappavsatser
- Minskad halkrisk tack vare utomordentliga halkhämmande egenskaper
- Säkerhetsremсор (även fluorescerande) inbyggda i trappnosar och trappsteg
- Hög stegljudsdämpning för mindre buller
- Installationer i trappan kan göras med nora® stepfix specialtorrlim utan att trapphuset behöver vara avstängt



Färger och design utan gränsers

nora systems erbjuder ett brett produktsortiment med oändligt många möjligheter till kreativ design. Med ett mångfacetterat urval av färger och mönster samt funktionella material går det att skapa en trivsamt miljö som ger en positiv effekt på läkningsprocessen.

nora talar NCS - färgkommunikationens internationella språk

Natural Color System (NCS) är ett exakt färgspråk. Det är ett användarvänligt färgsystem där färgerna namnges på det sätt vi människor uppfattar dem. Det underlättar färgkommunikationen för designers och arkitekter.

Med det här systemet går det att skapa genomgående färg- och rumskoncept för alla branscher, oberoende av material.

För att leva upp till de högsta professionella kraven har nora systems fastställt alla standardfärger färgmetriskt enligt NCS. Färgkodningen hänförs sig alltid till närmaste färgkod i NCS-indexet.

På vår webbplats www.nora.com hittar du NCS-färgkodningen för nora® gummigolv.

nora® - systemet för överlägsen design

- Ett brett färgspektrum med över 300 standardfärger
- Många olika mönster och ytor
- Färger och ytor som går fantastiskt bra att kombinera för att realisera skylt- och orienteringssystem, golvläggningar med mönsterinlägg och kombinationer



Där andra når sin begränsning har nora® bara börjat

nora® gummigolv har många specifika egenskaper som gör att de uppfyller de oerhört komplexa krav som ställs på projekt inom hälso- och sjukvård: olika tjocklekar med de tryckhållfastheter som krävs, elektrostatiskt avledande golvbeläggningar för utrymmen där känslig, livsuppehållande elektronisk utrustning används, beständighet mot fläckar och lösningar i laboratorier, golvbeläggningar med stötabsorberande skumundersida till fysioterapi- och gymnastikrum och sist men inte minst genomtänkta lösningar för korridorer och trapphus.

Intensivvårdsavdelningar

- Beständighet mot ytdesinfektionsmedel
- Elektrostatiskt avledande golvbeläggningar
- Lättstädad

Besöksrum, dagrum och kafeterior


- Beständighet mot fläckar

Entréer

- Representativ design
- Hög slitstyrka
- Egna mönsterinlägg


Terapi- och gymnastikrum

- Stötabsorberande skumundersida som ger god stötdämpning
- Halksäkra



Operationssalar

- Beständighet mot ytdesinfektionsmedel
- Elektrostatiskt avledande golvbeläggningar
- Hög ståkomfort
- Lättstädad



Patientrum

- Färger/hemtrevlig miljö
- Beständighet mot ytdesinfektionsmedel
- Lättstädad
- God rumsatmosfär

Korridorer/trapphus

- Hög halsäkerhet
- Stegljudsdämpning
- Lättstädad
- Brandsäkerhet
- Komfort under fötterna

Undersökningsrum/ dag-vårdsavdelningar

- God beständighet mot fläckar
- Elektrostatiskt avledande golvbeläggningar

Administration

- Omfattande designmöjligheter
- Installationsgolv möjliga

Laboratorier

- God beständighet mot kemikalier
- Lättstädad
- Elektrostatiskt avledande golvbeläggningar

Entréer

För ett hälsosamt första intryck

Entréerna ger ett första intryck som återspeglar kompetensen och professionalismen vid sjukvårdsinrättningen. I hårt frekventerade entréer på sjukhus, dagvårdsavdelningar, vårdcentraler och läkarmottagningar krävs golvbeläggningar med en slitstyrka långt över genomsnittet. nora® gummigolv ser fortfarande snygga ut även efter många års användning och ständiga påfrestningar på hårt frekventerade ytor.

nora systems erbjuder ett brett utbud av mönster och färgkombinationer som gör det möjligt att förverkliga en mängd olika representativa designalternativ för entréer i din sjukvårdsmiljö. Om så önskas kan vi tillverka individuella företagsloggor och leverera dessa tillskurna och klara för installation.



Havering & Rebridge Acute Hospital, Romford Essex, USA

Patientrum

Läkande arkitektur

Att lägga tonvikten på en läkande miljö är särskilt viktigt när det gäller utrymmen för patienter. nora® gummigolv erbjuder färger och mönster som skapar en trivsam miljö för patienterna och därmed bidrar till rehabiliteringen. Det är till och med vetenskapligt belagt att designen på interiören på sjukhus och kliniker har omedelbar effekt på patienternas mentala tillstånd.*


**Ur "Wie die Klinikarchitektur die Heilung der Patienten beeinflusst" eller "Hur sjukhusarkitekturen inverkar på patienternas läkningsprocess" publicerat i "Die Gesundheits-Wirtschaft" 5:e året, 4/11.*



Crailheim Hospital, Cottbus, Germany

Barnavdelningar, förlossningsrum och BB-avdelningar

Skapa en trivsam miljö för nyfödda, barn och föräldrar



Clinique Dr. Bohler, Hospital du Kirchberg, Kirchberg, Luxembourg

Med de variationsmöjligheter som finns med nora® golv och individuella mönsterinlägg går det att skapa en fantastisk trivselmiljö som passar på barn-, förlossnings- och BB-avdelningar. Fokusera din design på golvet eller matcha golvfärgen med en kreativ väggdesign för att skapa en miljö som bidrar till att främja hälsan och inverkar positivt på patienterna.

Operationssalar

Som specialist på känsliga användningsområden erbjuder nora systems elektrostatiskt avledande golvbeläggningar i olika kvaliteter och designer som är lämpliga att använda i operationssalar. Hygienfrågor, användning av desinfektionsmedel och missfärgningar orsakade av medicinska substanser är av mycket avgörande betydelse även här.

nora® gummigolv skyddar känslig, livsuppehållande elektronisk utrustning mot funktionsfel och mot att förstöras av elektrostatiska urladdningar. Dessutom skyddar de mot explosioner om det uppstår brandfarliga gas/luftblandningar.

Avledande golvbeläggningar är inte bara till för att skydda utrustningen utan ger också personerna i operationssalen ett säkert skydd. Om HF-kirurgi används kan det uppstå vagabonderande strömmar. Elektrostatiskt avledande golvbeläggningar med ett minimum av isolationsresistans skyddar både kirurgen och patienten.

I operationssalar måste golvbeläggningarna också tåla de höga dynamiska tryckbelastningar som tunga operationsbord och utrustningar medför. Mycket höga krav ställs på golvbeläggningens mekaniska tryckhållfasthet i operationssalen. En tjock golvbeläggning överför dessa punktbelastningar till undergolvet där de fördelas över en större yta, och skador på undergolvet undviks.



Intensivvårdsavdelningar

Lösningar för känsliga användningsområden

Högekänslig och för patienterna livsviktig elektronisk utrustning används också på intensivvårdsavdelningar. En elektrostatisch avledande golvbeläggning ger den säkerhet som behövs för att skydda mot elektrostatiske urladdningar. Kraven på ledningsförmåga definieras normalt av tillverkaren av den elektroniska utrustning som används.

Hygienfrågor, användning av desinfektionsmedel och exponering för missfärgande medicinska substanser är av mycket avgörande betydelse på intensivvårdsavdelningar. Med vår omfattande erfarenhet, testade och godkända produktlösningar, hjälper vi dig att hitta det perfekta nora® golvet.



Korridorer och utrymningsvägar

Golvbeläggningar som håller dig på rätt spår

Permanent elastiska nora® gummigolv erbjuder hög gångkomfort, halksäkerhet och ljuddämpning, vilket är önskvärt i sjukhuskorridorer. På utrymningsvägar där det går att använda icke-antändliga golvbeläggningar kan nora® golv användas med tillstånd av den lokala brandskyddsmyndigheten.

Det finns attraktiva allt-i-ett designlösningar både för korridorer och trapphus som kan förverkligas i hela sjukvårdsmiljö.



Centre for Mental Health, Schwäbisch Hall, Germany

Högfrekventa utrymmen

Kvalitet som sätts på prov

Tekniska lokaler, t.ex. verkstäder, tvätterier, lagerutrymmen och elcentraler, är ofta avskilda från sjukhusets medicinska avdelningar. Avgörande faktorer vid val av golvbeläggningar till dessa lokaler är framför allt slitstyrka och hög dynamisk tryckhållfasthet om exempelvis gaffeltruckar används. Våra oerhört slitstarka gummigolv är den perfekta lösningen även för denna typ av användning. Beständighet mot olja och fett är en annan egenskap att ta i beaktande.



Shanxi Great Hospital, Shanxi, China

Rekommenderade användningsområden

noraplan® stone · slät yta	noraplan®: eco · sentica · signa	noraplan® sentica ed · signa ed: 2 mm	noraplan® sentica ed · signa ed: 3 mm	noraplan® acoustic: sentica acoustic · signa acoustic	noraplan® valua · noraplan® lona	norament® 926 grano · norament® 926 satura	norament® 926 arago R10	norament® 926 grano med rutstruktur	norament® 928 grano ed	
■	■					■	■			Entrée
■	■			■	■	■				Korridorer
■	■				■	■				Patientrum
■	■	■	■		■	■			■	Undersökningsrum/dagvårdsavdelningar
			■						■	Operationssalar
		■	■						■	Intensivvårdsavdelningar
■	■	■	■						■	Röntgenrum/datortomografi
■	■			■						Fysioterapi/gymnastikrum
■	■				■	■				Psykiatriska avdelningar
■	■				■	■				Besöksrum/dagrum
■	■				■	■	■			Café/Restauranger
■	■	■				■			■	Laboratorier
						■		■	■	Tekniska lokaler
■	■				■	■	■			Administration
	■		■			■			■	Akutrum

■ lämpar sig helt

■ lämpar sig under vissa förutsättningar, funktionsrelaterade begränsningar; vänligen kontakta nora®.

nora systems AB

Industrivägen 12 | 17148 Solna, Sverige

Tel.: 08 - 705 27 70

E-Mail: info-se@nora.com

www.nora.com/se

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Tyskland

Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com