




Känn dig fri.

Fri att ha kul, fri att umgås, upptäcka...

Fri att *simma*.



DET ENDA BRYGGSYSTEM
DU BEHÖVER

VARFÖR VÄLJA EZ DOCK?

4



BRYGGOR

6



RAMPER

10



FÖRANKRING

18



ÅTKOMST

19




ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

20



TILLBEHÖR

28



SKAPA DIN EGEN BRYGGA

30



VÅR BERÄTTELSE

Året var 1991 och två vänner började arbetet med att skapa en perfekt brygga. Projektet startade efter många års kamp mot väder och vind och många monteringar och demonteringar av träbryggor. Resultatet blev det patenterade EZ Dock®-systemet. Idag är vi industriledande på flytande bryggor, och vi erbjuder en mängd olika bryggssystem, lyftsystem för båtar och vattenskotrar samt tillbehör.


Våra patenterade system kombinerar styrka och stabilitet med låg vikt och litet underhåll. Systemen kan användas inom kommersiell marinteknik samt för hushåll och industri.

EZ Dock är den bästa investeringen du kan göra.




Underhållsfri och barfotavänlig

- EZ Dock är tillverkade i polyeten vilket gör dem hållbara samtidigt som de minskar halkrisken
- Materialet får inga sprickor och behöver aldrig målas
- De är lätta att rengöra med milt rengöringsmedel



Lättanpassad konstruktion

- Den unika konstruktionen ger mycket hög lastkapacitet samtidigt som alla produkter är funktionella och säkra
- Det finns många olika bryggsektioner, båt-/vattenskoterramper samt utrustning för kajaksjösättning
- Systemet kan enkelt anpassas efter rådande förutsättningar



Flexibel flytteknik

- Flytkamrarna är konstruerade för optimal styrka och hållfasthet
- Produkterna är framtagna för att ge extra stabilitet på vattnet
- Sektionerna anpassas lätt till växlande vattenförhållanden och nivåer



Innovativ koppling

- Tillverkade av återvunna material
- Muttrar och skruvar är tillverkade i kraftig, rostbeständig komposit
- Hållfast och hållbar även vid svåra väderförhållanden



***"Vår EZ Dock har inneburit ett enormt lyft!
Vi var så trötta på att bättra på vår träbrygga hela tiden.
Sedan vi bytte till EZ Dock har vi kunnat njuta mer
av vattnet i stället för att arbeta med bryggan."***

Bill och Gloria G.
Nya EZ Dock-ägare



Fri att söka *äventyret.*



BRYGGOR

BRYGGSEKTIONER

Du får rätt utseende och de funktioner som passar dig

Våra flytande moduluppbyggda bryggor i kompositmaterial kan anpassas på många sätt så att de passar din strand och din livsstil perfekt. EZ Dock erbjuder funktioner och fördelar som ingen annan brygga kan matcha: oslagbar anpassningsförmåga, mycket goda egenskaper vid sjögång, mycket hög hållfasthet, praktiskt taget inget underhåll, allmän åtkomlighet och enkel installation. EZ Dock finns i alla tänkbara utföranden från enkla raka modeller till komplexa system med flera ramper och plattformar så att du kan skapa precis det du behöver.



	BRYGG-SEKTIONER	MÅTT (B x L x H)	AREA	VIKT	FLYT- KAPACITET	ART. NR BEIGE	ART. NR GRÅ
1.	40" x 5' brygga	1 m x 1,5 m x 0,38 m	1,5 m ²	39,9 kg	453,6 kg	8012525 204060	8039657 204060-EZGR
2.	40" brygga	1 m x 3 m x 0,38 m	3 m ²	75,7 kg	907,2 kg	8012523 204010	8039656 204010-EZGR
3.	60" brygga	1,5 m x 3 m x 0,38 m	4,5 m ²	116,5 kg	1 360,8 kg	8012527 206010	8038055 206010-EZGR
4.	80" brygga	2 m x 3 m x 0,38 m	6 m ²	153,3 kg	1 814,4 kg	8012539 208010	8039655 208010-EZGR
5.	100" brygga	2,5 m x 2 m x 0,38 m	4,6 m ²	130,1 kg	1 406 kg	8043716 208008	8043720 208008-EZGR
6.	Halvhexagon- sektion	1,5 m x 3 m x 0,38 m	4,5 m ²	85,7 kg	907,2 kg	8012552 260120	8042862 260120-EZGR
7.	Fyllnadshörn	0,86 m x 0,86 m x 1,19 m	2,8 m ²	9,9 kg	10 kg	8057889 300501	8059059 315501

OBS: På grund av rotationsgjutningen kan vikter och mått variera. Extra pontoner kan monteras och ge ökad kapacitet vid specifika tillämpningar.

Fri att paddla.





LÅGPROFILBRYGGA

Smidig användning. Stabilitet. Litet underhåll.

Du kan sluta oroa dig för att halka och börja fokusera på dina paddlingsfärdigheter. Nu lanserar vi EZ Docks nya lågprofilbrygga. Höjden över vattenytan är mindre än hälften jämfört med vår standardbrygga. Det blir lätt att lägga ut och lika lätt att gå i land.

Vår flottörteknik kommer från vår standardbrygga som under lång tid har visat sig extremt stabil oavsett var du står. Det krävs i princip inget underhåll jämfört med konventionella bryggor i trä. Det är dags att njuta av en brygga som har byggts för dig.



BRYGGSEKTIONER	MÅTT (B x L x H)	AREA	VIKT	FLYT- KAPACITET	ART. NR BEIGE	ART. NR GRÅ
80" Lågprofilbrygga	2 m x 3 m x 0,20 m	6 m ²	118 kg	862 kg	8055613 158010	8057047 158010-EZGR


Fri att *leka.*



RAMPER

EZ PORT® MAX 2i VATTENSKOTERRAMP

EZ Port® revolutionerade påfart och sjösättning när den ursprungliga vattenskoteryften lanserades. Vår patenterade branschledande EZ Port Max 2i ger innovation på högsta nivå. Den har delad påfart och självjusterande rullar som underlättar smidig påfart och sjösättning. EZ Port Max 2i är den enklaste och mest hållbara lösningen för torrdockning med smidig påfart och sjösättning. Påfart och sjösättning är enkelt och smidigt oavsett om du är erfaren eller nybörjare. Produkten är idealisk för alla vattenskotrar oavsett märke.



FUNKTIONER/FÖRDELAR:

- De ställbara rullarna kan anpassas efter alla vattenskotrar oavsett märke och skrovdesign för smidig påfart och sjösättning
- Tack vare åtkomst från tre sidor kan du anpassa utrustningen helt efter dina behov
- Det finns många olika ankringsalternativ som passar alla stränder

TOMGÅNG



GASA FÖRSIKTIGT



GLID FRAMÅT



	BESKRIVNING	MÅTT (B x L x H)	VIKT	FLYTKAPACITET	ART. NR BEIGE	ART. NR GRÅ
1.	EZ Port MAX® 2i	1,5 m x 4,3 m x 0,38 m	146,9 kg	771 kg	8039605 206036PW	8038054 206036PW-EZGR
2.	EZ Port MAX®, Integrerad försektion	1,5 m x 3,8 m x 0,38 m	145 kg	626 kg	8012538 206030PW-EZ	804218 206030PW-EZGR


Fri att *köra.*



RAMPER

EZ PORT MAX®

EZ Port MAX® är ett system för flera vattenskotrar.



	BRYGGSEKTIONER	MÅTT (B x L x H)	VIKT	FLYTKAPACITET	ART. NR BEGIE	ART. NR GRÅ
1.	EZ Port MAX® med kantförlängning	1,5 m x 3,7 m x 0,25 m	120,6 kg	635 kg	8019435 206031PW	8044138 206031PW-EZGR
2.	EZ Port MAX® Påfart	1,5 m x 1,1 m x 0,25 m	43 kg	182 kg	8028486 206033EX	- -
3.	EZ Port MAX® Stor försektion	1,5 m x 1 m x 0,28 m	27,2 kg	-	8012534 206025BS	801482 20605BS-EZGR
4.	EZ Port MAX® Liten försektion	0,5 m x 1 m x 0,38 m	5,4 kg	-	8012536 206027BS	801481 20607BS-EZGR



INLINE



SJÄLVCENTRERANDE



NÄRA FÖRTÖJNING

Fri att *umgås*.




RAMPER

EZ BOATPORT® BÅTRAMPER MED PÅFART

Det har aldrig varit så enkelt att ställa båten högt och torrt. EZ BoatPort är ett enkelt och stabilt system för påfart och sjösättning för de flesta båtar upp till 5 000 lbs (2 266 kg).

Demonterbara och utbytbara skrovskenor klarar skrovformer från plan botten till djupa V-formade skrov, vilket gör detta till det perfekta alternativet för båtar inklusive jollar, fiskebåtar och jetbåtar. EZ BoatPort finns också med sidoförlängningar som ger ytterligare utrymme för att gå runt en båt och även komma åt sidorna vid rengöring, underhåll och övertäckning.

Med extra ponton och luftpump för lyftkapacitet upp till 5 000 lbs (2 268 kg).



FUNKTIONER/FÖRDELAR:

- **Självflytande kammare som följer växlande vattennivåer** – uppkörningen blir mycket enklare
- **Flexibla** – passar befintliga flytande eller fasta bryggor
- **Anpassningsbara** – kan användas ned till vattennivå på 60 cm
- **Lättanvända** – ingen vinschning, vevning eller upphissning

Tillval

- Två skenalternativ passar diverse skrovformer och mått
- Upp till tre extra kölrullar för längre båtar
- Extra ponton för ökad flytkraft
- Sidoförlängningar som tillval för ytterligare gångutrymme runtom
- Uppfällbar främre knap förtöjer båten vid rampen



EZ BoatPort® MODELL	MÅTT (B x L x H)	AREA	TILLVAL	FLYT- KAPACITET	ART. NR Beige	ART. NR Grå
1. EZ BoatPort Standard	2 m x 4,2 m	8,4 m ²	Långa eller korta skrovskenor	907 kg	8047928 BP2000*	8050026 -
2. EZ BoatPort med sidoförlängningar	3 m x 4,2 m	12,6 m ²	Långa eller korta skrovskenor	1 361 kg	8045793 BP3000*	8051544 BP333-S
3. EZ BoatPort med sidoförlängningar & stor plattform	3 m x 5,6 m	16,8 m ²	Långa eller korta skrovskenor	1 361 kg	8050024 BP3001*	8044334 BP3001*
4. EZ BoatPort med sidoförlängningar, flyttank & luftpump	3 m x 6,1 m	18,3 m ²	Långa eller korta skrovskenor Alternativ för luftpumpar	2 268 kg	8050025 BP5000-SM**	8044328 BP5000-SM
5. EZ BoatPort med sidoförlängningar, flyttank, luftpump & stor plattform	3 m x 7,1 m	21,3 m ²	Långa eller korta skrovskenor Alternativ för luftpumpar	2 268 kg	BP5001**	8044328 BP5001EZGR
6. Extra ponton, för utökad flytkraft	0,1 m x 0,5 m x 0,20 m			200 kg	8019436 208014FL	- -

*Tillvalssatserna innefattar alla extrarullar och korta alternativt långa skrovskenor.

**Tillvalspaketen innehåller alla extrarullar. Du kan välja mellan korta eller långa skrovskenor och luftpumpen kan regleras manuellt, med solenergi eller fjärrkontroll.

OBS: På grund av rotationsgjutprocessen kan vikter och mått variera. Extra pontoner kan monteras och ge ökad kapacitet vid specifika tillämpningar.

Fri att *sjösätta*.



RAMPER

SJÖSÄTTNING AV KAJAK & KANOT

EZ Kanot är ett sjösättnings-system för kajaker och kanoter som gör det ännu lättare att sjösätta och ta upp en kajak eller kanot ur vattnet. Bryggssystemet är byggt i ett stycke och har inbyggda handtag som hjälper dig hålla dig torr medan du tar dig ned i vattnet eller upp ur vattnet med din kajak eller kanot. Du kan även koppla samman våra bryggsektioner i standardmodell och lågprofilmodell (och alla andra traditionella bryggor).

Systemet öppnar även upp möjligheter för rörelsehindrade. Med bänken och glidbrädorna kan personen sätta sig, glida över, och använda handtagen för att ta sig ned i eller upp ur vattnet. Systemet kan anpassas och är perfekt för människor på alla nivåer. Det ger extra stabilitet vid sjösättning och upptagning av en kajak eller kanot.

EZ Kanot kan installeras praktiskt taget var som helst! Det spelar ingen roll om du har lång erfarenhet av kajaker och kanoter eller om du precis har börjat – med vår sjösättare kan du känna dig trygg.

Kontakta närmaste återförsäljare för mer information.

MODELL	MÅTT (B x L x H)	VIKT	ART. NR BEGIE	ART. NR GRÅ
EZ Kanot	1,5 m x 4,3 m x 0,6 m	147 kg	8062622 200900	8024392 500956

FUNKTIONER/FÖRDELAR med EZ Kanot:


Komfort – användarna får ett stabilt sätt att ta sig ner i och upp ur vattnet och samtidigt hålla sig torra

- **Enkel användning** – handtag underlättar instigning och urstigning ur kajaken/kanoten
- **Flexibel design** – systemet kan kopplas till praktiskt taget alla bryggor (EZ Dock, traditionella träbryggor med flera)
- Rullar för enkel förflyttning av kajaken/kanoten
- Bänk i två höjder för olika rullstolar
- Glidbrädor med två höjder för olika kajaker/kanoter
- Perfekt för högtrafikerad allmän användning



FÖRANKRINGSKOMPONENTER

När du har planerat ditt EZ Dock-system behöver du ett förankringssystem som fungerar med omgivningen och med din nya installation. Våra olika förankringskomponenter passar nästan alla vattenmiljöer och bottenar (djupa, grunda, hårda, ler- eller sandbotten) och är enkla att installera. EZ Dock förankringsprodukter är tillverkade i stryktåliga material som håller länge och klarar av både normala och tunga påfrestningar. Närmaste återförsäljare kan hjälpa dig välja den typ av förankring som passar bäst. Ring oss på 0380-437 00.

**Borrförankring**


100355/8012503 90 cm
100255/8012501 60 cm
Borr med skruv och mutter möjliggör borrar och sättning av rör i insjöar, åar eller havsbottenar. Rör säljs separat.

**Rörklämma**

1051000/8012517
Fästbeslaget i polyuretan håller fast röret vid fasta bryggor. Passar rör med ytterdiametrar från 6,4 cm till 8,9 cm.

**Mellanbeslag**

100750/8040682
100750SS/8045944
Vändbart beslag för sammankoppling av EZ Port vattenskoterlyftar eller EZ Dock-sektioner till andra typer av flytande bryggor. Säljs parvis.

**Vinschinsats för sänkviktsfäste**

210350/8042987 med vinschinsats
100730/8019418
Sänkviktsinsats och vajervinsch i vårt polyetenrörfäste gör det lätt att justera bryggan vid varierande vattenförhållanden. Vajer säljs separat.

**Kraftigt borrfäste med arm**

800099/8012573
Förankra vid strandbryggan eller vid stolpar med hjälp av vårt kraftiga borrfäste. Finns även i en lättare modell för mindre påfrestande förhållanden.

**Standardsänkviktsfäste**

100740SS/8045457
Lätt förankring med kedja och/eller montering av 10 x 10 cm räcken eller förtöjningsstolpar. Kedja säljs separat. Säljs parvis.

**Kraftigt rörfäste**

215250/8042866 Ø 60 mm Grå
215250/804954 Ø 60 mm Begie
215350-EZGR/8043671 Ø 90 mm Grå
215350-EZGR/804987 Ø 90 mm Begie
Med detta kraftiga rörfäste i polyeten kan bryggorna förankras även vid varierande vattennivåer och hårdare förhållanden.

**Bryggfäste för bom & kätting**

100700/ 8019417 med bom & kätting
800095-15/8024445 bara bom
Detta kombinationsfäste kan användas som både sänkviktsfäste och bomförankring.

**Standardrörfäste**

135250/8043666 Ø 60 mm
135350/8043668 Ø 90 mm
Standardfäste i polyeten ger mycket god förankring för EZ Port vattenskoterlyft eller för mindre bryggor under måttliga förhållanden.

LANDGÅNGAR

Smidig på- och avstigning

EZ Docks landgångar har konstruerats med samma teknik och kvalitet som våra bryggsektioner, och ger kompromisslös hållbarhet och mångsidighet tack vare modulsystemet. Landgångarna har tillverkats i aluminium, trä eller polyeten.

**Landgång (aluminium)**

G300308 /8060741
G300532/8050596
Svetsad konstruktion med ThruFlow™-däck. Finns i bredder och längder på 0,91 m och 1,52 m från 2,44 m till 9,75 m.

**Flytmodulsfäste för landgång**

G200460/8024477
G200560/8035318
Gångjärnsfästet används för sammankoppling av landgången till bryggan.

**Landgång (polyeten)**

400406/8012572
[1,83 m] sektion)
Bilderna visar två 1,8 m sektioner med 3,6 m förstärkningspaket av aluminiumrör (401412) samt tillvalet 3,6 m räcke (400912).

**Övergångssats (polyeten)**

100717/8024325 38,1 cm
100718/8012507 76,2 cm
Den gångjärnsförsedda plattan i polyeten ger en smidig övergång mellan EZ Dock eller EZ Port och en annan flytande brygga.

**Rullsats för landgångar**

300300/8012558
300400/8012561
Med rullsatsen kan landgången anpassas efter växlande vattennivåer. Finns i PVC eller galvaniserat stål för bredder på 0,91 m och 1,52 m.

**Monteringssats för landgångsplanka**

100240, 100340 eller 100600/ 8012504
Fäste och gångjärn i galvaniserat stål för trälandgångar med bredderna 61 cm, 86,4 cm, eller 152,4 cm. Virke ingår inte.

**Övergångsplatta**

G200350 eller
G200550/8038864
Övergångsplatta med ThruFlow™ däck ger en stabil övergång mellan stranden och aluminiumlandgången, eller mellan landgången och bryggan.

**Landgångsplanka (polyeten)**

200200/8019430
Gångjärnsförsedd polyetylenpanel ger en jämn övergång mellan stranden och däck.

EZ TRAIL®

EZ Trail är ett smart sätt att bygga ramper och gångbroar genom skogsområden, våtmarker och andra platser där det krävs en säker och stabil gångplattform. Med vårt system undviker du ingrepp i naturen och de stora modulsektionerna är lätta att montera.

Du kan lätt lägga till sektioner efter behov eller lägga om gångbron när du vill. EZ Trail är mångsidigt, utbyggbart och självflytande och passar för land och vatten. Systemet kan flyttas enkelt (till skillnad mot fasta landgångar, ramper, pirer eller bryggor).

Miljövänlig

Behandlat trä och skumfyllda produkter kan utgöra fara för djurlivet eftersom materialen bryts ned, går sönder och lämnar rester i vattnet, men i EZ Dock har endast säkra och giftfria material använts.

De ihåliga sektionerna ger stabil flytkraft och kan hängas upp över vegetationen vid lågt vattenstånd så att de inte skadar miljön. Systemet gör inget intrång i omgivningen, kräver inget permanent fundament och växter kan växa undertill.



PARKER OCH FRITIDSOMRÅDEN

EZ Dock erbjuder bryggssystem som ger tillgång till populära aktiviteter för barn och vuxna i alla åldrar. Våra system kräver litet underhåll och är konstruerade för kunder med begränsad personal, tid eller pengar och som önskar undvika oavbrutet underhållsarbete. Parkförvaltningar och fritidsförvaltningar över hela landet väljer EZ Dock eftersom det inte finns något trä som kan orsaka stickskador och bryggorna kan lämnas utomhus året om – även när isen lägger sig.



MILITÄR OCH POLIS

EZ Dock har erfarna distributörer och återförsäljare som står till tjänst när militär eller polis behöver bryggor, ramper eller småbåtsförtöjningar, båtlyftar och elektricitet, och det går lika bra med två förtöjningsplatser som 2 000. Vi hjälper dig med utformning av nya bryggssystem eller byte av befintliga bryggor.



TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA

EZ Dock är ett branschledande företag och våra produkter ska ge alla tillgång till bästa möjliga upplevelse på vattnet. Vi sträcker oss längre än bara till minimikraven när det gäller tillgänglighet. Rampen, den stora vändradien på bryggan, de upphöjda markerade kanterna, bänken och handledarna gör det möjligt för fler att få tillgång till vattnet och friheten det innebär.



FLYTANDE PLATTFORMAR OCH GÅNGBROAR

EZ Dock plattformar ger smidig och säker tillgång till arbetsplatsen vid byggarbeten på vattnet.

Med EZ Dock kan du skapa en specialplattform eller gångbro som uppfyller projektets specifika krav. Varje ponton bär upp 62,5 lbs (ca 28,35 kg) per kvadratfot vilket innebär att varje sektion klarar belastningar på upp till 4 000 lbs (1 815 kg).



PRÅMAR OCH PLATTFORMAR FÖR INDUSTRI

EZ Dock industriplattformar kan användas som motoriserade pråmar vid förflyttning av utrustning från stranden. De har även fästen för utombordsmotor. Dessa är idealiska för dykare som kan behöva ta sig ned till svåråtkomliga platser. Plattformarna har låg profil och hög stabilitet. De är lätta att montera och demontera, och de kan bära upp hög vikt utan att kompromissa med hållfastheten. De kan enkelt monteras vid andra plattformar och de är tåliga mot kemikalier. Plattformarna är också mycket stabila vid transport över strömmande vatten eller hård vind.




TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER

Vattenevenemang med flytande plattformar kan innebära unika utmaningar.

EZ Dock kan erbjuda bryggor och flytande plattformar som inrymmer domare, funktionärer, tävlande, artister, åskådare, press och fotografer. Våra produkter är enkla att installera och demontera. De är perfekta för evenemang som anordnas på olika platser eller återkommande evenemang som t.ex. vattenskidtävlingar, fisketävlingar, konserter, golfturneringar, triathlon och båtmässor.



TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER



SÄTT DIN EGEN PRÄGEL

EZ Dock modulsystem erbjuder många olika tillbehör inklusive förvaringsboxar, fendrar, pollare, bänkar, stegar och glidbrädor, med vårt smidiga sammankopplingssystem. Har du någon specialutrustning som du vill montera på din brygga? Använd våra fästelement och skruva fast dem direkt på den sektion som du väljer. Så enkelt är det.



Bänksats i polyeten
300970 eller
300965 (utan armstöd)



Badstege
300260/8012557



Fenderlist
400117/8012571




Kopplingsbeslag hane
201040SS/8012520



EZ Förvaringsbox
300750/8019444



Förtöjningsknap
300100/8012553



Bryggfender
300180/8012556



Kopplingsbeslag hona
201041SS/8012521



Hörnförvaringsbox
300760/8019445



10" Förtöjningsknap
300110/8024362



Bryggtransporthjul
900050/8019405



Säkerhetslist
35116/8012570



EZ Badstege
300270/809442



Fyllnadshörn
300501/8012562



**Monteringsverktyg
för vattenbruk**
9000010SS/8040614

RÄCKEN

EZ Docks modulräcken är säkra och trygga. Räcksektionerna finns i diverse längder och profiler som ger säkerhet och trygghet utan att vara i vägen.


Allt du kan tänka dig

Vi erbjuder räcken i många olika material, färger och utföranden.


Sektionerna är 38,1 cm höga och trycker bara undan några centimeter vatten, vilket ger en höjd på cirka 32,4 cm över vattenytan.

Färger


- Skogsgrön
- Brun
- Kungsblå
- Sand
- Rå aluminium (standard)
- Rostfritt stål




Räcke för bryggsektion 3 m
100910/8020244 inkl. 8 st
kopplingsbeslag 201040SS




Räcke för bryggsektion 1,5 m
100911/8024327 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS




Räcke för bryggsektion
100915/8024239 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS




Räcke för bryggsektion
100912/8024328 inkl. 8 st
kopplingsbeslag 201040SS




**Räcke för bryggsektion 1 m
med spöhallare**
100920/8024332 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS




Räcke för bryggsektion
100917/8024331 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS



**Räcke för bryggsektion
med spöhallare**
100916/8024330 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS








Räcke för bryggsektion 1 m
100919/8020396 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS




Räcke för bryggsektion
100918/8020245 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS

DESIGN-A-DOCK

Ange önskemål för flytutrustningen:



Använd som skala
(5' x 10')
(ca 1,52 m x 3,05 m)





Mer information om EZ Dock finns på
Marint & Bryggör - www.hags.se
HAGS Aneby AB | Box 133 | 578 23 Aneby
hags@hags.com | +46 0380-473 00

EZ Dock kan lansera nya färger, produkter, tillbehör och tillval under hela året.
Specifikationer och produkter i katalogen kan ändras utan föregående meddelande.

Vissa produkter kan visas med extrautrustning eller tillvalsutrustning som inte
säljs via EZ Dock. Specifikationer kan variera för internationella försändelser.

Kontakta närmaste återförsäljare för mer information.

OBS: På grund av rotationsgjutprocessen kan faktiska vikter och mått variera.
Vi reserverar oss för eventuella förändringar och tryckfel.
Copyright ©2018 PlayPower, Inc. Med ensamrätt.

EZ DOCK

En division inom PlayPower
EZD0005C
©2018