



KLASSISK SEKTIONSRADIATOR

Lenhovda Radiatorfabrik tillverkar klassiska sektionsradiatorer med ursprung i 1930-talet. De omtyckta radiatorerna skänker charm och tidlöshet och ger en stilfull och skön rumsvärme.

I de sammanhang där det läggs särskild omsorg om byggnadsvård och miljöer är våra radiatorer mycket efterfrågade. Vi kan designa sektionsradiatorer efter alla önskemål och förse dem med alla typer av anslutningar och mått. Vi tillverkar svängda radiatorer, fristående radiatorer, radiatorer för trapphus och burspråk och lackerar dem naturligtvis efter kundernas färgval. För våra fristående radiatorer finns flera alternativ, som integrerat golvstöd och justerbara golvkonsoler.



Generellt för klassisk sektionsradiator

Radiator typer	MR, REX, DUPLEX, TRIPLEX, NISCH-D, NISCH-T och SPECIAL
Konstruktion	Enligt EN 442
Material	Kallvalsat stål 1,25mm, enligt EN13100/13101
Ytbehandling	Avfettning Fosfatering Grundmålning Pulverlackering med epoxypolyester Härdning <i>Ytbehandlingen uppfyller DIN 55900</i>
Färg	RAL 9016
Tryckklass	PN6
Anslutning	4x1/2" ISO228, innergånga
Tillbehör	1/2" luftskruv och propp, samt erforderliga LFS- konsoler medlevereras
Kvalitetsnorm	ISO 9001


Kundanpassning Radiatorlängder kan kundanpassas per sektion, maxlängd 4 000 mm. Mot pristinlägg tillverkas radiatorerna med 3/8", 3/4", 1" och 1 1/4" anslutningar, samt 1/8" för avluftning i valfria placeringar. Radiatorerna går även att få med valfri anslutningsstorlek för förekommande bottenanslutningar. Radiatorerna kan med fördel svängas alternativt vinklas, enligt mall eller ritning från kund. Radiatorerna kan levereras olackerade, grundlackerade eller lackerade i valfri kulör. För andra kundanpassningar kontakta Lenhovda Radiatorfabrik. Se sida 49 för tillbehör till klassiska sektionsradiatorer.

Monteringsmått

Avstånd vägg-radiator: 25 mm
Bredd: 30 mm
Skruvhål: 8 mm



(C-mått = mått till radiatorns underkant)

höjd	C-mått
300	60
440	75
500	105
590	150
740	135
990	260







Borrmått i mm

Höjd	Modell	B1	B2
300	REX	70	193
300	Duplex, Triplex, 30Special, NISCH-D, NISCH-T	72	195
440	MR	85	325
440	Duplex, Triplex, NISCH-D, NISCH-T	90	330
500	REX, MR	115	355
500	Duplex, Triplex, NISCH-D, NISCH-T	120	360
590	REX, MR	160	400
590	Duplex, Triplex, NISCH-D, NISCH-T	165	405
740	REX	150	565
740	Duplex, Triplex, NISCH-D, NISCH-T	155	570
990	REX	275	690
990	Duplex, Triplex, NISCH-D, NISCH-T	280	695






Antal sektioner	REX		Antal sektioner	MR, NISCH-D, NISCH-T		Antal sektioner	DUPLEX, TRIPLEX, SPECIAL	
	A	B		A	B		A	B
7-10	60	Ant. sekt x 30-120	7-10	75	Ant. sekt x 37,5-150	7-10	90	Ant. sekt x 45-180
11-15	90	Ant. sekt x 30-180	11-15	113	Ant. sekt x 37,5-225	11-15	135	Ant. sekt x 45-270
16-33	120	Ant. sekt x 30-240	16-26	150	Ant. sekt x 37,5-300	16-26	180	Ant. sekt x 45-360
34-50	120	3 linjaler	27-50	150	3 linjaler	27-40	180	3 linjaler
51-	120	4 linjaler	51-	150	4 linjaler	41-60	180	4 linjaler
						61-	180	5 linjaler

Klassisk sektionsradiator

		Modellbeteckning	300	440	500	590	740	990
MR 	A	Radiatorhöjd		430	490	580		
	B	Sektionsdjup		75	75	75		
	C	Sektionsbredd		37,5	37,5	37,5		
	D	Vägg - Anslutning *		62	62	62		
	E	C/C tillopp - retur *		355	415	505		
	Volym	Liter/sektion		0,33	0,35	0,38		
	Vikt	Kg/sektion		0,70	0,75	0,85		
	Effekt	W/sektion 75/65-20 *		28,7	32	37		
	Effekt	W/meter 75/65-20		765	853	987		
	REX 	A	Radiatorhöjd	290		490	580	730
B		Sektionsdjup	75		75	75	75	75
C		Sektionsbredd	30		30	30	30	30
D		Vägg - Anslutning *	62		62	62	62	62
E		C/C tillopp - retur *	210		415	505	655	905
Volym		Liter/sektion	0,16		0,30	0,33	0,38	0,45
Vikt		Kg/sektion	0,45		0,75	0,9	1,16	1,58
Effekt		W/sektion 75/65-20 *	21		32	35	42	55
Effekt		W/meter 75/65-20	693		1066	1166	1400	1833
DUPLEX 		A	Radiatorhöjd	295	440	500	590	740
	B	Sektionsdjup	125	125	125	125	125	125
	C	Sektionsbredd	45	45	45	45	45	45
	D	Vägg - Anslutning *	88	88	88	88	88	88
	E	C/C tillopp - retur *	210	355	415	505	655	905
	Volym	Liter/sektion	0,41	0,5	0,55	0,6	0,7	0,8
	Vikt	Kg/sektion	0,76	1,12	1,28	1,52	1,92	2,58
	Effekt	W/sektion 75/65-20 *	32	43	48	56	69	92
	Effekt	W/meter 75/65-20	711	956	1067	1244	1533	2044
	NISCH-D 	A	Radiatorhöjd	295	440	500	590	740
B		Sektionsdjup	125	125	125	125	125	125
C		Sektionsbredd	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
D		Vägg - Anslutning *	88	88	88	88	88	88
E		C/C tillopp - retur *	210	355	415	505	655	905
Volym		Liter/sektion	0,36	0,44	0,48	0,52	0,6	0,7
Vikt		Kg/sektion	0,76	1,12	1,28	1,52	1,92	2,58
Effekt		W/sektion 75/65-20 *	32	43	48	56	69	92
Effekt		W/meter 75/65-20	857	1160	1293	1492	1841	2471

* För andra anslutningar och mått se sida 53 anslutningar

		Modellbeteckning	300	440	500	590	740	990	
TRIPLEX		A	Radiatorhöjd	295	440	500	590	740	990
		B	Sektionsdjup	190	190	190	190	190	190
		C	Sektionsbredd	45	45	45	45	45	45
		D	Vägg - Anslutning *	120	120	120	120	120	120
		E	C/C tillopp - retur *	210	355	415	505	655	905
		Volym	Liter/sektion	0,53	0,67	0,74	0,83	0,98	1,25
		Vikt	Kg/sektion	1,17	1,73	1,97	2,33	2,93	3,94
		Effekt	W/sektion 75/65-20 *	46	63	70	80	98	129
		Effekt	W/meter 75/65-20	1022	1340	1556	1778	2178	2867
		NISCH-T		A	Radiatorhöjd	295	440	500	590
B	Sektionsdjup	190		190	190	190	190	190	
C	Sektionsbredd	37,5		37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	
D	Vägg - Anslutning *	120		120	120	120	120	120	
E	C/C tillopp - retur *	210		355	415	505	655	905	
Volym	Liter/sektion	0,46		0,58	0,64	0,72	0,85	1,09	
Vikt	Kg/sektion	1,17		1,73	1,97	2,33	2,93	3,94	
Effekt	W/sektion 75/65-20 *	46		63	70	80	98	129	
Effekt	W/meter 75/65-20	1240		1674	1858	2137	2615	3457	
SPECIAL		A		Radiatorhöjd	295		590		
B		Sektionsdjup	280		280				
C		Sektionsbredd	45		45				
D		Vägg - Anslutning *	165		165				
E		C/C tillopp - retur *	210		505				
Volym		Liter/sektion	0,63		1,14				
Vikt		Kg/sektion	1,64		2,33				
Effekt		W/sektion 75/65-20 *	63		109				
Effekt		W/meter 75/65-20	1399		2422				

* För andra anslutningar och mått se sida 53 anslutningar

VÄRMEAVGIVNING

Effekt i watt enligt EN442. Andra temperaturer se: www.lenhovda.com

Effekt grupp	Antal Sekt.	Höjd	440		500		590		Effekt grupp	Antal Sekt.	Höjd	300		500		590		740		990	
			Längd	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20				75/65-20	Längd	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20
MR	1	37,5	15	29	17	32	19	37	REX	1	30	11	21	32	32	18	35	22	42	29	56
	10	375	151	287	168	320	194	370		10	300	110	208	166	320	181	350	218	424	283	558
	12	450	181	344	202	384	233	444		12	360	131	250	200	384	217	419	262	509	340	669
	14	525	211	402	236	448	272	518		14	420	154	291	233	448	254	490	306	595	397	781
	16	600	242	459	270	513	311	591		16	480	175	333	266	512	290	560	350	680	453	893
	18	675	272	517	302	576	348	665		18	540	197	374	300	576	326	629	394	765	509	1004
	20	750	302	574	336	641	387	739		20	600	219	416	333	640	363	699	437	850	567	1115
	22	825	332	631	370	704	426	813		22	660	241	458	366	704	399	770	481	935	623	1227
	24	900	363	689	404	769	465	887		24	720	262	499	399	768	436	839	525	1020	680	1339
	26	975	393	746	438	832	504	960		26	780	285	541	433	832	472	909	568	1105	737	1450
	28	1050	422	804	471	897	543	1034		28	840	306	582	466	896	507	979	612	1190	793	1562
	30	1125	453	861	504	960	581	1109		30	900	329	624	499	960	544	1050	656	1274	850	1674
	32	1200	483	918	538	1024	620	1183		32	960	351	666	532	1024	580	1119	699	1359	906	1785
	34	1275	514	976	572	1089	659	1257		34	1020	372	707	566	1088	616	1189	743	1444	964	1896
	36	1350	543	1033	606	1152	698	1330		36	1080	395	749	599	1152	653	1259	787	1529	1020	2008
	38	1425	574	1091	640	1217	737	1404		38	1140	416	790	632	1216	689	1329	830	1614	1076	2120
	40	1500	604	1148	673	1280	776	1478		40	1200	438	832	666	1280	726	1399	874	1699	1133	2231
	42	1575	634	1205	706	1345	814	1552		42	1260	460	874	699	1344	762	1469	918	1785	1190	2343
	44	1650	664	1263	740	1408	853	1626		44	1320	482	915	732	1408	797	1539	961	1870	1246	2455
	46	1725	695	1320	774	1473	892	1699		46	1380	503	957	765	1472	834	1609	1006	1955	1303	2566
48	1800	725	1378	808	1536	931	1773	48	1440	526	999	799	1536	870	1679	1049	2039	1360	2677		
50	1875	754	1435	842	1601	970	1848	50	1500	547	1040	832	1600	906	1749	1093	2124	1417	2789		
Effekt grupp	Antal Sektioner	Höjd	300		440		500		590		740		990								
			Längd	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20						
DUPLEX	1	45	17	32	23	44	25	49	29	56	36	69	47	93							
	10	450	169	321	228	436	252	485	290	560	355	690	469	927							
	12	540	203	385	273	523	303	581	348	671	425	828	564	1112							
	14	630	237	450	319	609	354	679	406	784	496	967	657	1298							
	16	720	271	514	364	696	404	775	464	896	568	1105	751	1483							
	18	810	304	578	410	783	454	872	523	1008	639	1242	845	1669							
	20	900	338	643	455	870	505	969	580	1119	709	1381	939	1853							
	22	990	372	706	500	957	556	1066	639	1232	780	1519	1033	2039							
	24	1080	406	771	546	1044	606	1162	696	1344	852	1656	1126	2224							
	26	1170	440	835	591	1132	656	1260	754	1455	922	1795	1221	2410							
	28	1260	474	899	638	1219	707	1357	813	1567	993	1933	1314	2595							
	30	1350	507	963	683	1306	757	1453	870	1679	1064	2071	1408	2781							
	32	1440	541	1028	728	1393	808	1551	929	1792	1135	2209	1503	2966							
	34	1530	576	1092	774	1480	858	1647	986	1903	1206	2347	1596	3151							
	36	1620	610	1156	819	1567	909	1745	1044	2015	1277	2485	1690	3336							
	38	1710	644	1221	865	1654	959	1841	1103	2127	1348	2623	1783	3522							
	40	1800	678	1284	910	1740	1010	1938	1160	2240	1419	2761	1878	3707							
	42	1890	711	1349	955	1828	1060	2035	1219	2351	1489	2899	1972	3893							
	44	1980	745	1413	1001	1915	1111	2132	1277	2463	1561	3037	2065	4078							
	46	2070	779	1477	1047	2002	1161	2228	1335	2575	1632	3175	2160	4263							
48	2160	813	1542	1093	2089	1212	2326	1393	2687	1703	3314	2253	4449								
50	2250	847	1606	1138	2176	1262	2423	1450	2799	1773	3451	2347	4634								
NISCH-D	1	37,5	17	32	23	44	25	49	29	56	36	69	47	93							
	10	375	169	321	228	436	252	485	290	560	355	690	469	927							
	12	450	203	385	273	523	303	581	348	671	425	828	564	1112							
	14	525	237	450	319	609	354	679	406	784	496	967	657	1298							
	16	600	271	514	364	696	404	775	464	896	568	1105	751	1483							
	18	675	304	578	410	783	454	872	523	1008	639	1242	845	1669							
	20	750	338	643	455	870	505	969	580	1119	709	1381	939	1853							
	22	825	372	706	500	957	556	1066	639	1232	780	1519	1033	2039							
	24	900	406	771	546	1044	606	1162	696	1344	852	1656	1126	2224							
	26	975	440	835	591	1132	656	1260	754	1455	922	1795	1221	2410							
	28	1050	474	899	638	1219	707	1357	813	1567	993	1933	1314	2595							
	30	1125	507	963	683	1306	757	1453	870	1679	1064	2071	1408	2781							
	32	1200	541	1028	728	1393	808	1551	929	1792	1135	2209	1503	2966							
	34	1275	576	1092	774	1480	858	1647	986	1903	1206	2347	1596	3151							
	36	1350	610	1156	819	1567	909	1745	1044	2015	1277	2485	1690	3336							
	38	1425	644	1221	865	1654	959	1841	1103	2127	1348	2623	1783	3522							
	40	1500	678	1284	910	1740	1010	1938	1160	2240	1419	2761	1878	3707							
	42	1575	711	1349	955	1828	1060	2035	1219	2351	1489	2899	1972	3893							
	44	1650	745	1413	1001	1915	1111	2132	1277	2463	1561	3037	2065	4078							
	46	1725	779	1477	1047	2002	1161	2228	1335	2575	1632	3175	2160	4263							
48	1800	813	1542	1093	2089	1212	2326	1393	2687	1703	3314	2253	4449								
50	1875	847	1606	1138	2176	1262	2423	1450	2799	1773	3451	2347	4634								
TRIPLEX	1	45	24	46	33	63	36	70	41	80	50	98	67	130							
	10	450	240	459	325	627	360	697	413	802	501	980	655	1297							
	12	540	288	551	391	753	433	836	495	961	602	1177	786	1556							
	14	630	335	643	455	878	504	976	578	1122	701	1372	916	1815							
	16	720	383	735	521	1004	576	1115	660	1282	802	1568	1048	2075							
	18	810	432	827	585	1130	649	1255	743	1443	902	1765	1179	2334							
	20	900	480	918	651	1256	721	1394	825	1603	1002	1961	1310	2593							
	22	990	528	1011	715	1381	792	1533	908	1764	1102	2157	1441	2853							
	24	1080	575	1103	781	1507	864	1673	990	1924	1202										

Effekt grupp	Antal Sektioner	Höjd	300		440		500		590		740		990	
			Längd	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20
NISCH-T	1	37,5	24	46	33	63	36	70	41	80	50	98	67	130
	10	375	240	459	325	627	360	697	413	802	501	980	655	1297
	12	450	288	551	391	753	433	836	495	961	602	1177	786	1556
	14	525	335	643	455	878	504	976	578	1122	701	1372	916	1815
	16	600	383	735	521	1004	576	1115	660	1282	802	1568	1048	2075
	18	675	432	827	585	1130	649	1255	743	1443	902	1765	1179	2334
	20	750	480	918	651	1256	721	1394	825	1603	1002	1961	1310	2593
	22	825	528	1011	715	1381	792	1533	908	1764	1102	2157	1441	2853
	24	900	575	1103	781	1507	864	1673	990	1924	1202	2353	1571	3111
	26	975	623	1194	846	1632	937	1812	1073	2084	1303	2549	1703	3370
	28	1050	671	1286	911	1757	1009	1952	1155	2245	1403	2745	1834	3630
	30	1125	720	1379	976	1883	1080	2091	1238	2405	1504	2941	1965	3889
	32	1200	767	1470	1041	2008	1152	2230	1320	2566	1603	3138	2095	4148
	34	1275	815	1562	1106	2134	1225	2370	1403	2725	1704	3333	2226	4408
	36	1350	863	1653	1171	2259	1297	2509	1485	2885	1804	3529	2358	4667
	38	1425	911	1746	1236	2385	1368	2649	1568	3046	1904	3726	2489	4926
	40	1500	958	1838	1301	2510	1441	2788	1650	3206	2004	3922	2619	5185
	42	1575	1007	1929	1366	2636	1513	2927	1733	3367	2104	4117	2750	5445
	44	1650	1055	2021	1431	2761	1585	3067	1815	3527	2205	4314	2881	5704
	46	1725	1103	2114	1496	2887	1656	3205	1898	3688	2305	4510	3012	5963
48	1800	1151	2205	1561	3012	1729	3345	1980	3848	2405	4706	3144	6223	
50	1875	1198	2297	1627	3139	1801	3484	2063	4008	2505	4902	3274	6482	
Effekt grupp	Antal Sekt.	Höjd	300		590									
			Längd	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20							
SPECIAL	1	45	33	63	57	109								
	10	450	331	629	570	1090								
	12	540	398	755	684	1308								
	14	630	464	881	798	1526								
	16	720	531	1007	912	1744								
	18	810	597	1133	1026	1962								
	20	900	663	1258	1140	2180								
	22	990	730	1385	1254	2398								
	24	1080	796	1511	1368	2616								
	26	1170	862	1636	1482	2834								
	28	1260	929	1762	1596	3052								
	30	1350	996	1889	1710	3270								
	32	1440	1061	2014	1824	3488								
	34	1530	1128	2140	1938	3706								
	36	1620	1194	2265	2052	3924								
	38	1710	1261	2392	2166	4142								
	40	1800	1327	2518	2280	4360								
	42	1890	1393	2643	2394	4578								
	44	1980	1459	2769	2508	4796								
	46	2070	1526	2896	2622	5014								
48	2160	1592	3021	2736	5232									
50	2250	1658	3147	2850	5450									

Priser, exkl moms

Effekt grupp	Antal Sektioner	Längd mm	Höjd i mm			Effekt grupp	Antal Sektioner	Längd mm	Höjd i mm				
			440	500	590				300	500	590	740	990
MR	10	375	1469	1536	1595	REX	10	300	1175	1536	1634	2066	2495
	12	450	1593	1673	1732		12	360	1274	1673	1811	2309	2808
	14	525	1711	1807	1888		14	420	1368	1807	1978	2564	3150
	16	600	1840	1945	2056		16	480	1472	1945	2160	2822	3487
	18	675	1950	2076	2218		18	540	1560	2076	2335	3165	3821
	20	750	2084	2210	2380		20	600	1668	2210	2511	3339	4167
	22	825	2196	2350	2539		22	660	1757	2350	2683	3589	4495
	24	900	2329	2493	2699		24	720	1863	2493	2853	3837	4820
	26	975	2450	2629	2875		26	780	1961	2629	3042	4079	5141
	28	1050	2563	2769	3032		28	840	2050	2769	3212	4348	5483
	30	1125	2691	2908	3184		30	900	2153	2908	3378	4594	5809
	32	1200	2808	3032	3357		32	960	2245	3032	3563	4850	6136
	34	1275	2932	3169	3518		34	1020	2346	3169	3908	5109	6478
	36	1350	3055	3301	3676		36	1080	2444	3301	4085	5362	6814
	38	1425	3178	3432	3841		38	1140	2542	3432	4272	5615	7143
	40	1500	3377	3575	4014		40	1200	2703	3575	4450	5850	7480
	42	1575	3423	3720	4178		42	1260	2738	3720	4612	6136	7820
	44	1650	3544	3843	4330		44	1320	2836	3843	4793	6375	8139
	46	1725	3665	3992	4497		46	1380	2931	3992	4971	6636	8478
	48	1800	3786	4125	4659		48	1440	3029	4125	5140	6890	8809
50	1875	4092	4443	5002	50	1500	3274	4443	5303	7140	9139		

Priser, exkl moms

Effekt grupp	Antal Sektioner	Längd mm	Höjd i mm					
			300	440	500	590	740	990
DUPLEX	10	450	1500	1899	1997	2089	2735	3301
	12	540	1646	2122	2217	2338	3074	3760
	14	630	1786	2292	2429	2563	3420	4228
	16	720	1936	2485	2644	2800	3780	4740
	18	810	2072	2731	2860	3041	4142	5156
	20	900	2217	2873	3076	3280	4495	5623
	22	990	2365	3064	3298	3523	4827	6077
	24	1080	2518	3263	3492	3760	5193	6550
	26	1170	2658	3451	3733	4006	5559	7010
	28	1260	2808	3648	3948	4244	5910	7476
	30	1350	2956	3841	4164	4476	6260	7937
	32	1440	3089	4037	4381	4713	6607	8395
	34	1530	3235	4232	4612	4987	6972	8858
	36	1620	3374	4425	4812	5189	7337	9326
	38	1710	3515	4616	5028	5428	7674	9790
	40	1800	3664	4809	5240	5661	8028	10244
	42	1890	4005	5191	5650	6098	8560	10893
	44	1980	4133	5384	6035	6330	8955	11358
	46	2070	4291	5576	6075	6563	9275	11829
	48	2160	4435	5769	6296	6813	9626	12289
50	2250	4571	5963	6509	7049	9979	12745	
NISCH-D	10	375	1500	1899	1997	2089	2735	3301
	12	450	1646	2122	2217	2338	3074	3760
	14	525	1786	2292	2429	2563	3420	4228
	16	600	1936	2485	2644	2800	3780	4740
	18	675	2072	2731	2860	3041	4142	5156
	20	750	2217	2873	3076	3280	4495	5623
	22	825	2365	3064	3298	3523	4827	6077
	24	900	2518	3263	3492	3760	5193	6550
	26	975	2658	3451	3733	4006	5559	7010
	28	1050	2808	3648	3948	4244	5910	7476
	30	1125	2956	3841	4164	4476	6260	7937
	32	1200	3089	4037	4381	4713	6607	8395
	34	1275	3235	4232	4612	4987	6972	8858
	36	1350	3374	4425	4812	5189	7337	9326
	38	1425	3515	4616	5028	5428	7674	9790
	40	1500	3664	4809	5240	5661	8028	10244
	42	1575	4005	5191	5650	6098	8560	10893
	44	1650	4133	5384	6035	6330	8955	11358
	46	1725	4291	5576	6075	6563	9275	11829
	48	1800	4435	5769	6296	6813	9626	12289
50	1875	4571	5963	6509	7049	9979	12745	
TRIPLEX	10	450	1973	2084	2190	2846	3542	3877
	12	540	2184	2307	2410	3091	4070	4635
	14	630	2385	2672	2848	3581	4625	5385
	16	720	2591	3034	3173	3945	5121	6138
	18	810	2799	3399	3500	4312	5691	6890
	20	900	3002	3764	3832	4685	6820	7642
	22	990	3204	4125	4567	5051	7240	8393
	24	1080	3408	4491	4933	5425	7943	9140
	26	1170	3617	4853	5300	5794	8526	9897
	28	1260	3829	5214	5658	6162	9100	10645
	30	1350	4026	5582	6017	6517	9698	11397
	32	1440	4229	5946	6384	6885	10211	12145
	34	1530	4436	6309	6739	7259	10988	12901
	36	1620	4638	6667	7104	7628	11500	13653
	38	1710	4847	7038	7465	7997	11948	14402
	40	1800	5052	7396	7835	8372	12568	15153
	42	1890	5438	7947	8376	8919	13379	16088
	44	1980	5625	8309	8739	9284	14003	16844
	46	2070	5853	8672	9097	9653	14625	17591
	48	2160	6057	9035	9464	10023	15245	18343
50	2250	6261	9401	9819	10378	15871	19104	
NISCH-T	10	375	1973	2084	2190	2846	3542	3877
	12	450	2184	2307	2410	3091	4070	4635
	14	525	2385	2672	2848	3581	4625	5385
	16	600	2591	3034	3173	3945	5121	6138
	18	675	2799	3399	3500	4312	5691	6890
	20	750	3002	3764	3832	4685	6820	7642
	22	825	3204	4125	4567	5051	7240	8393
	24	900	3408	4491	4933	5425	7943	9140
	26	975	3617	4853	5300	5794	8526	9897
	28	1050	3829	5214	5658	6162	9100	10645
	30	1125	4026	5582	6017	6517	9698	11397
	32	1200	4229	5946	6384	6885	10211	12145
	34	1275	4436	6309	6739	7259	10988	12901
	36	1350	4638	6667	7104	7628	11500	13653
	38	1425	4847	7038	7465	7997	11948	14402
	40	1500	5052	7396	7835	8372	12568	15153
	42	1575	5438	7947	8376	8919	13379	16088
	44	1650	5625	8309	8739	9284	14003	16844
	46	1725	5853	8672	9097	9653	14625	17591
	48	1800	6057	9035	9464	10023	15245	18343
50	1875	6261	9401	9819	10378	15871	19104	
SPECIAL	10	450	2576	3605				
	12	540	2852	4326				
	14	630	3116	5047				
	16	720	3386	5768				
	18	810	3654	6489				
	20	900	3922	7210				
	22	990	4186	7931				
	24	1080	4453	8652				
	26	1170	4724	9373				
	28	1260	5001	10094				
	30	1350	5258	10815				
SPECIAL	32	1440	5522	11536				
	34	1530	5796	12257				
	36	1620	6058	12978				
	38	1710	6328	13699				
	40	1800	6598	14420				
	42	1890	7047	15141				
	44	1980	7289	15862				
	46	2070	7590	16583				
	48	2160	7855	17304				
	50	2250	8122	18025				