

DEN MÅNGSIDIGA HISSEN
KALEA® A4 MILLE GODS- PASSAGERAR-
& BÅRHISS



KALEA 
LIFTS

MAGISK MODULARITET

Tack vare vårt platsbesparande och modulära koncept är tillverkningen och installationstiden för Kaleas hisslösningar mycket kortare än för konventionella hissar. Även hissar med hög kapacitet, som Kalea A4 Mille, levereras och installeras mycket snabbare och till en bråkdel av kostnaden.

1898
SEDAN

Kalea grundades 1898 och är ett av världens äldsta nu existerande hissvarumärken. Låt vår erfarenhet guida dig till den perfekta hisslösningen!





KRAFTFULL & MÅNGSIDIG

Kalea A4 Mille har en nominell belastning på 1000 kg och är godkänd för transport av både gods och människor. Detta gör Kalea A4 Mille till en utmärkt hisslösning för både tillgänglighet och godstransport. Hissen är lämplig för ett stort antal kommersiella anläggningar, såsom lager, kontor, restauranger och varuhus men även för vårdhem och offentliga byggnader så som skolor och museer.

Samtliga bilder av hissar och färgprover i denna broschyr är endast för inspirerande ändamål. För specifika färgmatchningar rekommenderas fysiska färgprover.





MERVÄRDEN FÖR DIN VERKSAMHET

Med tanke på att Kalea A4 Mille fungerar lika bra som en tillgänglighetslösning såväl som en transportlösning för bårar, sjukhussängar och gods har denna plattformshiss potential att skapa mervärden för dig och ditt företag.

Dessutom, minimal byggnadsanpassning, låg topphöjd och lyftgrop på endast 130 mm, gör Kalea A4 Mille exceptionellt snabb och enkel att installera.





SMART ANVÄNDNING AV UTRYMME

En av de största fördelarna med våra plattformshissar är deras utrymmeseffektiva design. Plattformen utgör nästan 70 % av det totala byggmåttet, vilket gör det möjligt att montera Kalea A4 Mille på en mycket mindre yta än vad andra jämförbara hissar kräver.

Den stora plattformen och de extra breda dörrarna gör det möjligt för Kalea A4 Mille att transportera skrymmande varor, t.ex. stora pallar, stora rullcontainrar eller till och med palltruckar.

Tack vare vårt breda utbud av olika golv, glas och färgtillval, kan designen av Kalea A4 Mille anpassas till att smälta in sömlöst med de flesta arkitektoniska och dekorativa stilar.





ROBUST & PÅLITLIG ELEGANS

TEKNISK INFORMATION

För att göra hissen ännu mer motståndskraftig, kan Kalea A4 Mille uppgraderas med förhöjda plattformskanter på plattformen, sparkplåtar i rostfritt stål för dörrarna samt slitstarkt golv med durkplåt i aluminium.

För att förbättra tillgängligheten är det möjligt att utrusta Kalea A4 Mille med automatiska dörröppnare och stora utflyttade hitknappar, även känd som armbågskontakt.




Robust och elegant kontrollpanel



Durkplåt i aluminium



Sparkplåtar i rostfritt stål



Dörrmodell	A40	EI60*	EI60G*
Måttanpassning, dagöppning (B×H**)	1000×2000 1300×2000	1000×2000 1200×2000	1000×2000
Glas mm (B×H)	800×1563	75×800	800×1563
Standardutförande	Målat stål RAL 9016	Målat stål RAL 9016	Målat stål RAL 9016
Dold dörrstängare	Standard	Standard	Standard
Dold dörröppnare	Nej	Nej	Nej
Utanpåliggande dörröppnare	Tiillval	Tiillval	Tiillval

* EI60-brandklassade dörrar enligt EN 81-58. Brandklassade dörrar måste kombineras med ett platsbyggt schakt med motsvarande eller högre brandklassificering, beroende på lokala föreskrifter.

** Valfria dagöppningshöjder 1800/1900/2100 mm finns tillgängliga.

TEKNISK INFORMATION	Kalea A4 Mille
Placering	Inomhus
Märklast	1000 kg
Max hastighet (m/sek)	Max 0.15
Lyfthöjd	Max 13 m
Fri takhöjd översta plan	2350 mm
Gropdjup (om ej ramp)	130 mm
Plattformstorlekar mm (B×H)	1405×1980 1405×2480 1105×2180
Yttermått prefabricerat schakt (B×H*)	1825×2056 1825×2556 1525×2256
Håltagningsmått (B×H*)	1895×2135 1895×2635 1595×2335
Max antal stannplan	6
Schaktbeklädnad (standard)	RAL 9016
Dörrmodeller	Samma sida, rak genomgång, vinkel
Drivsystem	Skruv med säkerhetsmutter
Styrsystem	Microdatorbaserat system
Elanslutning	400 VAC 3-phase 50/60 Hz 16A
Motorkapacitet	4.0 KW
Manöverdon	Automatkörning från stannplan, hållkonsörning från plattform
Maskinrum	Integrerat
Standarder	MD 2006/42/EC
Tillverkningsland	Sverige

* Det exakta håltagningsmättet varierar beroende på konfigurationen av hissen och platsspecifikationerna. Kontakta oss eller din lokala Kalea-återförsäljare för mer information.

DÖRRKONFIGURATIONER



1. Rak genomgång

2. Vinkelgenomgång

3. Dörrar samma sida

KALEA® A4 MILLE

Medan konventionella hissar tar veckor att installera, och kräver större byggnadsarbeten, kan Kalea A4 Mille installeras på mindre än en vecka utan omfattande ombyggnation. Hemligheten är vårt modulära koncept, som har minimal påverkan på din byggnad och förkortar installationstiden.

Modulbaserat schakt

Inget behov av murat hisschakt, ett färdigt schakt med glas- eller stål-kassetter ingår alltid.

Minskad hissgrop

En låg hissgrop om 130 mm räcker.

Topphöjd

Den 2300 mm höga topphöjden ryms under de flesta tak.

Energibesparande LED-teknologi

Tak- och plattformsbelysning med hållbar och energibesparande LED-teknologi.

Skruvdrivet system

Pålitligt, elektromekaniskt drivsystem, helt utan hydraulik.

Inbyggt maskinrum

Hela drivsystemet ryms i schaktet, inget separat maskinrum behövs.

Skräddarsydd plattformsdesign

Anpassningsbar plattformsdesign, tillgänglig i ett brett utbud av material och färger.

LÅSSYSTEM

Brett utbud av låssystem.



STANDARDS OCH CERTIFIKAT

Energicertifikat: B enligt VDI 4707. Kalea A4 Mille är CE-typcertifierad och uppfyller kraven enligt maskin direktivet 2006/42/EG och tillämpbara delar av EN 81-41.

Kontrollsystemet för Kalea A4 Mille innehar säkerhetsintegritetsnivå 3 (SIL3).

HITKNAPPAR



Hitknapp, vit, grå eller svart tablå.



Hitknapp, RFID-tagläsare för autolås.



Hitknapp med autolås/centrallås.



Trådlös, utflyttad armbågskontakt.

DIN INKÖPSGUIDE STEG FÖR STEG

Professionell rådgivning

Du kan alltid boka gratis rådgivning med oss. Din Kaleasäljare kommer att ge dig råd om vilken hissdesign som passar ditt projekt allra bäst.

Designa din hiss

Du har friheten att skapa en hissdesign som smälter in med alla byggnader. Hissen är tillgänglig med platsbyggt schakt i stål eller glas (3 sidor), vi erbjuder även ett brett utbud av färg- och golvalternativ.

Beställning & offert

Du kommer att få offert och hissitningar av din Kaleasäljare. Priset varierar beroende på dina designval. Så snart du har godkänt hisspecifikationen och ritningarna kommer din Kaleasäljare att beställa hissen från vår fabrik.

Leverans & montage

Kalea tar hand om all logistik, det enda du och din Kaleasäljare behöver göra är att komma överens om ett datum för montage. Samtliga hissar tillverkas i Sverige och tillverkningstiden är oftast mellan 6–8 veckor.

Kalea garanterar

Din hiss genomgår omfattande tester och kvalitetskontroller innan den lämnar vår fabrik, och har därtill två års tillverkningsgaranti. Vår strikta miljöpolicy tar hänsyn till hissens hela livscykel; från inköp och tillverkning till energiförbrukning och återvinning.



FÄRGER



RAL 9016




RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2




Azurite 4



January 4




White Pearl BD




Anodic Gold

Kalea A4 Mille levereras i vit RAL 9016 som standard, men finns även i valfri RAL- eller premiumfärg som möjligt tillval.


GOLVALTERNATIV



Altro Contrax
Nearly Black



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Quartz Stone 17512

Kalea A4 Mille levereras med det svarta säkerhetsgolvet Altro Contrax som standard. Förutom de ovan valbara säkerhetsgolven finns även ett mer slitstarkt golv av durkplåt i aluminium.

GLAS FÖR SCHAKT OCH DÖRRAR



Clear glass



Arctic Snow



Light Fume Brown

DET HÄR ÄR KALEA

Kalea grundades 1898 i Göteborg och är ett av världens äldsta varumärken i hissbranschen. År 2008 blev Kalea en del av Cibes Lift Group, en av världens största tillverkare av utrymmeseffektiva modulbaserade hissar. Alla hissar tillverkas i vår fabrik i Gävle och Kalea har försäljning och service i hela Sverige. Besök www.kalealifts.com för mer information.

Samtliga av Kaleas hissmodeller är CE-märkta och genomgår omfattande tester och kvalitetskontroller innan de lämnar vår fabrik. Våra hissar är certifierade produkter som uppfyller europeiska kvalitetsstandarder, maskindirektiv 2006/42/EG och SS-EN 81-41. Den här produktinformationen är generell och vi förbehåller oss rätten att ändra produktdesign och specifikationer. Avvikelse i färgåtergivning kan förekomma. För specifika färgmatchningar rekommenderas fysiska färgprover. Varumärket Kalea Lifts ägs av © Cibes Lift Group AB.

