

HISSAR FÖR PRIVAT OCH OFFENTLIG MILJÖ

PRODUKTGUIDE TILL KALEA A4, PLATTFORMS- OCH KABINHISSAR

Tillgänghetslösningar för privata, offentliga och kommersiella byggnader



HISSLÖSNINGAR FRÅN KALEA

Kalea Lifts erbjuder ett brett sortiment av prefabricerade hisslösningar som är enkla att placera i såväl nya som befintliga byggnader. Oavsett modell, storlek eller utförande är Kaleas hissar utformade för att ha minimal påverkan på byggnader och miljö.

KALEAS UNIKA KVALITÉER

En hiss från Kalea kan öka komforten och förhöja interiören i vilken byggnad som helst, till en betydligt lägre kostnad än en konventionell hiss.

Våra hissar är utrymmessnåla, kostnadseffektiva och snabbmonterade. Designen kan enkelt anpassas till olika arkitektoniska stilar och tekniken vi använder är snäll mot miljön.

En hiss från Kalea är ett bra val.



KALEA ECOSILENT – TYSTGÅENDE OCH ENERGI-EFFEKTIVA SKRUVDRIVNA HISSAR

Urbanisering och tillgänglighetslagstiftning har skapat en växande efterfrågan på hissar. Efterfrågan på tysta och hållbara hisslösningar är större än någonsin och allt fler arkitekter strävar efter att inkludera tysta rum i sina projekt. Kalea EcoSilent möter det moderna samhällets behov av tystnad, ett revolutionerande nytt system för skruvdragna hissar.

En hiss utrustad med Kalea EcoSilent använder cirka 45% mindre energi än en hiss utan*, vilket resulterar i en


* Beräknad energiförbrukning baserad på en 2-stopphiss med 3,6 m resa, utrustad med EcoSilent och 20 resor / dag.

beräknad energiförbrukning på mindre än en modern tvättmaskin. Kalea EcoSilent har energimärkning A - VDI 4707 Del 1: 2009.

Vi är övertygade om att det kommer att öka hissförsäljningen till privata hemägare och arkitekter som specialiserat sig på hållbara byggnader.

LJUDLÖS OCH HÅLLBAR TEKNOLOGI

Hissar utrustade med EcoSilent-drivsystem är extremt tysta. Inne i hissen är ljudnivån 55 dB som motsvarar ljudet av en diskmaskin. Utanför hissen är ljudnivån 40 dB.



STANDARDS & CERTIFIKAT

Typcertifikat
Energiklassning
A med EcoSilent
B med Standardhissar

150	 Flygplan: 150 dB
140	
130	
120	
110	
100	
90	
80	 Rinnade vattenkran: 85 dB
70	
60	 Tvättmaskin: 65 dB
50	 Diskmaskin: 55 dB
40	 Hiss med EcoSilent System: 40 dB
30	
20	
10	





OFFENTLIG MILJÖ – UNIVERSITET

Denna Kalea A4 Primo är placerad i entrén till en universitetsbyggnad.

Arkitekten valde den här hissmodellen på grund av den låga groppen, de små byggmåttan och den stilrena designen.

Hissens ljusgrå kulör skapar en visuell kontrast mot den mörka, polerade stenen och halvdörren på övre plan förstärker känslan av öppenhet och rymd i entrén.

Kalea A4 Primo. Märklast: 400kg



OFFENTLIG MILJÖ - KYRKA

Denna Kalea A4 Mille är placerad i ett imponerande schakt av granit som smälter in med klippan under kapellet.

Varje detalj i det här projektet har planerats för att passa den unika platsen. Hissen har specialdesignade regnskydd över dörrarna och är försedd med ett vackert glastak. Hissen används främst för persontransport men även för kistor vid begravningar.

Kalea A4 Mille. Märklast: 1000kg





HOTELL & RESTAURANG

Perfekt harmoni. Hissen smälter in perfekt i den ljusa interiören i denna moderna restaurangmiljö. Vår Kalea A4 Primo levererades i standardvit RAL-kulör och dekorerades med unikt trähandtag på plats.

Halvdörren på övre plan ökar känslan av luft och rymd i rummet. De specialdesignade handtagen harmonierar med trägolvet.

PRIVATA HEM

HÖG KOMFORT – Kalea A4 Mini är liten nog för att få plats i det minsta av hörn, men rymlig nog att göra stor skillnad. Föreställ dig ditt hem utan trappor, ett hem där alla våningar går att nå med en knapptryckning. A4 Mini är hissen som kan få drömmen att bli verklighet. Kontakta oss på Kalea, så hjälper vi dig att designa din drömhiss.

Kalea A4 Mini. Märklast: 300kg





SHOPPING & BUTIK

Denna Kalea A4 Primo har monterats i en elegant, specialdesignad stålstruktur som passar perfekt i det smala utrymmet bredvid rulltrappan. Den här hissen har försetts med en 2,2m hög rygg, där elegant spegel och skärmtak med LED-belysning ingår.

Kalea A4 Primo.
Märklast: 400kg



ÖVERKOMLIG LYX – Kalea A4 Cabina GL levereras med prefabricerat schakt. Det gör den här lyxiga kabinhissen till ett prisvärt alternativ till konventionella hissar.

Kalea A4 Cabina GL. Märklast: 630kg





KONTORSENTRÉ

Till det här kontoret behövdes en tillgänghetslösning som tog kunderna en våning upp till ett mellanplan. Ett perfekt val blev Kalea A4Primo, en rymlig hiss med väl tilltagen plattform för 5 personer, märklast 500 kg. Utan större byggnadsanpassningar kunde hissen installeras i den befintliga restaurangen på bara ett par dagar.

Kalea A4 Primo. Märklast: Upp till 500kg

DETALJHANDEL & SHOPPING

EN KRAFTFULL & MÅNGSIDIG HISS – Kalea A4 Mille är en kraftfull och mångsidig hiss. Den här hissen klarar tunga lastpallar, 8-10 personer, eller till och med bårar och sjukhussängar. Hissens låga grop, begränsade topphöjd och prefabricerade schakt gör installationen snabb och enkel. Därför kan du få en Kalea A4 Mille för ett betydligt lägre pris än en konventionell hiss med likvärdig kapacitet.

Kalea A4 Mille. Märklast: Upp till 1000kg





KABINHISSAR

Kalea A4 Cabina är en elegant passagerarhiss som lätt skräddarsys i hem- eller offentliga miljöer. Söker du en hemmahiss eller en lösning för ditt kontor eller annan affärsfastighet, är det här ett utmärkt val.

DESIGN

Hissen är utformad för att kunna installeras med ett befintligt schakt. Kalea A4 Cabina ger dig en god komfort med automatiska knappfunktioner samt utrustad med skjutdörrar. Kalea A4 Cabina kan ta upp till 5 personer (400kg) det perfekta valet då man eftersöker en elegant passagerarhiss för hemma eller till företag. Denna hissmodell kräver bara en hissgrop på 0-70 mm, och inget

maskinrum vilket innebär en lätt placering samt en snabb och lätt installation jämfört med en vanlig hiss.

ELEGANT PASSAGERARHISS

Denna korghiss levereras vit som standard, men du har oändliga möjligheter att personifiera inredningen i hisskorgen. Kombinera flera RAL-kulörer, eller välj ett mer industriellt utseende i rostfritt stål. Hissens innerväggar kan designas för att passa in i den omgivning där den står.

DESIGNEXEMPEL



Hisskorg: RAL 9016.
Golv: Standardgolv, svart.




Hisskorg: Rostfritt stål.
Golv: Grå vinyl, stenmotiv.



Hisskorg: RAL 5024
Golv: Grå vinyl, stenmotiv.



Hisskorg: Anodic Bronze
Golv: Vinyl med träfinish (ek)





SMIDIG TILLGÄNGLIGHET FÖR ENTRÉTRAPPOR

Kalea SwingOn löser tillgängligheten där ramper eller traditionella trapphissar inte kan användas. Kalea SwingOn kan lyfta 500 mm och svänga runt hörn. När hissen inte används, fälls den upp mot väggen. Den unika mekaniska lösningen gör Kalea SwingOn perfekt för entrétrappor som vetter ut mot gatan.

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN

- Där hiss och ramp är uteslutet
- Där estetik värderas högt
- För bästa tillgänglighet

SNABB INSTALLATION OCH ENKELT UNDERHÅLL

Kalea SwingOn monteras enkelt direkt på väggen. Installationen görs på en dag. Konstruktionen är robust och alla delar sitter enkelt tillgängliga för underhåll.

TRAPPHISSAR FÖR SVÄNGDA ELLER RAKA TRAPPOR

Kalea Primo 320 och Kalea Primo 350 är batteridrivna trapphissar lämpliga för bl a rullstolar. Trapphissarna kan anpassas individuellt beroende på spiraltrappor med eller utan vilplan. Vid övre och nedre stannplan kan avslut ske, så att fri passage vid parkering erhålls. Kalea Primo 350, kan svängas runt hörn i t.ex trappor.

När hissen inte används kan plattformen fällas upp mot väggen för fri passage i trapp. Hissen kan installeras i så väl inomhus- som utomhusmiljöer. Trapphissarna tillåter anpassningar genom att dess styrskenor har flexibla möjligheter vid installation.

Hissen levereras med fjärrkontroller vid varje stannplan, varifrån hissen kan manövreras. Hissen är utrustad med klämskyddskanter som stannar hissen omedelbart vid eventuellt hinder. Hissen är även utrustad med fallskydd. När hissen inte används kan plattformen fällas upp och bygger endast 400 mm från vägg.



När hissen inte används kan plattformen fällas upp och bygger endast 400 mm från vägg.





ENKEL OCH STABIL HISSLÖSNING

Kalea B385 är en kostnadseffektiv plattformshiss för bästa tillgänglighet och enkelhet i olika miljöer; privata, offentliga som kommersiella.

Kalea B385 är anpassad för användning både inom- och utomhus. Hissen är utformad att enkelt tillgängliggöra entréer till olika byggnader. Kalea B385 tar liten plats och behöver bara 60 mm grop, alternativt ramp. Kalea B385 är utformad för två stannplan och maximal lyfthöjd på 3 meter med drivsystemet, skruv och mutter, skyddat i ett slutet integrerat maskinrum. Hissen kräver minimalt byggnadsarbete och lämpar sig både för befintliga och nya byggnader.

SNABB INSTALLATION OCH ENKELT UNDERHÅLL

Kalea B385 behöver varken separat maskinrum eller schakt och kan installeras på en dag. Vid placering direkt på marken bör grunden vara gjuten och klara en belastning på ca 800 kg. Installationskostnaden är låg liksom drift- och underhållskostnaderna

SÄKERHET

Kontrollpanelen har lättanvända taktila tryckknappar med punktskrift, nödbelysning och nödstoppsknapp. Under plattformen finns en tryckkänslig plåt som stoppar hissen om något finns under hissen vid nedfärd.



TEKNISK INFORMATION	B385	SWINGON	KALEA PRIMO 320 / 350
Hissens placering	Inomhus, utomhus	Inomhus/Utomhus	Inomhus/Utomhus
Märklast	385 kg / 3 pers	300 kg	225, 250 & 300 kg
Märkhastighet (m/sek)	Max 0.06		0,15 m/s på raksträcka
Lyfthöjd	Max 3 m	Max 500 mm	Rek. max rälslängd 25m
Antal stannplan	2	2	
Dörr/mått	Slagdörr, 900 x 1100 mm		
Drivsystem	Skruv och mutter	Kulskruv, snäckväxlad	Kuggstångsdrift
Styrsystem	PLC	Microdatorbaserat styrsystem	Microdatorbaserat
Matningsspänning	3 x 400VAC 10A 1 x 230VAC 16A (tillval)	1x220/240 VAC, 1 A	24V DC batteridrift




TILLVAL FÖR DIN KOMFORT



VÅNINGSVISARE

4" display, även röstavisering finns



LED-BELYSNING

Hållbara och kraftfulla ljuskällor



LÅSSYSTEM

Nyckel, kod eller tag



DÖRRMODELLER

Stål, aluminium eller brandklassade



ANROPSKNAPPAR

Fyrkantiga eller runda

DESIGNA MED OLIKA FÄRGER OCH MATERIAL

Använd våra standard-, selected- eller premiumkulörer för att få hissen att smälta in med interiören eller för att skapa kontrast. Addera färg med våra elegant tonade säkerhetsglas och välj bland flera spännande golvalternativ.

Vi erbjuder flera hållbara och halksäkra golv i vinyl eller aluminium, men du kan också skapa din egen design med laminat eller kakel!

FÄRGKOLLEKTION

RAL 9016 TRAFFIC WHITE (STD)	RAL 9006 White aluminium (STD)	RAL 7016 Anthracite Grey (STD)	Amethyst 2 (PREMIUM)
Quartz 2 (PREMIUM)	Azurite 4 (PREMIUM)	January 4 (PREMIUM)	White Pearl BD (PREMIUM)
Vanilla White Mineral, Quartz 1 (PREMIUM)	Anodic Bronze (PREMIUM)	Anodic Gold (PREMIUM)	Roman Bronze (PREMIUM)
Roman GOLD (PREMIUM)	Silver Texture (PREMIUM)	Charcoal Texture (PREMIUM)	Matte Jet Black (PREMIUM)

GOLVUTFÖRANDEN

AltroContraXNearlyBlack	Surestep - Wood Natural Oak 18942	Surestep - Wood Rustic Oak 18972	Surestep Star Snow 178082	Surestep Material Black Seagrass 18572
Surestep Material Grey Seagrass 18562	Safestep Aqua Taupe 180232	Surestep Original Umber 171262	Surestep Pepper 171562	Surestep Material Quartz Stone 17512

GLASUTFÖRANDEN

Clear glass - Std	Arctic snow	Light Fume Brown	Dark Fume Brown

TEKNISK INFORMATION - PLATTFORMSHISSAR



KALEA A4 MILLE

Stor plattformshiss - låg rygg

Plattformsmått (bxd) mm	Märklast
1 105×2 180	1 000 KG
1 405×1 980	1 000KG
1 405×2 480	1 000 KG

KALEA A4 PRIMO

Plattformshiss - låg alt. hög* rygg

Plattformsmått (bxd) mm	Märklast
800×1 217	400-500 KG
900×1 467	400-500 KG
1 000×1 267	400-500 KG
1 000×1 467	400-500 KG
1 100×1 367	400-500 KG
1 100×1 467	400-500 KG
1 000×1 597	500 KG

KALEA A4 MINI

Liten plattformshiss - låg rygg

Plattformsmått (bxd) mm	Märklast
800×830	300 KG
1000×830	300 KG
1000×930	300 KG
1100×930	300 KG

TEKNISK INFORMATION	A4 MILLE	A4 PRIMO, A4 MINI	DÖRRPLACERING
Placering	Inomhus	Inomhus / Utomhus*	 1. Samma sida
Märklast	1 000 kg	300 - 1 000 kg	
Hastighet (m/s)	Max 0.15		
Lyfthöjd	Upp till 13 m	Upp till 20 m	 2. Vinkelgenomgång
Topphöjd övre plan	2 300 mm	2 250/1 100 mm	
Gropdjup (om ej ramp)	130 mm	50 mm	
Max antal stannplan	6		 3. Rak genomgång
Dörrar och halvdörrar	Slagdörrar		
Dagöppning dörr (bxh)	1 300/1 000×2 000/2 100 mm	700-1 300 x 1 800-2 300 mm	
Dagöppning halvdörr (bxh)	-	700-900 x 1 100 mm	
Drivsystem	Skruv och lyftmutter, med säkerhetsmuttert		
Kontrollsystem	Mikrodatorbaserat		
Standard elanslutning	3×400/3×230 VAC	400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16 A**	
Motor	4.0 kW	2.2 KW/4.0** KW	
Tillverkning	Sverige		

* Finns för A4 Primo 1000x1467 och 1100x1467 mm. Max +40.

** 1x230 och 3x230 som tillval för A4 Primo och A4 Mini.



RITNINGAR FÖR NEDLADDNING



STANDARDER & CERTIFIKAT

Typcertifikat
Energiklassning
B med mjukstart

FLEXIBEL UTFORMING

Kalea Lifts erbjuder ett stort urval av olika storlekar, dörrmodeller, ytskikt, färger och tillbehör så att du kan anpassa hissen till ditt projekt.

KALEA HISSDIMENSIONER

KALEA A4 PRIMO

KALEA A4 PRIMO (B×D) MM

PLATTFORM	800×1 217
YTTERMÅTT	1 160×1 259
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 200×1 380

KALEA A4 PRIMO (B×D) MM

PLATTFORM	1 000×1 467
YTTERMÅTT	1 360×1 509
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 400×1 630

KALEA HIGH BACK (B×D) MM

PLATTFORM	900×1 467
YTTERMÅTT	1 260×1 509
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 300×1 630

KALEA A4 PRIMO (B×D) MM

PLATTFORM	900×1 467
YTTERMÅTT	1 260×1 509
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 300×1 630

KALEA A4 PRIMO (B×D) MM

PLATTFORM	1 100×1 467
YTTERMÅTT	1 460×1 509
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 500×1 630

KALEA HIGH BACK (B×D) MM

PLATTFORM	1 000×1 467
YTTERMÅTT	1 360×1 509
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 400×1 630

KALEA A4 PRIMO (B×D) MM

PLATTFORM	1 000×1 267
YTTERMÅTT	1 360×1 309
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 400×1 430

KALEA A4 PRIMO (B×D) MM

PLATTFORM	1 100×1 597
YTTERMÅTT	1 460×1 639
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 500×1 760

KALEA HIGH BACK (B×D) MM

PLATTFORM	1 100×1 467
YTTERMÅTT	1 460×1 509
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 500×1 630

KALEA A4 PRIMO (B×D) MM

PLATTFORM	1 100×1 367
YTTERMÅTT	1 460×1 409
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 500×1 530

KALEA A4 MINI

KALEA A4 MINI (B×D) MM

PLATTFORM	800×830
YTTERMÅTT	1 160×872
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 200×993

KALEA A4 MILLE

KALEA A4 MILLE (B×D) MM

PLATTFORM	1 405×1 980
YTTERMÅTT	1 825×2 056
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 895×2 135

KALEA A4 CABINA

KALEA A4 CABINA (B×D) MM

KABIN	1 100×1 400×2 220
HÅLTAG- NINGSMÅTT	1 550×1 670 (AS2-DÖRRAR, SAMMA SIDA)
HÅLTAG- NINGSMÅTT	1 550×1 790 (AS2-DÖRRAR, SAMMA SIDA)
HÅLTAG- NINGSMÅTT	1 550×1 820 (E120-DÖRRAR, SAMMA SIDA)

KALEA A4 MINI (B×D) MM

PLATTFORM	1 000×830
YTTERMÅTT	1 360×872
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 400×993

KALEA A4 MILLE (B×D) MM

PLATTFORM	1 405×2 480
YTTERMÅTT	1 825×2 556
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 895×2 635

KALEA A4 MINI (B×D) MM

PLATTFORM	1 000×930
YTTERMÅTT	1 360×972
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 400×1 093

KALEA A4 MILLE (B×D) MM

PLATTFORM	1 105×2 180
YTTERMÅTT	1 525×2 256
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 595×2 335

KALEA A4 MINI (B×D) MM

PLATTFORM	1 100×930
YTTERMÅTT	1 460×972
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 500×1 093

KALEA A4 CABINA GL

KALEA A4 CABINA GL (B×D) MM

KABIN	1 100×1 400×2 200
YTTERMÅTT	1 735×1 997
HÅLTAGNINGSMÅTT	1 775×2 040



HJÄLP OCH SUPPORT

När du köper en hiss av Kalea, lägger du dina pengar på en högkvalitativ hiss, snarare än på byggarbeten och montage. Vi hjälper dig under varje steg på vägen från order till installation och underhåll, enligt vårt trestegskoncept:

DET HÄR ÄR VÅRT 1-2-3-SYSTEM

- Steg 1: Projektträdgivning med din Kaleasäljare
- Steg 2: Snabb leverans och installation av Kalea
- Steg 3: Hissunderhåll av Kaleas servicetekniker

MONTAGE & INSTALLATION

Vi kan besöka installationsplatsen för att hjälpa dig att hitta den bästa hisslösningen. Hissen är tillverkad för just ditt projekt, så du kan vara säker på att den kommer att passa. Du behöver inte göra några större strukturella anpassningar av byggnaden och hissen kan oftast monteras på 2-3 dagar.

Alla Kaleas hissmodeller är CE-märkta och går igenom utförliga tester och kvalitetskontroller innan de lämnar vår fabrik. Våra hissar är certifierade produkter som följer Europeiska kvalitetsstandarder, Maskindirektiv 2006/42/EG och SS EN 81-41. Den här produktinformationen är generell och vi förbehåller oss rätten att förändra produkternas design och specifikation. Mindre avvikelser i färgåtergivning kan förekomma. Varumärket Kalea Lifts ägs av Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB 2018



Kalea Lifts Utmarksvägen 13, 802 91 Gävle Sweden
Tel: +46 (0)26 17 14 00, info@kalea.se www.kalealifts.se

Dag 1 - Montage

Första dagen - Bottenram, gejder och plattform monteras. Din hiss kan installeras med eller utan grop.

Dag 2 - Montage

Andra dagen - Montage av dörrar samt schakt- och plattformsbeklädnader. All el är plug & play och enkel att koppla in.

Dag 3 - Montage

Tredje dagen - Avslutande detaljer färdigställs och hissens funktioner testas. Din hiss är nu klar att använda.

SERVICE & UNDERHÅLL

Vår skruvdrivna teknik är enkel och robust, vilket håller underhållskostnaderna nere. Dock är det viktigt att hissen sköts om och vi rekommenderar därför att du skaffar dig ett serviceavtal med Kalea.

Distributörer