

Bison Säkerhetsväv

Innehavare/Utfärdat för

Vison Byggprodukter AB

Poppelgatan 4, 234 35 Lomma, Sverige
Organisationsnummer/VAT nummer: 556671-7822
Tel: 040-41 38 16, Fax: 040-41 21 70
E-post: mail@vison.se , Hemsida: www.vison.se

Produktbeskrivning

Bison säkerhetsväv, armering av HD-polyeten som är laminerat med LD-polyeten på båda sidor. Ytvikt 145 g/m².

Avsedd användning

Bison säkerhetsväv monteras som genomtrampningsskydd och/eller luft- och ångspärr i bjälklagskonstruktioner.

Handelsnamn

Bison Säkerhetsväv.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Fukt, Allmänt

6:51

Lufttäthet

6:531

Yttertak och vindsutrymmen

6:5325 allmänt råd, femte och sjätte stycket

Säkerhet vid användning, -Skydd mot

8:2433

Genomtrampning

Produkten har även bedömts mot Certifieringsregel CR 128, bilaga 1 luft- och ångspärr och bilaga 5 genomtrampningsskydd,

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Bison säkerhetsväv, daterad 2017-11-28.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-06-0128, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat 2427/87 | 2017-11-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-08-18

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Qingdao Hagihara Industries Co. Ltd, China.

Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt etikett på emballage och omfattar:

På produkten:

P-märke

Egenskaper

Certifikatnummer

Löpande tillverkningsnummer/datum

På emballage:

Innehavare/Distributör

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatnummer

Längd, bredd

Ångtäthet

Kontrollorgan

P

luft- ångspärr,

genomtrampningsskydd

2427/87

nr/datum

Vison Byggprodukter AB

P

RISE Certifiering

Bison Säkerhetsväv

2427/87

Längd, bredd

värde

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5F012900B, 5F012900-01, 6F010917B, 7F016138A samt 7F002388 från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Produkten ska förpackas och lagras på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-06-20.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-11-28.

Stefan Coric

Linda Ring Thorén