



Lindab Coverline™

Takpanna Torekov & Norrviken
Gör ett bestående intryck



Skapa en takpanna efter eget huvud

Lindabs takpanna är ett starkt och elegant takmaterial i tunnplåt som gör sig lika bra på nya hus som på äldre byggnader. Våra två takpanne-alternativ gör att du kan välja den som passar just ditt hus bäst.

Välj mellan klassiska takfärger och ett brett urval av moderna nyanser. Oavsett vilken beläggning, profil eller kulör du fastnar för, får du ett tak som kommer att pryda ditt hus i många, många år.

Lindabs takpanna i korthet

- stark och elegant
- för nya och gamla hus
- lätt att montera
- låg vikt
- färgbeständig
- garanterad hållbarhet
- hög kvalitet och finish



En helhetslösning från början till slut

Lindabs takpanna har en kärna av varmförzinkad stålplåt för att minska risken för korrosion. Du kan välja mellan PVC-fria polyesterbeläggningar; polyester, matt polyester och High build polyester, beroende på var du ska använda taket och vilka egenskaper som är viktigast för dig.

Flera olika beläggningar

Vår matta eller glansiga polyesterbeläggning är framtagen för att minska risken för att färgen bleknar. Den matta ytan är tidlös och klassisk. Den glansiga hindrar mossor och alger från att få fäste på taket.

Beläggningen av High build polyester är utvecklad speciellt för att ge maximal beständighet och reptålighet.

Ett komplett taksystem

Vi har ett brett sortiment av ställäkt och tillbehör som passar till Lindabs takpanna. Dessutom tillverkar vi marknadens mest mångsidiga och effektiva takavvattningsystem. Lägg till våra beslag samt lösningar för taksäkerhet, så får du ett elegant och lättmonterat tak som kommer att fungera perfekt i både ur och skur.









Grundplåten till god ekonomi heter stål

Idag pratar alla om kostnadsbesparingar, tid är pengar, hållbarhet. När du använder Lindabs takpanna får du ett tak som är både ekonomiskt och håller länge. Utan att du behöver göra avkall på vare sig utseende eller funktion.

Låg vikt

Lindabs takpanna är ett lätt material med många goda egenskaper. En är att den kan användas på svagare konstruktioner, till exempel vid renovering av ett eternittak. Den låga vikten gör också takpannan till ett självklart val för stora tak.

Enkelt att montera

Du kan beställa Lindabs takpanna i de längder du behöver. Det betyder att det går snabbt att montera taket och att du slipper onödigt spill. Våra specialdesignade fästdon och det kompletta sortimentet av byggbeslag förenklar installationen ytterligare.

Garanterad hållbarhet

Vi lämnar generösa garantier på alla våra takpannor. Det innebär att du får ett bevis på att taket kommer att hålla måttet i många år.

Vill du veta mer? Kontakta din närmaste återförsäljare.

Olika lösningar för olika ändamål




Beslag

Vi har ett brett urval av standard- eller specialbeslag som gör att ditt tak får en perfekt finish.




Fästdon

Våra fästdon finns i många olika kulörer samt rostfritt för maximal hållbarhet.



Programvara

Vår programvara Lindab Topline ger dig omfattande materialspecifikationer och ritningar för de vanligaste taktyperna. Det finns även alternativ för takkupor och skorstenar. Här kan du också mängdberäkna tillbehör och vårt takavvattningssystem Rainline.



Flera skikt för hållbarhet

Lindabs takpanna är uppbyggd i flera olika skikt – passivering, primer och polyester på varmförzinkad stålplåt. Undersidan är belagd med ett specialförstärkt färgskikt.




Takgenomföringar

Vi har takgenomföringar i för olika skorstenstorlekar.

Tekniska fakta

Takpanna Torekov

LPA



Plåt mått, täckande bredd och överlapp

Plåttjocklek	0.50 mm
Vikt / m ²	5 kg
Täckande bredd	1000 mm
Max höjd	57 mm
Profil höjd	42 mm
Modul/ "pannans längd"	400 mm
Modul/"pannans bredd"	200 mm
Ytskikt	HBP/PE/MPE
Överlapp	140 mm
Minsta taklutning	14°
Läktavstånd	400 mm

Lindab LPA är en takplåt med klassisk tegelprofil. En lätt, stark och stabil takplåt med ett ytskikt som gör takplåten underhållsfri.


Användningsområden

LPA används till alla typer av lutande tak ner till 14° lutning. Designen sammantaget med plåtens många praktiska fördelar gör att den kan användas till de flesta tak.

Tekniska fakta

Takpanna Norrviken

LPE



Plåt mått, täckande bredd och överlapp

Plåttjocklek	0.50 mm
Vikt / m ²	5 kg
Täckande bredd	1080 mm
Max höjd	40 mm
Profil höjd	26 mm
Modul/ "pannans längd"	350 mm
Modul/"pannans bredd"	180 mm
Ytskikt	HBP/PE/MPE
Överlapp	140 mm
Minsta taklutning	14°
Läktavstånd	350 mm

Lindab LPE är en takplåt med klassisk tegelprofil. En lätt, stark och stabil takplåt med ett ytskikt som gör takplåten underhållsfri.


Användningsområden

LPE används till alla typer av lutande tak ner till 14° lutning. Designen sammantaget med plåtens många praktiska fördelar gör att den kan användas till de flesta tak. LPE kan monteras direkt på befintliga asbesttak, skiffertak och papptak.


Tekniska fakta

Tillbehör

NTP Nockplåt



CTG Gavel till nockplåt



TGLPA Takgenomföring Takpanna



Finns i bredder som täcker 2, 3 och 4 profiltoppar och 1, 2 eller 3 pannlängder. Takpannans mått: 200x400 mm

LPTPÖ Tätningsprofil Takpanna LPA, över

LPTPU Tätningsprofil Takpanna LPA, under

LPEPÖ Tätningsprofil Takpanna LPE, över

LPEPU Tätningsprofil Takpanna LPE, under



FHU Takhuv Takpanna LPA



Tekniska fakta

Takpanna

Kulörkarta

Vi reserverar oss för lokala färgvariationer.

Nummer	Namn	Närmaste NCS	Närmaste RAL	Färgsystem		
				PE	HBP	MPE
015	Svart	S 9000-N	9011	0,5	0,5	0,5
022	Ljusgrå	S 2005-G60Y	7044	0,5		
087	Mörkgrå	S 7005-B20G	7011	0,5	0,5	0,5
412	Eldröd	S 2070-Y90R	3000	0,5		
434	Brun	S 8005-Y80R	8017	0,5	0,5	0,5
502	Ljusblå	S 4020-B10G	5024	0,5		
742	Tegelröd	S 5030-Y80R	8004	0,5	0,5	0,5
758	Mörkröd	S 5040-Y80R	3009	0,5	0,5	
874	Skogsgrön	S 6020-G30Y	6003	0,5		

PE = (Polyester) Glans: 30 ±6

HBP = (High Build Polyester) Glans: 40 ±6

MPE = (Matt Polyester) Glans: 5 ±3

Plåttjocklek ovan är angiven i mm.

Reservation för förändringar/slutförsäljning samt olika utbud i respektive Lindab-bolag. Se aktuell prislista för korrekt information.

Många olika kulörer

Starka färgbeläggningar i många olika kulörer

Polyesterbeläggningen i matt eller glansig yta minskar risken för färgblekning. Beläggningen i HB polyester är en avancerad kombination av tjocka skikt och tåliga polymerkorn som minskar risken för repor och slitage.

Kulörkartan kan förändras. Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information.





Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat.

Vårt sortiment innefattar allt från kompletta byggsystem till enskilda komponenter för bostäder, kommersiella byggnader och industrifastigheter.

Lindab-koncernen har ca 4 400 medarbetare i 31 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie utanför Båstad i nordvästra Skåne.