

Färdigbehandlade tak- och väggskivor i Byggelits Elitsortiment.

Enkel  
montering,  
snyggt och  
proffsigt



Märket för  
ansvarfullt  
skogsbruk



*Färdigbehandlat och enkelt att montera*

# TAK OCH VÄGGAR FÖR ALLA RUM

---

**Med Byggelits Elitsortiment** blir det enklare när det är dags att renovera eller bygga nytt. Elitsortimentet består av färdigbehandlade skivor för tak och vägg, som är konstruerade för enkel och snabb montering. Både tak- och väggskivorna finns i flera olika dekorer, så det är lätt att hitta något i sin egen smak. Skivorna kräver inte heller någon efterbehandling såsom tapeter eller färg, vilket gör att du sparar både tid och pengar.

**Både Elittaket och Elitväggen** fungerar utmärkt i såväl hemmet, stugan, kontoret eller garaget. Skivans egenskaper gör att de även klarar lite fuktiga miljöer som badrum. Elitsortimentet är ett Svanenmärkt byggmaterial som passar för alla rum. Snyggt, enkelt och proffsig.

---

- **ENKEL MONTERING**
- **FLERTALET OLIKA DEKORER**
- **INGEN EFTERBEARBETNING**
- **TYDLIGA MONTERINGSANVISNINGAR**
- **PRISVÄRD RENOVERING**
- **FÖR ALLA RUM**
- **SVANENMÄRKT**







**ELIT-  
TAKET MED  
SPOTAR  
SNYGGT OCH  
ENKELT**

**ELIT-  
VÄGGEN  
FLERTAL OLIKA  
DEKORER**





*Snyggt, proffsigt och effektivt*

# ELITTAKET I FYRA SNYGGGA DEKORER

**Byggelits färdigbehandlade Elittak** är smart konstruerat och enkelt att sätta upp. Allt som behövs är vanliga verktyg såsom måttstock, såg och skruvdragare. Taket monteras med dold infästning direkt på reglar eller gamla tak. Det gör att arbetet tar mindre tid och att resultatet blir ett snyggt tak på nolltid, utan synliga skruvar. Eftersom taket redan är förbehandlat, behöver du varken spackla skarvar eller tänka på grundfärg och täckfärg.

**Med Elittaket får du ett snyggt tak, snabbt, effektivt och proffsigt.**



**Elittaket – Fyra snygga dekorer** som gör det möjligt för dig att välja vad som passar ditt rum och dina väggar. Elittaket passar perfekt för dig som vill på ett kostnadseffektivt och proffsigt sätt sätta upp ett nytt tak eller byta ett befintligt. Passar i husets alla rum. De tre dekorerna ser du nedan: **Vit struktur, snövit furu, vitlaserad ek** samt **vit topp**.



**Vit struktur**

**Vit topp**

**Snövit furu**

**Vitlaserad ek**





## Produktfakta, tak

### Mönster:

### Utförande:

### Stomme:

### Folie:


### Antal skivor per paket:

### Vikt per m2:

### Ytans ljusbeständighet:

### Tjocklek

Vit struktur, Vit topp, Vitlaserad ek och Snövit furu  
 Not och fjäder på 4 sidor samt V-fog  
 Spånskiva i kvalitet P2  
 Miljövänlig polypropen  
 600 mm bredd 5 st, 300 mm bredd 5 st  
 8 kg  
 6 enligt DIN-norm 53389  
 12 mm



### VIT STRUKTUR

Täckande format (T)  
 Bruttoformat (B)

**T 300 x 1200 mm**  
 B 320 x 1220 mm

**T 300 x 1800 mm**  
 B 320 x 1820 mm

**T 600 x 1200 mm**  
 B 620 x 1220 mm

### SNÖVIT FURU

Täckande format (T)  
 Bruttoformat (B)

**T 300 x 1200 mm**  
 B 320 x 1220 mm

**T 300 x 1800 mm**  
 B 320 x 1820 mm

**T 600 x 1200 mm**  
 B 620 x 1220 mm

### VIT TOPP




Täckande format (T)  
 Bruttoformat (B)

**T 600 x 1200 mm**  
 B 620 x 1220 mm

### VITLASERAD EK

Täckande format (T)  
 Bruttoformat (B)

**T 600 x 1200 mm**  
 B 620 x 1220 mm



## Målning

Den som vill kan givetvis måla sitt tak med vattenbaserade färger. Har taket suttit uppe en tid bör det före målning rengöras med någon form av målartvätt.

### Grundmålning

- För högsta krav på vidhäftning: Grunda med Beckers Våtrumstäck eller Alcros Tät Täckfärg (halvblank).
- För medelhöga krav på vidhäftning: Grunda med Beckers Symfoni Tak- eller Vägghärg, Scotte GT-20 (halvmatt) eller Alcros Tålig (halvmatt).

### Färdigmålning

- Färdigmåla med: Beckers Symfoni Tak- eller Vägghärg, Scotte Tak, Scotte 3 eller Alcros Sober Tak, Milltex RF2.



*Enkelt och proffsigt*

# ELITTAKET LIGHT – FÖR ETT LJUSARE RUM

**Elittaket Light - ett tak med förmonterade spotlights direkt i takskivan.**

Med Elittaket Light har vi gjort det ännu enklare för dig. Taket som enkelt och smidigt sätts upp, har färdigmonterade spotlights i takskivan redan vid leverans. Elittaket Light behöver inte någon efterbehandling och är konstruerad för enkel och snabb montering. Med spotlightsen färdigmonterade i skivan spar du både tid, pengar, får ett snyggt resultat och ljusare rum på en gång.

- **FÖRMONTERADE SPOTLIGHTS I TAKSKIVAN**
- **SNABBT SNYGGT RESULTAT**
- **BEHÖVER EJ EFTERBEARBETAS**
- **ENKEL MONTERING**
- **STYRBAR SPOT OCH GÅR ATT DIMRA**
- **GÅR ATT KOMBINERA MED ELITTAKET VIT STRUKTUR**



## **Elitspoten - en spot för anpassad till Elittaket**

Det finns ju ändå fall då det kan fungera bättre med fristående spotar så du kan montera dem exakt var du vill. Därför har vi kompletterat vårt utbud med Elitspoten. En spot av hög kvalitet anpassad att passa Elittaket. Elitspoten beställer du enklast genom att maila [info@byggelit.se](mailto:info@byggelit.se).



## Produktfakta, Elittaket Light

**ELITTAKET LIGHT** passar husets alla rum och taksivan kräver inte någon efterbearbetning. Den spotlight som är monterad i skivan håller hög kvalitet och går att rikta och dimra för att du skall kunna styra var du vill ha din belysning. Ett snyggt och enkelt sätt att få ett ljusare rum och spotar i taket.

**Vit struktur**

**Brutto:** 1220x320x12 mm

**Netto:** 1200x300x12 mm


**Antal skivor/paket:** 1 st

**Färg:** Vit Struktur (Kan även tillhandahållas i Elitakets övriga strukturer, vid förfrågan.)


**Övrig info:** 3000K / 28° / IP21 / 230V AC / 1x3W / Drivdon. Går att dimra



**SLIPP TIDS-  
KRÄVANDE  
FÖRBORRNING  
I SKIVAN**




### Byggelit – Elittaket Light, FAQ




78 lm/w med lins, driver  
104 lm/w utan lins, driver  
CRI värde >80

### Ljussfördelningskurva (Enhet: Cd)



### Belysningsstyrka (Enhet: Lux)





*Enkel- och dubbelgarderob*

# ELITGARDEROBEN


## EN NYHET I BYGGELIT ELITSORTIMENT

**Elitgarderoben är en garderob för dig som vill ha en snygg och klassisk garderob för bra förvaring.**

Det senaste tillskottet i Byggelits Elitsortiment är Elitgarderoben – enkel och dubbel. Många som renoverar och bygger nytt vill ha bra förvaring och det kan Byggelit nu erbjuda. Elitgarderoben är en garderob i bra kvalitet och bra pris, som levereras med klassiska handtag samt klädstång. Garderoben kan anpassat efter eget behov med olika handtag och hyllor. En stabil, snygg och klassisk garderob i Elitsortimentet.

- **STILRENA GARDEROBER**
- **GÅR ATT ANPASSA EFTER EGNA BEHOV**
- **FEM STORLEKAR**
- **BRA KVALITET**
- **PASSAR ALLA RUM**





### ELITGARDEROB SINGEL

400, 500, 600 mm

**ELITGARDEROBEN SINGEL** finns i tre olika bredder och har en enkel och stilren design. Elitgarderober är gjorda av en melaminlaminerad spånskiva, vilket skapar en slitstark och fin yta. En hylla, klädstång samt tipskydd följer med garderoben. Lösa hyllplan kan beställas extra. Ett snyggt kromat handtag som enkelt monteras på dörren levereras i förpackningen.



**Format:**

**Höjd:** 2080 mm

**Djup:** 580 mm

**Bredd:** 400, 500, 600 mm

**Färg:** Vit

### ELITGARDEROB DUBBEL

800, 1000 mm



**ELITGARDEROBEN DUBBEL** finns i två olika bredder och är ett praktiskt och yteffektivt sätt att skapa bra förvaring. I dubbelgarderober finns förutom klädstång och en hylla även en sektion med mindre hyllor. Tipskydd och kromat handtag levereras med garderoben. Garderober finns i klassiskt vitt och är gjorda av en melaminlaminerad spånskiva.


**Format:**

**Höjd:** 2080 mm

**Djup:** 580 mm

**Bredd:** 800 och 1000 mm

**Färg:** Vit





*Med den smarta flexilisten*

# ELITVÄGGEN - SNYGGT RESULTAT ENKELT OCH SNABBT

**Elitväggen kan dock tala för sig själv.** Det är ett praktiskt alternativ för dig som tänker såväl funktion som kvalitet. Och tid. För när det är dags att renovera eller bygga nytt vill man gärna se snabba resultat och samtidigt veta att man gjort ett klokt val. Med Elitväggen kan du räkna med att både reducera kostnaderna och arbetsinsatsen.

**Väggen är helt färdigbehandlad** och består av folierad spånskiva. Den kan väljas i fyra olika dekorer. Elitväggen sätts enkelt upp med dold infästning, utan synliga skruvar. När du väl satt den på plats, är det klart. Du behöver varken spackla, måla eller tapetsera! Den passar lika bra i offentliga miljöer, kontor och butiker, som i hemmet, garaget eller förrådet.



Vit  
glasfiberstruktur

Grafit  
glasfiberstruktur

Cappuccino

White  
across





## Produktfakta, Elitväggen


|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mönster:</b>   | Grå glasfiberstruktur/<br>Vit glasfiberstruktur/<br>Cappuccino/ White Across |
| <b>Utförande:</b> | Not och fjäder 2 långsidor<br>samt V-fog                                     |
| <b>Stomme:</b>    | Spånskiva i kvalitet P2                                                      |
| <b>Folie:</b>     | Miljövälig polypropen                                                        |
| <b>Tjocklek:</b>  | 12 mm                                                                        |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Täckande format:</b>        | 600x2500 mm                |
| <b>Bruttoformat:</b>           | 620x2500 mm                |
| <b>Antal skivor per paket:</b> | 50 st                      |
| <b>Vikt per m2:</b>            | 8 kg                       |
| <b>Ytans ljusbeständighet:</b> | 6 enligt<br>DIN-norm 53389 |

Andra format och spontutföranden kan offereras.




Skivan skruvas eller spikas dolt.  
Lim behövs inte.



## Elitväggen har oslagbara värden när det gäller hållfasthet och infästningar!

Det är viktigt att veta vad väggen håller för och vilka infästningar som rekommenderas för vertikal belastning. Spånskivan har generellt sett en överlägsen hållfasthet. Tabellen här nedan anger maxlast vid olika infästningar i Byggelits 12 mm tjocka väggspånskiva.



### Infästningsanordning

Räfflad dyckert förzinkad 35x17  
Kampspik förzinkad 25x21  
Träskruv 1" nr 7  
Plåtskruv 1" x12  
X-krok 3 stift  
Rawlplug 3/16"  
Molly 4SL

### Förborrning Ø mm


### Max last

| N    | Kg   |
|------|------|
| 315  | 31,5 |
| 535  | 53,5 |
| 700  | 70,0 |
| 965  | 96,5 |
| 800  | 80   |
| 1450 | 145  |
| 1000 | 100  |

## FLEXILIST

Med Byggelits flexibla list döljer du enkelt skarvar. Listen fungerar lika bra som snygg övergång mellan tak och vägg som vid innerhörn eller yterhörn.

| Artikelnummer | Dimension | Benämning          |
|---------------|-----------|--------------------|
| D31040A10786  | 2400x50   | Flexilist 50mm Vit |






# FÖRVERKLIGA ERA BYGGDRÖMMAR

Byggelit finns till hands med skivor för golv, vägg, tak och inredning inte bara när ni bygger nytt, utan även bygger om. Enkelt, proffsigt och snyggt.

## ANDRA PRODUKTER I BYGGELITS SORTIMENT



### TEMPO VÄRME- GOLVSYSTEM

– ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme med färdigspårade skivor och vändskivor som säljs tillsammans med värmespridningsplåtar och rör.



### CONTIFLOOR REGELGOLV

har en speciellt utformad profil som fördelar tyngden optimalt. Golvet är patenterat och godkänt för löpande montering med skarvning mellan reglar, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.



## VI HJÄLPER DIG ATT FÖRVERKLIGA PROJEKTEN

Information och monteringsanvisningar hittar du på [www.byggelit.se](http://www.byggelit.se). För mer information kring produkterna, tekniska frågor eller andra frågor, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

**Mail: [info@byggelit.se](mailto:info@byggelit.se)**  
**Telefon: 0642-444 00**

Alla Byggelits produkter går igenom grundliga kvalitetskontroller, men trots det kan det hända att enstaka felande produkter ändå kommer ut på marknaden. Det är därför viktigt att alla skivor kontrolleras innan montering och hanteras enligt respektive produkts monteringsanvisning. Byggelits ersättningsansvar vid eventuella produktfel begränsas till produktens/skivans värde.

**Byggelit Sverige AB**  
Tel. 0642-444 00  
Mail: [info@byggelit.se](mailto:info@byggelit.se)

[www.byggelit.se](http://www.byggelit.se)

 Byggelit