

# CATALOGUS

2017 . 2018

bouw- en meubelbeslag | garderobesystemen

---

Bau- und Möbelbeschläge | Garderoben


---

building and furniture fittings | cloakroom systems

---

éléments de construction et de meubles | vestiaires





“Het gevaar van aluminium is dat je ermee kunt doen wat je zelf wilt. De toepassing kent geen grenzen.”  
*Architect Ludwig Mies van der Rohe, 1956.*

#### KLEUREN | ARTIKELNUMMERS

**KLEUREN** De kleur van bouw- en meubelbeslag neemt een belangrijke plaats in bij het bepalen van de sfeer en de uitstraling van een interieur. Als fabrikant van aluminium bouw- en meubelbeslag anodiseren wij een groot aantal producten in diverse kleuren. Tevens wordt een aantal producten geëpoxeerd in diverse standaard RAL-kleuren. Veel artikelen kunnen op aanvraag eveneens in een door u gewenste kleur of uitvoering geleverd worden.

**ARTIKELNUMMERS** Met de eerste vier cijfers wordt het artikel gespecificeerd. Met de laatste twee cijfers wordt de kleur aangegeven.

**ARTIKELNUMMER "F"** De artikelnummers bestaan uit één letter, gevolgd door zeven cijfers. De laatste drie cijfers duiden de steekmaat in millimeters van de M4 gaten aan.

---

#### FARBEN | ARTIKELNUMMERN

**FARBEN** Die Farbe von Bau- und Möbelbeschlägen ist bei der Wahl der Atmosphäre und Ausstrahlung einer Inneneinrichtung besonders wichtig. Als Fabrikant von Bau- und Möbelbeschlägen aus Aluminium eloxieren wir eine Vielzahl von Produkten in verschiedenen Farben. Auf der anderen Seite werden auch viele Produkte in diversen Standard-Ral-Farben kunststoffbeschichtet. Viele Artikel können auf Anfrage auch in einer von Ihnen gewünschten Farbe oder Ausführung geliefert werden.

**ARTIKELNUMMERN** Mit den erste vier Ziffern wird der Artikel spezifiziert. Mit den letzten beiden Ziffern wird die Farbe angegeben.

**BESTELLNUMMER "F"** Die Artikelnummern bestehen aus einem Buchstabe mit nachfolgend sieben Zahlen. Die letzte drei Zahlen deuten den Abstand in Millimetern zwischen den M4 Löchern an.

---

#### COLOURS | ARTICLE NUMBERS

**COLOURS** The colour of builder's finish hardware and furniture fittings plays a major part in determining an interior's distinctive atmosphere and character. As manufacturer of aluminium finish hardware and furniture fittings, we anodise a large number of products in various colours. In addition, a number of products are epoxy plastic coated in various standard RAL colours. A lot of our articles can also be supplied, on request, in any colour or design of your choice.

**ARTICLE NUMBERS** The first four digits are used to specify the article. The last two digits indicate the colour.

**PATTERN NUMBER "F"** The article numbers contain one letter followed by seven digits. The last three digits specify the distance in millimeters between the M4 fixing holes.

---

#### COULEURS | NUMEROS D'ARTICLE

**COULEURS** La couleur des garnitures pour le bâtiment et le mobilier est un élément important pour définir l'ambiance et le rayonnement d'un intérieur. En tant que fabricant de garnitures en aluminium pour le bâtiment et le mobilier, nous anodisons un grand nombre de produits en différents coloris. Nous réalisons en outre un certain nombre de produits rilsanisé en différentes couleurs RAL standard. De nombreux articles peuvent également être livrés sur demande dans la couleur ou le modèle désirés.

**NUMEROS D'ARTICLE** Les quatre premiers chiffres permettent de spécifier l'article. Les deux derniers chiffres indiquent la couleur.

**NO. d'ARTICLE "F"** Les numéros d'articles existe par une lettre et sept chiffres. Les derniers trois chiffres indiquent la distance en millimètres entre les M4 trous taraudés.



*Foto: Life Science Incubator, Universiteit Utrecht, i.s.m. Mecanoo*

Aluminium kozijnen, ramen, deuren, balkonconstructies, gevelpanelen en vliesgevels. Met producten als deze staat Hermeta Gevelbouw voor maatwerk geveloplossingen in aluminium.

**Hermeta Metaalwaren bv**

postbus 1017,  
4147 ZG Asperen  
1e Industrieweg 1,  
4147 CR Asperen Nederland

telefoon: +31 (0) 345 - 63 48 88

fax: +31 (0) 345 - 63 48 77

e-mail: [metaalwaren@hermeta.nl](mailto:metaalwaren@hermeta.nl)

internet: [www.hermeta.nl](http://www.hermeta.nl)





*Foto: Fort Resort Beemster, Zuidoostbeemster*

Hermeta Projectbouw bv is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en installeren van complete interieurs waaronder sanitaire cabines, lockers, garderobekasten, balies en nog veel meer.

---

Hermeta Metaalwaren bv is een onderdeel van de Hermeta Groep, waartoe ook Hermeta Projectbouw bv (sanitaire cabines en projectinrichting), Hermeta Gevelbouw bv (aluminium kozijnen en vliesgevels) en House of Hermeta Holland (design interieursieraden) behoren.

Als u geïnteresseerd bent in de activiteiten van de Hermeta Groep, kijk dan op onze website.



Hermeta Metaalwaren bv is één van de vier bedrijven die tezamen met Hermeta Gevelbouw bv, Hermeta Projectbouw bv en House of Hermeta Holland de Hermeta Groep vormen. De basis voor deze groep werd bijna 100 jaar geleden gelegd met de fabricage van bouw- en meubelbeslag. Alhoewel de vier bedrijven autonoom opereren maakt deze constructie het mogelijk om diensten en productietechnieken onderling te combineren en te versterken.

Door de unieke combinatie van gieten en profielverwerking heeft Hermeta in de loop der jaren een sterk assortiment met een geheel eigen karakter samengesteld. Het succesvolle samenspel van bijna 100 jaar ervaring en eigentijdse productiebeheersing is een waarborg voor kwaliteit. Het in 1993 behaalde ISO 9001 certificaat is hiervan een bevestiging. In deze catalogus vindt u een overzicht van het complete assortiment bouw- en meubelbeslag en garderobes van Hermeta. Het hele productieproces, te beginnen bij een eigen afdeling productontwikkeling, vindt plaats in haar eigen goed geoutilleerde bedrijf te Asperen. Een belangrijk deel van het assortiment wordt uit voorraad geleverd.

De indeling van deze catalogus maakt het mogelijk om snel en duidelijk uw keus te maken uit het totale assortiment. Door middel van foto's, illustraties en een compacte tekst worden de producten aan u gepresenteerd. Indien aanvullende informatie voor u van belang is, adviseren wij u contact op te nemen met onze verkoopmedewerkers die u graag te woord staan.

Asperen 2017  
Hermeta Metaalwaren bv



Hermeta Metaalwaren bv ist eines der vier Unternehmen, die gemeinsam mit Hermeta Gevelbouw bv, Hermeta Projectbouw bv und House of Hermeta Holland die Hermeta Unternehmensgruppe bilden. Den Grundstein für diese Unternehmensgruppe wurde gegründet vor fast 100 Jahren mit der Herstellung von Bau- und Möbelbeschlägen. Obwohl die vier Unternehmen selbständig arbeiten, bietet diese Konstruktion die Möglichkeit, Dienstleistungen und Produktionstechniken miteinander zu kombinieren und zu verstärken.

Aufgrund der einzigartigen Verknüpfung von Gießen und Profilverarbeitung gelang es Hermeta, im Laufe der Jahre ein repräsentatives Sortiment mit einem völlig eigenen Charakter zusammenzustellen. Das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen fast 100 jähriger Erfahrung und moderner Produktionsplanung bürgt für Qualität. Das im Jahre 1993 erworbene ISO 9001 Zertifikat bestätigt dies. In diesem Katalog finden Sie einen Überblick über das gesamte Sortiment an Bau- und Möbelbeschlägen und Garderoben von Hermeta. Der gesamte Produktionsprozeß, der in der eigenen Produktionsentwicklungsabteilung beginnt, findet im eigenen, gut ausgestatteten Unternehmen in Asperen statt. Ein wesentlicher Teil des Sortiments ist ab Lager lieferbar.

Der Katalog ist so eingeteilt, daß Sie Ihre Wahl rasch und bequem aus dem Gesamtsortiment treffen können. Anhand von Fotos, Illustrationen und einem kurzen Text werden die Produkte vorgestellt. Sollten Sie weitere Auskünfte benötigen, so empfehlen wir Ihnen, sich mit den Mitarbeitern unserer Verkaufsabteilung in Verbindung zu setzen, die gerne alle Ihre Fragen beantworten.

Asperen 2017  
Hermeta Metaalwaren bv



Hermeta Metaalwaren bv is one of the four companies which, together with Hermeta Gevelbouw bv, Hermeta Projectbouw bv and House of Hermeta Holland, constitute the Hermeta Group. The basis for this group was formed almost 100 years ago by starting manufacturing building and furniture fittings. Although the four companies operate autonomously, this construction makes it possible to mutually combine and reinforce services and production techniques.

Due to the unique combination of casting and section processing, Hermeta has, over the years, put together a strong range with a completely unique character. The successful combination of almost 100 years of experience and modern production methods is a guarantee for quality. This is endorsed by the ISO 9001 certificate which was obtained in 1993.

This catalogue contains an overview of the complete range of Hermeta's building and furniture fittings and wardrobes. The entire production process, starting with the company's own product development department, takes place at the company's own well-equipped premises in Asperen. A significant part of the range can be supplied from stock. This catalogue has been arranged so that you can make your selection from the total range quickly and easily. The products are presented to you by means of photos, illustrations and succinct descriptions. If you would like any additional information, we recommend that you contact one of our sales staff, who will be only too pleased to assist.

Asperen 2017  
Hermeta Metaalwaren bv



Hermeta Metaalwaren bv est l'une des quatre entreprises qui avec Hermeta Gevelbouw bv, Hermeta Projectbouw bv et House of Hermeta Holland forme le Groupe Hermeta. Les bases de ce groupe ont été jetées il y a près de 100 ans avec fabriquer des garnitures pour le bâtiment et le mobilier. Les quatre entreprises opèrent de façon autonome, mais elles sont soutenues par cette construction qui permet de combiner et de mettre à profit les techniques de production et les services.

La combinaison unique des activités de moulage et de profilage a permis à Hermeta de composer au cours des années un vaste assortiment de produits tout à fait originaux. La conjonction fructueuse de près de 100 ans d'expérience et d'un équipement de production ultramoderne est une garantie de qualité. Le certificat ISO 9001 obtenu en 1993 est la preuve. Ce catalogue vous offre un aperçu de l'assortiment complet d'Hermeta en matière de portemanteaux et de garnitures pour le bâtiment et le mobilier. L'ensemble du processus de fabrication, à commencer par la conception de produits, est réalisé dans notre propre usine, parfaitement outillée, à Asperen. Une partie importante de l'assortiment est livré de stock.

Ce catalogue a été conçu de façon à faciliter votre choix en vous offrant une vue d'ensemble précise de tout notre assortiment. Les produits vous sont présentés au moyen de photos et d'illustrations accompagnant un texte concis. Pour toute information complémentaire importante pour vous, nous vous conseillons de prendre contact avec nos collaborateurs du service des ventes, qui vous renseigneront volontiers.

Asperen 2017  
Hermeta Metaalwaren bv



|                    |                                                                                |                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>HOOFDSTUK 1</b> | <b>HAKEN EN KAPSTOKGARNITUREN</b>                                              |                                  |
|                    | - Hoed- en Jashaken                                                            | 12 t/m 25                        |
|                    | - Handdoekhaken                                                                | 26 t/m 28                        |
|                    | - Handdoekrekjes                                                               | 29 t/m 31                        |
|                    | - Kastroedebuis                                                                | 32                               |
|                    | - Schuifhaken                                                                  | 33                               |
|                    | - Kapstokgarnituren                                                            | 34 t/m 39                        |
|                    | - Wandgarderobe                                                                | 40 en 41                         |
|                    | - Kapstok                                                                      | 42 en 43                         |
| <b>HOOFDSTUK 2</b> | <b>LEUNINGHOUDERS EN WANDLEUNING</b>                                           |                                  |
|                    | - Leuninghouders, gegoten                                                      | 46 t/m 49                        |
|                    | - Leuninghouders, profiel                                                      | 50 t/m 53                        |
|                    | - Afstandhouders                                                               | 54 en 55                         |
|                    | - Samengestelde leuninghouders                                                 | 56 en 57                         |
|                    | - Onderdelen voor samengestelde leuninghouders                                 | 58 t/m 63                        |
|                    | - Wandleuningsysteem                                                           | 64 en 65                         |
| <b>HOOFDSTUK 3</b> | <b>GREPEN, MEUBELKNOPPEN, DEURDUWERS EN DEURBUFFERS</b>                        |                                  |
|                    | - Meubelgrepen                                                                 | 68 t/m 87                        |
|                    | - Meubelknoppen                                                                | 88 t/m 97                        |
|                    | - Ladegrepen                                                                   | 98 en 99                         |
|                    | - Handgrepen, profiel                                                          | 100 t/m 102                      |
|                    | - Handgrepen, gegoten                                                          | 103 t/m 105                      |
|                    | - Raamlichters en raampennen                                                   | 106                              |
|                    | - Schuifdeurkommen                                                             | 107 t/m 109                      |
|                    | - Deurduwers                                                                   | 110 t/m 114                      |
|                    | - Deurbuffers                                                                  | 115 t/m 117                      |
| <b>HOOFDSTUK 4</b> | <b>WANDRAILSYSTEEM EN DRAGERS</b>                                              |                                  |
|                    | - Wandrailsysteem METALUX                                                      | 120 t/m 123                      |
|                    | - Bevestigingshoek                                                             | 124                              |
|                    | - Universele console                                                           | 125                              |
| <b>HOOFDSTUK 5</b> | <b>WANDASBAKKEN EN AFVALBAKKEN</b>                                             |                                  |
|                    | - Wandasbakken                                                                 | 128                              |
|                    | - Afvalbakken                                                                  | 130 en 131                       |
| <b>HOOFDSTUK 6</b> | <b>DOORVALBEVEILIGING EN DIVERSEN</b>                                          |                                  |
|                    | - Doorvalbeveiligingsbuis                                                      | 135                              |
|                    | - Doorvalbeveiligingssteunen                                                   | 135                              |
|                    | - Koordhouders                                                                 | 138                              |
|                    | - Afsluitblokjes                                                               | 139                              |
|                    | - Stelvoeten                                                                   | 140                              |
|                    | - Dopmoeren                                                                    | 141                              |
|                    | - Draadeinden, stokschroeven en inbusbout                                      | 142                              |
| <b>HOOFDSTUK 7</b> | <b>GARDEROBES</b>                                                              |                                  |
|                    | - GARDELUX 1                                                                   | Garderoberos<br>Losse onderdelen |
|                    |                                                                                | 148 t/m 157<br>158 t/m 170       |
|                    | - GARDELUX 2                                                                   | Garderoberos<br>Losse onderdelen |
|                    |                                                                                | 172 t/m 180<br>181 t/m 191       |
|                    | - GARDELUX ALLURE                                                              | Garderoberos                     |
|                    | - GARDELUX DOCK                                                                | Garderoberos                     |
|                    |                                                                                | 192 t/m 197<br>198 t/m 201       |
| <b>HOOFDSTUK 8</b> | <b>ZITBANKEN</b>                                                               |                                  |
|                    | - Zitbanken                                                                    | 204 t/m 207                      |
|                    | - Losse onderdelen                                                             | 208 t/m 211                      |
| <b>HOOFDSTUK 9</b> | <b>GARDEROBEFRAMES, KAPSTOKKEN, JASSENREK, PARAPLUSTANDAARDS, URINOIRSCHOT</b> |                                  |
|                    | - Garderobeframes                                                              | 214 t/m 216                      |
|                    | - Staande kapstokken                                                           | 217 t/m 219                      |
|                    | - Jassenrek                                                                    | 220                              |
|                    | - Paraplustandaards                                                            | 221 t/m 225                      |
|                    | - Urinoirschot                                                                 | 226                              |




|                 |                                                                                                    |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>GRUPPE 1</b> | <b>HAKEN UND GARDEROBENLEISTEN</b>                                                                 |             |
|                 | - Hut- und Mantelhaken                                                                             | 12 bis 25   |
|                 | - Handtuchhaken                                                                                    | 26 bis 28   |
|                 | - Handtuchleisten                                                                                  | 29 bis 31   |
|                 | - Schrankrohre                                                                                     | 32          |
|                 | - Schiebehaken                                                                                     | 33          |
|                 | - Garderobenleisten                                                                                | 34 bis 39   |
|                 | - Wandgarderobe                                                                                    | 40 und 41   |
|                 | - Hakenleiste                                                                                      | 42 und 43   |
| <b>GRUPPE 2</b> | <b>HANDLAUFSTÜTZEN UND HANDLÄUFE</b>                                                               |             |
|                 | - Handlaufstützen, gegossen                                                                        | 46 bis 49   |
|                 | - Handlaufstützen, profil                                                                          | 50 bis 53   |
|                 | - Abstandhalter                                                                                    | 54 und 55   |
|                 | - Handlaufstützen, zusammengesetzt                                                                 | 56 und 57   |
|                 | - Einzelteile für Handlaufstützen                                                                  | 58 bis 63   |
|                 | - Handlaufsystem                                                                                   | 64 und 65   |
| <b>GRUPPE 3</b> | <b>GRIFFE, MÖBELKNÖPFE, TÜRGRIFFE UND TÜRPÜFFER</b>                                                |             |
|                 | - Möbelgriffe                                                                                      | 68 bis 87   |
|                 | - Möbelknöpfe                                                                                      | 88 bis 97   |
|                 | - Ladegriffe                                                                                       | 98 und 99   |
|                 | - Griffe, profil                                                                                   | 100 bis 102 |
|                 | - Griffe, gegossen                                                                                 | 103 bis 105 |
|                 | - Fenstergriffe und Fenstersicherung                                                               | 106         |
|                 | - Muschelgriffe                                                                                    | 107 bis 109 |
|                 | - Türgriffe                                                                                        | 110 bis 114 |
|                 | - Türpuffer                                                                                        | 115 bis 117 |
| <b>GRUPPE 4</b> | <b>WANDSCHIENE SYSTEM UND TRÄGER</b>                                                               |             |
|                 | - Wandschiene System METALUX                                                                       | 120 bis 123 |
|                 | - Montagewinkel                                                                                    | 124         |
|                 | - Universalkonsole                                                                                 | 125         |
| <b>GRUPPE 5</b> | <b>WANDASCHER UND ABFALLBEHÄLTER</b>                                                               |             |
|                 | - Wandascher                                                                                       | 128         |
|                 | - Abfallbehälter                                                                                   | 130 und 131 |
| <b>GRUPPE 6</b> | <b>VERSCHIEDENES</b>                                                                               |             |
|                 | - Rohr zur absturzsicherung                                                                        | 135         |
|                 | - Träger für absturzsicherung                                                                      | 135         |
|                 | - Schnurhalter                                                                                     | 138         |
|                 | - Abdeckkappen mit Gewindeloch                                                                     | 139         |
|                 | - Stellfüsse                                                                                       | 140         |
|                 | - Hutmutter                                                                                        | 141         |
|                 | - Gewindestangen, Stockschrauben, Zylinderschraube                                                 | 142         |
| <b>GRUPPE 7</b> | <b>GARDEROBEN</b>                                                                                  |             |
|                 | - GARDELUX 1                                                                                       | Garderoben  |
|                 |                                                                                                    | Lose Teile  |
|                 | - GARDELUX 2                                                                                       | Garderoben  |
|                 |                                                                                                    | Lose Teile  |
|                 | - GARDELUX ALLURE                                                                                  | Garderoben  |
|                 | - GARDELUX DOCK                                                                                    | Garderoben  |
| <b>GRUPPE 8</b> | <b>SITZBÄNKE</b>                                                                                   |             |
|                 | - Sitzbänke                                                                                        | 204 bis 207 |
|                 | - Lose Teile                                                                                       | 208 bis 211 |
| <b>GRUPPE 9</b> | <b>RAHMEN FÜR GARDEROBEN, GARDEROBENSTÄNDER<br/>KLEIDERSTÄNDER, SCHIRMSTÄNDER, URINALTRENNWAND</b> |             |
|                 | - Rahmen für Garderoben                                                                            | 214 bis 216 |
|                 | - Garderobenständer                                                                                | 217 bis 219 |
|                 | - Kleiderständer                                                                                   | 220         |
|                 | - Schirmständer                                                                                    | 221 bis 225 |
|                 | - Urinaltrennwand                                                                                  | 226         |




|                  |                                                                           |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SECTION 1</b> | <b>HOOKS AND COAT RACKS</b>                                               |           |
|                  | - Hat and coat hooks                                                      | 12 - 25   |
|                  | - Towel hooks                                                             | 26 - 28   |
|                  | - Towel hooks and rails                                                   | 29 - 31   |
|                  | - Cupboard tube                                                           | 32        |
|                  | - Sliding hooks                                                           | 33        |
|                  | - Coat racks                                                              | 34 - 39   |
|                  | - Coat rack system                                                        | 40 - 41   |
|                  | - Coat hook strip                                                         | 42 - 43   |
| <b>SECTION 2</b> | <b>HANDRAIL BRACKETS AND HANDRAILS</b>                                    |           |
|                  | - Handrail brackets, cast                                                 | 46 - 49   |
|                  | - Handrail brackets, extruded                                             | 50 - 53   |
|                  | - Handrail brackets, spacer                                               | 54 - 55   |
|                  | - Handrail brackets, composed                                             | 56 - 57   |
|                  | - Parts for handrail brackets, composed                                   | 58 - 63   |
|                  | - Handrail system                                                         | 64 - 65   |
| <b>SECTION 3</b> | <b>PULL HANDLES, CUPBOARD KNOBS, PUSH PADS AND DOOR CHECKS</b>            |           |
|                  | - Cabinet handles                                                         | 68 - 87   |
|                  | - Cupboard knobs                                                          | 88 - 97   |
|                  | - Cupboard handles                                                        | 98 - 99   |
|                  | - Handles, extruded                                                       | 100 - 102 |
|                  | - Handles, cast                                                           | 103 - 105 |
|                  | - Window handles and sash pins                                            | 106       |
|                  | - Flush pull                                                              | 107 - 109 |
|                  | - Push pads                                                               | 110 - 114 |
|                  | - Door checks                                                             | 115 - 117 |
| <b>SECTION 4</b> | <b>WALL MOUNTING RAIL SYSTEM AND BRACKETS</b>                             |           |
|                  | - Wall mounting rail system METALUX                                       | 120 - 123 |
|                  | - Corner clasps                                                           | 124       |
|                  | - Brackets universal                                                      | 125       |
| <b>SECTION 5</b> | <b>WALL MOUNTING ASHTRAYS AND WASTE BINS</b>                              |           |
|                  | - Wall mounting ashtrays                                                  | 128       |
|                  | - Waste bins                                                              | 130 - 131 |
| <b>SECTION 6</b> | <b>MISCELLANEOUS</b>                                                      |           |
|                  | - Tubes for fall prevention                                               | 135       |
|                  | - Brackets for fall protection                                            | 135       |
|                  | - Cleat hooks                                                             | 138       |
|                  | - Threaded ends                                                           | 139       |
|                  | - Adjustable feet                                                         | 140       |
|                  | - Dome headed nuts                                                        | 141       |
|                  | - Threaded rods and screws                                                | 142       |
| <b>SECTION 7</b> | <b>CLOAKROOM SYSTEMS</b>                                                  |           |
|                  | - GARDELUX 1 Hat and coat racks                                           | 148 - 157 |
|                  | Loose parts                                                               | 158 - 170 |
|                  | - GARDELUX 2 Hat and coat racks                                           | 172 - 180 |
|                  | Loose parts                                                               | 181 - 191 |
|                  | - GARDELUX ALLURE Hat and coat racks                                      | 192 - 197 |
|                  | - GARDELUX DOCK Hat and coat racks                                        | 198 - 201 |
| <b>SECTION 8</b> | <b>BENCHES</b>                                                            |           |
|                  | - Benches                                                                 | 204 - 207 |
|                  | - Loose parts                                                             | 208 - 211 |
| <b>SECTION 9</b> | <b>FRAMES, COAT STANDS, COAT RACKS, UMBRELLA STANDS, URINAL PARTITION</b> |           |
|                  | - Frames                                                                  | 214 - 216 |
|                  | - Coat stands                                                             | 217 - 219 |
|                  | - Coat rack                                                               | 220       |
|                  | - Umbrella stands                                                         | 221 - 225 |
|                  | - Urinal partition                                                        | 226       |




|                  |                                                                                                        |                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION 1</b> | <b>CROCHETS ET PORTE-MANTEAUX</b>                                                                      |                            |
|                  | - Crochets porte-chapeau et porte-manteau                                                              | 12 à 25                    |
|                  | - Crochets essuie-main                                                                                 | 26 à 28                    |
|                  | - Porte-serviettes                                                                                     | 29 à 31                    |
|                  | - Tubes d'armoire                                                                                      | 32                         |
|                  | - Crochets glissant                                                                                    | 33                         |
|                  | - Porte-manteaux, système                                                                              | 34 à 39                    |
|                  | - Porte-manteaux, bande                                                                                | 40 à 41                    |
|                  | - Porte-manteaux                                                                                       | 42 à 43                    |
| <b>SECTION 2</b> | <b>SUPPORTS DE MAIN COURANTE ET MAIN COURANTE</b>                                                      |                            |
|                  | - Supports de main courante, en fonte d'aluminium                                                      | 46 à 49                    |
|                  | - Supports de main courante, en profilé d'aluminium                                                    | 50 à 53                    |
|                  | - Supports de main courante, spacer                                                                    | 54 à 55                    |
|                  | - Supports de main courante, composé                                                                   | 56 à 57                    |
|                  | - Accessoires pour supports de main courante, composé                                                  | 58 à 63                    |
|                  | - Système de main courante                                                                             | 64 à 65                    |
| <b>SECTION 3</b> | <b>POIGNEES, BOUTONS DE MEUBLE, POIGNEES DE PORTE ET ARRÊTS DE PORTE</b>                               |                            |
|                  | - Poignées de porte                                                                                    | 67                         |
|                  | - Poignées de meuble                                                                                   | 68 à 87                    |
|                  | - Boutons de meuble                                                                                    | 88 à 97                    |
|                  | - Poignées de tiroir                                                                                   | 98 à 99                    |
|                  | - Poignées, en profilé d'aluminium                                                                     | 100 à 102                  |
|                  | - Poignées, en fonte d'aluminium                                                                       | 103 à 105                  |
|                  | - Poignées de fenêtre et goupilles                                                                     | 106                        |
|                  | - Poignée cuvette pour porte coulissante                                                               | 107 à 109                  |
|                  | - Poignées de porte                                                                                    | 110 à 114                  |
|                  | - Arrêts de porte                                                                                      | 115 à 117                  |
| <b>SECTION 4</b> | <b>SYSTÈME CRÉMAILLÈRE MURALE ET SUPPORTS</b>                                                          |                            |
|                  | - Système METALUX                                                                                      | 120 à 123                  |
|                  | - Equerre d'assemblage                                                                                 | 124                        |
|                  | - Console                                                                                              | 125                        |
| <b>SECTION 5</b> | <b>CENDRIERS ET POUBELLES À FIXER SUR PAROI</b>                                                        |                            |
|                  | - Cendriers                                                                                            | 128                        |
|                  | - Poubelles                                                                                            | 130 à 131                  |
| <b>SECTION 6</b> | <b>QUINCAILLERIE DIVERS</b>                                                                            |                            |
|                  | - Barre de protection                                                                                  | 135                        |
|                  | - Supports pour barre de protection                                                                    | 135                        |
|                  | - Taquets                                                                                              | 138                        |
|                  | - Embouts taraudés                                                                                     | 139                        |
|                  | - Pieds réglables                                                                                      | 140                        |
|                  | - Ecrous borgnes                                                                                       | 141                        |
|                  | - Tiges filetées et vis captives                                                                       | 142                        |
| <b>SECTION 7</b> | <b>VESTIAIRES</b>                                                                                      |                            |
|                  | - GARDELUX 1                                                                                           | Vestiaires 148 à 157       |
|                  |                                                                                                        | Pièces détachées 158 à 170 |
|                  | - GARDELUX 2                                                                                           | Vestiaires 172 à 180       |
|                  |                                                                                                        | Pièces détachées 181 à 191 |
|                  | - GARDELUX ALLURE                                                                                      | Vestiaires 192 à 197       |
|                  | - GARDELUX DOCK                                                                                        | Vestiaires 198 à 201       |
| <b>SECTION 8</b> | <b>BANCS</b>                                                                                           |                            |
|                  | - Bancs                                                                                                | 204 à 207                  |
|                  | - Pièces détachées                                                                                     | 208 à 211                  |
| <b>SECTION 9</b> | <b>CADRES DE VESTIAIRE, PORTE-MANTEAUX À PIED, PORTE-MANTEAUX, PORTE-PARAPLUIES, PARTITION URINOIR</b> |                            |
|                  | - Cadres de vestiaire                                                                                  | 214 à 216                  |
|                  | - Porte-manteaux à pied                                                                                | 217 à 219                  |
|                  | - Porte-manteaux                                                                                       | 220                        |
|                  | - Porte-parapluies                                                                                     | 221 à 225                  |
|                  | - Partition urinoir                                                                                    | 226                        |



12



13



14



15



16



17



18




19



20



21



22



23




24




25



26



27



28



29



30




31



32



33




34...38




39



40



41



42



43



**HAKEN EN  
KAPSTOKGARNITUREN**

**HAKEN UND  
GARDEROBENLEISTEN**

**HOOKS AND  
COAT RACKS**

**CROCHETS ET  
PORTE-MANTEAUX**

# HOED- EN JASHAKEN





OO10



OO11

| HOED- en JASHAKEN<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HAT and COAT<br>HOOKS<br>cast aluminium,<br>anodized | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                          | -01 silber<br>-02 neusilber                            | -01 silver<br>-02 continental                        | -01 argent<br>-02 champagne                                                         |



# HOED- EN JASHAKEN





0026



0027

| HOED- en JASHAKEN<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HAT and COAT<br>HOOKS<br>cast aluminium,<br>anodized | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                          | -01 silber<br>-02 neusilber                            | -01 silver<br>-02 continental                        | -01 argent<br>-02 champagne                                                         |



# HOED- EN JASHAKEN







0028



0029

| HOED- en JASHAKEN<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HAT and COAT<br>HOOKS<br>cast aluminium,<br>anodized | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                          | -01 silber<br>-02 neusilber                            | -01 silver<br>-02 continental                        | -01 argent<br>-02 champagne                                                         |



# HOED- EN JASHAKEN





0030



0031

| HOED- en JASHAKEN<br>gegoten aluminium         | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall | HAT and COAT<br>HOOKS<br>cast aluminium   | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en fonte d'aluminium |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber   | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                  |
| geëpoxeerd<br>-70 zwart                        | kunststofbeschichtet<br>-70 schwarz       | epoxy plastic coated<br>-70 black         | rlsanisé<br>-70 noir                                                    |



# HOED- EN JASHAKEN




0032



0033

| HOED- en JASHAKEN<br>gegoten aluminium         | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall | HAT and COAT<br>HOOKS<br>cast aluminium   | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en fonte d'aluminium |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber   | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                  |
| geëpoxeerd<br>-70 zwart                        | kunststofbeschichtet<br>-70 schwarz       | epoxy plastic coated<br>-70 black         | riksanisé<br>-70 noir                                                   |



# HOED- EN JASHAKEN





0034



0035

| HOED- en JASHAKEN<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HAT and COAT<br>HOOKS<br>cast aluminium,<br>anodized | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                          | -01 silber<br>-02 neusilber                            | -01 silver<br>-02 continental                        | -01 argent<br>-02 champagne                                                         |



# HOED- EN JASHAKEN





O138



O139

| HOED- en JASHAKEN<br>van aluminium profiel                        | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall                  | HAT and COAT<br>HOOKS<br>extruded aluminium                  | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en profilé d'aluminium |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                  |
| geëpoxeerd<br>-70 zwart<br>-79 wit                                | kunststoffbeschichtet<br>-70 schwarz<br>-79 weiss          | epoxy plastic coated<br>-70 black<br>-79 white               | rilsanisé<br>-70 noir<br>-79 blanc                                        |



# HOED- EN JASHAKEN





0148



0149

| HOED- en JASHAKEN<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HAT and COAT<br>HOOKS<br>extruded aluminium,<br>anodized | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel           | -01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber         | -01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver         | -01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                                         |



# HOED- EN JASHAKEN







O200



O201

| JASHAAK voor PLA-<br>FONDBEVESTIGING<br>aluminium,<br>geanodiseerd | MANTELHAKEN<br>für DECKEN-<br>BEFESTIGUNG<br>Leichtmetall, eloxiert | COAT HOOK for<br>CEILING MOUNTING<br>aluminium,<br>anodized | CROCHET pour<br>FIXATION au<br>PLAFOND<br>aluminium, anodisé |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>O200</b> vast<br>voor 2 jassen                                  | <b>O200</b> fest<br>für 2 Mäntel                                    | <b>O200</b> fixed<br>for 2 coats                            | <b>O200</b> fixe<br>pour 2 vestes                            |
| <b>O201</b> draaibaar<br>voor 4 jassen                             | <b>O201</b> drehbar<br>für 4 Mäntel                                 | <b>O201</b> rotatable<br>for 4 coats                        | <b>O201</b> tournant<br>pour 4 vestes                        |
| -01 naturel                                                        | -01 silber                                                          | -01 silver                                                  | -01 argent                                                   |




# HOED- EN JASHAKEN



O202

| JASHAAK met BUFFER<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd | MANTELHAKEN mit<br>PUFFER<br>Leichtmetall, eloxiert | BUFFERED COAT<br>HOOK<br>extruded aluminium,<br>anodized | CROCHET PORTE-<br>MANTEAU avec<br>BUTOIR<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel                                                  | -01 silber                                          | -01 silver                                               | -01 argent                                                                     |
| buffer van zwart rubber                                      | Puffer aus schwarzem<br>Gummi                       | black rubber buffer                                      | butoir en caoutchouc<br>noir                                                   |



# HOED- EN JASHAKEN





o690



o670

| HOED- en JASHAKEN<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HAT and COAT<br>HOOKS<br>extruded aluminium,<br>anodized | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                              | -01 silber<br>-02 neusilber                            | -01 silver<br>-02 continental                            | -01 argent<br>-02 champagne                                                           |
| met bevestigingsgaten<br>2 x M5                             | mit 2 x M5<br>Gewindebohrungen                         | with 2x M5 threaded<br>holes                             | avec 2 trous taraudés<br>M5                                                           |



# HOED- EN JASHAKEN







o820




o830


| HOED- en JASHAKEN<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HAT and COAT<br>HOOKS<br>cast aluminium,<br>anodized | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -o1 naturel<br>-o2 nieuwzilver                          | -o1 silber<br>-o2 neusilber                            | -o1 silver<br>-o2 continental                        | -o1 argent<br>-o2 champagne                                                         |
| met bevestigingsgaten<br>2 x M5                         | mit 2 x M5 Gewinde-<br>bohrungen                       | with 2 x M5 threaded<br>holes                        | avec 2 trous taraudés<br>M5                                                         |



# HOED- EN JASHAKEN



| HOED- en JASHAKEN<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HAT and COAT<br>HOOKS<br>cast aluminium,<br>anodized | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                          | -01 silber<br>-02 neusilber                            | -01 silver<br>-02 continental                        | -01 argent<br>-02 champagne                                                         |
| met bevestigingsgaten<br>2 x M5                         | mit 2 x M5 Gewinde-<br>bohrungen                       | with 2 x M5 threaded<br>holes                        | avec 2 trous taraudés<br>M5                                                         |



# HOED- EN JASHAKEN





o880



o890



| HOED- en JASHAKEN<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd | HUT- und MANTEL-<br>HAKEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HAT and COAT<br>HOOKS<br>extruded aluminium,<br>anodized | CROCHETS PORTE-<br>CHAPEAU et PORTE-<br>MANTEAU<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel                                                 | -01 silber                                             | -01 silver                                               | -01 argent                                                                            |
| met bevestigingsgaten<br>2 x M5                             | mit 2 x M5 Gewinde-<br>bohrungen                       | with 2x M5 threaded<br>holes                             | avec 2 trous taraudés<br>M5                                                           |



# ALUMINIUM HANDDOEKHAKEN




| HANDDOEKHAKEN<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd | HANDTUCHHAKEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | TOWEL HOOKS<br>cast aluminium,<br>anodized | CROCHETS pour<br>ESSUIE-MAINS<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                      | -01 silber<br>-02 neusilber                | -01 silver<br>-02 continental              | -01 argent<br>-02 champagne                                       |



# ALUMINIUM HANDDOEKHAKEN



| HANDDOEKHAKEN                                                                                    | HANDTUCHHAKEN                                                                                                                   | TOWEL HOOKS                                                                                                                  | CROCHETS pour ESSUIE-MAINS                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| van aluminium profiel,<br>geanodiseerd<br><b>0555</b><br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver          | Leichtmetall,<br>eloxiert<br><b>0555</b><br>-01 silber<br>-02 neusilber                                                         | extruded aluminium,<br>anodized<br><b>0555</b><br>-01 silver<br>-02 continental                                              | en profilé d'aluminium<br>anodisé<br><b>0555</b><br>-01 argent<br>-02 champagne                 |
| gegoten aluminium<br><b>0557</b><br>-70 zwart geëpoxeerd<br>-79 wit geëpoxeerd<br>-93 vernikkeld | Leichtmetall<br><b>0557</b><br>-70 schwarz kunststoff-<br>beschichtet<br>-79 weiss kunststoff-<br>beschichtet<br>-93 vernikkelt | cast aluminium<br><b>0557</b><br>-70 black epoxy<br>plastic coated<br>-79 white epoxy<br>plastic coated<br>-93 nickel plated | en fonte d'aluminium<br><b>0559</b><br>-70 noir rilsanisé<br>-79 blanc rilsanisé<br>-93 nickelé |
| <b>0559</b><br>-79 wit geëpoxeerd<br>-93 vernikkeld                                              | <b>0559</b><br>-79 weiss kunststoff-<br>beschichtet<br>-93 vernikkelt                                                           | <b>0559</b><br>-79 white epoxy<br>plastic coated<br>-93 nickel plated                                                        | <b>0559</b><br>-79 blanc rilsanisé<br>-93 nickelé                                               |





# ALUMINIUM HANDDOEKHAKEN


0560





| HANDDOEKHAKEN<br>gegoten aluminium   | HANDTUCHHAKEN<br>Leichtmetall                          | TOWEL HOOKS<br>cast aluminium                          | CROCHETS pour<br>ESSUIE-MAINS<br>en fonte d'aluminium |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| -79 wit geëpoxeerd<br>-93 vernikkeld | -79 weiss kunststoff-<br>beschichtet<br>-93 vernickelt | -79 white epoxy<br>plastic coated<br>-93 nickel plated | -79 blanc rilsanisé<br>-93 nickelé                    |



# ALUMINIUM HANDDOEKREKJES



| HANDDOEKREKJES<br>van aluminium profiel                                              | HANDTUCHLEISTEN<br>Leichtmetall                                                             | TOWEL HOOKS on<br>RAILS<br>extruded aluminium                             | PORTE-SERVIETTES<br>en profilé d'aluminium                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel                    | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber                                  | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver              | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                        |
| geëpoxeerd<br>-79 wit                                                                | kunststoffbeschichtet<br>-79 weiss                                                          | epoxy plastic coated<br>-79 white                                         | rilsanisé<br>-79 blanc                                                          |
| met eikenhouten<br>lijst en aluminium<br>(-01) haken<br>-36 eikenhout,<br>geborsteld | mit Leiste aus Eichen-<br>holz und Aluminium<br>(-01) Haken<br>-36 Eichenholz,<br>gebürstet | with oak rail<br>and aluminium<br>(-01) hooks<br>-36 oak wood,<br>brushed | avec bande en chêne<br>et d'aluminium<br>(-01) crochets<br>-36 chêne,<br>brossé |



|         | A      | L      |
|---------|--------|--------|
| o652    | 110 mm | 130 mm |
| o653    | 190 mm | 210 mm |
| o654    | 160 mm | 280 mm |
| o655    | 240 mm | 360 mm |
| o652-36 | 110 mm | 150 mm |
| o653-36 | 190 mm | 230 mm |
| o654-36 | 160 mm | 280 mm |
| o655-36 | 240 mm | 360 mm |

# ALUMINIUM HANDDOEKREKJES





o663



o665

| HANDDOEKREKJES<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd | HANDTUCHLEISTEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | TOWEL HOOKS on<br>RAILS<br>extruded aluminium,<br>anodized | PORTE-SERVIETTES<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-11 mat naturel                           | -01 silber<br>-11 matt silber                | -01 silver<br>-11 matt silver                              | -01 argent<br>-11 argent mat                           |



# ALUMINIUM HANDDOEKKREKJES






o683




o685

| HANDDOEKKREKJES<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd | HANDTUCHLEISTEN<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | TOWEL HOOKS on<br>RAILS<br>extruded aluminium,<br>anodized | PORTE-SERVIETTES<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| -01 naturel                                               | -01 silber                                   | -01 silver                                                 | -01 argent                                             |



# ALUMINIUM KASTROEDEBUIIS

1900



| KASTROEDEBUIIS                                                     | SCHRANKROHRE                                           | CUPBOARD TUBE                                                | TUBES D'ARMOIRE                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| recht ovaal<br>aluminium profiel<br>30 x 14 x 2 mm<br>geanodiseerd | flach oval<br>Alu-Profil<br>30 x 14 x 2 mm<br>eloxiert | flat oval<br>aluminium profile<br>30 x 14 x 2 mm<br>anodized | ovale et aplatie<br>en profilé d'aluminium<br>30 x 14 x 2 mm<br>anodisé |
| <b>1900</b><br>leverlengte<br>5000 mm                              | <b>1900</b><br>lieferlänge<br>5000 mm                  | <b>1900</b><br>standard length<br>5000 mm                    | <b>1900</b><br>longueur standard<br>5000 mm                             |
| <b>1909</b><br>leverlengte<br>3000 mm                              | <b>1909</b><br>lieferlänge<br>3000 mm                  | <b>1909</b><br>standard length<br>3000 mm                    | <b>1909</b><br>longueur standard<br>3000 mm                             |
| -11 mat naturel<br>-12 mat nieuwzilver                             | -11 matt silber<br>-12 matt neusilber                  | -11 matt silver<br>-12 matt continental                      | -11 argent mat<br>-12 champagne mat                                     |
| <b>STEUNEN IN DE DAG</b>                                           | <b>WANDLAGER für SEIT-<br/>LICHE BEFESTIGUNG</b>       | <b>END BRACKETS for<br/>SIDE WALL MOUNTING</b>               | <b>SUPPORTS<br/>D'EXTRIMITES POUR<br/>FIXATION LATÉRALE</b>             |
| Zie pagina 159                                                     | Siehe Seite 159                                        | See page 159                                                 | Voir page 159                                                           |



# ALUMINIUM SCHUIFHAKEN



0591



1205




| SCHUIFHAKEN                                                                                                                                             | SCHIEBEHAKEN                                                                                                                          | SLIDING HOOKS                                                                                                                                    | CROCHETS GLISSANT                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0591</b><br>van aluminium profiel,<br>voor buis $\varnothing 19$ mm<br>geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel             | <b>0591</b><br>Leichtmetall, für Rohr<br>$\varnothing 19$ mm<br>eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber            | <b>0591</b><br>extruded aluminium,<br>for tube $\varnothing 19$ mm<br>anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver               | <b>0591</b><br>en profilé d'aluminium,<br>pour $\varnothing 19$ mm tube<br>anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat               |
| SCHUIFHAKEN                                                                                                                                             | SCHIEBEHAKEN                                                                                                                          | SLIDING HOOKS                                                                                                                                    | CROCHETS GLISSANT                                                                                                                                 |
| <b>1205</b><br>van aluminium profiel,<br>voor buis recht ovaal<br>30x14 en 30x15 mm<br>geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-93 vernikkeld | <b>1205</b><br>Leichtmetall,<br>für Rohr flachoval 30x14<br>und 30x15 mm<br>eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-93 vernickelt | <b>1205</b><br>extruded aluminium,<br>for tube flat oval<br>30x14 and 30x15 mm<br>anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-93 nickel plated | <b>1205</b><br>en profilé d'aluminium<br>pour ovale et aplatie<br>tube 30x14 et 30x15 mm<br>anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-93 nickelé |



# ALUMINIUM KAPSTOKGARNITUREN




| KAPSTOKGARNITUREN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GARDEROBELEISTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COAT RACKS                                                                                                                                                                                                                                                             | PORTE-MANTEAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>o692-o695</b><br>haken <b>o690</b> van aluminium profiel, gemonteerd op garderobelijst, geanodiseerd<br><br><b>-o1 naturel</b><br><b>-o2 nieuwzilver</b><br><br>Ook leverbaar met haken <b>o670</b><br>Bestelnummers <b>o672-o675</b><br><br>Montagemiddelen ter voorkoming van diefstal zie pagina 39 | <b>o692-o695</b><br>Leichtmetall, Haken <b>o690</b> montiert auf Leiste, eloxiert<br><br><b>-o1 silber</b><br><b>-o2 neusilber</b><br><br>Leisten können auch mit Haken <b>o670</b> geliefert werden.<br>Bestellnummer <b>o672-o675</b><br><br>Montagezubehör für Diebstahlschutz siehe Seite 39 | <b>o692-o695</b><br>extruded aluminium hooks <b>o690</b> on back rail, anodized<br><br><b>-o1 silver</b><br><b>-o2 continental</b><br><br>Also available with hooks <b>o670</b><br>Pattern numbers <b>o672-o675</b><br><br>Fixing kit for theft prevention see page 39 | <b>o692-o695</b><br>crochets <b>o690</b> et plaque de base en profilé d'aluminium, anodisé<br><br><b>-o1 argent</b><br><b>-o2 champagne</b><br><br>Ce porte-manteau peut être livré également avec des crochets <b>o670</b><br>Référence <b>o672-o675</b><br><br>Fixations pour prévenir le vol voir page 39 |





|             | L      |
|-------------|--------|
| <b>o692</b> | 250 mm |
| <b>o693</b> | 410 mm |
| <b>o694</b> | 570 mm |
| <b>o695</b> | 730 mm |

# ALUMINIUM KAPSTOKGARNITUREN




| KAPSTOKGARNITUREN                                                                                   | GARDEROBELEISTEN                                                                              | COAT RACKS                                                                  | PORTE-MANTEAUX                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>o822-o825</b><br>gegooten aluminium haken <b>o820</b> gemonteerd op garderobelijst, geanodiseerd | <b>o822-o825</b><br>Leichtmetall, Haken <b>o820</b> montiert auf Profilleiste, eloxiert       | <b>o822-o825</b><br>cast aluminium hooks <b>o820</b> on back rail, anodized | <b>o822-o825</b><br>crochets en fonte d'aluminium <b>o820</b> , montés sur une plaque de base, anodisé   |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                                      | -01 silber<br>-02 neusilber                                                                   | -01 silver<br>-02 continental                                               | -01 argent<br>-02 champagne                                                                              |
| Ook leverbaar met haken <b>o830</b> .<br>Bestelnummers <b>o832-o835</b>                             | Leisten können auch mit Haken <b>o830</b> geliefert werden.<br>Bestellnummer <b>o832-o835</b> | Also available with hooks <b>o830</b> .<br>Pattern numbers <b>o832-o835</b> | Ce porte-manteau peut être livré également avec des crochets <b>o830</b> .<br>Référence <b>o832-o835</b> |
| Montagemiddelen ter voorkoming van diefstal zie pagina 39                                           | Montagezubehör für Diebstahlschutz siehe Seite 39                                             | Fixing kit for theft prevention see page 39                                 | Fixations pour prévenir le vol voir page 39                                                              |




|             | L      |
|-------------|--------|
| <b>o822</b> | 250 mm |
| <b>o823</b> | 410 mm |
| <b>o824</b> | 570 mm |
| <b>o825</b> | 730 mm |

# ALUMINIUM KAPSTOKGARNITUREN



| KAPSTOKGARNITUREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GARDEROBELEISTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COAT RACKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PORTE-MANTEAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>o862-o865</b><br>gegoten aluminium<br>haken <b>o860</b> gemonteerd op garderobelijst, geanodiseerd<br><br><b>-01 naturel</b><br><b>-02 nieuwzilver</b><br><br>Ook leverbaar met haken <b>o840</b> , bestelnummers <b>o842-o845</b> of met haken <b>o870</b> , bestelnummers <b>o872-o875</b><br><br>Montagemiddelen ter voorkoming van diefstal zie pagina 39 | <b>o862-o865</b><br><b>Leichtmetall, Haken</b><br><b>o860</b> montiert auf Profilleiste, eloxiert<br><br><b>-01 silber</b><br><b>-02 neusilber</b><br><br>Leisten können auch mit Haken <b>o840</b> geliefert werden, Bestellnummer <b>o842-o845</b> oder mit Haken <b>o870</b> , Bestellnummer <b>o872-o875</b> | <b>o862-o865</b><br>cast aluminium hooks<br><b>o860</b> on back rail, anodized<br><br><b>-01 silver</b><br><b>-02 continental</b><br><br>Also available with hooks <b>o840</b> , pattern numbers <b>o842-o845</b> or with hooks <b>o870</b> , pattern numbers <b>o872-o875</b><br><br>Fixing kit for theft prevention see page 39 | <b>o862-o865</b><br>crochets en fonte d'aluminium <b>o860</b> , montés sur une plaque de base, anodisé<br><br><b>-01 argent</b><br><b>-02 champagne</b><br><br>Ce porte-manteau peut être livré également avec des crochets <b>o840</b> , référence <b>o842-o845</b> ou avec des crochets <b>o870</b> , référence <b>o872-o875</b><br><br>Fixations pour prévenir le vol voir page 39 |



|             | L      |
|-------------|--------|
| <b>o862</b> | 250 mm |
| <b>o863</b> | 410 mm |
| <b>o864</b> | 570 mm |
| <b>o865</b> | 730 mm |

# ALUMINIUM KAPSTOKGARNITUREN



o863-70



o863-7979



o863-74




o863-754




o863-79

| KAPSTOKGARNITUREN                                                          | GARDEROBELEISTEN                                                           | COAT RACKS                                                                 | PORTE-MANTEAUX                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>o863</b><br>Haken en lijst<br>in dezelfde kleur                         | <b>o863</b><br>Haken und Leiste<br>in gleiche Farbe                        | <b>o863</b><br>Hooks and profile<br>in the same color                      | <b>o863</b><br>Crochets et profilé<br>de même couleur                      |
| <b>-70 graphite black</b><br><b>-7979 pure white</b>                       | <b>-70 graphite black</b><br><b>-7979 pure white</b>                       | <b>-70 graphite black</b><br><b>-7979 pure white</b>                       | <b>-70 graphite black</b><br><b>-7979 pure white</b>                       |
| Haken naturel<br>geanodiseerd<br>en lijst in kleur                         | Haken Silber<br>eloxiert<br>und Leiste in Farbe                            | Hooks silver<br>anodized<br>and profile in color                           | Crochets en argent<br>anodisé et profilé<br>dans couleur                   |
| <b>-74 graphite grey</b><br><b>-754 blue haze</b><br><b>-79 pure white</b> | <b>-74 graphite grey</b><br><b>-754 blue haze</b><br><b>-79 pure white</b> | <b>-74 graphite grey</b><br><b>-754 blue haze</b><br><b>-79 pure white</b> | <b>-74 graphite grey</b><br><b>-754 blue haze</b><br><b>-79 pure white</b> |
| Montagemiddelen<br>ter voorkoming van<br>diefstal zie pagina 39            | Montagezubehör für<br>Diebstahlschutz siehe<br>Seite 39                    | Fixing kit for theft<br>prevention see page 39                             | Fixations pour prévenir<br>le vol voir page 39                             |




|      | L      |
|------|--------|
| o863 | 410 mm |

# ALUMINIUM KAPSTOKGARNITUREN



| KAPSTOKGARNITUREN                                                                                                                                                                                  | GARDEROBELEISTEN                                                                                                                                                    | COAT RACKS                                                                                                                                                  | PORTE-MANTEAUX                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>o882-o885</b><br>haken <b>o880</b> van aluminium profiel, gemonteerd op garderobelijst, geanodiseerd<br><br><b>-o1 naturel</b><br><br>Montagemiddelen ter voorkoming van diefstal zie pagina 39 | <b>o882-o885</b><br>Leichtmetall, Haken <b>o880</b> montiert auf Leiste, eloxiert<br><br><b>-o1 silber</b><br><br>Montagezubehör für Diebstahlschutz siehe Seite 39 | <b>o882-o885</b><br>extruded aluminium hooks <b>o880</b> on back rail, anodized<br><br><b>-o1 silver</b><br><br>Fixing kit for theft prevention see page 39 | <b>o882-o885</b><br>crochets <b>o880</b> , et plaque de base en profilé d'aluminium anodisé<br><br><b>-o1 argent</b><br><br>Fixations pour prévenir le vol voir page 39 |



|             | L      |
|-------------|--------|
| <b>o882</b> | 250 mm |
| <b>o883</b> | 410 mm |
| <b>o884</b> | 570 mm |
| <b>o885</b> | 730 mm |


# MONTAGESETS ANTIDIEFSTAL

0898 | 0899




| MONTAGESETS<br>antidiefstal t.b.v.<br>kapstokgarnituren,<br>aluminium,<br>geanodiseerd              | MONTAGEZUBEHÖR<br>Anti-diebstahl für<br>Garderobenleisten,<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                       | FIXING KIT<br>anti-theft for coat racks,<br>aluminium,<br>anodized                         | FIXATIONS<br>anti-vol pour<br>porte-manteaux,<br>aluminium,<br>anodisé                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                                      | -01 silber<br>-02 neusilber                                                                                   | -01 silver<br>-02 continental                                                              | -01 argent<br>-02 champagne                                                                                      |
| 0898 voor de 2, 3<br>en 4 haaks kapstok-<br>garnituren<br>0899 voor de 5 haaks<br>kapstokgarnituren | 0898 für die<br>Garderobenleisten mit<br>2, 3 und 4 Haken<br>0899 für die<br>Garderobenleisten mit<br>5 Haken | 0898 for the coat racks<br>with 2, 3 and 4 hooks<br>0899 or the coat racks<br>with 5 hooks | 0898 pour le porte-<br>manteaux avec 2, 3<br>et 4 crochets<br>0899 pour le porte-<br>manteaux avec<br>5 crochets |


# ALUMINIUM WANDGARDEROBE




| WANDGARDEROBE<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd                                                                                                   | WANDGARDEROBE<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                                                                                                        | COAT RACK<br>extruded aluminium,<br>anodized                                                                                                                          | PORTE-MANTEAU<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bestaande uit:<br><b>2650</b> lijst 42 x 13mm<br>leverlengte 5000 mm.<br><b>2660</b> steunen<br><b>2670</b> en <b>2671</b> haken<br><b>2655</b> eindstops | zusammengestellt aus:<br><b>2650</b> Leiste 42 x 13mm<br>Lieferlänge 5000 mm.<br><b>2660</b> Träger<br><b>2670</b> und <b>2671</b> Haken<br><b>2655</b> Endkappen | consisting of:<br><b>2650</b> back rail<br>42 x 13mm standard<br>length 5000 mm.<br><b>2660</b> brackets<br><b>2670</b> and <b>2671</b> hooks<br><b>2655</b> end caps | composé de:<br><b>2650</b> profil 42 x 13mm<br>longueur standard<br>5000 mm.<br><b>2660</b> supports<br><b>2670</b> et <b>2671</b> crochets<br><b>2655</b> embouts |
| -11 mat naturel                                                                                                                                           | -11 matt silber                                                                                                                                                   | -11 matt silver                                                                                                                                                       | -11 argent mat                                                                                                                                                     |



# ALUMINIUM WANDGARDEROBE




| WANDGARDEROBE                                                                                                                                                                                                                                   | WANDGARDEROBE                                                                                                                                                                                                                                  | COAT RACK                                                                                                                                                                                                                              | PORTE-MANTEAU                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2680</b> met 3 haken<br><b>2681</b> met 4 haken<br><b>2682</b> met 5 haken<br><b>2684</b> met 7 haken<br><b>2685</b> met 10 haken<br><br>-11 mat naturel<br>geanodiseerd<br>-36 eikenhouten lijst,<br>geborsteld en<br>aluminium (-11) haken | <b>2680</b> mit 3 Haken<br><b>2681</b> mit 4 Haken<br><b>2682</b> mit 5 Haken<br><b>2684</b> mit 7 Haken<br><b>2685</b> mit 10 Haken<br><br>-11 matt silber eloxiert<br>-36 Leiste aus Eichen-<br>holz, gebürstet und<br>Aluminium (-11) Haken | <b>2680</b> with 3 hooks<br><b>2681</b> with 4 hooks<br><b>2682</b> with 5 hooks<br><b>2684</b> with 7 hooks<br><b>2685</b> with 10 hooks<br><br>-11 matt silver anodized<br>-36 oak wood rail,<br>brushed and aluminum<br>(-11) hooks | <b>2680</b> avec 3 crochets<br><b>2681</b> avec 4 crochets<br><b>2682</b> avec 5 crochets<br><b>2684</b> avec 7 crochets<br><b>2685</b> avec 10 crochets<br><br>-11 argent mat<br>-36 bande en chêne,<br>brossé et d'aluminium<br>(-11) crochets |




|             | L (-11) | L (-36) |
|-------------|---------|---------|
| <b>2680</b> | 410 mm  | 400 mm  |
| <b>2681</b> | 570 mm  | 560 mm  |
| <b>2682</b> | 730 mm  | 720 mm  |
| <b>2684</b> | 1050 mm | 1040 mm |
| <b>2685</b> | 1250 mm | 1240 mm |

# ALUMINIUM KAPSTOK

o8o4



| KAPSTOK<br>aluminium, geanodiseerd, 4 dubbele<br>jashaken op strip<br>25 x 6 mm | HAKENLEISTE<br>Leichtmetall, eloxiert, 4<br>Doppelhaken montiert<br>auf Schrägleiste<br>25 x 6 mm | COAT HOOK STRIP<br>aluminium anodized,<br>4 double coat hooks<br>mounted on 25 x 6 mm<br>strip | PORTE-MANTEAU<br>en aluminium, anodisé,<br>avec 4 crochets doubles<br>montés sur un profilé<br>25 x 6 mm |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -o1 naturel<br>-o2 nieuwzilver                                                  | -o1 silber<br>-o2 neusilber                                                                       | -o1 silver<br>-o2 continental                                                                  | -o1 argent<br>-o2 champagne                                                                              |





# ALUMINIUM KAPSTOK




O811

| KAPSTOK<br>aluminium, geanodiseerd, 5 draaibare hoed-/jashaken | HAKENLEISTE<br>Leichtmetall, eloxiert, 5 drehbare hut-/mantelhaken | COAT HOOK STRIP<br>aluminium anodized, 5 swivelling hat-/coat hooks | PORTE-MANTEAU<br>en aluminium, anodisé, 5 pivotante chapeau-/porte-manteau |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel                                                    | -01 silber                                                         | -01 silver                                                          | -01 argent                                                                 |







46



47



48



49



50




51




52




53




54




55



56




57



58




59



61



63



65



**LEUNINGHOUDERS  
EN WANDLEUNING**

**HANDLAUFSTÜTZEN  
UND HANDLÄUFE**

**HANDRAIL BRACKETS  
AND HANDRAILS**

**SUPPORTS DE MAIN COURANTE  
ET MAIN COURANTE**

# ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS





3500




3501

| LEUNINGHOUDER<br>65 mm<br>gegoten aluminium                   | HANDLAUFSTÜTZE<br>65 mm<br>Leichtmetall                                              | HANDRAIL BRACKET<br>65 mm<br>cast aluminium                                          | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>65 mm<br>en fonte d'aluminium            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3500 holzadel,<br>opschroevend<br>3501 holzadel, tapgat<br>M8 | 3500 gewölbte Auflage,<br>3 Bohrungen<br>3501 gewölbte Auflage,<br>Gewindebohrung M8 | 3500 radiused saddle,<br>3 fixing holes<br>3501 radiused saddle,<br>M8 threaded hole | 3500 concave, 3 trous<br>de montage<br>3501 concave,<br>trou taraudé M8 |
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                                              | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                                            | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                  |
| geëpoxeerd<br>-70 zwart<br>-79 wit                            | kunststoffbeschichtet<br>-70 schwarz<br>-79 weiss                                    | epoxy plastic coated<br>-70 black<br>-79 white                                       | rilsanisé<br>-70 noir<br>-79 blanc                                      |



# ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS





3502



3503

| LEUNINGHOUDER<br>65 mm<br>gegoten aluminium                       | HANDLAUFSTÜTZE<br>65 mm<br>Leichtmetall                                          | HANDRAIL BRACKET<br>65 mm<br>cast aluminium                                  | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>65 mm<br>en fonte d'aluminium      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3502 vlakzadel, op-<br>schroevend<br>3503 vlakzadel, tapgat<br>M8 | 3502 gerade Auflage, 3<br>Bohrungen<br>3503 gerade Auflage,<br>Gewindebohrung M8 | 3502 flat saddle,<br>3 fixing holes<br>3503 flat saddle,<br>M8 threaded hole | 3502 plat, 3 trous de<br>montage<br>3503 plat, trou taraudé<br>M8 |
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                    | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                                          | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                                    | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                            |
| geëpoxeerd<br>(alleen 3502)<br>-70 zwart<br>-79 wit               | kunststoffbeschichtet<br>(nür 3502)<br>-70 schwarz<br>-79 weiss                  | epoxy plastic coated<br>(3502 only)<br>-70 black<br>-79 white                | rilsanisé<br>(seulement 3502)<br>-70 noir<br>-79 blanc            |



# ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS





3505



3506



| LEUNINGHOUDER<br>75 mm<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd    | HANDLAUFSTÜTZE<br>75 mm<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                 | HANDRAIL BRACKET<br>75 mm<br>cast aluminium,<br>anodized                             | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>75 mm<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3505 holzadel, op-<br>schroevend<br>3506 holzadel, tapgat<br>M8 | 3505 gewölbte Auflage,<br>3 Bohrungen<br>3506 gewölbte Auflage,<br>Gewindebohrung M8 | 3505 radiused saddle,<br>3 fixing holes<br>3506 radiused saddle,<br>M8 threaded hole | 3505 concave, 3 trous<br>de montage<br>3506 concave,<br>trou taraudé M8  |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                  | -01 silber<br>-02 neusilber                                                          | -01 silver<br>-02 continental                                                        | -01 argent<br>-02 champagne                                              |




# ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS



| LEUNINGHOUDER<br>75 mm<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd      | HANDLAUFSTÜTZE<br>75 mm<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                             | HANDRAIL BRACKET<br>75 mm<br>cast aluminium,<br>anodized                     | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>75 mm<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3507 vlakzadel, op-<br>schroevend<br>3508 vlakzadel, tapgat<br>M8 | 3507 gerade Auflage,<br>3 Bohrungen<br>3508 gerade Auflage,<br>Gewindebohrung M8 | 3507 flat saddle,<br>3 fixing holes<br>3508 flat saddle,<br>M8 threaded hole | 3507 plat, 3 trous de<br>montage<br>3508 plat, trou taraudé<br>M8        |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                    | -01 silber<br>-02 neusilber                                                      | -01 silver<br>-02 continental                                                | -01 argent<br>-02 champagne                                              |



# ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS







3540




3541





| LEUNINGHOUDER<br>65 mm<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd                       | HANDLAUFSTÜTZE<br>65 mm<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                             | HANDRAIL BRACKET<br>65 mm<br>extruded aluminium,<br>anodized                                         | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>65 mm<br>en profilé d'aluminium<br>anodisé            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3540 vlakzadel, op-<br>schroevend<br>3541 vlakzadel, met<br>gat voor stokschroef<br>M8 | 3540 gerade Auflage,<br>zum Aufschrauben<br>3541 gerade Auflage,<br>mit Loch für M8-<br>Schraube | 3540 flat saddle, for<br>screw fixing<br>3541 flat saddle, with<br>single hole for M8<br>fixing bolt | 3540 plat, pour fixation<br>au mur par vis<br>3541 plat, avec trou<br>pour boulon M8 |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel                                      | -01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber                                                   | -01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                                                     | -01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                                        |



# ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS







| LEUNINGHOUDER<br>65 mm<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd                                | HANDLAUFSTÜTZE<br>65 mm<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                                             | HANDRAIL BRACKET<br>65 mm<br>extruded aluminium,<br>anodized                                                              | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>65 mm<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3542</b> holzadel, op-<br>schroevend<br><b>3543</b> holzadel, met gat<br>voor stokschroef M8 | <b>3542</b> gewölbte Auflage<br>zum Aufschrauben<br><b>3543</b> gewölbte Auflage,<br>mit Loch für M8<br>Schraube | <b>3542</b> radiused saddle,<br>for screw holes<br><b>3543</b> radiused saddle,<br>with single hole for<br>M8 fixing bolt | <b>3542</b> concave, pour<br>fixation au mur par vis<br><b>3543</b> concave, avec trou<br>pour boulon M8 |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel                                               | -01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber                                                                   | -01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                                                                          | -01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                                                            |



# ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS



| LEUNINGHOUDER<br>75 mm<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd                       | HANDLAUFSTÜTZE<br>75 mm<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                             | HANDRAIL BRACKET<br>75 mm<br>extruded aluminium,<br>anodized                                         | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>75 mm<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3545 vlakzadel, op-<br>schroevend<br>3546 vlakzadel, met<br>gat voor stokschroef<br>M8 | 3545 gerade Auflage,<br>zum Aufschrauben<br>3546 gerade Auflage,<br>mit Loch für M8-<br>Schraube | 3545 flat saddle, for<br>screw fixing<br>3546 flat saddle, with<br>single hole for M8<br>fixing bolt | 3545 plat, pour fixation<br>au mur par vis<br>3546 plat, avec trou<br>pour boulon M8 |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel                                      | -01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber                                                   | -01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                                                     | -01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                                        |



# ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS







3547



3548

| LEUNINGHOUDER<br>75 mm<br>aluminium profiel,<br>geanodiseerd                      | HANDLAUFSTÜTZE<br>75 mm<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                                 | HANDRAIL BRACKET<br>75 mm<br>extruded aluminium,<br>anodized                                                 | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>75 mm<br>en profilé<br>d'aluminium, anodisé                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3547 holzadel, op-<br>schroevend<br>3548 holzadel, met gat<br>voor stokschroef M8 | 3547 gewölbte Auflage,<br>zum Aufschrauben<br>3548 gewölbte Auflage,<br>mit Loch für M8-<br>Schraube | 3547 radiused saddle,<br>for screw fixing<br>3548 radiused saddle,<br>with single hole for M8<br>fixing bolt | 3547 concave, pour<br>fixation au mur par vis<br>3548 concave, avec<br>trou pour boulon M8 |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel                                 | -01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber                                                       | -01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                                                             | -01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                                              |






# ALUMINIUM AFSTANDHOUDERS

3570



3585

| LEUNINGHOUDER                                                                 | HANDLAUFSTÜTZE                                                                             | HANDRAIL BRACKET                                                                               | SUPPORT de MAIN COURANTE                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>3570</b><br>52 mm<br>aluminium profiel,<br>geanodiseerd                    | <b>3570</b><br>52 mm<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                          | <b>3570</b><br>52 mm<br>extruded aluminium,<br>anodized with single<br>hole for M8 fixing bolt | <b>3570</b><br>52 mm<br>en profilé d'aluminium<br>anodisé            |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel                             | -01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber                                             | -01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                                               | -01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                        |
| AFSTANDHOUDER                                                                 | ABSTANDHALTER                                                                              | BRACKET                                                                                        | SUPPORT                                                              |
| <b>3585</b><br>40 x 38 mm<br>aluminium<br>geanodiseerd<br>doorgaand tapgat M8 | <b>3585</b><br>40 x 38 mm<br>Leichtmetall<br>eloxiert<br>durchgehende<br>Gewindebohrung M8 | <b>3585</b><br>40 x 38 mm<br>aluminium<br>anodized<br>trough threaded<br>hole M8               | <b>3585</b><br>40 x 38 mm<br>aluminium<br>anodisé<br>trou taraudé M8 |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel                             | -01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt Silber                                             | -01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                                               | -01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                        |



# VERSTELBARE AFSTANDHOUDERS





3580




3581



| AFSTANDHOUDER,<br>VERSTELBAAR<br>aluminium profiel,<br>geanodiseerd | ABSTANDHALTER,<br>VERSTELLBAR<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | ADJUSTABLE BRACKET<br>extruded aluminium,<br>anodized | SUPPORT, REGLABLE<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3580 instelbaar tussen<br>44 en 56 mm                               | 3580 verstelbaar zwischen<br>44 bis 56 mm                  | 3580 adjustable between<br>44 and 56 mm               | 3580 réglable entre<br>44 et 56 mm                      |
| 3581 instelbaar tussen<br>55 en 76 mm                               | 3581 verstelbaar zwischen<br>55 bis 76 mm                  | 3581 adjustable between<br>55 and 76 mm               | 3581 réglable entre<br>55 et 76 mm                      |
| -11 mat naturel                                                     | -11 matt silber                                            | -11 matt silver                                       | -11 argent mat                                          |




# SAMENGESTELDE LEUNINGHOUDERS







$$3510 = \begin{pmatrix} 3516 \\ + \\ 3521 \\ + \\ 5990 \end{pmatrix}$$


$$3515 = \begin{pmatrix} 3511 \\ + \\ 3521 \\ + \\ 5990 \end{pmatrix}$$



| LEUNINGHOUDER<br>75 mm,<br>samengesteld,<br>gegooten aluminium,<br>geanodiseerd | HANDLAUFSTÜTZE<br>75 mm,<br>zusammengesetzt,<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HANDRAIL BRACKET<br>75 mm,<br>composed,<br>cast aluminium,<br>anodized | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>75 mm, composé,<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3510 holzadel, op-<br>schroevend                                                | 3510 gewölbte<br>Auflage, 3 Bohrungen                                     | 3510 radiused saddle,<br>3 fixing holes                                | 3510 concave, 3 trous<br>de montage                                                |
| 3515 holzadel, tapgat<br>M8                                                     | 3515 gewölbte Auflage,<br>Gewindebohrung M8                               | 3515 radiused saddle,<br>M8 threaded hole                              | 3515 concave, trou<br>taraudé M8                                                   |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                  | -01 silber<br>-02 neusilber                                               | -01 silver<br>-02 continental                                          | -01 argent<br>-02 champagne                                                        |




# SAMENGESTELDE LEUNINGHOUDERS







$$3520 = \begin{pmatrix} 3516 \\ + \\ 3522 \\ + \\ 5990 \end{pmatrix}$$

$$3525 = \begin{pmatrix} 3511 \\ + \\ 3522 \\ + \\ 5990 \end{pmatrix}$$





| LEUNINGHOUDER<br>75 mm,<br>samengesteld,<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd | HANDLAUFSTÜTZE<br>75 mm,<br>zusammengesetzt,<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | HANDRAIL BRACKET<br>75 mm,<br>composed,<br>cast aluminium,<br>anodized | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>75 mm, composé,<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3520 vlakzadel, op-<br>schroevend                                              | 3520 gerade Auflage,<br>3 Bohrungen                                       | 3520 flat saddle, 3 fixing<br>holes                                    | 3520 plat, 3 trous de<br>montage                                                   |
| 3525 vlakzadel, tapgat<br>M8                                                   | 3525 gerade Auflage,<br>Gewindebohrung M8                                 | 3525 flat saddle,<br>M8 threaded hole                                  | 3525 plat, trou taraudé<br>M8                                                      |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                 | -01 Silber<br>-02 neusilber                                               | -01 silver<br>-02 continental                                          | -01 argent<br>-02 champagne                                                        |



## ROZET MET VASTE ZUIL



| ROZET met VASTE ZUIL<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd                                  | HANDLAUFSTÜTZE<br>ohne AUFLAGE<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                     | HANDRAIL BRACKET<br>without SADDLE<br>cast aluminium,<br>anodized                              | SUPPORT de MAIN<br>COURANTE<br>sans SELLE<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| met tapgat M8<br>3511 - L= 71 mm<br>3512 - L= 96 mm<br>3513 - L= 121 mm<br>3514 - L= 106 mm | Gewindebohrung M8<br>3511 - L= 71 mm<br>3512 - L= 96 mm<br>3513 - L= 121 mm<br>3514 - L= 106 mm | M8 threaded hole<br>3511 - L= 71 mm<br>3512 - L= 96 mm<br>3513 - L= 121 mm<br>3514 - L= 106 mm | trou taraudé M8<br>3511 - L= 71 mm<br>3512 - L= 96 mm<br>3513 - L= 121 mm<br>3514 - L= 106 mm |
| opschroevend<br>3516 - L= 71 mm                                                             | 3 Bohrungen<br>3516 - L= 71 mm                                                                  | 3 fixing holes<br>3516 - L= 71 mm                                                              | 3 trous de montage<br>3516 - L= 71 mm                                                         |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                              | -01 Silber<br>-02 Neusilber                                                                     | -01 silver<br>-02 continental                                                                  | -01 argent<br>-02 champagne                                                                   |



# ZADELS VOOR LEUNINGHOUDERS

5990



3521



3522




3523

3524


3526

3527


| ZADEL voor LEUNINGHOUDER<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd                                                         | AUFLAGE für HANDLAUFSTÜTZE<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                                                 | SADDLE for HANDRAIL BRACKET<br>cast aluminium,<br>anodized                                                             | SELLE pour SUPPORT de MAIN<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3521 - rond<br>3522 - vlak<br>3523 - voor Ø 40 mm<br>3524 - voor Ø 50 mm<br>3526 - voor Ø 40 mm<br>3527 - voor Ø 50 mm | 3521 - gewölbt<br>3522 - gerade<br>3523 - für Ø 40 mm<br>3524 - für Ø 50 mm<br>3526 - für Ø 40 mm<br>3527 - für Ø 50 mm | 3521 - radiused<br>3522 - flat<br>3523 - for Ø 40 mm<br>3524 - for Ø 50 mm<br>3526 - for Ø 40 mm<br>3527 - for Ø 50 mm | 3521 - concave<br>3522 - plat<br>3523 - pour Ø 40 mm<br>3524 - pour Ø 50 mm<br>3526 - pour Ø 40 mm<br>3527 - pour Ø 50 mm |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                                                         | -01 silber<br>-02 neusilber                                                                                             | -01 silver<br>-02 continental                                                                                          | -01 argent<br>-02 champagne                                                                                               |
| 5990-99 Inbusbout<br>M8 x 16<br>van RVS                                                                                | 5990-99 Zylinder-<br>schraube mit Innen-<br>sechskant M8 x 16<br>aus Edelstahl                                          | 5990-99 Socket head<br>cap screws, pilot recess<br>M8 x 16,<br>stainless steel                                         | 5990-99 Vis à tête cilin-<br>drique à six pans creux,<br>M8 x 16<br>en acier inoxydable                                   |




# ZUILEN VOOR LEUNINGHOUDERS



3530 ... 3536




3537




3538

# ZUILEN VOOR LEUNINGHOUDERS




| ZUIL voor LEUNING-<br>HOUDER<br>aluminum, Ø 20 mm<br>met 2 x M8,<br>geanodiseerd                   | SÄULE für HAND-<br>LAUFSTÜTZE<br>Leichtmetall, Ø 20 mm<br>mit 2 x M8,<br>eloxiert                  | PILLAR for HANDRAIL-<br>BRACKET<br>aluminum, Ø 20 mm<br>with 2 x M8,<br>anodized                   | COLONNE pour<br>SUPPORT de MAIN<br>aluminum, Ø 20 mm<br>avec 2 x M8,<br>anodisé                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3530 - L = 39 mm<br>3531 - L = 71 mm<br>3533 - L = 100 mm<br>3535 - L = 150 mm<br>3536 - L = 44 mm | 3530 - L = 39 mm<br>3531 - L = 71 mm<br>3533 - L = 100 mm<br>3535 - L = 150 mm<br>3536 - L = 44 mm | 3530 - L = 39 mm<br>3531 - L = 71 mm<br>3533 - L = 100 mm<br>3535 - L = 150 mm<br>3536 - L = 44 mm | 3530 - L = 39 mm<br>3531 - L = 71 mm<br>3533 - L = 100 mm<br>3535 - L = 150 mm<br>3536 - L = 44 mm |
| met gat rond 11 mm<br>3537 - L = 50 mm                                                             | mit Bohrung 11 mm<br>3537 - L = 50 mm                                                              | with hole 11 mm<br>3537 - L = 50 mm                                                                | avec trou 11 mm<br>3537 - L = 50 mm                                                                |
| met gat rond 6,5 mm<br>3538 - L = 550 mm                                                           | mit Bohrung 6,5 mm<br>3538 - L = 550 mm                                                            | with hole 6,5 mm<br>3538 - L = 550 mm                                                              | avec trou 6,5 mm<br>3538 - L = 550 mm                                                              |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                                     | -01 silber<br>-02 neusilber                                                                        | -01 silver<br>-02 continental                                                                      | -01 argent<br>-02 champagne                                                                        |


# ROZETTEN VOOR LEUNINGHOUDERS




3562



3564



3566




3567

# ROZETTEN VOOR LEUNINGHOUDERS




| ROZET voor LEUNING-<br>HOUDER<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd                                                                                                  | MONTAGEPLATTE für<br>HANDLAUFSTÜTZE<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                                                                                                 | ROSETTE for HAND-<br>RAIL BRACKET<br>cast aluminium,<br>anodized                                                                                                            | COLONNE pour<br>SUPPORT de MAIN<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3562</b> Ø 40 mm<br>met gat 8,5 mm<br><b>3564</b> Ø 60 mm<br>met gat 8,5 mm<br><b>3566</b> Ø 82 mm<br>met gat 8,5 mm<br><b>3567</b> Ø 82 mm<br>met 3 schroefgaten | <b>3562</b> Ø 40 mm,<br>mit Bohrung 8,5 mm<br><b>3564</b> Ø 60 mm,<br>mit Bohrung 8,5 mm<br><b>3566</b> Ø 82 mm,<br>mit Bohrung 8,5 mm<br><b>3567</b> Ø 82 mm<br>mit 3 Bohrungen | <b>3562</b> Ø 40 mm<br>with hole 8,5 mm<br><b>3564</b> Ø 60 mm<br>with hole 8,5 mm<br><b>3566</b> Ø 82 mm<br>with hole 8,5 mm<br><b>3567</b> Ø 82 mm<br>with 3 fixing holes | <b>3562</b> Ø 40 mm<br>avec trou 8,5 mm<br><b>3564</b> Ø 60 mm<br>avec trou 8,5 mm<br><b>3566</b> Ø 82 mm<br>avec trou 8,5 mm<br><b>3567</b> Ø 82 mm<br>avec 3 trous |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                                                                                                       | -01 silber<br>-02 neusilber                                                                                                                                                      | -01 silver<br>-02 continental                                                                                                                                               | -01 argent<br>-02 champagne                                                                                                                                          |


# ALUMINIUM WANDLEUNINGSYSTEM




3440





3441




3445



3446




3435



3430



# ALUMINIUM WANDLEUNINGSYSTEEM



| WANDLEUNING                                                                                                                                                                                                     | HANDLAUF                                                                                                                                                                        | HANDRAIL                                                                                                                                                                  | MAIN COURANTE                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3430</b><br>65 x 25 mm aluminium<br>profiel, geanodiseerd,<br>leverlengte 6000 mm<br><br>-11 mat naturel                                                                                                     | <b>3430</b><br>65 x 25 mm Alu-profil,<br>eloxiert, Lieferlänge<br>6000 mm<br><br>-11 matt silber                                                                                | <b>3430</b><br>65 x 25 mm aluminium<br>profile, anodized,<br>standard length<br>6000 mm<br><br>-11 matt silver                                                            | <b>3430</b><br>65 x 25 mm en profilé<br>d'aluminium, anodisé,<br>longueur standard<br>6000 mm<br><br>-11 argent mat                                                                           |
| LEUNINGHOUDERS                                                                                                                                                                                                  | HANDLAUFSTÜTZEN                                                                                                                                                                 | HANDRAIL BRACKETS                                                                                                                                                         | SUPPORTS de MAIN<br>COURANTE                                                                                                                                                                  |
| <b>3440, 3441</b><br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd, incl.<br>bevest. materiaal voor<br>monteren wandleuning<br>-11 mat naturel<br>(3441 wordt gebruikt<br>voor het koppelen van<br>2 leuningprofielen) | <b>3440, 3441</b><br>Leichtmetall, eloxiert,<br>einschl. Befestigungs-<br>material für Montage<br>der Handläufe<br>-11 matt silber<br>(3441 zur Verbindung<br>von 2 Handläufen) | <b>3440, 3441</b><br>extruded aluminium,<br>anodized, including<br>fixings for mounting<br>of handrail<br>-11 matt silver<br>(3441 to be used at<br>joint of 2 handrails) | <b>3440, 3441</b><br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé, visserie pour<br>la pose de la main<br>courante incluse<br>-11 argent mat<br>(On utilise 3441 à la<br>jonction de main<br>courantes) |
| BUITENHOEK (3445)<br>resp. BINNENHOEK<br>(3446)                                                                                                                                                                 | ECKSTÜCK AUSSEN<br>(3445) bzw. INNEN<br>(3446)                                                                                                                                  | EXTERNAL BEND<br>(3445) CORNERPIECE<br>INTERNAL (3446)                                                                                                                    | RACCORD D'ANGLE<br>EXTERIEUR (3445) ou<br>INTERIEUR (3446)                                                                                                                                    |
| van gegoten aluminium,<br>geanodiseerd, incl.<br>bevestigingsmateriaal<br>voor montage aan<br>wandleuning 3430<br>-11 mat naturel                                                                               | Leichtmetall, eloxiert,<br>einschl. Befestigungs-<br>material für Montage<br>mit dem Handlauf 3430<br><br>-11 matt silber                                                       | cast aluminium,<br>anodized, including<br>fixings for mounting<br>with handrail 3430<br><br>-11 matt silver                                                               | en fonte d'aluminium,<br>anodisé, visserie pour<br>la pose avec la main<br>courante 3430 incluse<br><br>-11 argent mat                                                                        |
| EINDSTOP                                                                                                                                                                                                        | ENDSTÜCK                                                                                                                                                                        | ENDCAP                                                                                                                                                                    | EMBOUT                                                                                                                                                                                        |
| <b>3435</b><br>voor wandleuning<br>3430, aluminium,<br>geanodiseerd, incl.<br>bevestigingsmateriaal<br>-18 zwart                                                                                                | <b>3435</b><br>für Handlauf 3430,<br>Leichtmetall, eloxiert,<br>einschl. Befestigungs-<br>material<br>-18 schwarz                                                               | <b>3435</b><br>for handrail 3430,<br>aluminium, anodized,<br>including fixings<br><br>-18 black finish                                                                    | <b>3435</b><br>pour main courante<br>3430, en aluminium,<br>anodisé, visserie pour<br>la pose incluse<br>-18 noir                                                                             |



68...87



88...94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110




111




112



113



114



115



116



117

**GREPEN, MEUBELKNOPPEN,  
DEURDUWERS EN DEURBUFFERS**


**GRIFFE, MÖBELKNÖPFE,  
TÜRGRIFFE UND TÜRPUFFER**

**PULL HANDLES, CUPBOARD KNOBS,  
PUSH PADS AND DOOR CHECKS**


**POIGNEES, BOUTONS  
de MEUBLE, POIGNEES de PORTE  
ET ARRÊTS de PORTE**

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1101096 | F1101128 | F1101160




| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F1101096 | 96 mm  |
| F1101128 | 128 mm |
| F1101160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1111128 | F1111160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F1111128 | 128 mm |
| F1111160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1161096 | F1161128 | F1161160




| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F1161096 | 96 mm  |
| F1161128 | 128 mm |
| F1161160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1201096 | F1201128 | F1201160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F1201096 | 96 mm  |
| F1201128 | 128 mm |
| F1201160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1211128 | F1211160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F1211128 | 128 mm |
| F1211160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1221096 | F1221128 | F1221160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F1221096 | 96 mm  |
| F1221128 | 128 mm |
| F1221160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1233096 | F1233128 | F1233160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F1233096 | 96 mm  |
| F1233128 | 128 mm |
| F1233160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F2103160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F2103160 | 160 mm |
|          |        |
|          |        |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F2134160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




| S               |
|-----------------|
| F2134160 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3121064 | F3121096 | F3121128 | F3121160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F3121064 | 64 mm  |
| F3121096 | 96 mm  |
| F3121128 | 128 mm |
| F3121160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3131128 | F3131160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F3131128 | 128 mm |
| F3131160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3141096 | F3141128 | F3141160




| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F3141096 | 96 mm  |
| F3141128 | 128 mm |
| F3141160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3411096 | F3411128 | F3411160




| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F3411096 | 96 mm  |
| F3411128 | 128 mm |
| F3411160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3511064 | F3511096 | F3511128 | F3511160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F3511064 | 64 mm  |
| F3511096 | 96 mm  |
| F3511128 | 128 mm |
| F3511160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3521128 | F3521160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F3521128 | 128 mm |
| F3521160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3531160 | F3531192



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F3531160 | 160 mm |
| F3531192 | 192 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3541064 | F3541096 | F3541128 | F3541160



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F3541064 | 64 mm  |
| F3541096 | 96 mm  |
| F3541128 | 128 mm |
| F3541160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3731064 | F3731096 | F3731128




| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F3731064 | 64 mm  |
| F3731096 | 96 mm  |
| F3731128 | 128 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F5101128 | F5101160




| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F5101128 | 128 mm |
| F5101160 | 160 mm |

# ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F5701128 | F5701160 | F5701192



| MEUBELGREPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrungen M4 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium<br>M4 threaded holes | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                        | eloxiert<br>-11 matt silber                          | anodized<br>-11 matt silver                                | anodisé<br>-11 argent mat                                       |




|          | S      |
|----------|--------|
| F5701128 | 128 mm |
| F5701160 | 160 mm |
| F5701192 | 192 mm |

# ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F3121032



| MEUBELKNOPPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELKNÖPFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrung M4 | CUPBOARD KNOBS<br>extruded aluminium<br>M4 threaded hole | BOUTONS DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                         | eloxiert<br>-11 matt silber                        | anodized<br>-11 matt silver                              | anodisé<br>-11 argent mat                                      |




|          | S     |
|----------|-------|
| F3121032 | 32 mm |

# ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F3541032



| MEUBELKNOPPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELKNÖPFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrung M4 | CUPBOARD KNOBS<br>extruded aluminium<br>M4 threaded hole | BOUTONS DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                         | eloxiert<br>-11 matt silber                        | anodized<br>-11 matt silver                              | anodisé<br>-11 argent mat                                      |




|          | S     |
|----------|-------|
| F3541032 | 32 mm |

# ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F3670000



| MEUBELKNOPPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELKNÖPFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrung M4 | CUPBOARD KNOBS<br>extruded aluminium<br>M4 threaded hole | BOUTONS DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                         | eloxiert<br>-11 matt silber                        | anodized<br>-11 matt silver                              | anodisé<br>-11 argent mat                                      |




|         | Ø     | H     |
|---------|-------|-------|
| 3670000 | 30 mm | 27 mm |

# ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F3671000




| MEUBELKNOPPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELKNÖPFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrung M4 | CUPBOARD KNOBS<br>extruded aluminium<br>M4 threaded hole | BOUTONS DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                         | eloxiert<br>-11 matt silber                        | anodized<br>-11 matt silver                              | anodisé<br>-11 argent mat                                      |




|         | Ø     | H     |
|---------|-------|-------|
| 3671000 | 25 mm | 27 mm |

# ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F5101016



| MEUBELKNOPPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELKNÖPFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrung M4 | CUPBOARD KNOBS<br>extruded aluminium<br>M4 threaded hole | BOUTONS DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                         | eloxiert<br>-11 matt silber                        | anodized<br>-11 matt silver                              | anodisé<br>-11 argent mat                                      |




|          | S     |
|----------|-------|
| F5101016 | 16 mm |

# ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F5701016



| MEUBELKNOPPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELKNÖPFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrung M4 | CUPBOARD KNOBS<br>extruded aluminium<br>M4 threaded hole | BOUTONS DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                         | eloxiert<br>-11 matt silber                        | anodized<br>-11 matt silver                              | anodisé<br>-11 argent mat                                      |




|          | S     |
|----------|-------|
| F5701016 | 16 mm |

# ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F5901016



| MEUBELKNOPPEN<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELKNÖPFE<br>Leichtmetall Gewinde-<br>bohrung M4 | CUPBOARD KNOBS<br>extruded aluminium<br>M4 threaded hole | BOUTONS DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                         | eloxiert<br>-11 matt silber                        | anodized<br>-11 matt silver                              | anodisé<br>-11 argent mat                                      |




|          | S     |
|----------|-------|
| F5901016 | 16 mm |

# ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

3755



| MEUBELKNOP XL<br>van aluminium profiel<br>met tapgat M4 | MÖBELKNÖPF XL<br>Leichtmetall<br>Gewindebohrung M4 | CUPBOARD KNOB XL<br>extruded aluminium<br>M4 threaded hole | BOUTON DE MEUBLE XL<br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M4 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-11 mat naturel          | eloxiert<br>-01 silber<br>-11 matt silber          | anodized<br>-01 silver<br>-11 matt silver                  | anodisé<br>-01 argent<br>-11 argent mat                          |
| geëpoxeerd<br>-70 zwart                                 | kunststofbeschichtet<br>-70 schwarz                | epoxy plastic coated<br>-70 black                          | rilsanisé<br>-70 noir                                            |



# ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN



3751




3752



3753

| MEUBELKNOPPEN<br>gegoten aluminium<br>met schroef M4 x 25 mm | MÖBELKNÖPFE<br>Leichtmetall mit<br>Schraube M4 x 25 mm | CUPBOARD KNOBS<br>cast aluminium with<br>fixing bolt M4 x 25 mm | BOUTONS DE MEUBLE<br>en fonte d'aluminium<br>avec vis M4 x 25 mm |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver               | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                       | anodized<br>-01 argent<br>-02 champagne                          |
| geëpoxeerd<br>-79 wit                                        | kunststoffbeschichtet<br>-79 wit                       | epoxy plastic coated<br>-79 white                               | epoxy plastic coated<br>-79 white                                |



|      | A     | B     |
|------|-------|-------|
| 3751 | 30 mm | 20 mm |
| 3752 | 35 mm | 21 mm |
| 3753 | 40 mm | 22 mm |

# ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN




3731



3732

| MEUBELKNOPPEN<br>van aluminium profiel<br>cilindermodel<br>met tapgat M4 | MÖBELKNÖPFE<br>Leichtmetall<br>zylindrisch<br>Gewindebohrung M4 | CUPBOARD KNOBS<br>extruded aluminium<br>cylindrical<br>M4 threaded hole | BOUTONS DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium<br>cylindrique<br>trou taraudé M4 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                                          | eloxiert<br>-11 matt silber                                     | anodized<br>-11 matt silver                                             | anodisé<br>-11 argent mat                                                     |
| geëpoxeerd<br>-70 zwart                                                  | kunststofbeschichtet<br>-70 schwarz                             | epoxy plastic coated<br>-70 black                                       | rilsanisé<br>-70 noir                                                         |



|      | A     | B     |
|------|-------|-------|
| 3731 | 20 mm | 23 mm |
| 3732 | 25 mm | 26 mm |

# ALUMINIUM LADEGREPEN



4067



4069





4087



4089

| LADEGREPEN<br>van aluminium profiel                                                                                     | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall                                                                                     | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium                                                                                     | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel                                                       | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber                                                      | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                                                              | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                                                    |
| met 2 x M4 bevestigingsgaten, inkl. 2 schroeven M4 x 25 mm (4067, 4069) resp. 2 x Ø 4 mm bevestigingsgaten (4087, 4089) | mit 2 Gewindebohrungen M4, komplett mit 2 Schrauben M4 x 25 mm (4067, 4069) bzw. 2 x Ø 4 mm Löcher (4087, 4089) | with 2 x M4 threaded holes and complete with 2 fixing bolts M4x25 mm (4067, 4069) or 2 x 4 mm Ø fixing holes (4087, 4089) | avec 2 x M4 trous taraudé, incluant 2 vis M4 x 25 mm (4067, 4069) ou 2 trous de montage Ø 4 mm (4087, 4089) |



|      | A     | B     |
|------|-------|-------|
| 4067 | 70 mm | 50 mm |
| 4069 | 90 mm | 70 mm |
| 4087 | 70 mm | 58 mm |
| 4089 | 90 mm | 78 mm |

## ALUMINIUM LADEGREPEN




4193

4192

4191


4190

| LADEGREPEN<br>van aluminium profiel                                                   | MÖBELGRIFFE<br>Leichtmetall                                 | CABINET HANDLES<br>extruded aluminium                                         | POIGNEES DE MEUBLE<br>en profilé d'aluminium                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel                     | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber  | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                  | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                      |
| met 2 x M4 bevestigingsgaten (4190, 4191) resp. 2 x M5 bevestigingsgaten (4192, 4193) | mit 2 Gewindebohrungen M4 (4190, 4191) bzw. M5 (4192, 4193) | with 2 x M4 threaded holes (4190, 4191) or 2 x M5 threaded holes (4192, 4193) | avec 2 x M4 trous taraudés (4190, 4191) ou 2 x M5 trous taraudés (4192, 4193) |
| Bevestigingsschroeven 25 mm lang worden meegeleverd.                                  | Befestigungsschrauben 25 mm Länge werden mitgeliefert.      | 25 mm length fixing bolts are included.                                       | Vis longueur 25 mm incluses.                                                  |



|      | A      | B      | C     | D     |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 4190 | 70 mm  | 60 mm  | 16 mm | 8 mm  |
| 4191 | 85 mm  | 73 mm  | 22 mm | 10 mm |
| 4192 | 108 mm | 88 mm  | 25 mm | 12 mm |
| 4193 | 130 mm | 110 mm | 29 mm | 13 mm |

# ALUMINIUM HANDGREPEN



| GREPEN<br>van aluminium profiel                                       | GRIFFE<br>Leichtmetall                                                            | HANDLES<br>extruded aluminium                                                   | POIGNEES<br>en profilé d'aluminium                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel     | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber                        | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                    | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                 |
| geëpoxeerd (alleen<br>4200, 4201 en 4203)<br><br>-70 zwart<br>-79 wit | kunststoffbeschichtet<br>(nur 4200, 4201 und<br>4203)<br>-70 schwarz<br>-79 weiss | epoxy plastic coated<br>(4200, 4201 and 4203<br>only)<br>-70 black<br>-79 white | rilsanisé (seulement<br>4200, 4201 et 4203)<br><br>-70 noir<br>-79 blanc |


|      | A      | B     | C     | C1       | C2       | D       | E      |
|------|--------|-------|-------|----------|----------|---------|--------|
| 4200 | 90 mm  | 18 mm | 78 mm |          |          | 12 mm   |        |
| 4201 | 110 mm | 23 mm | 95 mm |          |          | 13 mm   |        |
| 4203 | 150 mm | 28 mm |       | 120,5 mm | 137,5 mm | 20,5 mm | 9,5 mm |
| 4204 | 170 mm | 32 mm |       | 138 mm   | 155,5 mm | 25 mm   | 13 mm  |
| 4205 | 200 mm | 35 mm |       | 162 mm   | 183,5 mm | 29 mm   | 16 mm  |



# ALUMINIUM HANDGREPEN



| GREPEN<br>van aluminium profiel                                   | GRIFFE<br>Leichtmetall                                     | HANDLES<br>extruded aluminium                                | POIGNEES<br>en profilé d'aluminium                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat |



|      | A      | B     | C      | D     |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 4221 | 110 mm | 20 mm | 96 mm  | 14 mm |
| 4222 | 146 mm | 27 mm | 128 mm | 19 mm |
| 4223 | 183 mm | 34 mm | 160 mm | 24 mm |

# ALUMINIUM HANDGREPEN




4233


4232

4231


| GREPEN<br>van aluminium profiel                                   | GRIFFE<br>Leichtmetall                                      | HANDLES<br>extruded aluminium                                | POIGNEES<br>en profilé d'aluminium                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber  | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat |
| geëpoxeerd<br>(alleen 4231 en 4232)<br>-70 zwart                  | kunststoffbeschichtet<br>(nur 4231 und 4232)<br>-70 schwarz | epoxy plastic coated<br>(4231 and 4232 only)<br>-70 black    | rilsanisé (seulement<br>4231 et 4232)<br>-70 noir        |



|      | A      | B     | C      | D     |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 4231 | 112 mm | 21 mm | 96 mm  | 14 mm |
| 4232 | 149 mm | 28 mm | 128 mm | 19 mm |
| 4233 | 186 mm | 35 mm | 160 mm | 24 mm |





# ALUMINIUM HANDGREPEN



4251

4250

| GREPEN<br>gegoten aluminium                    | GRIFFE<br>Leichtmetall                  | HANDLES<br>cast aluminium                 | POIGNEES<br>en fonte d'aluminium       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne |



# ALUMINIUM HANDGREPEN



4258



4257

4256

4255

| GREPEN<br>gegoten aluminium                    | GRIFFE<br>Leichtmetall                  | HANDLES<br>cast aluminium                 | POIGNEES<br>en fonte d'aluminium       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne |




|      | A      | B     | C      | D     | E     |
|------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 4255 | 110 mm | 22 mm | 95 mm  | 36 mm | 24 mm |
| 4256 | 140 mm | 26 mm | 125 mm | 38 mm | 26 mm |
| 4257 | 160 mm | 30 mm | 138 mm | 42 mm | 30 mm |
| 4258 | 190 mm | 33 mm | 168 mm | 47 mm | 34 mm |




# ALUMINIUM HANDGREPEN




| GREPEN<br>gegoten aluminium                          | GRIFFE<br>Leichtmetall                                             | HANDLES<br>cast aluminium                                          | POIGNEES<br>en fonte d'aluminium                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver       | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                            | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                          | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                   |
| geëpoxeerd (alleen<br>4265, 4268 en 4270)<br>-79 wit | kunststoffbeschichtet<br>(nur 4265, 4268<br>und 4270)<br>-79 weiss | epoxy plastic coated<br>(4265, 4268 and<br>4270 only)<br>-79 white | rilsanisé (seulement<br>4265, 4268 et 4270)<br>-79 blanc |




# RAAMLICHTERS EN RAAMPENNEN



| RAAMLICHTERS<br>gegoten aluminium                    | GRIFFE für SCHIEBE-<br>FENSTER<br>Leichtmetall | HANDLES for LIFT-UP<br>WINDOWS<br>cast aluminium        | POIGNEES pour FENE-<br>TRES à GUILLOTINE<br>en fonte d'aluminium |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver       | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber        | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental               | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                           |
| RAAMPEN<br>gegoten aluminium                         | FENSTERSICHERUNG<br>Leichtmetall               | SASH PIN<br>cast aluminium                              | GOUPILLE<br>en fonte d'aluminium                                 |
| -96 blank<br>4565 zonder ketting<br>4566 met ketting | -96 roh<br>4565 ohne Kette<br>4566 mit Kette   | -96 unfinished<br>4565 without chain<br>4566 with chain | -96 brut<br>4565 sans chaîne<br>4566 avec chaîne                 |



|      | A      | B      | C      | D     | E     |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 4550 | 110 mm | 89 mm  | 100 mm | 31 mm | 12 mm |
| 4552 | 136 mm | 106 mm | 124 mm | 35 mm | 12 mm |



# ALUMINIUM SCHUIFDEURKOMMEN


4554



4555



| SCHUIFDEURKOM<br>rond model<br>aluminium profiel,<br>geanodiseerd | MUSCHELGRIFFE<br>für SCHIEBETÜR<br>rundes Modell<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | FLUSH PULL<br>round model<br>extruded aluminium,<br>anodized | POIGNEE CUVETTE<br>pour<br>PORTE COULISSANTE<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                    | -01 silber<br>-02 neusilber                                                   | -01 silver<br>-02 continental                                | -01 argent<br>-02 champagne                                                        |



# ALUMINIUM SCHUIFDEURKOMMEN


4556



4558



| SCHUIFDEURKOM<br>rechthoekig model<br>aluminium profiel | MUSCHELGRIFFE<br>für SCHIEBETÜR<br>rechteckigen<br>Leichtmetall | FLUSH PULL<br>rectangular model<br>extruded aluminium | POIGNEE CUVETTE<br>pour<br>PORTE COULISSANTE<br>en profilé d'aluminium |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver          | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                         | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental             | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                 |
| geëpoxeerd<br>(alleen 4556)<br>-70 zwart                | kunststoffbeschichtet<br>(nur 4556)<br>-70 schwarz              | epoxy plastic coated<br>(4556 only)<br>-70 black      | rilsanisé<br>(seulement 4556)<br>-70 noir                              |



# ALUMINIUM SCHUIFDEURKOMMEN


4560



4562



| SCHUIFDEURKOM<br>ovaal model<br>aluminium profiel,<br>geanodiseerd | MUSCHELGRIFFE<br>für SCHIEBETÜR<br>Oval Modell<br>Leichtmetall,<br>eloxiert | FLUSH PULL<br>oval model<br>extruded aluminium,<br>anodized | POIGNEE CUVETTE<br>pour<br>PORTE COULISSANTE<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                     | -01 silber<br>-02 neusilber                                                 | -01 silver<br>-02 continental                               | -01 argent<br>-02 champagne                                                        |



# ALUMINIUM DEURDUWERS

4310



4312



4300





4301



4302

| DEURDUWERS<br>van aluminium profiel<br>90 x 42 mm<br>geanodiseerd                                 | TÜRGRIFFE<br>Leichtmetall<br>90 x 42 mm<br>eloxiert                                                              | PUSH PADS<br>extruded aluminium<br>90 x 42 mm<br>anodized                                                             | BOUTONS DE PORT<br>en profilé d'aluminium<br>90 x 42 mm<br>anodisé                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                                    | -01 silber<br>-02 neusilber                                                                                      | -01 silver<br>-02 continental                                                                                         | -01 argent<br>-02 champagne                                                                                       |
| met 2 x tapgat M6 en<br>schroeven M6 x 50 mm<br><b>4300 - 4301 - 4302</b>                         | mit 2 x Bohrungen M6<br>und Schrauben<br>M6 x 50 mm<br><b>4300 - 4301 - 4302</b>                                 | with 2 x M6 threaded<br>holes and fixing bolts<br>M6 x 50 mm<br><b>4300 - 4301 - 4302</b>                             | avec 2 trous taraudés<br>et vis M6 x 50 mm<br><b>4300 - 4301 - 4302</b>                                           |
| met 2 x gat Ø 8,5 mm<br>als stel te gebruiken<br><b>4310 - 4312</b><br>montageset zie<br>pag. 113 | mit 2 x Bohrungen<br>Ø 8,5 mm als Paar<br>zu benützen<br><b>4310 - 4312</b><br>Montagezubehör<br>siehe Seite 113 | with 2 x holes Ø 8,5 mm<br>for back to back pair<br>fixing<br><b>4310 - 4312</b><br>fixing bolts refer<br>to page 113 | avec 2 trous Ø 8,5 mm<br>utiliser par paire<br><b>4310 - 4312</b><br>accessoires de fixation<br>voir sur page 113 |



|      | B      | L      |
|------|--------|--------|
| 4300 | 67 mm  | 80 mm  |
| 4301 | 67 mm  | 120 mm |
| 4302 | 120 mm | 150 mm |
| 4310 | 50 mm  | 80 mm  |
| 4312 | 120 mm | 150 mm |

# ALUMINIUM DEURDUWERS

4325




4321



4322



| DEURDUWERS<br>van aluminium profiel<br>113 x 43 mm,<br>geanodiseerd | TÜRGRIFFE<br>Leichtmetall<br>113 x 43 mm,<br>eloxiert | PUSH PADS<br>extruded aluminium<br>113 x 43 mm,<br>anodized | BOUTONS DE PORT<br>en profilé d'aluminium<br>113 x 43 mm,<br>anodisé |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                      | -01 silber<br>-02 neusilber                           | -01 silver<br>-02 continental                               | -01 argent<br>-02 champagne                                          |
| met 2 x gat Ø 8,5 mm<br>als stel te gebruiken                       | mit 2 x Bohrungen<br>Ø 8,5 mm als Paar<br>zu benützen | with 2 x holes Ø 8,5 mm<br>for back to back pair<br>fixing  | avec 2 trous Ø 8,5 mm<br>utiliser par paire                          |
| montageset zie<br>pag. 113                                          | Montagezubehör<br>siehe Seite 113                     | fixing bolts refer<br>to page 113                           | accessoires de fixation<br>voir sur page 113                         |




|      | B      | L      |
|------|--------|--------|
| 4321 | 120 mm | 150 mm |
| 4322 | 145 mm | 175 mm |
| 4325 | 270 mm | 300 mm |

# ALUMINIUM DEURDUWERS

4330 | 4335




| DEURDUWERS<br>"WING"                                  | TÜRGRIFFE<br>"WING"                                   | PUSH PADS<br>"WING"                                        | POIGNEES DE PORT<br>"WING"                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| van aluminium profiel<br>136 x 51 mm,<br>geanodiseerd | Leichtmetall<br>136 x 51 mm,<br>eloxiert              | extruded aluminium<br>136 x 51 mm,<br>anodized             | en profilé d'aluminium<br>136 x 51 mm,<br>anodisé |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel     | -01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber        | -01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver           | -01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat     |
| met 2 x gat Ø 8,5 mm<br>als stel te gebruiken         | mit 2 x Bohrungen<br>Ø 8,5 mm als Paar<br>zu benützen | with 2 x holes Ø 8,5 mm<br>for back to back pair<br>fixing | avec 2 trous Ø 8,5 mm<br>utiliser par paire       |
| montageset zie<br>pag. 113                            | montagezubehör siehe<br>Seite 113                     | fixing bolts refer to<br>page 113                          | accessoires de fixation<br>voir sur page 113      |




|      | B     | L      |
|------|-------|--------|
| 4330 | 60 mm | 90 mm  |
| 4335 | 90 mm | 120 mm |

# HOUDERS VOOR DEURDUWERS



| HOUDER VOOR DEURDUWER<br>van aluminium profiel<br>113 x 43 mm,<br>geanodiseerd              | HALTERUNG für TÜRGRIF<br>Leichtmetall,<br>113 x 43 mm,<br>eloxiert                          | PUSH PAD BRACKET<br>extruded aluminium,<br>113 x 43 mm,<br>anodized                      | SUPPORT POUR POIGNEE<br>en profilé d'aluminium,<br>113 x 43 mm,<br>anodisé                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| -02 nieuwzilver                                                                             | -02 neusilber                                                                               | -02 continental                                                                          | -02 champagne                                                                              |
| geschikt voor opbouw van duwplaat naar keuze.<br>met 2 x gat Ø 8,5 mm als stel te gebruiken | zur Anbringung einer Frontplatte nach Wahl. mit 2 x bohrungen Ø 8,5 mm als Paar zu benützen | Suitable for customer tailored push pad. with 2 x holes Ø 8,5 mm for back to back fixing | Prêt à être recouvert par une plaquette au choix. avec 2 trous Ø 8,5 mm utiliser par paire |
| MONTAGESET                                                                                  | BEFESTIGUNGSSET                                                                             | FIXING BOLTS                                                                             | ACCESSOIRES de FIXATION                                                                    |
| 5801 bestaande uit 2 draadeinden M8 x 70 mm en 4 dopmoeren                                  | 5801 bestehend aus 2 Gewindestangen M8 x 70 mm und 4 Hutmuttern                             | 5801 comprises 2 rods M8 x 70 mm and 4 dome headed nuts M8                               | 5801 comprenant 2 tiges filetées M8 x 70 mm et 4 écrous borgnes                            |
| -01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                              | -01 silber<br>-02 neusilber                                                                 | -01 silver<br>-02 continental                                                            | -01 argent<br>-02 champagne                                                                |




# ALUMINIUM DEURDUWERS


4350







| DEURDUWERS<br>130 x 148 mm<br>van aluminium profiel,<br>geanodiseerd                                                                                                                                  | TÜRGRIFFE<br>130 x 148 mm<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                                                                                                 | PUSH PADS<br>130 x 148 mm<br>extruded aluminium,<br>anodized                                                                                                                        | POIGNEES DE PORT<br>130 x 148 mm<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>-01 naturel</b><br><br>met 2 x gat Ø 8,5 mm<br>als stel te gebruiken.<br>Voor de bevestiging<br>kan gebruik gemaakt<br>worden van montage-<br>set <b>5801</b> (apart bestel-<br>len). Zie pag. 113 | <b>-01 silber</b><br><br>mit 2 x Bohrungen<br>Ø 8,5 mm als Paar zu<br>benützen. Montage-<br>zubehör <b>5801</b> muss<br>zusätzlich bestellt<br>werden. Siehe Seite 113 | <b>-01 silver</b><br><br>with 2 x holes Ø 8,5 mm<br>for back to back pair<br>fixing. With fixing bolts<br><b>5801</b> , which should be<br>ordered seperately.<br>Refer to page 113 | <b>-01 argent</b><br><br>avec 2 trous Ø 8,5<br>mm utiliser par paire.<br>Accessoires de fixation<br><b>5801</b> à commander<br>séparément.<br>Voir sur page 113 |



# ALUMINIUM DEURBUFFERS



| DEURBUFFERS<br>met buffer van zacht<br>kunststof, zwart                                                      | TÜRPUFFER<br>mit Puffer von Kunst-<br>stoff, weich, schwarz                                      | DOORCHECKS<br>with soft plastic buffer,<br>black                                                     | ARRÊTS DE PORTE<br>avec boutoir en matière<br>synthétique, tendre,<br>noir                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gegoten aluminium<br>4750 - opschroevend<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                   | Leichtmetall<br>4750 - zum Aufschrauben<br>-01 silber<br>-02 neusilber                           | cast aluminium<br>4750 - 2 fixing holes<br>-01 silver<br>-02 continental                             | en fonte d'aluminium<br>4750 - 2 trous de<br>montage<br>-01 argent<br>-02 champagne                   |
| van aluminium profiel<br>onzichtbare bevestiging<br>4700 - L = 25 mm<br>4702 - L = 50 mm<br>4704 - L = 60 mm | Leichtmetall<br>Befestigung verdeckt<br>4700 - L = 25 mm<br>4702 - L = 50 mm<br>4704 - L = 60 mm | extruded aluminium<br>invisible mounting<br>4700 - L = 25 mm<br>4702 - L = 50 mm<br>4704 - L = 60 mm | en profilé d'aluminium<br>fixation cachée<br>4700 - L = 25 mm<br>4702 - L = 50 mm<br>4704 - L = 60 mm |
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel                                            | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber                                       | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                                         | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                                              |
| LOSSE BUFFER<br>4709-80 zwart                                                                                | LOSE PUFFER<br>4709-80 schwarz                                                                   | LOOSE BUFFER<br>4709-80 black                                                                        | BUTOIR VRAC<br>4709-80 noir                                                                           |



# ALUMINIUM DEURBUFFERS





4730



4735

| DEURBUFFERS<br>met buffer van zacht<br>kunststof, zwart | TÜRPUFFER<br>mit Puffer von Kunst-<br>stoff, weich, schwarz | DOORCHECKS<br>with soft plastic buffer,<br>black      | ARRÊTS DE PORTE<br>avec boutoir en matière<br>synthétique, tendre, noir |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>4730</b><br>van aluminium profiel<br>opschroevend    | <b>4730</b><br>Leichtmetall<br>zum Aufschrauben             | <b>4730</b><br>extruded aluminium<br>2 fixing holes   | <b>4730</b><br>en profilé d'aluminium<br>2 trous de montage             |
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver          | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                     | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental             | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                  |
| <b>4735</b><br>van aluminium profiel<br>met tapgat M8   | <b>4735</b><br>Leichtmetall<br>Gewindebohrung M8            | <b>4735</b><br>extruded aluminium<br>M8 threaded hole | <b>4735</b><br>en profilé d'aluminium<br>trou taraudé M8                |
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                         | eloxiert<br>-11 matt silber                                 | anodized<br>-11 matt silver                           | anodisé<br>-11 argent mat                                               |



# ALUMINIUM DEURBUFFERS




| DEURBUFFERS<br>vloermodel, van aluminium profiel met zacht kunststof ring, ø 60 mm | TÜRPUFFER<br>Bodenmodell, Leichtmetall mit kunststoff Ring, ø 60 mm | DOORCHECKS<br>floormounting, extruded aluminium with soft plastic ring, ø 60 mm | ARRÊTS DE PORTE<br>montage sur le sol, en profilé d'aluminium, anneau matière synthétique, ø 60 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4760</b><br>met 1x gat ø 5,7 mm                                                 | <b>4760</b><br>mit 1x Loch ø 5,7 mm                                 | <b>4760</b><br>with 1 x hole ø 5,7 mm                                           | <b>4760</b><br>avec 1 trou ø 5,7 mm                                                                |
| <b>4765</b><br>verhogingsring 15 mm t.b.v. 4760                                    | <b>4765</b><br>Erhöhung 15 mm für 4760                              | <b>4765</b><br>elevation ring 15 mm for 4760                                    | <b>4765</b><br>anneau 15 mm pour 4760                                                              |
| <b>4760 + 4765 = 4770</b>                                                          | <b>4760 + 4765 = 4770</b>                                           | <b>4760 + 4765 = 4770</b>                                                       | <b>4760 + 4765 = 4770</b>                                                                          |
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel                                                    | eloxiert<br>-11 matt silber                                         | anodized<br>-11 matt silver                                                     | anodisé<br>-11 argent mat                                                                          |





120



121



124



125

# 4


**WANDRAILSYSTEEM  
EN DRAGERS**

**WANDSCHIENE SYSTEM  
UND TRÄGER**

**WALL MOUNTING  
RAIL SYSTEM  
AND BRACKETS**

**SYSTÈME CRÉMAILLÈRE  
MURALE  
ET SUPPORTS**

# METALUX WANDRAILSYSTEEM



5200


5202

5203


5204

2165

| WANDRAIL<br>aluminium profiel<br>18 x 13 mm met<br>sleufperforatie,<br>geanodiseerd                                                 | WANDSCHIENE<br>Alu-Profil 18 x 13 mm<br>mit Schlitzlochtung,<br>eloxiert                                                         | WALL MOUNTING<br>RAIL SYSTEM<br>slotted aluminum<br>profile 18 x 13 mm,<br>anodized                                                | CREMAILLERE<br>MURALE<br>profil d'aluminium<br>18 x 13 mm à simple<br>perforation,<br>anodisé                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>-01 naturel</b><br><b>-02 nieuwzilver</b><br>5200 - L = 5120 mm<br>5202 - L = 640 mm<br>5203 - L = 1280 mm<br>5204 - L = 1920 mm | <b>-01 silber</b><br><b>-02 neusilber</b><br>5200 - L = 5120 mm<br>5202 - L = 640 mm<br>5203 - L = 1280 mm<br>5204 - L = 1920 mm | <b>-01 silver</b><br><b>-02 continental</b><br>5200 - L = 5120 mm<br>5202 - L = 640 mm<br>5203 - L = 1280 mm<br>5204 - L = 1920 mm | <b>-01 argent</b><br><b>-02 champagne</b><br>5200 - L = 5120 mm<br>5202 - L = 640 mm<br>5203 - L = 1280 mm<br>5204 - L = 1920 mm |
| <b>EINDSTOP 2165</b><br>van kunststof                                                                                               | <b>ENDKAPPE 2165</b><br>aus Kunststoff                                                                                           | <b>END CAP 2165</b><br>plastic                                                                                                     | <b>EMBOUT 2165</b><br>en matière plastique                                                                                       |
| <b>-80 zwart</b>                                                                                                                    | <b>-80 schwarz</b>                                                                                                               | <b>-80 black</b>                                                                                                                   | <b>-80 noir</b>                                                                                                                  |




# METALUX WANDRAILSSTEEM




| DRAGERS<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd                                                                                                                                                                        | TRÄGER<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                                                                                                                                                               | BRACKETS<br>cast aluminium,<br>anodized                                                                                                                                                                             | SUPPORTS<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>-01 naturel</b><br><b>-02 nieuwzilver</b><br>5210 - L = 100 mm<br>5215 - L = 150 mm<br>5220 - L = 200 mm<br>5225 - L = 250 mm<br>5230 - L = 300 mm<br>5235 - L = 350 mm<br>5240 - L = 400 mm<br>5236 - L = 360 mm | <b>-01 Silber</b><br><b>-02 Neusilber</b><br>5210 - L = 100 mm<br>5215 - L = 150 mm<br>5220 - L = 200 mm<br>5225 - L = 250 mm<br>5230 - L = 300 mm<br>5235 - L = 350 mm<br>5240 - L = 400 mm<br>5236 - L = 360 mm | <b>-01 silver</b><br><b>-02 continental</b><br>5210 - L = 100 mm<br>5215 - L = 150 mm<br>5220 - L = 200 mm<br>5225 - L = 250 mm<br>5230 - L = 300 mm<br>5235 - L = 350 mm<br>5240 - L = 400 mm<br>5236 - L = 360 mm | <b>-01 01 argent</b><br><b>-02 champagne</b><br>5210 - L = 100 mm<br>5215 - L = 150 mm<br>5220 - L = 200 mm<br>5225 - L = 250 mm<br>5230 - L = 300 mm<br>5235 - L = 350 mm<br>5240 - L = 400 mm<br>5236 - L = 360 mm |
| BOEKENSTEUNEN<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd                                                                                                                                                                  | BUCHSTÜTZE<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                                                                                                                                                                           | BOOK STOP<br>cast aluminium,<br>anodized                                                                                                                                                                            | SERRE-LIVRES<br>en fonte d'aluminium,<br>anodisé                                                                                                                                                                     |
| <b>-01 naturel</b><br><b>-02 nieuwzilver</b><br>5213 - L = 130 mm<br>5223 - L = 230 mm                                                                                                                               | <b>-01 Silber</b><br><b>-02 Neusilber</b><br>5213 - L = 130 mm<br>5223 - L = 230 mm                                                                                                                               | <b>-01 silver</b><br><b>-02 continental</b><br>5213 - L = 130 mm<br>5223 - L = 230 mm                                                                                                                               | <b>-01 argent</b><br><b>-02 champagne</b><br>5213 - L = 130 mm<br>5223 - L = 230 mm                                                                                                                                  |
| DWARSLIP 5211<br>voor het koppelen<br>van planken                                                                                                                                                                    | VERBINDER 5211                                                                                                                                                                                                    | SHELF CONNECTING<br>PIECE 5211                                                                                                                                                                                      | CAVALIER DOUBLE 5211<br>pour jonction de<br>tablettes                                                                                                                                                                |
| -99 van roestvaststaal                                                                                                                                                                                               | -99 aus Niro-Stahl                                                                                                                                                                                                | -99 stainless steel                                                                                                                                                                                                 | -99 en acier inoxydable                                                                                                                                                                                              |
| STOOTDOPJES 5212<br>voor glasplaten                                                                                                                                                                                  | AUFLAGE 5212<br>für Glasplatte                                                                                                                                                                                    | GRUMMET 5212<br>for use with glass shelves                                                                                                                                                                          | TETONS 5212<br>pour plaques de verre                                                                                                                                                                                 |
| -89 kunststof wit                                                                                                                                                                                                    | -89 Kunststoff weiss                                                                                                                                                                                              | -89 plastic white                                                                                                                                                                                                   | -89 en matière plas-<br>tique blanc                                                                                                                                                                                  |


# METALUX WANDRAILSYSTEEM




5210 ... 5240



5213 ... 5223



5236



5211




# ALUMINIUM BEVESTIGINGSHOEK

5500




| BEVESTIGINGSHOEK<br>van aluminium profiel<br>65 x 65mm,<br>geanodiseerd | MONTAGEWINKEL<br>Leichtmetall<br>65 x 65mm,<br>eloxiert | CORNER-CLASP<br>extruded aluminium<br>65 x 65mm,<br>anodized | EQUERRE<br>d'ASSEMBLAGE<br>en profilé d'aluminium<br>65 x 65mm,<br>anodisé |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| -11 mat naturel                                                         | -11 matt silber                                         | -11 matt silver                                              | -11 argent mat                                                             |




# ALUMINIUM CONSOLE

5504 | 5505 | 5506



| UNIVERSELE<br>CONSOLE<br>van aluminium profiel<br>30 x 10 mm,<br>geanodiseerd | UNIVERSALKONSOLE<br>Leichtmetall<br>30 x 10 mm,<br>eloxiert | BRACKET<br>extruded aluminium<br>30 x 10 mm,<br>anodized    | CONSOLE<br>en profilé d'aluminium<br>30 x 10 mm,<br>anodisé |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| -11 mat naturel                                                               | -11 matt silber                                             | -11 matt silver                                             | -11 argent mat                                              |
| 5504 - L = 400 mm<br>5505 - L = 500 mm<br>5506 - L = 600 mm                   | 5504 - L = 400 mm<br>5505 - L = 500 mm<br>5506 - L = 600 mm | 5504 - L = 400 mm<br>5505 - L = 500 mm<br>5506 - L = 600 mm | 5504 - L = 400 mm<br>5505 - L = 500 mm<br>5506 - L = 600 mm |




|      | L      | B      |
|------|--------|--------|
| 5504 | 400 mm | 255 mm |
| 5505 | 500 mm | 325 mm |
| 5506 | 600 mm | 380 mm |



128



130



131

5

WANDASBAKKEN  
EN AFVALBAKKEN

WANDASCHER  
UND ABFALLBEHÄLTER

WALL MOUNTING ASHTRAYS  
AND WASTE BINS

CENDRIERS ET POUBELLES  
À FIXER SUR PAROI

# ALUMINIUM WANDASBAKKEN



3350







3360



3361

|                                                                 |                                                                      |                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WANDASBAK 3350</b><br>gegoten aluminium                      | <b>WANDASCHER 3350</b><br>Leichtmetall                               | <b>ASHTRAY 3350</b><br>for wall mounting<br>cast aluminium                        | <b>CENDRIER 3350</b><br>(à fixer sur paroi)<br>en fonte d'aluminium                    |
| geanodiseerd<br>-01 naturel                                     | eloxiert<br>-01 silber                                               | anodized<br>-01 silver                                                            | anodisé<br>-01 argent                                                                  |
| <b>WANDASBAK 3360<br/>en 3361</b><br>inhoud 220 cc<br>aluminium | <b>WANDASCHER 3360<br/>und 3361</b><br>Inhalt 220 cc<br>Leichtmetall | <b>ASHTRAY 3360 and<br/>3361</b> for wall mounting<br>content 220 cc<br>aluminium | <b>CENDRIER 3360 et<br/>3361</b> (à fixer sur paroi)<br>contenance 220 cc<br>aluminium |
| geanodiseerd<br>-01 naturel                                     | eloxiert<br>-01 silber                                               | anodized<br>-01 silver                                                            | anodisé<br>-01 argent                                                                  |






# ALUMINIUM WAND-AFVALBAK




3370

| WAND-AFVALBAK<br>gegoten aluminium                 | WAND ABFALL-<br>BEHÄLTER<br>Leichtmetall                     | WASTE BIN,<br>WALL MOUNTING<br>cast aluminium                | POUBELLE À FIXER<br>SUR PAROI<br>en fonte d'aluminium |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| inhoud 4 liter<br>geëpoxeerd<br>-71 grijs RAL 7036 | Inhalt 4 liter<br>kunststoffbeschichtet<br>-71 grau RAL 7036 | content 4 liter<br>epoxy plastic coated<br>-71 grey RAL 7036 | contenance 4 litre<br>rilsanisé<br>-71 gris RAL 7036  |




# ALUMINIUM WAND-AFVALBAK

3275 | 3280



| WAND-AFVALBAK<br>van aluminium profiel,<br>naturel geanodiseerd | WAND ABFALL-<br>BEHÄLTER<br>leichtmetall,<br>silber eloxiert | WASTE BIN,<br>WALL MOUNTING<br>extruded aluminium,<br>silver anodized   | POUBELLE À FIXER<br>SUR PAROI<br>en profilé d'aluminium,<br>anodisé argent |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| eindkappen gegoten<br>en geëpoxeerd<br><b>blauw RAL 5011</b>    | endkappen kunststoff-<br>beschichtet<br><b>blau RAL 5011</b> | end caps cast aluminium<br>epoxy plastic coated<br><b>blue RAL 5011</b> | embouts en fonte<br>d'aluminium rilsanisé<br><b>bleu RAL 5011</b>          |
| <b>3275-753</b><br>inhoud 2,5 liter                             | <b>3275-753</b><br>Inhalt 2,5 liter                          | <b>3275-753</b><br>content 2,5 liter                                    | <b>3275-753</b><br>contenance 2,5 liter                                    |
| <b>3280-753</b><br>inhoud 3,5 liter                             | <b>3280-753</b><br>Inhalt 3,5 liter                          | <b>3280-753</b><br>content 3,5 liter                                    | <b>3280-753</b><br>contenance 3,5 liter                                    |



|             | L      |
|-------------|--------|
| <b>3275</b> | 210 mm |
| <b>3280</b> | 280 mm |



134...137



138



139



140



141



142



**DOORVALBEVEILIGING  
EN DIVERSEN**

**VERSCHIEDENES**

**MISCELLANEOUS**

**QUINCAILLERIE  
DIVERS**

# ALUMINIUM DOORVALBEVEILIGING

## GECERTIFICEERD



### HERMETA DOORVALBEVEILIGING 'VAST EN ZEKER'

Alle onderdelen van het doorvalbeveiligings-systeem van **Hermeta** zijn vervaardigd van aluminium.

Het systeem biedt veiligheidsoplossingen voor nieuwe en bestaande woning- en utiliteitsbouw.

Het kan worden toegepast voor binnen- en buitengebruik, zowel in de dag montage als op de dag montage.

De aluminium koker kan op standaard lengten of volgens maatspecificatie geleverd worden.

De doorvalbeveiliging is geschikt om een stootbelasting op te kunnen vangen met een kinetische energie van 0,5 kNm.

Indien de overspanning groter is dan de maximaal toegestane lengte dient u een middensteun toe te passen.

Standaard worden de artikelen geleverd in mat naturel geanodiseerd of in RAL 9010 (wit).

Voor alle situaties geldt dat de meegeleverde montage-, reinigings- en schoonmaakadviezen in acht genomen dienen te worden.


\* Voor meer informatie zie onze website.

# ONDERDELEN VOOR DOORVALBEVEILIGING


GECERTIFICEERD




| KOKER VOOR DOORVALBEVEILIGING<br>van aluminium profiel                                                                                       | ROHR ZUR ABSTURZSICHERUNG<br>Leichtmetall                                                                                                                                             | TUBE FOR FALL PREVENTION<br>extruded aluminium                                                                                                                          | BARRE DE PROTECTION<br>en profilé aluminium                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vierkant</b><br>28 x 28 x 3,5 mm<br><b>3650</b> - L = 6000 mm                                                                             | <b>vierkant</b><br>28 x 28 x 3,5 mm<br><b>3650</b> - L = 6000 mm                                                                                                                      | <b>square</b><br>28 x 28 x 3,5 mm<br><b>3650</b> - L = 6000 mm                                                                                                          | <b>carré</b><br>28 x 28 x 3,5 mm<br><b>3650</b> - L = 6000 mm                                                                                                                               |
| <b>rond/ovaal</b><br>28 x 26 x 3 mm<br><b>3850</b> - L = 6000 mm                                                                             | <b>rund/oval</b><br>28 x 26 x 3 mm<br><b>3850</b> - L = 6000 mm                                                                                                                       | <b>round/oval</b><br>28 x 26 x 3 mm<br><b>3850</b> - L = 6000 mm                                                                                                        | <b>rond/ovale</b><br>28 x 26 x 3 mm<br><b>3850</b> - L = 6000 mm                                                                                                                            |
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel<br>geëpoxeerd<br>-79 wit                                                                                     | eloxiert<br>-11 matt silber<br>kunststoffbeschichtet<br>-79 weiss                                                                                                                     | anodized<br>-11 matt silver<br>epoxy plastic coated<br>-79 white                                                                                                        | anodisé<br>-11 argent mat<br>rilsanisé<br>-79 blanc                                                                                                                                         |
| STEUNEN<br>aluminium profiel                                                                                                                 | TRÄGER<br>Leichtmetall                                                                                                                                                                | BRACKETS<br>extruded aluminium                                                                                                                                          | SUPPORTS<br>profilé aluminium                                                                                                                                                               |
| <b>vierkant</b><br><b>3670</b> - op de dag,<br>links en rechts<br><b>3675</b> - in de dag,<br>links en rechts<br><b>3679</b> - middensteun   | <b>vierkant</b><br><b>3670</b> - befestigung auf<br>die Wand, Links<br>und Rechts<br><b>3675</b> - für seitliche be-<br>festigung, Links<br>und Rechts<br><b>3679</b> - Mittelträger  | <b>square</b><br><b>3670</b> - on the wall<br>mounting,<br>left and right<br><b>3675</b> - side wall<br>mounting,<br>left and right<br><b>3679</b> - middle bracket     | <b>carré</b><br><b>3670</b> - pour fixation<br>murale, gauche<br>et droite<br><b>3675</b> - pour fixation<br>latérale, gauche<br>et droite<br><b>3679</b> - support inter-<br>médiaire      |
| <b>rond/ovaal</b><br><b>3870</b> - op de dag,<br>links en rechts<br><b>3875</b> - in de dag,<br>links en rechts<br><b>3879</b> - middensteun | <b>rund/oval</b><br><b>3870</b> - befestigung auf<br>die Wand, Links<br>und Rechts<br><b>3875</b> - für seitliche be-<br>festigung, Links<br>und Rechts<br><b>3879</b> - Mittelträger | <b>round/oval</b><br><b>3870</b> - on the wall<br>mounting,<br>left and right<br><b>3875</b> - side wall<br>mounting,<br>left and right<br><b>3879</b> - middle bracket | <b>rond/ovale</b><br><b>3870</b> - pour fixation<br>murale, gauche<br>et droite<br><b>3875</b> - pour fixation<br>latérale, gauche<br>et droite<br><b>3879</b> - support inter-<br>médiaire |
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel<br>geëpoxeerd<br>-79 wit                                                                                     | eloxiert<br>-11 matt silber<br>kunststoffbeschichtet<br>-79 weiss                                                                                                                     | anodized<br>-11 matt silver<br>epoxy plastic coated<br>-79 white                                                                                                        | anodisé<br>-11 argent mat<br>rilsanisé<br>-79 blanc                                                                                                                                         |




3670 - 3679




3650




3675



3870 - 3879



3850




3875



# ALUMINIUM KOORDHOUDERS




| KOORDHOUDERS<br>gegoten aluminium,<br>geanodiseerd        | SCHNURHALTER<br>Leichtmetall,<br>eloxiert                 | CLEAT HOOKS<br>cast aluminium,<br>anodized                | TAQUETS<br>en fonte aluminium,<br>anodisé                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| -01 naturel                                               | -01 silber                                                | -01 silver                                                | -01 argent                                                |
| 5110 - L = 60 mm<br>5111 - L = 90 mm<br>5113 - L = 135 mm | 5110 - L = 60 mm<br>5111 - L = 90 mm<br>5113 - L = 135 mm | 5110 - L = 60 mm<br>5111 - L = 90 mm<br>5113 - L = 135 mm | 5110 - L = 60 mm<br>5111 - L = 90 mm<br>5113 - L = 135 mm |



# ALUMINIUM AFSLUITBLOKJES


5605




5607






5609



5610



| AFSLUITBLOKJES M10<br>aluminium blank                                                                                                                                                                                                    | ABDECKKAPPEN M10<br>Leichtmetall roh                                                                                                                                                                                                  | THREADED ENDS M10<br>cast aluminium,<br>unfinished                                                                                                                                                                                     | EMBOUTS M10<br>en fonte d'aluminium,<br>brut                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>met M10 binnendraad</p> <p><b>5605-96</b> voor buis<br/>25 x 25 x 2 mm</p> <p><b>5607-96</b> voor buis<br/>30 x 30 x 2 mm</p> <p><b>5609-96</b> voor buis<br/>40 x 40 x 2 mm</p> <p><b>5610-96</b> voor buis<br/>40 x 40 x 1,5 mm</p> | <p>mit M10 Innengewinde</p> <p><b>5605-96</b> für Rohr<br/>25 x 25 x 2 mm</p> <p><b>5607-96</b> für Rohr<br/>30 x 30 x 2 mm</p> <p><b>5609-96</b> für Rohr<br/>40 x 40 x 2 mm</p> <p><b>5610-96</b> für Rohr<br/>40 x 40 x 1,5 mm</p> | <p>with M10 inner thread</p> <p><b>5605-96</b> for tube<br/>25 x 25 x 2 mm</p> <p><b>5607-96</b> for tube<br/>30 x 30 x 2 mm</p> <p><b>5609-96</b> for tube<br/>40 x 40 x 2 mm</p> <p><b>5610-96</b> for tube<br/>40 x 40 x 1,5 mm</p> | <p>avec trou taraudé M10</p> <p><b>5605-96</b> pour tube<br/>25 x 25 x 2 mm</p> <p><b>5607-96</b> pour tube<br/>30 x 30 x 2 mm</p> <p><b>5609-96</b> pour tube<br/>40 x 40 x 2 mm</p> <p><b>5610-96</b> pour tube<br/>40 x 40 x 1,5 mm</p> |



# STELVOETEN VOOR AFSLUITBLOKJES





1366

5620

5621

| STELVOETEN                                                                                                           | STELLFÜSSE                                                                                                         | ADJUSTABLE FEET                                                                                                      | PIEDS REGLABLES                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1366-80</b><br>kunststof, zwart<br>met draadeind<br>verzinkt M10 x 30 mm<br>hoogte totaal 45 mm                   | <b>1366-80</b><br>Kunststoff, schwarz<br>mit Gewindestift<br>verzinkt M10 x 30 mm<br>Höhe total 45 mm              | <b>1366-80</b><br>plastic, black with<br>threaded rod galva-<br>nized M10 x 30 mm<br>total height 45 mm              | <b>1366-80</b><br>plastique, noir<br>avec tige, fileté<br>galvanisé M10 x 30 mm<br>hauteur totale 45 mm             |
| <b>5620-01</b><br>aluminium,<br>naturel geanodiseerd<br>met draadeind<br>verzinkt M10 x 25 mm<br>hoogte totaal 45 mm | <b>5620-01</b><br>Leichtmetall,<br>silber eloxiert<br>mit Gewindestift<br>verzinkt M10 x 25 mm<br>Höhe total 45 mm | <b>5620-01</b><br>aluminium, silver<br>anodized with threaded<br>rod galvanized<br>M10 x 25 mm<br>total height 45 mm | <b>5620-01</b><br>aluminium anodisé<br>argent<br>avec tige, fileté<br>galvanisé M10 x 25 mm<br>hauteur totale 45 mm |
| <b>5621-01</b><br>aluminium,<br>naturel geanodiseerd<br>met draadeind<br>verzinkt M10 x 50 mm<br>hoogte totaal 70 mm | <b>5621-01</b><br>Leichtmetall,<br>silber eloxiert<br>mit Gewindestift<br>verzinkt M10 x 50 mm<br>Höhe total 70 mm | <b>5621-01</b><br>aluminium, silver<br>anodized with threaded<br>rod galvanized<br>M10 x 50 mm<br>total height 70 mm | <b>5621-01</b><br>aluminium anodisé<br>argent<br>avec tige, fileté<br>galvanisé M10 x 50 mm<br>hauteur totale 70 mm |



# DOPMOEREN



5855



5865



5870

| DOPMOER<br>aluminium                                        | HUTMUTTER<br>Leichtmetall                              | DOME HEADED NUT<br>aluminium                            | ECROU BORGNE<br>aluminium                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5855 - M6<br>5865 - M8<br>5870 - M10                        | 5855 - M6<br>5865 - M8<br>5870 - M10                   | 5855 - M6<br>5865 - M8<br>5870 - M10                    | 5855 - M6<br>5865 - M8<br>5870 - M10               |
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-18 zwart | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-18 schwarz | anodized<br>-01 naturel<br>-02 continental<br>-18 black | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-18 noir |
| (5870 alleen in -01)                                        | (5870 nur in -01)                                      | (5870 only in -01)                                      | (5870 seulement en -01)                            |

## DIVERSEN



| DRAADEIND<br>-99 staal verzinkt                                                                                  | GEWINDESTANGE<br>-99 Stahl, verzinkt                                                                             | THREADED ROD<br>-99 galvanized steel                                                                             | TIGE FILETEE<br>-99 en acier galvanisé                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5740 M8 x 55 mm<br>5742 M8 x 70 mm<br>5745 M8 x 75 mm                                                            | 5740 M8 x 55 mm<br>5742 M8 x 70 mm<br>5745 M8 x 75 mm                                                            | 5740 M8 x 55 mm<br>5742 M8 x 70 mm<br>5745 M8 x 75 mm                                                            | 5740 M8 x 55 mm<br>5742 M8 x 70 mm<br>5745 M8 x 75 mm                                                            |
| STOKSCHROEF<br>-99 staal verzinkt                                                                                | STOCKSCHRAUBE<br>-99 Stahl, verzinkt                                                                             | THREADED SCREW<br>-99 staal verzinkt                                                                             | VIS CAPTIVE<br>-99 en acier galvanisé                                                                            |
| 5900 M4 x 25 mm<br>5935 M8 x 60 mm<br>5940 M8 x 70 mm<br>5945 M8 x 80 mm<br>5950 M8 x 90 mm<br>5965 M10 x 120 mm | 5900 M4 x 25 mm<br>5935 M8 x 60 mm<br>5940 M8 x 70 mm<br>5945 M8 x 80 mm<br>5950 M8 x 90 mm<br>5965 M10 x 120 mm | 5900 M4 x 25 mm<br>5935 M8 x 60 mm<br>5940 M8 x 70 mm<br>5945 M8 x 80 mm<br>5950 M8 x 90 mm<br>5965 M10 x 120 mm | 5900 M4 x 25 mm<br>5935 M8 x 60 mm<br>5940 M8 x 70 mm<br>5945 M8 x 80 mm<br>5950 M8 x 90 mm<br>5965 M10 x 120 mm |
| INBUSBOUT<br>-99 van roestvast staal                                                                             | ZYLINDERSCHRAUBEN<br>MIT INNENSECHSKANT<br>-99 aus Niro-Stahl                                                    | SOCKET HEAD CAP<br>SCREWS<br>-99 stainless steel                                                                 | VIS à TÊTE<br>CILINDRIQUE<br>-99 en acier inoxydable                                                             |
| 5990-99 M8 x 16                                                                                                  | 5990-99 M8 x 16                                                                                                  | 5990-99 Pilot recess<br>M8 x 16                                                                                  | 5990-99 à six pans<br>creux M8 x 16                                                                              |





148...171



172...191



192...197



198...201



GARDEROBES

GARDEROBEN

CLOAKROOM SYSTEMS

VESTIAIRES

# GARDEROBES

## INTRODUCTIE GARDEROBES

In deze catalogus vindt u een overzicht van de garderobes uit het assortiment van Hermeta. Alle producten worden door Hermeta zelf geproduceerd in haar moderne, goed geoutilleerde fabriek te Asperen (Gld.). Hierdoor is Hermeta in staat veel zorg aan afwerkingen kwaliteit van haar producten te besteden. Het ontwerpteam van Hermeta houdt zich voortdurend bezig met verbetering van de bestaande garderobesystemen en de ontwikkeling van nieuwe modellen. Het resultaat hiervan is een reeks garderobesystemen die uitblinkt in kwaliteit en functionaliteit. Hermeta garderobes zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren, hotels, restaurants, theaters, scholen, sportinstellingen, enz. Ook in woningen zijn zij uitstekend toe te passen.



**green**

De Gardelux garderobes voldoen aan alle criteria voor Duurzaam Inkopen van Kantoormeubilair.

GARDELUX 1:  
pag. 148 - 171

GARDELUX 2:  
pag. 172 - 191

GARDELUX ALLURE:  
pag. 192 - 197

GARDELUX DOCK:  
pag. 198 - 201

## EINLEITUNG GARDEROBEN

In diesem Katalog finden Sie eine Übersicht der Garderoben aus dem Assortiment von Hermeta. Alle Produkte werden von Hermeta selbst in ihrer modernen, gut ausgestatteten Fabrik in Asperen in der niederländischen Provinz Gelderland hergestellt. Hierdurch ist Hermeta in der Lage, der Verarbeitung und Qualität ihrer Produkte die grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Das Designer-Team von Hermeta beschäftigt sich hauptsächlich mit der Verbesserung der bestehenden Garderobensysteme und der Entwicklung von neuen Modellen. Hierdurch ist eine Serie von Garderobensysteme entstanden, die sich durch Qualität und Funktionalität auszeichnet. Hermeta Garderoben sind hervorragend für die Anbringung in Büros, Hotels, Restaurants, Schulen, Theatern, Sporthallen, usw. geeignet. Aber auch für Privatwohnungen sind diese Garderoben eine Bereicherung.



**green**

Die Gardelux Garderoben erfüllen alle Kriterien für Nachhaltig einkaufen von Büromöbel.

GARDELUX 1:  
Seite 148 - 171

GARDELUX 2:  
Seite 172 - 191

GARDELUX ALLURE:  
Seite 192 - 197

GARDELUX DOCK:  
Seite 198 - 201

# GARDEROBES

## INTRODUCTION CLOAKROOM SYSTEMS

This catalogue aims to give you an overview of the wide range of cloakroom systems carried by Hermeta. All products are made by Hermeta itself in its state-of-the-art, well equipped factory in Asperen (Gelderland, the Netherlands), enabling Hermeta to exercise extreme care over the quality and finish of its products. Hermeta's team of designers is continuously engaged in the improvement of the existing cloakroom systems and the development of new models, resulting in a series of cloakroom systems which are unrivalled for quality and functionality. Hermeta's cloakroom systems are pre-eminently suitable for use in offices, hotels, restaurants, theatres, schools, leisure centres, etc. On top of that, they are also highly suitable for use at home.



The Gardelux cloakroom systems meets all the criteria for sustainable purchasing of office furniture.

GARDELUX 1:  
page 148 - 171

GARDELUX 2:  
page 172 - 191

GARDELUX ALLURE:  
page 192 - 197

GARDELUX DOCK:  
page 198 - 201

## INTRODUCTION VESTIAIRES

Ce catalogue présente un aperçu des vestiaires que propose Hermeta dans son assortiment. Tous les produits sont fabriqués par l'entreprise Hermeta même, dans son usine moderne et bien équipée d'Asperen (Gueldre, Pays-Bas). Hermeta est ainsi en mesure de consacrer beaucoup d'attention à la finition et à la qualité de ses produits. L'équipe de conception cherche continuellement à améliorer les vestiaires actuelles et à développer de nouveaux modèles. Le résultat de ces efforts est constitué par une série de vestiaires qui se distinguent par leur qualité et leur aspect fonctionnel. Les vestiaires produites par Hermeta sont destinées par excellence aux bureaux, hôtels, restaurants, théâtres, établissements sportifs, écoles, etc. Il est aussi tout à fait possible de les utiliser dans des habitations.



Les vestiaires Gardelux répondent à tous les critères pour marcher durable mobilier de bureau.

GARDELUX 1:  
page 148 - 171

GARDELUX 2:  
page 172 - 191

GARDELUX ALLURE:  
page 192 - 197

GARDELUX DOCK:  
page 198 - 201

## GARDEROBES | GARDELUX 1

### GARDELUX 1

GARDELUX 1 is door haar fraaie, tijdloze vormgeving geschikt voor vele toepassingen. Het modulair opgebouwde garderobesysteem bestaat uit ovale buizen die als dragers voor de haken en als aflegprofiel (voor hoeden) gebruikt worden. In deze catalogus vindt u een groot aantal verschillende typen. Daarnaast zijn er nog talloze mogelijkheden door toepassing van andere haken en/of kledinghangers. Deze combinatiemogelijkheden stellen u in staat om een garderobe te kiezen die optimaal aan uw wensen voldoet. Kenmerken GARDELUX 1: - elke lengte is leverbaar; - 5 typen hoed-/jashaken en 6 typen kledinghangers - materiaal: geanodiseerd aluminium; hart-op-hart afstand van de haken: 15 cm; van de kledinghangers 10 cm; indien gewenst kan men hiervan afwijken.

### GARDELUX 1

Das System GARDELUX 1 ist durch seine schöne, zeitlose Formgebung für viele Anwendungsbereiche geeignet. Das aus Bauteilen zusammengestellte Garderobensystem besteht aus ovalen Rohren, die als Halter für die Haken und als Ablageprofil (für Hüte) verwendet werden. In diesem Katalog finden Sie eine Vielzahl von verschiedenen Typen. Darüber hinaus gibt es noch zahllose andere Möglichkeiten, indem andere Haken und/oder andere Kleiderbügel verwendet werden. Durch diese Kombinationsmöglichkeiten sind Sie in der Lage, eine Garderobe zusammenzustellen, die ganz Ihren Wünschen entspricht. Eigenschaften der GARDELUX 1: - in allen Längen lieferbar; - 5 Typen Hut/Mantelhalen und 6 Typen Kleiderbügel, - Material: eloxiertes Aluminium; - der Mittel-abstand zwischen den Haken beträgt 15 cm und zwischen den Kleiderbügel 10 cm; auf Wunsch können diese Abstände geändert werden.

### GARDELUX 1

Due to its beautiful and ageless design, the GARDELUX 1 is suitable for a wide range of applications. This modular hat and coat rack system consists of oval tubes, serving both as supports for the hooks and shelf space (for hats). This catalogue will introduce you to a great variety of types. The possibilities created by using other hooks and/or coat hangers are numerous. These combination possibilities enable you to choose a hat and coat rack system which is fine-tuned to your needs. Features GARDELUX 1: - available in any chosen length; - 5 types of hat/coat-hooks and 6 types of coat hangers, - material: anodized aluminium; - centre to centre distance hooks: 15 cm; coat hangers: 10 cm; if so desired, the above can be deviated from.

### GARDELUX 1

Par son esthétique et indémodable, GARDELUX 1 se prête à beaucoup d'applications. La vestiaire à construction modulaire comprend des tubes de forme ovale qui sont employés comme supports de crochets et espaces où déposer des chapeaux, par exemple. Vous trouverez dans ce catalogue un grand nombre de modèles différents. L'utilisation d'autres crochets et/ou de cintres permet en outre d'obtenir d'innombrables possibilités. Toutes ces combinaisons possibles vous mettent en mesure de choisir une vestiaire qui réponde de façon optimale à vos désirs. Voici les caractéristiques de GARDELUX 1: - livrable dans toutes les longueurs désirées; - 5 modèles de crochets pour manteaux/chapeaux et 6 modèles de cintres, - matériau: aluminium anodisé; - la distance entre axe des crochets s'élève à 15 cm, celle des cintres à 10 cm; il est possible, si désiré, d'obtenir des mesures différentes.



# GARDEROBES | GARDELUX 1

---

◀58▶



type 1

1010  
1030 - 1032  
1201

◀58▶



type 2

1010  
1040 - 1042  
1201

◀135▶



type 3

1010  
1050 - 1052  
1201

◀195▶



type 4

1010  
1070 - 1071 - 1072  
1201

# GARDEROBES | GARDELUX 1



type 1



type 2



type 3



type 4



De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden.

De garderobe in combinatie met eikenhout heeft een maximale lengte van 1500 mm.

De getoonde typen 1 - 4 zijn voorzien van de terugspringende jashaak 1201.

Andere hoed- en jashaken staan op pagina 167.

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden.

Die Garderobe in Kombination mit Eichenholz hat eine maximale Länge von 1500 mm.

Die hier abgebildeten Typen 1 - 4 sind mit dem zurückliegenden Mantelhaken 1201 versehen.

Andere Hut- und Mantelhaken sind auf Seite 167 abgebildet.

These coat racks are available in any chosen length till 5000 mm.

The wardrobe in combination with oak wood has a maximum length of 1500 mm.

The types 1 - 4, as shown on this page, are equipped with receding coat-hooks 1201.

For other hat and coat-hooks please refer to page 167.

Les vestiaires peuvent être livrées dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm.


Le vestiaire en combinaison avec du bois de chêne a une longueur maximale de 1500 mm.

Les modèles 1 - 4 présentés disposent des crochets retraits pour manteaux 1201.

D'autres crochets pour manteaux et chapeaux se trouvent à la page 167.


## GARDEROBES | GARDELUX 1

---




type 5

1010  
1080 - 1081 - 1082  
1201



type 6

1010  
1090 - 1091 - 1092  
1201



type 7

1010  
1110 - 1111 - 1112  
1201

# GARDEROBES | GARDELUX 1




type 5



type 6



type 7



De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden.

De garderobe in combinatie met eikenhout heeft een maximale lengte van 1500 mm.

De getoonde typen 5 - 7 zijn voorzien van de terugspringende jashaak **1201**.

Andere hoed- en jas-haken staan op pagina 167.

Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden (pag. 214 - 215).

Die Garderoben können in jeder gewünschten bis 5000 mm Länge geliefert werden.

Die Garderobe in Kombination mit Eichenholz hat eine maximale Länge von 1500 mm.

Die hier abgebildeten Typen 5 - 7 sind mit dem zurückliegenden Mantelhaken **1201** versehen.

Andere Hut- und Mantelhaken sind auf Seite 167 abgebildet.

Alle Wandgarderoben können auch auf einem Rahmen montiert werden (Seite 214 - 215).

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm.

The wardrobe in combination with oak wood has a maximum length of 1500 mm.

The types 5 - 7, as shown on this page, are equipped with receding coathooks **1201**.

For other hat and coat-hooks please refer to page 167.

All hat and coat racks can also be mounted on a frame (page 214 - 215).

Les vestiaires peuvent être livrés dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm.

Le vestiaire en combinaison avec du bois de chêne a une longueur maximale de 1500 mm.


Les modèles 5 - 7 présentés disposent des crochets retraités pour manteaux **1201**.

D'autres crochets pour manteaux et chapeaux se trouvent à la page 167.

Toutes les vestiaires peuvent être installées sur un cadre (pages 214 - 215).


## GARDEROBES | GARDELUX 1

---




type 7a

1010  
1110 - 1111 - 1112  
1262



type 8

1010  
1100 - 1101 - 1102  
1262



type 9

1010  
1130 - 1131 - 1132  
1160 - 1161 - 1162  
1265

# GARDEROBES | GARDELUX 1



type 7a



type 8



type 9



De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden.

De garderobe in combinatie met eikenhout heeft een maximale lengte van 1500 mm.

De getoonde typen 7a en 8 zijn voorzien van de kledinghanger **1262**, en type 9 van **1265** (draaibaar).

Andere kledinghangers staan op pagina 168 en 169.

Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden (pag. 214 - 215).

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden.

Die Garderobe in Kombination mit Eichenholz hat eine maximale Länge von 1500 mm.

Die hier abgebildeten Typen 7a und 8 sind mit dem Kleiderbügel **1262** versehen, und Typ 9 mit **1265** (drehbar).

Andere Kleiderbügel sind auf Seite 168 und 169 abgebildet.

Alle Wandgarderoben können auch auf einem Rahmen montiert werden (Seite 214 - 215).

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm.

The wardrobe in combination with oak wood has a maximum length of 1500 mm.

The types 7a and 8, as shown on this page, are equipped with coat hanger **1262**, and type 9 with **1265** (swiveling).

For other coat hangers please refer to page 168 and 169.

All hat and coat racks can also be mounted on a frame (page 214 - 215).

Les vestiaires peuvent être livrés dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm.

Le vestiaire en combinaison avec du bois de chêne a une longueur maximale de 1500 mm.

Les modèles 7a et 8 présentés disposent des cintres **1262**, et modèle 9 cintres **1265** (pivotant).


D'autres cintres se trouvent à la page 168 et 169.

Toutes les vestiaires muraux peuvent être installées sur un cadre (page 214 - 215).

## GARDEROBES | GARDELUX 1

---


← 520 →



type 10

1010  
1130 - 1131 - 1132  
1150 - 1151 - 1152  
1262

← 520 →




type 13

1010  
1140 - 1141 - 1142  
1150 - 1151 - 1152  
1231  
1262


# GARDEROBES | GARDELUX 1



type 10



type 13



De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden.

De garderobe in combinatie met eikenhout heeft een maximale lengte van 1500 mm.

De getoonde types 10 en 13 zijn voorzien van dubbele jashaken **1231** en kledinghangers **1262**.

Andere hoed- en jashaken en kledinghangers staan op pagina 167, 168 en 169.

Alle wandgarderobes kunnen op een frame gemonteerd worden (pag. 214 - 215).

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden.

Die Garderobe in Kombination mit Eichenholz hat eine maximale Länge von 1500 mm.

Der hier abgebildete Typen 10 und 13 sind mit dem doppelten Mantelhaken **1231** und dem Kleiderbügel **1262** versehen.

Andere Hut- und Mantelhaken und Kleiderbügel sind auf Seite 167, 168 und 169 abgebildet.

Alle Wandgarderoben können auch auf einem Rahmen montiert werden (Seite 214 - 215).

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm.

The wardrobe in combination with oak wood has a maximum length of 1500 mm.

Types 10 and 13, as shown above, are equipped with double coathooks **1231** and coat hangers **1262**.

For other hat and coat hooks, as well as coat hangers, please refer to pages 167, 168 and 169.

All hat and coat racks can also be mounted on a frame (page 214 - 215).

Les vestiaires peuvent être livrées dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm.

Le vestiaire en combinaison avec du bois de chêne a une longueur maximale de 1500 mm.


Les modèles 10 et 13 présentés possèdent des crochets doubles pour manteaux **1231** et des cintres **1262**.

D'autres crochets pour manteaux et chapeaux et cintres se trouvent aux pages 167, 168 et 169.

Toutes les vestiaires muraux peuvent être installées sur un cadre (page 214 - 215).

# GARDEROBEBUIS | GARDELUX 1




Artikelnr. 1900  
Kastroedebuis  
zie pagina 32



1011

1010

| GARDEROBEBUIS<br>(recht ovaal)<br>aluminium profiel                                                                                                                                                | GARDEROBENROHR<br>(flach oval) Alu-Profil                                                                                                                                      | WARDROBE TUBING<br>(flat oval) aluminium<br>profile                                                                                                                                                          | TRINGLE<br>(ovale et aplatie) en<br>profilé d'aluminium                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 x 14 x 2 mm <b>1010</b><br>leverlengte 5000 mm                                                                                                                                                  | 30 x 14 x 2 mm <b>1010</b><br>Lieferlänge 5000 mm                                                                                                                              | 30 x 14 x 2 mm <b>1010</b><br>standard length<br>5000 mm                                                                                                                                                     | 30 x 14 x 2 mm <b>1010</b><br>longueur standard<br>5000 mm                                                                                                                                    |
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                                                                                                                     | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                                                                                                                                        | anodized<br>-01 silber<br>-02 continental                                                                                                                                                                    | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                                                                                                                                        |
| andere leverlengtes<br><b>1015</b> - L = 1000 mm<br><b>1016</b> - L = 1250 mm<br><b>1017</b> - L = 1500 mm<br><b>1018</b> - L = 2500 mm<br><b>1019</b> - L = 3000 mm                               | andere Lieferlänge<br><b>1015</b> - L = 1000 mm<br><b>1016</b> - L = 1250 mm<br><b>1017</b> - L = 1500 mm<br><b>1018</b> - L = 2500 mm<br><b>1019</b> - L = 3000 mm            | other lengths continental<br><b>1015</b> - L = 1000 mm<br><b>1016</b> - L = 1250 mm<br><b>1017</b> - L = 1500 mm<br><b>1018</b> - L = 2500 mm<br><b>1019</b> - L = 3000 mm                                   | autres longueurs standard<br><b>1015</b> - L = 1000 mm<br><b>1016</b> - L = 1250 mm<br><b>1017</b> - L = 1500 mm<br><b>1018</b> - L = 2500 mm<br><b>1019</b> - L = 3000 mm                    |
| Ook leverbaar met<br>enkelzijdige uitstans-<br>ingen h.o.h. 100 mm<br>artikel <b>1011</b> (alleen in<br>naturel -01 en nieuwzil-<br>ver -02) geschikt voor<br>kogelkledinghangers<br>1260 en 1261. | Auch lieferbar mit ein-<br>seitigen Ausstanzungen<br>Abstand 100 mm <b>1011</b><br>(nur in silber-01 und<br>neusilber-02) geeignet<br>für Kugel-kleiderbügel<br>1260 und 1261. | Also available with<br>holes on one side only<br>every 100 mm pattern<br><b>1011</b> (only with silver<br>-01 and continental<br>anodized -02) and for<br>use with ball joint coat<br>hangers 1260 and 1261. | Egalement disponible<br>avec boutonnières<br>100 mm entraxe <b>1011</b><br>(seulement en argent<br>-01 et champagne -02)<br>pour fixation de cintres<br>d'hotel sans crochet<br>1260 et 1261. |



## STEUNEN | GARDELUX 1



1170





1175



1180

| STEUNEN IN DE DAG<br>gegoten aluminium         | WANDLAGER für SEIT-<br>LICHE BEFESTIGUNG<br>Leichtmetall | END BRACKETS for<br>SIDE WALL MOUNTING<br>cast aluminium | SUPPORTS<br>D'EXTREMITES pour<br>FIXATION LATÉRALE<br>en fonte d'aluminium |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                  | anodized<br>-01 silver finish<br>-02 continental         | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                     |



# STEUNEN | GARDELUX 1




1040 | 1042

1032

1030

3600

| STEUNEN<br>van aluminium profiel                                              | TRÄGER<br>Leichtmetall                                                           | BRACKETS<br>extruded aluminium                                                         | SUPPORTS<br>en profilé d'aluminium                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                                          | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                                              | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                                                          |
| 1030 en 1040<br>eindsteun<br>1032 en 1042<br>middensteun<br>3600<br>eindsteun | 1030 und 1040<br>Endträger<br>1032 und 1042<br>Mittelträger<br>3600<br>Endträger | 1030 and 1040<br>end bracket<br>1032 and 1042<br>middle bracket<br>3600<br>end bracket | 1030 et 1040<br>supports d'extrémités<br>1032 et 1042<br>supports intermédiaires<br>3600<br>support d'extrémité |





# STEUNEN | GARDELUX 1




1194 | 1196

1190 | 1192


| STEUNEN voor<br>PLAFONDBEVESTIGING<br>van aluminium profiel             | TRÄGER für<br>DECKENBEFESTIGUNG<br>Leichtmetall                                | BRACKETS for<br>CEILING MOUNTING<br>extruded aluminium                            | SUPPORTS pour<br>FIXATION<br>au PLAFOND<br>en profilé d'aluminium                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver<br>-11 mat naturel       | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber<br>-11 matt silber                     | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental<br>-11 matt silver                      | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne<br>-11 argent mat                                                  |
| opschroevend<br>1190 eindsteun<br>1192 middensteun<br>met borgschroefje | zum Aufschrauben<br>1190 Endträger<br>1192 Mittelträger<br>mit Fixierschraube  | 2 fixing holes<br>1190 end bracket<br>1192 middle bracket<br>with locking screw   | 2 trous de montage<br>1190 support<br>d'extrémité<br>1192 support<br>intermédiaire avec<br>vis de serrage |
| tapgat M6<br>1194 eindsteun<br>1196 middensteun<br>met borgschroefje    | Gewindebohrung M6<br>1194 Endträger<br>1196 Mittelträger<br>mit Fixierschraube | M6 threaded hole<br>1194 end bracket<br>1196 middle bracket<br>with locking screw | trou taraudé M6<br>1194 support<br>d'extrémité<br>1196 support<br>intermédiaire avec<br>vis de serrage    |




## STEUNEN | GARDELUX 1




1050 | 1052



1070 ... 1072




1080 ... 1082







1090 ... 1092

## STEUNEN | GARDELUX 1



| STEUNEN<br>van aluminium profiel                                                                                                                                      | TRÄGER<br>Leichtmetall                                                                                                                                               | BRACKETS<br>extruded aluminium                                                                                                                                              | SUPPORTS<br>en profilé d'aluminium                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                                                                                        | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                                                                                                                              | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                                                                                                                                   | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                                                                                                                                                            |
| 1050 eindsteun links<br>en rechts<br>1070, 1080 en 1090<br>eindsteunen links<br>1071, 1081 en 1091<br>eindsteunen rechts<br>1052, 1072, 1082 en<br>1092 middensteunen | 1050 Endträger links<br>und rechts<br>1070, 1080 und 1090<br>Endträger links<br>1071, 1081 und 1091<br>Endträger rechts<br>1052, 1072, 1082 und<br>1092 Mittelträger | 1050 left and right hand<br>bracket<br>1070, 1080 and 1090<br>left hand bracket<br>1071, 1081 and 1091<br>right hand bracket<br>1052, 1072, 1082 and<br>1092 middle bracket | 1050 support d'extrémité<br>gauche et droite<br>1070, 1080 et 1090<br>support d'extrémité<br>gauche<br>1071, 1081 et 1091 support<br>d'extrémité droite<br>1052, 1072, 1082 et<br>1092 support intermé-<br>diaire |

# STEUNEN | GARDELUX 1



# STEUNEN | GARDELUX 1

1199



1100

1101

1102

1110

1111

1112

1130


1131

1132

1140

1141

1142



| STEUNEN<br>van aluminium profiel                                                                                                             | TRÄGER<br>Leichtmetall                                                                                                                     | BRACKETS<br>extruded aluminium                                                                                                                   | SUPPORTS<br>en profilé d'aluminium                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                                                               | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                                                                                                    | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                                                                                                        | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                                                                                                                      |
| 1100, 1110, 1130 en 1140<br>eindsteunen links<br>1101, 1111, 1131 en 1141<br>eindsteunen rechts<br>1102, 1112, 1132 en 1142<br>middensteunen | 1100, 1110, 1130 und<br>1140 Endträger links<br>1101, 1111, 1131 und 1141<br>Endträger rechts<br>1102, 1112, 1132 und<br>1142 Mittelträger | 1100, 1110, 1130 and<br>1140 left hand bracket<br>1101, 1111, 1131 and 1141<br>right hand bracket<br>1102, 1112, 1132 and<br>1142 middle bracket | 1100, 1110, 1130<br>and 1140 support<br>d'extrémité gauche<br>1101, 1111, 1131 and 1141<br>support d'extrémité droite<br>1102, 1112, 1132 and 1142<br>support intermédiaire |
| MONTAGESET voor<br>STEUNEN                                                                                                                   | MONTAGEZUBEHÖR<br>für TRÄGER                                                                                                               | FIXING KIT for<br>BRACKETS                                                                                                                       | FIXATIONS pour<br>SUPPORTS                                                                                                                                                  |
| inhoud:<br>2 pluggen<br>2 stokschroeven<br>M8 x 70 mm<br>2 dopmoeren M8                                                                      | Inhalt:<br>2 Dübel<br>2 Stokschrauben<br>M8 x 70 mm<br>2 Hutmuttern M8                                                                     | contents:<br>2 plugs<br>2 threaded screws<br>M8 x 70 mm<br>2 M8 domeheaded nuts                                                                  | composition:<br>2 chevilles<br>2 vis captives<br>M8 x 70 mm<br>2 écrous borgnes M8                                                                                          |
| 1199-01 naturel<br>1199-02 nieuwzilver                                                                                                       | 1199-01 silber<br>1199-02 neusilber                                                                                                        | 1199-01 silver<br>1199-02 continental                                                                                                            | 1199-01 argent<br>1199-02 champagne                                                                                                                                         |

## STEUNEN | GARDELUX 1

1150

1151

1152




1160


1161

1162


| BEUGELS voor<br>BEVESTIGING aan<br>GARDEROBEBUIS<br>gegoten aluminium                                    | TRÄGER für<br>BEFESTIGUNG an<br>GARDEROBENROHR<br>Leichtmetall                                         | HANGING BRACKETS<br>for FIXING to<br>WARDROBE TUBE<br>cast aluminium                                         | SUPPORTS pour<br>TRINGLE de VESTIAIRE<br>en fonte d'aluminium                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                                           | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                                                                | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                                                                    | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                                                                              |
| 1150 en 1160<br>eindbeugels links<br>1151 en 1161<br>eindbeugels rechts<br>1152 en 1162<br>middenbeugels | 1150 und 1160<br>Endträger links<br>1151 und 1161<br>Endträger rechts<br>1152 und 1162<br>Mittelträger | 1150 and 1160<br>left hand bracket<br>1151 and 1161<br>right hand bracket<br>1152 and 1162<br>middle bracket | 1150 et 1160 support<br>d'extrémité gauche<br>1151 et 1161 support<br>d'extrémité droite<br>1152 et 1162 support<br>d'intermédiaire |



# GARDEROBEHAKEN | GARDELUX 1



| GARDEROBEHAKEN<br>aluminium. Alle haken<br>met borgschroefje | GARDEROBENHAKEN<br>Leichtmetall. Alle Haken<br>mit Fixier-schraube | HAT and COAT<br>HOOKS<br>aluminium. All hooks<br>have locking screw | CROCHETS de<br>VESTIAIRE<br>aluminium. Tous<br>crochets avec vis de<br>serrage |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver               | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                            | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                           | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                         |




# KLEDINGHANGERS | GARDELUX 1

1260 | 1261



| KLEDINGHANGERS<br>aluminium                    | KLEIDERBÜGEL<br>Leichtmetall            | COAT HANGERS<br>aluminium                 | CINTRES<br>aluminium                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne |
| voor garderobebuis<br>1011                     | für Garderobenrohr<br>1011              | to be used with<br>wardrobe tube 1011     | pour tringle 1011                      |




# KLEDINGHANGERS | GARDELUX 1

1262 | 1263 | 1265 | 1266



| KLEDINGHANGERS<br>aluminium                                                             | KLEIDERBÜGEL<br>Leichtmetall                                                          | COAT HANGERS<br>aluminium                                                               | CINTRES<br>aluminium                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                                          | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                                               | anodized<br>-01 silver finish<br>-02 continental finish                                 | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                                   |
| 1262 en 1263 zelf-<br>richtend<br>1265 draaibaar<br>1266 niet uitneembaar,<br>draaibaar | 1262 und 1263 selb-<br>strichtend<br>1265 drehbar<br>1266 nicht abnehmbar,<br>drehbar | 1262 and 1263 self-<br>aligning<br>1265 swivelling<br>1266 non removable,<br>swivelling | 1262 et 1263 non<br>pivotant<br>1265 pivotant<br>1266 anti-vol, pivotant |



# VERBINDINGSSTUKKEN | GARDELUX 1




1270 | 1275 | 1280



1285 | 1290 | 1291

| VERBINDINGS-<br>STUKKEN voor<br>GARDEROEBUIS<br>gegoten aluminium | VERBINDUNGS-<br>STÜCKE für<br>GARDEROBENROHR<br>Leichtmetall | CONNECTING<br>PIECES for<br>WARDROBE TUBE<br>cast aluminium | RACCORDS pour<br>TRINGLE de<br>VESTIAIRE<br>en fonte d'aluminium |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                    | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                      | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                   | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                           |
| EINDSTOPS voor<br>GARDEROEBUIS<br>gegoten aluminium               | ENDKAPPEN für<br>GARDEROBENROHR<br>Leichtmetall              | END CAPS for<br>WARDROBE TUBE<br>cast aluminium             | EMBOUTS pour<br>TRINGLE de VESTIAIRE<br>en fonte d'aluminium     |
| geanodiseerd<br>-01 naturel<br>-02 nieuwzilver                    | eloxiert<br>-01 silber<br>-02 neusilber                      | anodized<br>-01 silver<br>-02 continental                   | anodisé<br>-01 argent<br>-02 champagne                           |





## GARDEROBES | GARDELUX 2

### GARDELUX 2

Garderobe Gardelux 2 valt op door zijn strakke aluminium lijsten gecombineerd met zwarte haken en zwarte eindstops. Sleutelwoorden voor dit garderobeprogramma zijn functionaliteit en degelijkheid. De getoonde garderobes zijn bijna allemaal leverbaar met de haken en kledinghangers zoals afgebeeld op pag. 184 en 185. De vrijstaande garderobeframes worden veelvuldig toegepast als units, wanneer bevestiging op de wand niet mogelijk of gewenst is. Ook voor Gardelux 2 geldt dat u door de vele mogelijkheden in staat bent een garderobe te kiezen die optimaal voldoet aan uw wensen. Kenmerken Gardelux 2: -elke lengte is leverbaar; -4 typen hoed/jashaken en 3 typen kledinghangers; -profiel en kledinghangers: aluminium naturel of met zwart geanodiseerde haken; -hart-op-hart afstand van de haken: 15 cm; van de kledinghangers 10 cm; indien gewenst kan men hiervan afwijken.

### GARDELUX 2


Das Garderobensystem Gardelux 2 fällt durch seine gerade Aluminiumprofile in Kombination mit schwarzen Haken und schwarzen Endkappen auf. Bei diesem Garderobenprogramm dreht sich alles um Funktionalität und Solidität. Die hier gezeigten Garderoben sind nahezu alle mit den auf Seite 184 und 185 abgebildeten Haken und Kleiderbügel lieferbar. Die freistehenden Garderobenrahmen werden oft als Elemente verwendet, wenn eine Befestigung an der Wand nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Auch für das System Gardelux 2 gilt, dass Sie durch die vielen Möglichkeiten eine Garderobe zusammenstellen können, die Ihren Wünschen völlig entspricht. Eigenschaften der Gardelux 2: -in allen Längen lieferbar; -4 Typen Hut- und Mantelhaken und 3 Typen Kleiderbügel; -Material der Profile und Kleiderbügel: Aluminium silber matt oder mit schwarz eloxierten Haken; - der Mittelabstand zwischen den Haken beträgt 15 cm und zwischen den Kleiderbügel 10 cm; auf Wunsch können diese Abstände geändert werden.

### GARDELUX 2

The Gardelux 2 immediately catches the eye thanks to its austere aluminium frame combined with black hooks and black end caps. The key words for this hat and coat rack programme are functionality and solidity. Nearly all hat and coat racks featured in this catalogue are available with the hooks and coat hangers shown at pages 184 and 185. The freestanding hat and coat stands are frequently used as units, when wall mounting is either impossible or undesired. The many combination possibilities of the Gardelux 2 enable you to choose a hat and coat rack system that is fine-tuned to your needs. Features Gardelux 2: -available in any chosen length; -4 types of hat/coat-hooks and 3 types of coathangers; -frame and coat hangers: naturel aluminium or with black anodized hooks; -centre to centre distance hooks: 15 cm; coat hangers: 10 cm; if so desired, the above can be deviated from.

### GARDELUX 2

Vestiaires Gardelux 2 se distingue par son cadre en aluminium rigide combiné à des crochets et des embouts noir. Fonctionnalité et solidité forment les deux mots-clé de cette série. Pratiquement toutes les vestiaires présentées sont livrables avec les crochets et cintres exposés à pages 184 et 185. Les éléments de vestiaire indépendants sont fréquemment utilisés comme unité autonome lorsque l'on ne peut ou veut pas les fixer à la paroi. Egalement dans le cas de la série Gardelux 2, la multitude de combinaisons possibles vous met en mesure de choisir une vestiaire qui réponde de façon optimale à vos désirs. Voici les caractéristiques de Gardelux 2: - livrable dans toutes les longueurs désirées; - 4 modèles de crochets pour manteaux/chapeaux et 3 modèles de cintres; - le profil et les cintres sont faits d'aluminium naturel ou couleur avec des crochets anodisés noir; la distance entre axe des crochets est de 15 cm, celle des cintres de 10 cm; il est possible, si désiré, d'obtenir des mesures différentes.



## GARDEROBES | GARDELUX 2

---

←52→



type 1

2000  
2015  
2083

← 150 →



type 2

2000  
2081  
2091


← 150 →



type 3

2000  
2005  
2083  
2091

← 220 →



type 6

2000  
2005  
2081  
2083  
2092

## GARDEROBES | GARDELUX 2



type 1



type 2



type 3



type 6

De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden. De getoonde typen 1, 2, 3 en 6 zijn uitgevoerd met jashaak **2081** en/of **2083**. Andere haken staan op pagina 184.

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden. Die hier abgebildeten Typen 1, 2, 3 und 6 sind mit Mantelhaken **2081** und/oder **2083** versehen. Andere Haken sind auf Seite 184 abgebildet.

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm. The types 1, 2, 3 and 6, as shown on this page, are equipped with coathook **2081** and/or **2083**. Other hooks on page 184.

Les vestiaires peuvent être livrés dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm. Les modèles 1, 2, 3 et 6 présentés disposent des crochets pour manteaux **2081** et/ou **2083**. D'autres crochets se trouvent à la page 184.


Wandgarderobe type 6 kan ook op een frame gemonteerd worden (pag. 214 - 215).

Wandgarderoben Typ 6 kann auch auf einem Rahmen montiert werden (Seite 214 - 215).

Hat and coat racks type 6 can also be mounted on a frame (page 214 - 215).


Vestiaires modèle 6 peuvent être également installés sur un cadre (page 214 - 215).

# GARDEROBES | GARDELUX 2




type S

2000  
2001  
2081  
2083  
2092  
3000




type R

2000  
2001  
2005  
2093  
2350



type 9

1262  
2001  
2005  
2093




type 10

1262  
2000  
2001  
2005  
2081  
2094


## GARDEROBES | GARDELUX 2




type S



type R



type 9



type 10

De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden.

Type S is identiek aan type 6, echter met zwaardere garderobelijst en legprofielen waardoor bijzonder geschikt voor gebruik in scholen.

Het getoonde type 9 is uitgevoerd met kledinghanger **1262**, type 10 met haak **2081** en kledinghanger **1262**, type R met hakenstrip **2350**. Andere haken en kledinghangers staan op pagina 184 - 185.

Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden (pagina 214 - 215).

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden.

Typ S entspricht Typ 6, ist jedoch mit solideren Hakenleiste und Ablageprofilen versehen, wodurch dieser Typ besonders gut für Schulen geeignet ist.

Der hier abgebildete Typ 9 ist mit Kleiderbügel **1262** versehen. Typ 10 mit Haken **2081** und Kleiderbügel **1262**. Typ R ist mit der Hakenleiste **2350** versehen. Andere Haken und Kleiderbügel sind auf Seite 184 - 185 abgebildet.

Alle Wandgarderoben können auch auf einem Rahmen montiert werden (Seite 214 - 215).

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm.

Type S is identical to type 6, however, with bulkier ledges and shelf profiles, as a result of which it is highly suitable for use in schools.

The type 9, as shown on this page, is equipped with coat hanger **1262**, type 10 with coat hook **2081** and coat hanger **1262**. Type R is equipped with hook strip **2350**. For other hooks and coat hangers, please refer to pages 184 - 185.

All hat and coat racks can also be mounted on a frame (page 214 - 215).

Les vestiaires peuvent être livrées dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm.


Le modèle S est la même que le modèle 6 à la différence près qu'il possède un espace ou déposer les objets et un cadre plus robustes, ce qui le rend tout particulièrement approprié à un usage dans les écoles.

Le modèle 9 présenté possède des cintres **1262**, le modèle 10 des crochets **2081** et des cintres **1262** et le modèle R la bande de crochets **2350**. D'autres crochets et cintres se trouvent aux pages 184 - 185.

Les vestiaires muraux peuvent être également installées sur un cadre (pages 214 - 215).

## GARDEROBES | GARDELUX 2


---



type 12

2000  
2005  
2015  
2083  
2091  
2096  
2354

## GARDEROBES | GARDELUX 2



type 12

De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden.

Het getoonde type 12 is uitgevoerd met 3 garderobelijsten en haken **2083**.

Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden (pagina 214 - 215).

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden.

Der hier abgebildete Typ 12 ist mit 3 Hakenleisten und haken **2083** versehen.

Alle Wandgarderoben können auch auf einem Rahmen montiert werden (Seite 214 - 215).

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm.

The type 12, as shown on this page, is equipped with 3 ledges and coat hooks **2083**.


All hat and coat racks can also be mounted on a frame (page 214 - 215).

Les vestiaires sont livrables dans toutes les longueurs jusqu'à 5000 mm.

Le modèle 12 présenté 3 profiles de vestiaire et crochets **2083**.

C'est possible de monter les vestiaires sur un cadre (pages 214 - 215).

## GARDEROBES | GARDELUX 2



type 10




type R







2265  
(zie pag. 224)

|                                                                  |                                                                         |                                                                   |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wandgarderobes Gardelux 2 kunnen op een frame gemonteerd worden. | Wandgarderoben Gardelux 2 können auch auf einem Rahmen montiert werden. | Hat and coat racks Gardelux 2 can also be mounted on a frame.     | Les vestiaires muraux Gardelux 2 peuvent être installés sur un cadre.         |
| Frames en steunen geëpoxeerd in de kleur:                        | Rahmen und Träger Kunststoffbeschichtet in den folgenden Farbe:         | Frames and brackets epoxy plastic coated in the following colour: | Les cadres et supports sont disponibles dans les couleur suivantes rilsanisé: |
| -70 zwart RAL 9011                                               | -70 schwarz RAL 9011                                                    | -70 black RAL 9011                                                | -70 noir RAL 9011                                                             |
| Zie pagina 214 - 215.                                            | Siehe Seite 214 - 215.                                                  | Refer to page 214 - 215.                                          | Voir page 214 - 215.                                                          |



## LIJST- EN LEGPROFIEL | GARDELUX 2





| GARDEROBELIJST<br>aluminium profiel      | GARDEROBENLEISTE<br>Alu-Profil          | FRONTRAIL<br>aluminium profile        | PROFIL de VESTIAIRE<br>en profilé d'aluminium     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel          | eloxiert<br>-11 matt silber             | anodized<br>-11 matt silver           | anodisé<br>-11 argent mat                         |
| 2000 42 x 16 mm<br>2001 resp. 56 x 16 mm | 2000 42 x 16 mm<br>2001 bzw. 56 x 16 mm | 2000 42 x 16 mm<br>2001 or 56 x 16 mm | 2000 42 x 16 mm<br>2001 ou 56 x 16 mm             |
| leverlengte 5000 mm                      | Lieferlänge 5000 mm                     | standard length<br>5000 mm            | longueur standard<br>5000 mm                      |
| LEGPROFIEL<br>aluminium profiel          | ABLAGEPROFIL<br>Alu-Profil              | FRONTRAIL<br>aluminium profile        | PROFIL PORTE<br>CHAPEAU<br>en profilé d'aluminium |
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel          | eloxiert<br>-11 matt silber             | anodized<br>-11 matt silver           | anodisé<br>-11 argent mat                         |
| 2005 13 x 18 mm<br>3000 resp. 25 x 30 mm | 2005 13 x 18 mm<br>3000 bzw. 25 x 30 mm | 2005 13 x 18 mm<br>3000 or 25 x 30 mm | 2000 42 x 16 mm<br>2001 ou 56 x 16 mm             |
| leverlengte 5000 mm                      | Lieferlänge 5000 mm                     | standard length<br>5000 mm            | longueur standard<br>5000 mm                      |





## STEUNEN | GARDELUX 2





2015





2091



2092



2093



2094

# STEUNEN | GARDELUX 2

2094 | 2093 | 2092 | 2091 | 2015




2095




| STEUNEN<br>gegoten aluminium                                                                 | TRÄGER<br>Leichtmetall                                                                                | BRACKETS<br>cast aluminium                                                 | SUPPORTS<br>en fonte d'aluminium                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| geëpoxeerd<br>-70 zwart                                                                      | kunststoffbeschichtet<br>-70 schwarz                                                                  | epoxy plastic coated<br>-70 black                                          | riksanisé<br>-70 noir                                                              |
| Inclusief bevestigings-<br>materiaal voor montage<br>van garderobelijsten<br>en legprofielen | einschliesslich<br>Befestigungsmaterial<br>für Montage von<br>Garderobenleisten<br>und Ablageprofilen | including front and<br>shelf rails fixings                                 | visserie pour la pose<br>des profilés inclus                                       |
| MONTAGESET voor<br>STEUNEN                                                                   | MONTAGEZUBEHÖR<br>für TRÄGER                                                                          | FIXING KIT for<br>BRACKETS                                                 | FIXATIONS pour<br>SUPPORTS                                                         |
| inhoud:<br>2 pluggen<br>2 stokschroeven<br>M8 x 70 mm<br>2 dopmoeren M8                      | Inhalt:<br>2 Dübel<br>2 Stokschrauben<br>M8 x 70 mm<br>2 Hutmuttern M8                                | contents:<br>2 plugs<br>2 threaded screws<br>M8 x 70 mm<br>2 M8 domed nuts | composition:<br>2 chevilles<br>2 vis captives<br>M8 x 70 mm<br>2 écrous borgnes M8 |
| 2095-18 zwart                                                                                | 2095-18 schwarz                                                                                       | 2095-18 black                                                              | 2095-18 noir                                                                       |

# GARDEROBEHAKEN | GARDELUX 2

2081 | 2083 | 2085 | 2082



| GARDEROBEHAKEN<br>aluminium profiel          | GARDEROBENHAKEN<br>Alu-Profil              | HAT and COAT<br>HOOKS<br>extruded aluminium | CROCHETS de<br>VESTIAIRE<br>en profilé d'aluminium |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| geanodiseerd<br>-11 mat naturel<br>-18 zwart | eloxiert<br>-11 matt silber<br>-18 schwarz | anodized<br>-11 matt silver<br>-18 black    | anodisé<br>-11 argent mat<br>-18 noir              |
| met borgschroefje                            | mit Fixierschraube                         | with locking screw                          | avec vis de serrage                                |




# KLEDINGHANGERS | GARDELUX 2

1262 | 1263 | 1264



| KLEDINGHANGERS<br>aluminium                                 | KLEIDERBÜGEL<br>Leichtmetall                                       | COAT HANGERS<br>aluminium                                  | CINTRES<br>aluminium                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| mat geanodiseerd<br>haak zwart:<br>-11 mat naturel          | matt eloxiert<br>Haken Schwarz:<br>-11 matt silber                 | anodized<br>hook black:<br>-11 matt silver                 | anodisé mat<br>crochet noir:<br>-11 argent mat            |
| <b>1264</b> niet uitneembaar<br>incl. inhaakoog <b>2111</b> | <b>1264</b> nicht abnehmbar<br>einschl. Aufhängeöse<br><b>2111</b> | <b>1264</b> captive hanger<br>incl. hangerhook <b>2111</b> | <b>1264</b> cintre anti-vol<br>crochet <b>2111</b> inclus |



## EINDSTOPS | GARDELUX 2




2160

2161

2165

3005


| EINDSTOPS                                                                                                         | ENDKAPPEN                                                                                                         | END CAPS                                                                                               | EMBOUTS                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>voor garderobelijst:<br/>aluminium<br/>geanodiseerd<br/>-18 zwart</p> <p>2160 voor 2000<br/>2161 voor 2001</p> | <p>für Garderobenleiste:<br/>Leichtmetall<br/>eloxiert<br/>-18 schwarz</p> <p>2160 für 2000<br/>2161 für 2001</p> | <p>for front rail:<br/>aluminium<br/>anodized<br/>-18 black</p> <p>2160 for 2000<br/>2161 for 2001</p> | <p>pour profil de vestiaire:<br/>aluminium<br/>anodisé<br/>-18 noir</p> <p>2160 pour 2000<br/>2161 pour 2001</p> |
| <p>voor legprofiel:<br/>kunststof<br/>-80 zwart</p> <p>2165 voor 2005<br/>3005 voor 3000</p>                      | <p>für Ablageprofil:<br/>kunststoff<br/>-80 schwarz</p> <p>2165 für 2005<br/>3005 für 3000</p>                    | <p>for shelf rails:<br/>plastic<br/>-80 black</p> <p>2165 for 2005<br/>3005 for 3000</p>               | <p>pour profils porte-chapeau:<br/>plastique<br/>-80 noir</p> <p>2165 pour 2005<br/>3005 pour 3000</p>           |




## INHAAKOOG | GARDELUX 2




| INHAAKOOG<br>kunststof                                                                             | AUFHÄNGEÖSE<br>Kunststoff                                                                              | COAT HANGER HOOK<br>plastic                                                        | OEILLET pour CINTRE<br>en matière plastique                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| -80 zwart                                                                                          | -80 schwarz                                                                                            | -80 black                                                                          | -80 noir                                                                                   |
| 2111 met borgschroefje                                                                             | 2111 mit Fixierschraube                                                                                | 2111 with locking screw                                                            | 2111 avec vis de serrage                                                                   |
| NUMMERPLAATJES<br>kunststof                                                                        | GARDEROBENMARKE<br>Kunststoff                                                                          | CLOAK ROOM<br>NUMBERPLATES<br>plastic                                              | NUMEROS de<br>VESTIAIRE<br>en matière plastique                                            |
| -11 zilver<br>met zwarte cijfers                                                                   | -11 silber<br>mit schwarzen Zahlen                                                                     | -11 silver<br>with black numbers                                                   | -11 argent<br>avec chiffres noirs                                                          |
| -80 zwart<br>met witte cijfers                                                                     | -80 schwarz<br>mit weissen Zahlen                                                                      | -80 black<br>with white numbers                                                    | -80 noir<br>avec chiffres blancs                                                           |
| 2100 voor uitgifte aan<br>bezoekers<br>2105 zelfklevend voor<br>bevestiging op garde-<br>robelijst | 2100 für Ausgabe an<br>Besucher<br>2105 (selbstklebend)<br>für Befestigung auf die<br>Garderobenleiste | 2100 for handing to<br>visitor<br>2105 (self adhesive)<br>for fixing to front rail | 2100 pour l'utilisateur<br>2105 (auto-collant)<br>pour fixation sur profil<br>de vestiaire |



## TOEBEHOREN | GARDELUX 2



in de dag / zwischen zwei Wänden / between two walls / entre deux parois




hoekoplossing / Ecklösung / corner solution / installation d'angle




kopafsluiting / Seitenteil / side end cap / fermeture latérale

## TOEBEHOREN | GARDELUX 2



| TOEBEHOREN<br>aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZUBEHÖR<br>Leichtmetall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCESSORIES<br>aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCESSORIES<br>aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2150-96</b> T-verbinding garderobelijst <b>2000</b> legprofiel <b>2005</b></p> <p><b>2151-96</b> T-verbinding garderobelijst <b>2001</b> legprofiel <b>2005</b></p> <p><b>2155-96</b> koppeling garderobelijst <b>2000</b> en <b>2001</b></p> <p><b>2156-96</b> koppeling legprofiel <b>2005</b></p> <p><b>2070-18</b> steun i.d. dag voor garderobelijst <b>2000</b></p> <p><b>2071-18</b> steun i.d. dag voor garderobelijst <b>2001</b></p> <p><b>2072-11</b> muurbevestiging voor garderobelijst <b>2000</b></p> | <p><b>2150-96</b> T-Verbinder für Garderobenleiste <b>2000</b> Ablageprofil <b>2005</b></p> <p><b>2151-96</b> T-Verbinder für Garderobenleiste <b>2001</b> Ablageprofil <b>2005</b></p> <p><b>2155-96</b> Kupplung für Garderobenleiste <b>2000</b> und <b>2001</b></p> <p><b>2156-96</b> Kupplung für Ablageprofil <b>2005</b></p> <p><b>2070-18</b> Träger für seitliche Befestigung der Leiste <b>2000</b></p> <p><b>2071-18</b> Träger für seitliche Befestigung der Leiste <b>2001</b></p> <p><b>2072-11</b> Träger für Wandbefestigung der Leiste <b>2000</b></p> | <p><b>2150-96</b> T-connector for front rail <b>2000</b> and shelf rail <b>2005</b></p> <p><b>2151-96</b> T-connector for front rail <b>2001</b> and shelf rail <b>2005</b></p> <p><b>2155-96</b> coupling for front rail <b>2000</b> and <b>2001</b></p> <p><b>2156-96</b> coupling for shelf rail <b>2005</b></p> <p><b>2070-18</b> end bracket for fixing rail <b>2000</b> to side wall</p> <p><b>2071-18</b> end bracket for fixing rail <b>2001</b> to side wall</p> <p><b>2072-11</b> support for back wall fixing of <b>2000</b> rail</p> | <p><b>2150-96</b> raccord en T pour profilés <b>2000</b> avec <b>2005</b></p> <p><b>2151-96</b> raccord en T pour profilés <b>2001</b> avec <b>2005</b></p> <p><b>2155-96</b> raccord pour profilés <b>2000</b> et <b>2001</b></p> <p><b>2156-96</b> raccord pour profilés <b>2005</b></p> <p><b>2070-18</b> support pour fixation latérale du profilé <b>2000</b></p> <p><b>2071-18</b> support pour fixation latérale du profilé <b>2001</b></p> <p><b>2072-11</b> support pour fixation à la paroi du profilé <b>2000</b></p> |



## VERBINDINGSSTUKKEN | GARDELUX 2



2130

2131

2140

2141







2135



2136

2145

| VERBINDINGS-<br>STUKKEN voor<br>GARDEROBELIJST en<br>LEGPROFIEL<br>aluminium | VERBINDUNG-<br>STÜCKE für GARDE-<br>ROBENLEISTE und<br>ABLAGEPROFIL<br>Leichtmetall | CONNECTION PIECES<br>for FRONT and SHELF<br>RAIL<br>aluminium | RACCORDS pour<br>PROFILS de VESTIAIRE<br>et PORTE-CHAPEAU<br>aluminium |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| geëpoxeerd<br>-70 zwart                                                      | kunststoffbeschichtet<br>-70 schwarz                                                | epoxy plastic coated<br>-70 black                             | rilsanisé<br>-70 noir                                                  |




2135/2136



# HAKENSTRIP | GARDELUX 2R



| HAKENSTRIP                                                                                                                      | HAKENLEISTE                                                                                                                                       | COAT HOOK STRIP                                                                                                                       | BARRE PORTE-CROCHETS                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2350-21</b> zwart geëpoxeerd 25 x 5 mm stalen strip met 4 naturel geanodiseerde aluminium dubbele jashaken.                  | <b>2350-21</b> Leiste aus Stahlblech 25 x 5 mm, schwarz kunststoffbeschichtet. 4 silber eloxierte Aluminium Doppelhaken.                          | <b>2350-21</b> Steel strip 25 x 5 mm, black epoxy plastic coated, with 4 silver anodized aluminium double coat hooks.                 | <b>2350-21</b> en acier 25 x 5 mm rilsanisé noir, avec 4 crochets doubles en fonte d'aluminium anodisé argent.                 |
| ACHERTERPLAAT voor STEUN                                                                                                        | BEFESTIGUNGSWINKEL                                                                                                                                | BACKPLATE for fixing BOTTOM RAIL                                                                                                      | SUPPORT                                                                                                                        |
| <b>2351-70</b> staal zwart geëpoxeerd, inclusief bevest. materiaal voor het monteren van sierlijst <b>2000</b> tegen standaard. | <b>2351-70</b> Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet, einschl. Befestigungsmaterial für Montage einer Zierleiste <b>2000</b> auf Garderobenrahmen. | <b>2351-70</b> Steel black epoxy plastic coated, complete with screws and nuts. Only for use when fixing rail <b>2000</b> on a frame. | <b>2351-70</b> en acier, rilsanisé noir. Support pour profilé <b>2000</b> employé en cas de montage de vestiaire sur un cadre. |
| STEUN voor GARDEROBELIJST                                                                                                       | STÜTZE für GARDEROBENLEISTE                                                                                                                       | BRACKET for BOTTOM RAIL                                                                                                               | SUPPORT pour PROFIL DE VESTIAIRE                                                                                               |
| <b>2352-18</b> van aluminium profiel, zwart geanodiseerd, met borschroefje. Alleen te gebruiken bij wandmontage.                | <b>2352-18</b> aus Alu-Profil, schwarz eloxiert, mit Fixierschraube. Nur zu verwenden bei Wandmontage.                                            | <b>2352-18</b> Made of extruded aluminium, black anodized, with locking screw. Only for use when fixing to walls.                     | <b>2352-18</b> en profilé d'aluminium, noir. Vis de serrage inclus. Seulement pour fixation du vestiaire contre le paroi.      |



## GARDELUX ALLURE

### GARDELUX ALLURE

Door de fraaie en eigentijdse vormgeving is GARDELUX ALLURE een buitengewoon representatief garderobesysteem. Opvallend en functioneel in elke ontvangstruimte waar stijl op prijs gesteld wordt. Dit systeem bewijst dat vormgeving uitstekend samen kan gaan met doelmatigheid. Het is bovendien moeiteloos aan te passen aan een specifieke projectwens en bijzonder praktisch in gebruik. De gunstige prijsstelling en de eenvoudige montage maakt het systeem ideaal voor projectinrichting, maar ook bij u thuis kan GARDELUX ALLURE een stijlvol element aan uw ontvangstruimte toevoegen. Op maat en in stijl voor elke toepassing. De modulaire opbouw van GARDELUX ALLURE maakt het systeem geschikt voor elke toepassing. Van een elegant profiel met jashaken of een ruime kapstok met hoedenplank tot een complete garderobe voor een bedrijf of openbare gelegenheid. De kenmerkende ellips-vormige profielen geven Gardelux Allure een modern karakter. Stijlvol door de combinatie van natuurlijk aluminium met zwart kunststof en eigentijdse kleuraccenten. De gardero-bes zijn op bijna elke gewenste lengte aan te passen en leverbaar in 5 verschillende kleurstellingen.

### GARDELUX ALLURE

Aufgrund seines ansprechenden und modernen Designs ist GARDELUX ALLURE ein außerordentlich repräsentatives Garderobensystem. Auffallend und funktionell in jedem Empfangsraum, in dem man Stil schätzt. Dieses System beweist, daß sich Design und Zweckmäßigkeit ausgezeichnet miteinander verbinden lassen. Daneben läßt es sich mühelos an alle spezifischen Projektwünsche anpassen und ist besonders praktisch im Gebrauch. Aufgrund des günstigen Preises und der einfachen Montage ist das System ideal für alle Arten von Projekt-einrichtungen. Aber auch bei Ihnen zu Hause kann GARDELUX ALLURE Ihrem Empfangsraum stilvolle Akzente verleihen. Maß- und stilgerecht für jeden Verwendungszweck. Durch die Modulbauweise von Gardelux Allure ist das System für alle erdenklichen Einsatzmöglichkeiten geeignet. Vom eleganten Profil mit Mantelhaken oder einer großzügigen Garderobe mit Hutablage bis zur kompletten Garderobe eines Unternehmens oder einer öffentlichen Einrichtung. Die charakteristischen ellipsenförmigen Profile verleihen GARDELUX ALLURE ein modernes Ansehen. Stilvoll durch die Kombination von natürlichem Aluminium mit schwarzem Kunststoff und modernen Farbakkzenten. Die Garderoben lassen sich auf praktisch jede gewünschte Länge anpassen und sind in 5 verschiedenen Farbstellungen lieferbar.

### GARDELUX ALLURE


Its attractive and contemporary design makes GARDELUX ALLURE an extremely presentable wardrobe system. It fits eye-catchingly and conveniently into any reception area in which great store is set by style. This system proves that design and functionality can go together perfectly. It is also extremely easy to adapt to specific project requirements and has many practical applications. The attractive price and the simplicity of assembly make the system ideal for project design, but GARDELUX ALLURE can also add an element of style to your reception area at home. Tailor-made and styled for every application. The modular structure of GARDELUX ALLURE makes the system suitable for any application, ranging from an elegant jacket hooks fixture or a spacious coat rack with hat shelf to a complete wardrobe for a company or public building. The characteristic elliptical sections give GARDELUX ALLURE its contemporary character and the combination of natural aluminium with black plastic and contemporary colour accents make this an elegant product. The wardrobes can be adapted to almost any length and can be supplied in 5 different colour schemes.

### GARDELUX ALLURE

Grâce à un design moderne et séduisant, GARDELUX ALLURE est un système de portemanteaux particulièrement esthétique. Original et fonctionnel, il trouve sa place dans chaque lieu d'accueil où l'élégance et le style sont appréciés. Ce système démontre qu'il est possible d'allier parfaitement design et commodité. Extrêmement pratique, il peut être aisément adapté pour répondre à des désirs spécifiques. Son prix avantageux et son montage simple en font un système idéal pour des agencements de projets. Mais chez vous également, GARDELUX ALLURE peut ajouter un élément élégant à votre entrée. Sur mesure et de bon goût, il convient à de multiples applications. L'assemblage modulaire de GARDELUX ALLURE permet l'intégration de ce système aux situations les plus diverses. Du profilé élégant avec crochets ou du large portemanteau avec porte-chapeaux au vestiaire complet pour entreprise ou lieu public. Les profilés aux formes elliptiques caractéristiques donnent un caractère moderne à GARDELUX ALLURE, dont l'élégance est renforcée par la combinaison d'aluminium naturel et de matière synthétique noire, associés à des touches de couleurs actuelles. Les portemanteaux peuvent être réalisés dans pratiquement n'importe quelle longueur et sont disponibles en 5 harmonies de couleurs différentes.



# GARDEROBES | GARDELUX ALLURE



type 8



type 11



type 8a



type 11a

**type 8**  
wandkapstok met 1, 2  
of 3 kledinghangers.

**Typ 8**  
Wandgarderobe mit 1,  
2, oder 3 Kleiderbügel.

**type 8**  
coat rack with  
1, 2 or 3 coat hangers.

**modèle 8**  
patère avec 1, 2 or 3  
cintres.

**type 8a**  
wandkapstok met 6  
jashaken.

**Typ 8A**  
Wandgarderobe mit 6  
Mantelhaken.

**type 8a**  
coat rack with 6 coat  
hooks.

**modèle 8a**  
patère avec 6 crochets.

**type 11**  
wandkapstok, magneet,  
met 2 kledinghangers  
voor plaatsing tegen  
stalen kasten/wanden.

**Typ 11**  
Wandgarderobe, Mag-  
net, mit 2 Kleiderbügel,  
Plazierung an Stahl-  
schränke oder Wände.

**type 11**  
coat rack, magnetic,  
with 2 coat hangers,  
to put against steel  
cupboard or wall.

**modèle 11**  
patère magnétique avec  
2 cintres, pour placer  
au armoire acier ou  
au mur acier.

**type 11a**  
wandkapstok, magneet,  
met 4 jashaken.

**Typ 11a**  
Wandgarderobe, Mag-  
net, mit 4 Mantelhaken.

**type 11a**  
coat rack, magnetic,  
with 4 coat hooks.


**modèle 11a**  
patère magnétique  
avec 4 crochets.

Van aluminium profiel,  
mat naturel geano-  
diseerd. Haken en/  
of kledinghangers en  
eindkappen kunststof:  
zwart.  
Leverbaar in 5 verschil-  
lende accentkleuren.


Alu-profil, silber matt  
eloxiert. Haken und/  
oder kleiderbügel und  
Endkappen Kunststoff:  
schwarz.  
In 5 verschiedenen  
Akzentfarben lieferbar.

Extruded aluminium,  
silver matt anodized.  
Hooks and/or coat  
hangers and endcaps  
plastic: black.  
Can be supplied in  
5 different accent  
colours.


En aluminium profiel,  
anodisé mat argent.  
Crochets et/or cintres  
et embouts en matière  
plastique: noir.  
Sont disponibles en  
5 couleurs de  
complémentaires.




type 8



type 8a



type 11



type 11a

# GARDEROBES | GARDELUX ALLURE



type 1



type 3



type 6

Wandgarderobes  
GARDELUX ALLURE  
typen 1, 3 en 6 kunnen  
geleverd worden tot een  
lengte van 5000 mm,  
(hout tot 3000 mm)  
met naar keuze 8 of  
10 haken per meter.

Van aluminium profiel,  
mat naturel geano-  
diseerd. Haken en/  
of kledinghangers en  
eindkappen kunststof:  
zwart.  
Leverbaar in 5 verschil-  
lende accentkleuren.

Wandgarderoben  
GARDELUX ALLURE  
Typen 1, 3 en 6 können  
geliefert werden bis  
5000 mm Länge, (holz  
bis 3000 mm), und  
mit 8 oder 10 Haken  
pro Meter.

Alu-profil, silber matt  
eloxiert. Haken und/  
oder kleiderbügel und  
Endkappen Kunststoff:  
schwarz.  
In 5 verschiedenen  
Akzentfarben lieferbar.

Hat and coat racks  
GARDELUX ALLURE  
types 1, 3 and 6 are  
available in a length till  
5000 mm, (wood till  
3000 mm) and with 8  
or 10 coat hooks per  
meter.

Extruded aluminium,  
silver matt anodized.  
Hooks and/or coat  
hangers and endcaps  
plastic: black.  
Can be supplied in  
5 different accent  
colours.


Les vestiaires  
GARDELUX ALLURE  
modèles 1, 3 et 6 peu-  
vent être livrés dans  
les longueurs à 5000  
mm, (bois à 3000 mm)  
et avec 8 ou 10 crochets  
par mètre.

En aluminium profilé,  
anodisé mat argent.  
Crochets et/ou cintres  
et embouts en matière  
plastique: noir.  
Sont disponibles en  
5 couleurs de  
complémentaires.


type 1



type 3



type 6



# GARDEROBES | GARDELUX ALLURE




type 9




type 10

| GARDELUX ALLURE                                                                                                                                                          | GARDELUX ALLURE                                                                                                                                                         | GARDELUX ALLURE                                                                                                                                                    | GARDELUX ALLURE                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>type 9</b><br/>enkele garderobebuis met kledinghangers en hoedenplank. Lengte tot 5000 mm (hout tot 3000 mm). 8 of 10 kledinghangers per meter.</p>                | <p><b>Typ 9</b><br/>einzelne Garderobenstange mit Kleiderbügel und Hutablage. Länge bis 5000 mm (holz bis 3000 mm). 8 oder 10 Kleiderbügel pro Meter.</p>               | <p><b>type 9</b><br/>single coat rack tube with coat hangers and shelf. Length till 5000 mm (wood till 3000 mm). 8 or 10 coat hangers per meter.</p>               | <p><b>modèle 9</b><br/>tube de vestiaire simple avec cintres et planche pour chapeaux. Longueur à 5000 mm (bois à 3000 mm). 8 ou 10 cintres par mètre.</p>                     |
| <p><b>type 10</b><br/>dubbele garderobebuis met haken, kledinghangers en hoedenplank. Lengte tot 5000 mm (hout tot 3000 mm). 8 of 10 haken/kledinghangers per meter.</p> | <p><b>Typ 10</b><br/>doppelte Garderobenstange mit Haken, Kleiderbügel und Hutablage. Länge bis 5000 mm (holz bis 3000 mm). 8 oder 10 Haken/Kleiderbügel pro Meter.</p> | <p><b>type 10</b><br/>double coat rack tube with hooks, coat hangers and shelf. Length till 5000 mm (wood till 3000 mm). 8 or 10 hooks/coat hangers per meter.</p> | <p><b>modèle 10</b><br/>tube de vestiaire double avec crochets, cintres et planche pour chapeaux, longueur à 5000 mm (bois à 3000 mm). 8 ou 10 crochets/cintres par mètre.</p> |
| <p>Van aluminium profiel, mat naturel geanodiseerd. Haken en/of kledinghangers en eendkappen kunststof: zwart.<br/>Leverbaar in 5 verschillende accentkleuren.</p>       | <p>Alu-profil, silber matt eloxiert. Haken und/oder kleiderbügel und Endkappen Kunststoff: schwarz.<br/>In 5 verschiedenen Akzentfarben lieferbar.</p>                  | <p>Extruded aluminium, silver matt anodized. Hooks and/or coat hangers and endcaps plastic: black.<br/>Can be supplied in 5 different accent colours.</p>          | <p>En aluminium profilé, anodisé mat argent. Crochets et/ou cintres et embouts en matière plastique: noir.<br/>Sont disponibles en 5 couleurs de complémentaires.</p>          |


type 9



type 10



# GARDEROBES | GARDELUX ALLURE



type 6



type 10



2265  
(zie pag. 224)

## GARDELUX ALLURE

op frame, enkelzijdig of dubbelzijdig. De frames worden standaard van stelvoeten voorzien. Andere mogelijkheden zijn zwenkwielen of stelplaten voor montage op de vloer (pagina 216).

## GARDELUX ALLURE

auf einem Rahmen, einseitig oder doppelseitig. Die Rahmen sind in der Standardausführung mit Stellfüsse versehen. Andere möglichkeiten sind Lenkrollen oder Feststellplatten (Seite 216).

## GARDELUX ALLURE

on a frame, single sided or double sided. The frames are equipped as standard with adjustable feet. Other possibilities are castors or levelling plates (page 216).

## GARDELUX ALLURE

avec un cadre, d'un seul côté ou des deux côtés. Les cadres disposent de façon standard des pieds réglables. Il existe d'autres possibilités, comme des roulettes pivotantes ou des plaques réglables (page 216).



RAL 9011

RAL 5002

aluminium

beuken kersen

Buche Kirschbaum

Beech Cherry Tree

Hêtre Bois de Cerise

## GARDELUX DOCK

**GARDELUX DOCK** Transparantie, vloeiende vormen en een minimale materiaaldikte. Aluminium vormt de basis van de revolutionaire Dock designgarderobe van Gardelux. Een uniek object, ontworpen om vrijwel naadloos en zonder zichtbare verbindingen iedere ruimte én iedere gebruiker de tand des tijds te laten doorstaan.

**De kleuren** Door de transparante inlay komen de lijnen van de garderobe extra goed tot hun recht. Door de verende bespanning van het doek vindt de garderobe na ieder "bezoek" zijn oorspronkelijke balans weer terug. Het doek is in zwart en wit verkrijgbaar. Materiaal: Netweave (100% met kunststof ommanteld polyestergaren).

**De modellen** De vrijwel naadloze aluminium garderobe in combinatie met de transparante inlay maken de Gardelux Dock tot de perfecte vervolmaking van uw woon- of kantoorinrichting. De Gardelux Dock is voorzien van 15 jashaken; 8 haken voor en 7 achter. De standaardlengte is 1036 mm. Kledinghangers zijn optioneel verkrijgbaar.

**GARDELUX DOCK** Transparenz, flüssige Formen und eine minimale Materialdicke. Aluminium ist das Grundmaterial der revolutionären Stilgarderobe Dock von Gardelux. Ein einmaliges Objekt dessen Entwurf dafür sorgt, dass jeder Raum und jeder Benutzer dem Zahn der Zeit widersteht.

**Die Farben** Die transparente Einlage lässt die Linien der Garderobe sehr gut zur Geltung kommen. Die elastische Bespannung des Stoffes sorgt dafür dass die Garderobe nach jedem "Besuch" ihr originales Gleichgewicht wieder einnimmt. Der Stoff ist schwarz und weiß lieferbar. Material: Netweave (100% Polyesterfaden, mit Kunststoff bekleidet).

**Die Modelle** Dank der Kombination von Aluminium, praktisch ohne Nähte, mit einer transparenten Einlage, ist die Garderobe Dock von Gardelux die perfekte Perfektionierung des Interieurs Ihrer Wohnung oder Ihres Büros. Die Dock von Gardelux ist mit 15 Kleiderhaken ausgestattet: 8 vorne und 7 hinten. Die Standardlänge ist 1036 mm. Es gibt optionale Aufhänger.

**GARDELUX DOCK** Transparency, flowing lines and minimal thickness. Aluminium forms the basis of this revolutionary Dock coat rack design from Gardelux. A unique object, designed to make every space and every user withstand the test of time.

**The colours** The transparent inlay emphasizes the streamlining effect. The elasticity of the material ensures that the coat rack reverts to its original shape after use. The material is available in black and white, Material: Netweave (100% polyester thread enclosed by synthetic fibers).

**The models** The virtually seamless aluminium coat rack, combined with the transparent inlay, gives the Gardelux Dock the perfect finish to your home or office furnishing. The Gardelux Dock is provided with 15 coat hooks: 8 hooks in the front and 7 hooks at the back. The standard length is 1036 mm. Clothes hangers are optionally.

**GARDELUX DOCK** Transparence, formes coulantes en une épaisseur minimale du matériel. L'aluminium est le matériel de base de la vestiaires de style révolutionnaire Dock de Gardelux. Un objet unique dont la conception pratiquement sans soudures et sans raccordements visibles fait résister chaque espace et chaque utilisateur à l'injure du temps.

**Les couleurs** L'intercalaire transparent met très bien en valeur les lignes de la vestiaires reprend son équilibre original. L'étoffe est disponible en noir et en blanc. Matériel: Netweave (100% fil polyester revêtu de plastique).

**Les modèles** La combinaison de l'aluminium pratiquement sans soudures avec l'intercalaire transparent de la vestiaires Dock de Gardelux font qu'elle est le perfectionnement parfait de l'intérieur de votre maison ou bureau. La Dock de Gardelux est équipée de 15 patères: 8 en avant et 7 en arrière. La longueur standard est de 1036 mm. Il y a des portemanteaux en option.



# GARDEROBES | GARDELUX DOCK

2440 type 4



## GARDELUX DOCK

Aluminium garderobe in combinatie met transparante inlay. Kledinghangers zijn van aluminium met zwart kunststof. Lengte 1036 mm.

Aluminium in naturel mat geanodiseerd

2440 type 4

kleur  
- 80 zwart  
- 89 wit

## GARDELUX DOCK

Aluminium Garderobe kombiniert mit einer transparenten Ablage. Kleiderbügel aus Aluminium mit schwarzem Kunststoff Haken. Länge 1036 mm.

Aluminium matt silber eloxiert

2440 type 4

Farbe  
- 80 schwarz  
- 89 weiss

## GARDELUX DOCK

Aluminium coat rack combined with a transparent inlay. Aluminium coat hanger with black synthetic hook. Length 1036 mm.

Aluminium matt silver anodized

2440 type 4

colour  
- 80 black  
- 89 white


## GARDELUX DOCK

Aluminium vestiaire en combinaison avec une planchet transparent. Les cintres sont faits de aluminium avec crochets plastiques noir. Longueur 1036 mm.

Aluminium anodisé argent mat


2440 type 4

couleur  
- 80 noir  
- 89 blanc



# GARDEROBES | GARDELUX DOCK

2450 type 5



## GARDELUX DOCK

Aluminium garderobe in combinatie met transparante inlay. Kledinghangers zijn van aluminium met zwart kunststof. Lengte 1036 mm.

Aluminium in naturel mat geanodiseerd

2450 type 5

kleur  
- 80 zwart  
- 89 wit

## GARDELUX DOCK

Aluminium Garderobe kombiniert mit einer transparenten Ablage. Kleiderbügel aus Aluminium mit schwarzem Kunststoff Haken. Länge 1036 mm.

Aluminium matt silber eloxiert

2450 type 5

Farbe  
- 80 schwarz  
- 89 weiss

## GARDELUX DOCK

Aluminium coatrack combined with a transparent inlay. Aluminium coat hanger with black synthetic hook. Length 1036 mm.

Aluminium matt silver anodized

2450 type 5

colour  
- 80 black  
- 89 white


## GARDELUX DOCK

Aluminium vestiaire en combinaison avec une planchet transparent. Les cintres sont faits de aluminium avec crochets plastiques noir. Longueur 1036 mm.

Aluminium anodisé argent mat

2450 type 5

couleur  
- 80 noir  
- 89 blanc






204



205




206



207



208



209



210



211



ZITBANKEN

SITZBÄNKE

BENCHES

BANCS

# ZITBANKEN

type 1



| ZITBANKEN                                                                                    | SITZBÄNKE                                                                                                     | BENCHES                                                                                                     | BANCS                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type 1 is te leveren met hardhouten, aluminium of kunststof zitting.                         | Typ 1 ist mit einer Sitzfläche aus Hartholz, Aluminium oder Kunststoff lieferbar.                             | Type 1 is available with a hardwooden, aluminium or plastic seat.                                           | Modèle 1 est livrable avec des sièges en bois tropical, en aluminium ou en plastique.                                                                                  |
| Standaard lengtematen: 1150 en 2150 mm.                                                      | Standardlängen: 1150 und 2150 mm.                                                                             | Standard lengths: 1150 and 2150 mm.                                                                         | Les longueurs standard sont de 1150 et 2150 mm.                                                                                                                        |
| Ook leverbaar in elke gewenste lengte tot 4800 mm. (met uitzondering van kunststof zitting). | Darüber hinaus in jeder gewünschten Länge bis 4800 mm lieferbar. (mit Ausnahme von Kunststoff Sitz-elemente). | Also available in any chosen length to a maximum of 4800 mm. (with the exception of plastic seat elements). | Il est aussi possible d'obtenir des bancs de toutes les longueurs désirées jusqu' à un maximum de 4800 mm. (à l'exception des éléments de siège en matière plastique). |
| -70 zwart RAL 9011                                                                           | -70 schwarz RAL 9011                                                                                          | -70 black RAL 9011                                                                                          | -70 noir RAL 9011                                                                                                                                                      |

# ZITBANKEN

type 3



| ZITBANKEN                                                                                    | SITZBÄNKE                                                                                                    | BENCHES                                                                                                     | BANCS                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type 3 is te leveren met hardhouten, aluminium of kunststof zitting.                         | Typ 3 ist mit einer Sitzfläche aus Hartholz, Aluminium oder Kunststoff lieferbar.                            | Type 3 is available with a hardwooden, aluminium or plastic seat.                                           | Modèle 3 est livrable avec des sièges en bois tropical, en aluminium ou en plastique.                                                                                  |
| Standaard lengtematen: 1150 en 2150 mm, met of zonder schoenenrek.                           | Standardlängen: 1150 und 2150 mm, mit oder ohne Schuhe Rack.                                                 | Standard lengths: 1150 and 2150 mm, with or without shoes rack.                                             | Les longueurs standard sont de 1150 et 2150 mm, avec ou sans bac à chaussures.                                                                                         |
| Ook leverbaar in elke gewenste lengte tot 4800 mm. (met uitzondering van kunststof zitting). | Darüber hinaus in jeder gewünschten Länge bis 4800 mm lieferbar. (mit Ausnahme von Kunststoff Sitzelemente). | Also available in any chosen length to a maximum of 4800 mm. (with the exception of plastic seat elements). | Il est aussi possible d'obtenir des bancs de toutes les longueurs désirées jusqu' à un maximum de 4800 mm. (à l'exception des éléments de siège en matière plastique). |
| -70 zwart RAL 9011                                                                           | -70 schwarz RAL 9011                                                                                         | -70 black RAL 9011                                                                                          | -70 noir RAL 9011                                                                                                                                                      |

# ZITBANKEN MET GARDEROBE

type 5



| ZITBANKEN<br>MET GARDEROBE                                                                   | SITZBÄNKE<br>MIT GARDEROBE                                                                                   | BENCHES<br>WITH COAT RACK                                                                                   | BANCS<br>AVEC VESTIAIRE                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type 5 is te leveren met hardhouten, aluminium of kunststof zitting.                         | Typ 5 ist mit einer Sitzfläche aus Hartholz, Aluminium oder Kunststoff lieferbar.                            | Type 5 is available with a hardwooden, aluminium or plastic seat.                                           | Modèle 5 est livrable avec des sièges en bois tropical, en aluminium ou en plastique.                                                                                                |
| Standaard lengtematen: 1150 en 2150 mm, met of zonder schoenenrek.                           | Standardlängen: 1150 und 2150 mm, mit oder ohne Schuhe Rack.                                                 | Standard lengths: 1150 and 2150 mm, with or without shoes rack.                                             | Les longueurs standard sont de 1150 et 2150 mm, avec ou sans bac à chaussures.                                                                                                       |
| Ook leverbaar in elke gewenste lengte tot 4800 mm. (met uitzondering van kunststof zitting). | Darüber hinaus in jeder gewünschten Länge bis 4800 mm lieferbar. (mit Ausnahme von Kunststoff Sitzelemente). | Also available in any chosen length to a maximum of 4800 mm. (with the exception of plastic seat elements). | Il est aussi possible d'obtenir des bancs avec vestiaire de toutes les longueurs désirées jusqu'à un maximum de 4800 mm. (à l'exception des éléments de siège en matière plastique). |
| -70 zwart RAL 9011                                                                           | -70 schwarz RAL 9011                                                                                         | -70 black RAL 9011                                                                                          | -70 noir RAL 9011                                                                                                                                                                    |

# ZITBANKEN MET GARDEROBE

type 6



| ZITBANKEN<br>MET GARDEROBE                                                                   | SITZBÄNKE<br>MIT GARDEROBE                                                                                   | BENCHES<br>WITH COAT RACK                                                                                   | BANCS<br>AVEC VESTIAIRE                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type 6 is te leveren met hardhouten, aluminium of kunststof zitting.                         | Typ 6 ist mit einer Sitzfläche aus Hartholz, Aluminium oder Kunststoff lieferbar.                            | Type 6 is available with a hardwooden, aluminium or plastic seat.                                           | Modèle 6 est livrable avec des sièges en bois tropical, en aluminium ou en plastique.                                                                                                |
| Standaard lengtematen: 1150 en 2150 mm, met of zonder schoenenrek.                           | Standardlängen: 1150 und 2150 mm, mit oder ohne Schuhe Rack.                                                 | Standard lengths: 1150 and 2150 mm, with or without shoes rack.                                             | Les longueurs standard sont de 1150 et 2150 mm, avec ou sans bac à chaussures.                                                                                                       |
| Ook leverbaar in elke gewenste lengte tot 4800 mm. (met uitzondering van kunststof zitting). | Darüber hinaus in jeder gewünschten Länge bis 4800 mm lieferbar. (mit Ausnahme von Kunststoff Sitzelemente). | Also available in any chosen length to a maximum of 4800 mm. (with the exception of plastic seat elements). | Il est aussi possible d'obtenir des bancs avec vestiaire de toutes les longueurs désirées jusqu'à un maximum de 4800 mm. (à l'exception des éléments de siège en matière plastique). |
| -70 zwart RAL 9011                                                                           | -70 schwarz RAL 9011                                                                                         | -70 black RAL 9011                                                                                          | -70 noir RAL 9011                                                                                                                                                                    |


# STEUNEN VOOR ZITBANKEN




3061

3063

| STEUNEN EN VERBINDINGSREGELS VOOR ZITBANKEN                  | TRÄGER UND VERBINDUNGSSATZ FÜR SITZBÄNKE                  | SUPPORTS AND CONNECTING TUBES FOR BENCHES                  | SUPPORTS ET BARRES DE RACCORDEMENT LATÉRALES POUR BANCS |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3061 voor bank type 1<br>3063 voor bank type 3               | 3061 für Bänke Typ 1<br>3063 für Bänke Typ 3              | 3061 for bench type 1<br>3063 for bench type 3             | 3061 pour banc modèle 1<br>3063 pour banc modèle 3      |
| verbindingsregels voor 3063:<br>1338 L=700mm<br>1339 L=970mm | verbindingssatz für 3063:<br>1338 L=700mm<br>1339 L=970mm | connecting tubes for 3063:<br>1338 L=700mm<br>1339 L=970mm | barres pour 3063:<br>1338 L=700mm<br>1339 L=970mm       |
| staal geëpoxeerd<br>-70 zwart RAL 9011                       | Stahl kunststoff-<br>beschichtet<br>-70 schwarz RAL 9011  | steel epoxy plastic<br>coated<br>-70 black RAL 9011        | en acier rilsanisé<br>-70 noir RAL 9011                 |



# STANDAARDS VOOR ZITBANKEN MET GARDEROBE





3075



3076


| STANDAARDS EN<br>VERBINDINGSREGELS<br>VOOR ZITBANKEN<br>MET GARDEROBE | RAHMEN UND<br>VERBINDUNGSSATZ<br>FÜR SITZBÄNKE<br>MIT GARDEROBE | FRAMES AND<br>CONNECTING TUBES<br>FOR BENCHES WITH<br>COAT RACK | PILIERES ET BARRES<br>DE RACCORDEMENT<br>LATERALES POUR<br>BANCS AVEC VESTIAIRE |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3075 voor bank type 5<br>3076 voor bank type 6                        | 3075 für Bänke Typ 5<br>3076 für Bänke Typ 6                    | 3075 for bench type 5<br>3076 for bench type 6                  | 3075 pour banc modèle 5<br>3076 pour banc modèle 6                              |
| verbindingsregels<br>1338 L=700mm<br>1339 L=970mm                     | verbindungssatz<br>1338 L=700mm<br>1339 L=970mm                 | connecting tubes<br>1338 L=700mm<br>1339 L=970mm                | barres<br>1338 L=700mm<br>1339 L=970mm                                          |
| staal geëpoxeerd<br>-70 zwart RAL 9011                                | stahl kunststoff-<br>beschichtet<br>-70 schwarz RAL 9011        | steel epoxy plastic<br>coated<br>-70 black RAL 9011             | en acier rilsanisé<br>-70 noir RAL 9011                                         |



## BANKPROFIELEN EN ZITDELEN




| ZITDEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SITZLEISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RAIL FOR BENCHES                                                                                                                                                                                                                                                                                | LATTE POUR BANCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>van hardhout <b>3007</b><br/>90 mm breed,<br/>25 mm dik</p> <p>Standaard lengtematen<br/>1150 en 2150 mm.<br/>Ook leverbaar in elke<br/>gewenste lengte tot<br/>4800 mm</p> <p>van kunststof<br/>105 mm breed,<br/>35 mm dik<br/><b>3008</b> - L = 1150 mm<br/><b>3009</b> - L = 2150 mm</p> | <p>aus hartholz <b>3007</b><br/>90 mm Breite,<br/>25 mm Stärke.</p> <p>Standardlängen<br/>1150 und 2150 mm.<br/>Darüber hinaus in jeder<br/>gewünschten Länge<br/>bis 4800 mm lieferbar</p> <p>von Kunststoff<br/>105 mm Breite,<br/>35 mm Stärke.<br/><b>3008</b> - L = 1150 mm<br/><b>3009</b> - L = 2150 mm</p> | <p>hardwood <b>3007</b><br/>90 mm wide,<br/>25 mm thick.</p> <p>Standard lengths<br/>1150 and 2150 mm.<br/>Also available in any<br/>chosen length to a<br/>maximum of 4800 mm</p> <p>plastic<br/>105 mm wide,<br/>35 mm thick.<br/><b>3008</b> - L = 1150 mm<br/><b>3009</b> - L = 2150 mm</p> | <p>en bois tropical <b>3007</b><br/>90 mm largeur,<br/>25 mm épaisseur.</p> <p>Les longueurs standard<br/>sont de 1150 et 2150 mm.<br/>Aussi de toutes les<br/>longueurs désirées<br/>jusqu'à un maximum<br/>de 4800 mm</p> <p>en plastique<br/>105 mm largeur,<br/>35 mm épaisseur.<br/><b>3008</b> - L = 1150 mm<br/><b>3009</b> - L = 2150 mm</p> |
| BANKPROFIEL 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                | SITZLEISTE 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RAIL FOR BENCHES 3000                                                                                                                                                                                                                                                                           | LATTE POUR BANCS 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>aluminium profiel<br/>25 x 30 mm<br/>leverlengte 5000 mm</p> <p>geanodiseerd,<br/>-11 mat naturel</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Leichtmetall Profil<br/>25 x 30 mm<br/>Lieferlänge 5000 mm</p> <p>eloxiert<br/>-11 matt silber</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>aluminium profile<br/>25 x 30 mm<br/>standard length 5000<br/>mm</p> <p>anodized<br/>-11 matt silver</p>                                                                                                                                                                                     | <p>en aluminium profilé<br/>25 x 30 mm<br/>longueur standard 5000<br/>mm</p> <p>anodisé<br/>-11 argent mat</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| EINDSTOP 3005                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENDKAPPE 3005                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | END CAP 3005                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EMBOUT 3005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>(voor profiel 3000)<br/>kunststof<br/>-80 zwart</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>(für profil 3000)<br/>kunststoff<br/>-80 schwarz</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>(for rail 3000)<br/>plastic<br/>-80 black</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>(pour profil 3000)<br/>plastique<br/>-80 noir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |




# SCHOENENREK

3010



| SCHOENENREK<br>97 cm        | SCHUHE RACK<br>97 cm             | SHOE RACK<br>97 cm            | BAC À CHAUSSURES<br>97 cm |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| t.b.v. zitbank type 3, 5, 6 | für Banke Typ 3, 5, 6            | for bench type 3, 5, 6        | pour banc modèle 3, 5, 6  |
| staal geëpoxeerd            | Stahl kunststoff-<br>beschichtet | steel epoxy plastic<br>coated | en acier rilsanisé        |
| -70 zwart RAL 9011          | -70 schwarz RAL 9011             | -70 black RAL 9011            | -70 noir RAL 9011         |





214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226


GARDEROBEFRAMES, KAPSTOKKEN,  
JASSENREK, PARAPLUSTANDAARDS  
EN URINOIRSCHOT

RAHMEN FÜR GARDEROBEN,  
GARDEROBENSTÄNDER,  
KLEIDERSTÄNDER, SCHIRMSTÄNDER  
UND URINALTRENNWAND


FRAMES, COAT STANDS, COAT RACKS,  
UMBRELLA STANDS  
AND URINAL PARTITION

CADRES DE VESTIAIRE,  
PORTE-MANTEAUX À PIED,  
PORTE-MANTEAUX, PORTE-PARAPLUIES  
ET PARTITION URINOIR

# GARDEROBEFRAMES



| FRAMES ENKELZIJDIG<br>standaards en verbindingsregels van stalen kokerprofiel | RAHMEN EINSEITIG<br>Ständer und Verbindungssatz aus Stahlrohr                                           | FRAMES SINGLE SIDED<br>steel uprights and connecting tubes                                 | CADRES D'UN SEUL CÔTÉ<br>piliers et barres de raccordement laterales, en acier                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geëpoxeerd<br>-70 zwart RAL 9011                                              | kunststoffbeschichtet<br>-70 schwarz RAL 9011                                                           | epoxy plastic coated<br>-70 black RAL 9011                                                 | rilsanisé<br>-70 noir RAL 9011                                                                                           |
| verbindingsregels<br>1338 L= 700mm<br>1339 L= 970 mm                          | verbindingssatz<br>1338 L= 700mm<br>1339 L= 970 mm                                                      | connecting tubes<br>1338 L= 700mm<br>1339 L= 970 mm                                        | barres<br>1338 L= 700mm<br>1339 L= 970 mm                                                                                |
| N.B. Stelvoeten, stelplaten of zwenkwielen apart bestellen.<br>(pag. 216)     | Achtung: Stellfüsse, Feststellplatten oder Lenkrollen müssen zusätzlich bestellt werden.<br>(Seite 216) | Note: Adjustable feet, levelling plates or castors to be ordered separately.<br>(page 216) | Attention: des pieds, des plaques de base et des roulettes pivotantes sont à commander selon votre besoin.<br>(page 216) |




|      | H    |
|------|------|
| 1331 | 1300 |
| 1332 | 1600 |
| 1333 | 1750 |

# GARDEROBEFRAMES



| FRAMES DUBBEL-<br>ZIJDIG                                                          | RAHMEN DOPPEL-<br>SEITIG                                                                                            | FRAMES DOUBLE<br>SIDED                                                                                | CADRES DES DEUX<br>CÔTÉS                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standaards en verbin-<br>dingsregels van stalen<br>kokerprofiel                   | Ständer und Verbin-<br>dungssatz aus Stahl-<br>rohr                                                                 | steel uprights and con-<br>necting tubes                                                              | piliers et barres de<br>raccordement laterales,<br>en acier                                                                          |
| geëpoxeerd<br>-70 zwart RAL 9011                                                  | kunststoffbeschichtet<br>-70 schwarz RAL 9011                                                                       | epoxy plastic coated<br>-70 black RAL 9011                                                            | rilsanisé<br>-70 noir RAL 9011                                                                                                       |
| verbindingsregels<br>1338 L= 700mm<br>1339 L= 970 mm                              | verbindingssatz<br>1338 L= 700mm<br>1339 L= 970 mm                                                                  | connecting tubes<br>1338 L= 700mm<br>1339 L= 970 mm                                                   | barres<br>1338 L= 700mm<br>1339 L= 970 mm                                                                                            |
| N.B. Stelvoeten, stelpla-<br>ten of zwenkwielen<br>apart bestellen.<br>(pag. 216) | Achtung: Stellfüsse,<br>Feststellplatten oder<br>Lenkrollen müssen<br>zusätzlich bestellt<br>werden.<br>(Seite 216) | Note: Adjustable feet,<br>levelling plates or cas-<br>tors to be ordered<br>seperately.<br>(page 216) | Attention: des pieds, des<br>plaques de base et des<br>roulettes pivotantes<br>sont à commander<br>selon votre besoin.<br>(page 216) |



|      | H    |
|------|------|
| 1335 | 1300 |
| 1336 | 1600 |
| 1337 | 1750 |

# STELVOETEN EN ZWENKWIELEN



1355



1356






1366



1365

| STELVOET                                                           | STELLFUSS                                                      | ADJUSTABLE FOOT                                         | PIED REGLABLE                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1366-80<br>met M10 draadeind,<br>zwarte kunststof<br>schotel       | 1366-80<br>mit M10 Gewinde,<br>Stellfuss Kunststoff<br>schwarz | 1366-80<br>with M10 threaded rod,<br>black plastic foot | 1366-80<br>avec tige fileté M10,<br>pied en plastique noir      |
| STELPLAAT                                                          | FESTSTELLPLATTE                                                | LEVELLING PLATE                                         | PLAQUE REGLABE                                                  |
| 1365-01<br>met M10 draadeind,<br>aluminium naturel<br>geanodiseerd | 1365-01<br>mit M10 Gewinde,<br>Leichtmetall silber<br>eloxiert | 1365-01<br>with M10 threaded rod,<br>silver anodized    | 1365-01<br>avec tige fileté M10,<br>aluminium anodisé<br>argent |
| ZWENKWIEL                                                          | LENKROLLE                                                      | CASTOR                                                  | ROULETTE PIVOTANTE                                              |
| gegalvaniseerd staal<br>met M10 draadeind                          | verzinkt Stahleblech<br>mit Gewinde M10                        | galvanized steel with<br>M10 threaded rod               | en acier galvanisé avec<br>tige fileté M10                      |
| 1355-99 zonder rem<br>1356-99 met rem                              | 1355-99 ohne Bremse<br>1356-99 mit Bremse                      | 1355-99 without brake<br>1356-99 with brake             | 1355-99 sans frein<br>1356-99 avec frein                        |



# STAANDE KAPSTOK

2250 original



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Staande kapstok met 8 dubbele jas-/hoed haken, ronde kroon van gegoten aluminium, staander en haken naturel geanodiseerd, hoog 1800 mm</p> | <p>Freistehender Garderobenständer mit 8 doppel Mantel- und Huthaken, runde Krone aus gegossenem Aluminium, Ständer und Haken naturell eloxiert, Höhe 1800 mm</p> | <p>Coat stand with 8 double coat and hat hooks, round crown of cast aluminium, stands and hooks silver anodized, height 1800 mm</p>            | <p>Porte-manteau à pied avec 8 double crochets porte manteau et porte chapeau, couronne circulaire d'aluminium coule, support et crochets anodisé de façon naturelle, hauteur 1800 mm</p> |
| <p><b>2250-74</b> kroon en voet graphite grey<br/> <b>2250-754</b> kroon en voet blue haze<br/> <b>2250-79</b> kroon en voet pure white</p>   | <p><b>2250-74</b> Krone und Fuss graphite grey<br/> <b>2250-754</b> Krone und Fuss blue haze<br/> <b>2250-79</b> Krone und Fuss pure white</p>                    | <p><b>2250-74</b> crown and base graphite grey<br/> <b>2250-754</b> crown and base blue haze<br/> <b>2250-79</b> crown and base pure white</p> | <p><b>2250-40</b> couronne et pied graphite grey<br/> <b>2250-754</b> couronne et pied blue haze<br/> <b>2250-79</b> couronne et pied pure white</p>                                      |

# STAANDE KAPSTOK GARDELUX GEAR



2258



| <b>GARDELUX GEAR</b><br>Aluminium<br>staande kapstok met<br>16 haken, ronde kroon<br>en ronde voet. | <b>GARDELUX GEAR</b><br>Leichtmetall<br>freistehender<br>Garderobenständer<br>mit 16 haken, runde<br>Krone und Füße. | <b>GARDELUX GEAR</b><br>Aluminium<br>coat stand with 16<br>hooks, round crown<br>and round base. | <b>GARDELUX GEAR</b><br>Aluminium<br>porte-manteau à pied<br>avec 16 crochets,<br>couronne circulaire<br>et pied circulaire. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroon, voet en staander<br>geanodiseerd.<br>Hoog 1750 mm                                            | Krone, Fuss und<br>Ständer eloxiert.<br>Höhe 1750 mm                                                                 | Crown, base and<br>stands anodized.<br>Height 1750 mm                                            | Couronne, pied et<br>support anodisé.<br>Hauteur 1750 mm                                                                     |
| <b>2258-11</b> mat naturel                                                                          | <b>2258-11</b> matt silber                                                                                           | <b>2258-11</b> matt silver                                                                       | <b>2258-11</b> argent mat                                                                                                    |

# STAANDE KAPSTOK GARDELUX OAK



| <b>GARDELUX OAK</b><br>Staande kapstok<br>met 5 jas-/hoedhaken<br>van aluminium,<br>geanodiseerd. | <b>GARDELUX OAK</b><br>Freistehender Garde-<br>robenständer mit 5<br>Mantel- und Huthaken<br>von Aluminium,<br>silber eloxiert. | <b>GARDELUX OAK</b><br>Coat stand with<br>5 coat and hat hooks<br>of aluminium,<br>silver anodized. | <b>GARDELUX OAK</b><br>Porte-manteau à pied<br>avec 5 crockets porte<br>manteau et porte<br>chapeau d'aluminium,<br>anodisé argent. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staander en voet<br>van eikenhout.<br>Hoogte 1850 mm                                              | Ständer und Fuss<br>aus Eichenholz.<br>Höhe 1850 mm                                                                             | Stand and base<br>of oak wood.<br>Height 1850 mm                                                    | Support et pied chêne.<br>Hauteur 1850 mm                                                                                           |
| <b>2259-36</b> eikenhout,<br>geborsteld                                                           | <b>2259-36</b> Eichenholz,<br>gebürstet                                                                                         | <b>2259-36</b> oak wood,<br>brushed                                                                 | <b>2259-36</b> chêne,<br>brossé                                                                                                     |

# JASSENREK



| JASSENREK                                                                                                                                      | GARDEROBENSTÄNDER                                                                                                                                                 | COAT RACK                                                                                                                                  | PORTE-MANTEAUX                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jassenrek van staal met houten kledinghangers.                                                                                                 | Garderobenständer aus Stahl mit Holz Kleiderbügel.                                                                                                                | Coat rack made of steel with wooden hangers.                                                                                               | Porte-manteaux en acier avec bois cintres.                                                                                            |
| Rekken zijn te koppelen en aantal kledinghangers is variabel.                                                                                  | Regale können miteinander verbunden werden und die Anzahl Kleiderbügel ist variabel.                                                                              | Shelves can be linked and the number of hangers is variable.                                                                               | Les étagères peuvent être liés et le nombre de cintres est variable.                                                                  |
| Keuze uit stelvoeten of zwenkwielen                                                                                                            | Wahlweise verstellbaren Füßen oder Rollen                                                                                                                         | Choice between adjustable feet or castors                                                                                                  | Choix de pieds réglables ou roulettes                                                                                                 |
| Hoogte 2010 mm                                                                                                                                 | Höhe 2010 mm                                                                                                                                                      | Height 2010 mm                                                                                                                             | Hauteur 2010 mm                                                                                                                       |
| Lengte in secties van 1 meter of op aanvraag                                                                                                   | Länge in Abschnitte 1 m oder auf Anfrage                                                                                                                          | Length in sections 1 meter or on request                                                                                                   | Longueur en sections 1 mètre ou à la demande                                                                                          |
| <b>1345</b> jassenrek 1 meter (exclusief hangers)<br><b>1346</b> jassenrek aanbouw 1 meter (exclusief hangers)<br><b>1269-99</b> kledinghanger | <b>1345</b> Garderobenständer 1 Meter (ohne Kleiderbügel)<br><b>1346</b> Garderobenständer Erweiterung 1 Meter (ohne Kleiderbügel)<br><b>1269-99</b> Kleiderbügel | <b>1345</b> coat rack 1 meter (excluding hangers)<br><b>1346</b> coat rack expansion 1 meter (excluding hangers)<br><b>1269-99</b> hangers | <b>1345</b> porte-manteaux 1 mètre (sans cintres)<br><b>1346</b> expansion porte-manteaux 1m (sans cintres)<br><b>1269-99</b> cintres |
| geëpoxeerd<br>-70 zwart RAL 9011                                                                                                               | kunststoffbeschichtet<br>-70 schwarz RAL 9011                                                                                                                     | epoxy plastic coated<br>-70 black RAL 9011                                                                                                 | rilsanisé<br>-70 noir RAL 9011                                                                                                        |
| Andere kleuren op aanvraag.                                                                                                                    | Andere Farben auf Anfrage.                                                                                                                                        | Other colours on demand.                                                                                                                   | Autres couleurs sur demande.                                                                                                          |

# PARAPLUSTANDAARDS

2270 | 2271



| PARAPLUSTANDAARD<br>vrijstaand                                                                   | SCHIRMSTÄNDER<br>freistehend                                                                   | UMBRELLA STAND<br>freestanding                                                                                      | PORTE-PARAPLUIES<br>indépendant                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aluminium profiel,<br>naturel geanodiseerd,<br>staanders van HPL<br>plaatmateriaal: grijs        | Alu-Profil, naturell<br>eloxiert, Ständer aus<br>HPL platte: grau                              | aluminium profile, na-<br>tural anodized, stands<br>of solid grade, grey                                            | en aluminium profilé,<br>anodisé mat argent,<br>cadres stratifié masif,<br>gris                        |
| standaard lengtematen:<br>550 en 1050 mm                                                         | Standardlängen:<br>550 und 1050 mm                                                             | standard lengths:<br>550 and 1050 mm                                                                                | longueurs standard:<br>550 et 1050 mm                                                                  |
| <b>2270-11</b> met 5 vakken,<br>lengte 550 mm<br><b>2271-11</b> met 10 vakken,<br>lengte 1050 mm | <b>2270-11</b> mit 5 Plätze,<br>Länge 550 mm<br><b>2271-11</b> mit 10 Plätze,<br>Länge 1050 mm | <b>2270-11</b> with 5 compart-<br>ments, length 550 mm<br><b>2271-11</b> with 10<br>compartments, length<br>1050 mm | <b>2270-11</b> avec 5 places,<br>longueur 550 mm<br><b>2271-11</b> avec 10 places,<br>longueur 1050 mm |

## PARAPLUSTANDAARDS



2260 | 2261



2262 | 2263

| PARAPLUSTANDAARD                                                                                                                                 | SCHIRMSTÄNDER                                                                                                                                          | UMBRELLA STAND                                                                                                                                         | PORTE-PARAPLUIES                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aluminium profiel, naturel geanodiseerd, steunen resp. frame staal geëpoxeerd                                                                    | Alu-Profil, naturell eloxiert, Träger bzw. Rahmen aus Stahl, kunststoffbeschichtet                                                                     | aluminium profile, natural anodized, wall supports or frames made of steel, epoxy plastic coated                                                       | en aluminium profilé, anodisé mat argent, supports ou cadres en acier, rilsanisé                                                                                           |
| standaard lengtematen 550 en 1050 mm                                                                                                             | Standardlängen 550 und 1050 mm                                                                                                                         | Standard lengths: 550 and 1050 mm                                                                                                                      | Les longueurs standard sont 550 et 1050 mm                                                                                                                                 |
| 2260 - wandmontage, lengte 550 mm<br>2261 - wandmontage, lengte 1050 mm<br>2262 - vrijstaand, lengte 550 mm<br>2263 - vrijstaand, lengte 1050 mm | 2260 - Wandbefestigung, Länge 550 mm<br>2261 - Wandbefestigung, Länge 1050 mm<br>2262 - Freistehend, Länge 550 mm<br>2263 - Freistehend, Länge 1050 mm | 2260 - wall mounting, length 550 mm<br>2261 - wall mounting, length 1050 mm<br>2262 - freestanding, length 550 mm<br>2263 freestanding, length 1050 mm | 2260 - installation murale, longueur 550 mm<br>2261 - installation murale, longueur 1050 mm<br>2262 - indépendant, longueur 550 mm<br>2263 - indépendant, longueur 1050 mm |
| -70 zwart RAL 9011                                                                                                                               | -70 schwarz RAL 9011                                                                                                                                   | -70 black RAL 9011                                                                                                                                     | -70 noir RAL 9011                                                                                                                                                          |

# PARAPLUHOUDER

2268 | 2269



| PARAPLUHOUDER                                | SCHIRMSTÄNDER                                        | UMBRELLA STAND                               | PORTE-PARAPLUIES                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| te plaatsen tussen<br>garderobe frames       | für die Befestigung<br>zwischen Garderoben<br>räumen | for mounting between<br>coat frames          | pour la fixation entre<br>les cadres         |
| aluminium profiel,<br>geanodiseerd           | Leichtmetall, eloxiert                               | extruded aluminum,<br>anodized               | en profilé d'aluminium,<br>anodisé           |
| <b>2268</b> L= 700mm<br><b>2269</b> L= 970mm | <b>2268</b> L= 700mm<br><b>2269</b> L= 970mm         | <b>2268</b> L= 700mm<br><b>2269</b> L= 970mm | <b>2268</b> L= 700mm<br><b>2269</b> L= 970mm |
| -11 mat naturel                              | -11 matt silber                                      | -11 matt silver                              | -11 argent mat                               |

# PARAPLUHOUDER

2265



| PARAPLUHOUDER        | SCHIRMSTÄNDER                               | UMBRELLA STAND              | PORTE-PARAPLUIES                |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| voor garderobe frame | für die Befestigung gegen garderoben raumen | for mounting on coat frames | montage cadres de porte manters |
| staal geëpoxeerd     | Stahl kunststof beschichtet                 | steel, epoxy plastic coated | acier, rilsanisé                |
| -70 zwart RAL 9011   | -70 schwarz RAL 9011                        | -70 black RAL 9011          | -70 noir RAL 9011               |

# PARAPLUHOUDERS | GARDELUX 1

2280



| PARAPLUHOUDER                                                                                                             | SCHIRMSTÄNDER                                                                                                              | UMBRELLA STAND                                                                                                                | PORTE-PARAPLUIES                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Aluminium.<br/>Wandmontage,<br/>lengte 605 mm,<br/>4-vaks</p> <p>geanodiseerd<br/>-01 naturel<br/>-02 nieuw zilver</p> | <p>Aluminium.<br/>Wandbefestigung,<br/>Länge 605 mm,<br/>mit 4 Plätze</p> <p>eloxiert<br/>-01 silber<br/>-02 neusilber</p> | <p>Aluminium.<br/>Wall mounting,<br/>length 605 mm,<br/>4 compartments</p> <p>anodized<br/>-01 silver<br/>-02 continental</p> | <p>Aluminium.<br/>Installation murale,<br/>longueur 605 mm,<br/>avec 4 places</p> <p>anodisé<br/>-01 argent<br/>-02 champagne</p> |

# URINOIRSCHOT

5510



| URINOIRSCHOT                                                                                                                          | URINALTRENNWAND                                                                                                       | URINAL PARTITION                                                                                                   | PARTITION URINOIR                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HPL plaatmateriaal, dikte 13 mm, met aluminium mat naturel geanodiseerde steunen incl. bevestigingsmateriaal voor aan de wand (steen) | HPL Material 13mm, mit matt Silber Leichtmetall Eloxierte Träger einschliesslich Verbindungssatz für die Wand (Stein) | HPL material 13mm, with matt natural aluminium anodized supports included connecting material for the wall (stone) | HPL matériel 13mm, avec agent mat d'aluminium anodisé supports et barres de raccordement pour le mur (pierre) |
| Afmeting urinoirschot h x b = 750 x 400 mm                                                                                            | Grösse Trennwand 750 x 400 mm                                                                                         | sizes partition 750 x 400 mm                                                                                       | Dimensions 750 x 400 mm                                                                                       |
| kleur<br><b>-79 wit</b>                                                                                                               | Farbe<br><b>-79 Weiss</b>                                                                                             | colour<br><b>-79 White</b>                                                                                         | couleur<br><b>-79 Blanc</b>                                                                                   |
| Andere kleuren op aanvraag                                                                                                            | Andere Farben auf Anfrage                                                                                             | Other colours on demand                                                                                            | Autres couleurs sur demande                                                                                   |



| Art.nr.            | pag.  | Art.nr.            | pag.            |
|--------------------|-------|--------------------|-----------------|
| 0010.....          | 12    | 1030.....          | 160             |
| 0011.....          | 12    | 1032.....          | 160             |
| 0026.....          | 13    | 1040.....          | 160             |
| 0027.....          | 13    | 1042.....          | 160             |
| 0028.....          | 14    | 1050.....          | 163             |
| 0029.....          | 14    | 1052.....          | 163             |
| 0030.....          | 15    | 1070 t/m 1072..... | 163             |
| 0031.....          | 15    | 1080 t/m 1082..... | 163             |
| 0032.....          | 16    | 1090 t/m 1092..... | 163             |
| 0033.....          | 16    | 1100 t/m 1102..... | 165             |
| 0034.....          | 17    | 1110 t/m 1112..... | 165             |
| 0035.....          | 17    | 1130 t/m 1132..... | 165             |
| 0138.....          | 18    | 1140 t/m 1142..... | 165             |
| 0139.....          | 18    | 1150 t/m 1152..... | 166             |
| 0148.....          | 19    | 1160 t/m 1162..... | 166             |
| 0149.....          | 19    | 1170.....          | 159             |
| 0200.....          | 20    | 1175.....          | 159             |
| 0201.....          | 20    | 1180.....          | 159             |
| 0202.....          | 21    | 1190.....          | 161             |
| 0551.....          | 26    | 1192.....          | 161             |
| 0553.....          | 26    | 1194.....          | 161             |
| 0555.....          | 27    | 1196.....          | 161             |
| 0557.....          | 27    | 1199.....          | 165             |
| 0559.....          | 27    | 1201.....          | 167             |
| 0560.....          | 28    | 1205.....          | 33              |
| 0591.....          | 33    | 1220.....          | 167             |
| 0652 t/m 0655..... | 29    | 1221.....          | 167             |
| 0663.....          | 30    | 1230.....          | 167             |
| 0665.....          | 30    | 1231.....          | 167             |
| 0670.....          | 22    | 1260.....          | 168             |
| 0672 t/m 0675..... | 34    | 1261.....          | 168             |
| 0683.....          | 31    | 1262.....          | 169/185         |
| 0685.....          | 31    | 1263.....          | 169/185         |
| 0690.....          | 22    | 1264.....          | 185             |
| 0692 t/m 0695..... | 34    | 1265.....          | 169             |
| 0804.....          | 42    | 1266.....          | 169             |
| 0811.....          | 43    | 1269.....          | 220             |
| 0820.....          | 23    | 1270.....          | 170             |
| 0822 t/m 0825..... | 35    | 1275.....          | 170             |
| 0830.....          | 23    | 1280.....          | 170             |
| 0832 t/m 0835..... | 35    | 1285.....          | 170             |
| 0840.....          | 24    | 1290.....          | 170             |
| 0842 t/m 0845..... | 36    | 1291.....          | 170             |
| 0860.....          | 24    | 1331 t/m 1333..... | 214             |
| 0862 t/m 0865..... | 36/37 | 1335 t/m 1337..... | 215             |
| 0870.....          | 24    | 1338.....          | 208/209/214/215 |
| 0872 t/m 0875..... | 36    | 1339.....          | 208/209/214/215 |
| 0880.....          | 25    | 1345.....          | 220             |
| 0882 t/m 0885..... | 38    | 1346.....          | 220             |
| 0890.....          | 25    | 1355.....          | 216             |
| 0898.....          | 39    | 1356.....          | 216             |
| 0899.....          | 39    | 1365.....          | 216             |
| 1010.....          | 158   | 1366.....          | 140/216         |
| 1011.....          | 158   | 1900.....          | 32              |
| 1015 t/m 1019..... | 158   | 1909.....          | 32              |

| Art.nr.            | pag.        | Art.nr.            | pag. |
|--------------------|-------------|--------------------|------|
| 2000.....          | 181         | 3360.....          | 128  |
| 2001.....          | 181         | 3361.....          | 128  |
| 2005.....          | 181         | 3370.....          | 130  |
| 2015.....          | 183         | 3430.....          | 65   |
| 2070 t/m 2072..... | 189         | 3435.....          | 65   |
| 2081 t/m 2083..... | 184         | 3440.....          | 65   |
| 2085.....          | 184         | 3441.....          | 65   |
| 2091 t/m 2095..... | 183         | 3445.....          | 65   |
| 2100.....          | 187         | 3446.....          | 65   |
| 2105.....          | 187         | 3500.....          | 46   |
| 2111.....          | 187         | 3501.....          | 46   |
| 2130.....          | 190         | 3502.....          | 47   |
| 2131.....          | 190         | 3503.....          | 47   |
| 2135.....          | 190         | 3505.....          | 48   |
| 2136.....          | 190         | 3506.....          | 48   |
| 2140.....          | 190         | 3507.....          | 49   |
| 2141.....          | 190         | 3508.....          | 49   |
| 2145.....          | 190         | 3510.....          | 56   |
| 2150.....          | 189         | 3511 t/m 3514..... | 58   |
| 2151.....          | 189         | 3515.....          | 56   |
| 2155.....          | 189         | 3516.....          | 58   |
| 2156.....          | 189         | 3520.....          | 57   |
| 2160.....          | 186         | 3521.....          | 59   |
| 2161.....          | 186         | 3522.....          | 59   |
| 2165.....          | 120/186     | 3523.....          | 59   |
| 2250.....          | 217         | 3524.....          | 59   |
| 2258.....          | 218         | 3525.....          | 57   |
| 2259.....          | 219         | 3526.....          | 59   |
| 2260 t/m 2263..... | 222         | 3527.....          | 59   |
| 2265.....          | 180/197/224 | 3530 t/m 3538..... | 61   |
| 2268.....          | 223         | 3540.....          | 50   |
| 2269.....          | 223         | 3541.....          | 50   |
| 2270.....          | 221         | 3542.....          | 51   |
| 2271.....          | 221         | 3543.....          | 51   |
| 2280.....          | 225         | 3545.....          | 52   |
| 2350 t/m 2352..... | 191         | 3546.....          | 52   |
| 2440.....          | 200         | 3547.....          | 53   |
| 2450.....          | 201         | 3548.....          | 53   |
| 2650.....          | 40          | 3562 t/m 3567..... | 63   |
| 2655.....          | 40          | 3570.....          | 54   |
| 2660.....          | 40          | 3580.....          | 55   |
| 2670.....          | 40          | 3581.....          | 55   |
| 2671.....          | 40          | 3585.....          | 54   |
| 2680 t/m 2685..... | 41          | 3600.....          | 160  |
| 3000.....          | 181/210     | 3650.....          | 135  |
| 3005.....          | 186/210     | 3670.....          | 135  |
| 3007 t/m 3009..... | 210         | 3675.....          | 135  |
| 3010.....          | 211         | 3679.....          | 135  |
| 3061.....          | 208         | 3731.....          | 97   |
| 3063.....          | 208         | 3732.....          | 97   |
| 3075.....          | 209         | 3751 t/m 3753..... | 96   |
| 3076.....          | 209         | 3755.....          | 95   |
| 3275.....          | 131         | 3850.....          | 135  |
| 3280.....          | 131         | 3870.....          | 135  |
| 3350.....          | 128         | 3875.....          | 135  |

| Art.nr.            | pag. | Art.nr.       | pag.   |
|--------------------|------|---------------|--------|
| 3879.....          | 135  | 5620.....     | 140    |
| 4067.....          | 98   | 5621.....     | 140    |
| 4069.....          | 98   | 5740.....     | 142    |
| 4087.....          | 98   | 5742.....     | 142    |
| 4089.....          | 98   | 5745.....     | 142    |
| 4190 t/m 4193..... | 99   | 5801.....     | 113    |
| 4200 t/m 4205..... | 100  | 5855.....     | 141    |
| 4221 tm 4223.....  | 101  | 5865.....     | 141    |
| 4231 t/m 4233..... | 102  | 5870.....     | 141    |
| 4250.....          | 103  | 5900.....     | 142    |
| 4251.....          | 103  | 5935.....     | 142    |
| 4255 t/m 4258..... | 104  | 5940.....     | 142    |
| 4260.....          | 105  | 5945.....     | 142    |
| 4265.....          | 105  | 5950.....     | 142    |
| 4268.....          | 105  | 5965.....     | 142    |
| 4270.....          | 105  | 5990.....     | 59/142 |
| 4300 t/m 4302..... | 110  | F1101xxx..... | 68     |
| 4310 t/m 4312..... | 110  | F1111xxx..... | 69     |
| 4321 t/m 4325..... | 111  | F1161xxx..... | 70     |
| 4330.....          | 112  | F1201xxx..... | 71     |
| 4335.....          | 112  | F1211xxx..... | 72     |
| 4346.....          | 113  | F1221xxx..... | 73     |
| 4350.....          | 114  | F1233xxx..... | 74     |
| 4550.....          | 106  | F2103xxx..... | 75     |
| 4552.....          | 106  | F2134xxx..... | 76     |
| 4554.....          | 107  | F3121xxx..... | 77/88  |
| 4555.....          | 107  | F3131xxx..... | 78     |
| 4556.....          | 108  | F3141xxx..... | 79     |
| 4558.....          | 108  | F3411xxx..... | 80     |
| 4560.....          | 109  | F3511xxx..... | 81     |
| 4562.....          | 109  | F3521xxx..... | 82     |
| 4565.....          | 106  | F3531xxx..... | 83     |
| 4566.....          | 106  | F3541xxx..... | 84/89  |
| 4700.....          | 115  | F3670xxx..... | 90     |
| 4702.....          | 115  | F3671xxx..... | 91     |
| 4704.....          | 115  | F3731xxx..... | 85     |
| 4709.....          | 115  | F5101xxx..... | 86/92  |
| 4730.....          | 116  | F5701xxx..... | 87/93  |
| 4735.....          | 116  | F5901xxx..... | 94     |
| 4750.....          | 115  |               |        |
| 4760.....          | 117  |               |        |
| 4765.....          | 117  |               |        |
| 4770.....          | 117  |               |        |
| 5110.....          | 138  |               |        |
| 5111.....          | 138  |               |        |
| 5113.....          | 138  |               |        |
| 5200 t/m 5204..... | 120  |               |        |
| 5210 t/m 5240..... | 121  |               |        |
| 5500.....          | 124  |               |        |
| 5504 t/m 5506..... | 125  |               |        |
| 5510.....          | 226  |               |        |
| 5605.....          | 139  |               |        |
| 5607.....          | 139  |               |        |
| 5609.....          | 139  |               |        |
| 5610.....          | 139  |               |        |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]







Aantekeningen / Notizen / Notes / Notes:

A large grid of small squares, intended for taking notes. The grid is composed of many small squares arranged in a uniform pattern, covering most of the page area below the header and above the footer.





**UITGAVE 2017** Hermeta bezit alle exclusieve rechten betreffende ontwerp, constructie en presentatie van de in deze catalogus afgebeelde artikelen. Gehele of gedeeltelijke overname is uitsluitend geoorloofd na verleende schriftelijke toestemming door Hermeta Metaalwaren bv te Asperen.

Afbeeldingen, afmetingen en uitvoering zoals in deze catalogus getoond, zijn niet bindend; publicatie vindt plaats onder voorbehoud.

Alle leveringen en transacties vinden plaats volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS) en Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG).



**AUSGABE 2017** Hermeta besitzt alle Rechte bezüglich Entwurf, Konstruktion und Präsentation aller in diesem Katalog abgebildeten Artikel. Ganze oder teilweise Übernahme ist ausschließlich erlaubt nach schriftlich erteilte Zustimmung von Hermeta Metaalwaren bv in Asperen, Niederlande.

Abbildungen, Abmessungen und Ausführung in diesem Katalog sind unverbindlich. Veröffentlichung geschieht unter Vorbehalt.

Alle Lieferungen und Geschäfte geschehen gemäß den Allgemeinen Lieferbedingungen der Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS) und Allgemeine Lieferbedingungen der Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG).



**EDITION 2017** Hermeta is in the possession of all exclusive rights regarding design, construction and presentation of the in this catalogue portrayed articles. Entirely or partial use is only permitted after granted permission in writing by Hermeta Metaalwaren bv in Asperen, Holland.

Pictures, dimensions and workmanship as shown in this catalogue are not binding; publication occurs with reservation.

All deliveries and transactions are according to the general delivery terms of Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS) and the general delivery terms of Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG).



**EDITION 2017** Hermeta est propriétaire exclusif des droits concernant les formes, les fabrications et les photographies publiées dans ce catalogue. L'utilisation partielle ou complète des photos ne pourra être effectuée sans un accord préalable et écrit de la société Hermeta Metaalwaren bv située à Asperen, Pays-Bas.

Les photographies et dimensions indiquées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

Les conditions de livraison et de paiement se réfèrent aux conditions générales de vente de Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS) et aux conditions générales de livraison de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG).

**Hermeta Metaalwaren bv**

P.O. Box 1017,  
4147 ZG Asperen  
1e Industrieweg 1,  
4147 CR Asperen The Netherlands

phone: +31 (0) 345 - 63 48 88

fax: +31 (0) 345 - 63 48 77

e-mail: [metaalwaren@hermeta.nl](mailto:metaalwaren@hermeta.nl)

internet: [www.hermeta.nl](http://www.hermeta.nl)

