

Designade sanitetsprodukter
i rostfritt stål.

intra
SCANDINAVIAN DESIGN



Augusti 2021

500 år av innovation och design



Vackert beläget med Kolbäcksån porlande inpå knuten ligger vår fabrik, vars anor kan spåras tillbaka till 1500-talet. Under de 500 år som gått sedan dess, har fabriken utvecklats från lokal spiksmedja till internationell koncern med designade produkter i rostfritt stål för kök och sanitetsrum som specialitet.

Vår historia är en resa genom seklerna fylld av spännande personligheter och nyskapande idéer. Design och innovation har alltid varit våra viktigaste ledord. Produkter som förenklar vardagen och samtidigt uttrycker harmoni och balans.



Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och tänka hållbarhet – från återvinningsbart material till lokal produktion i Molnarp, Västmanland. Rostfritt stål är material med unika egenskaper och fördelar som tål intensiv användning i många år. Därför är rostfritt stål ett bra materialval för miljön. Läs mer på www.intra-teka.com!



Scandinavian Design

Inspired by design

Intra har en lång tradition inom produktutveckling och design. I många år har vi samarbetat med ledande industridesigners, från våra klassiska modeller till våra nyaste har vi haft kontinuerligt fokus på kvalitet och design. Med innovativa produkter har vi vunnit priser och fått utmärkelser för våra produkter, som förenar exklusiv design med god funktionalitet.

Intra höjer standarden på det offentliga sanitetsutrymmet

Sanitetsrum är viktigt, inte bara för att de flesta av oss är hänvisade till det offentliga sanitetsutrymmet stora delar av dygnet. Lika mycket för att det på många sätt speglar fastighetens signatur. Det är ett av de rum där man kan skapa en särprägel, och en upplevelse av något extra.

Dessutom är det ett rum där det ställs speciella krav på funktionalitet, användarvänlighet, utformning och estetik. Sanitetsutrymmet skall uppfylla många behov, samtidigt som det ska kunna tåla intensiv användning i många år, utan att upplevelsen av kvalitén försämras. Därför är rostfritt stål ett bra materialval. Rostfritt stål är material med unika egenskaper och fördelar, som också blivit en viktig del av Intras signatur.

Vi ska höja standarden på det offentliga sanitetsutrymmet. Det är vår ambition, och alltid utgångspunkten när vi utvecklar produkter och nya lösningar för byggets viktigaste rum.

Detta är en ambition som vi delar med våra kunder, vilket gör att vi ofta blir utvalda som leverantör till ambitiösa projekt där det ställs kompromisslösa krav på funktion och estetisk kvalitet.

Vardagsdesign

Inte vardaglig, men designad för vardagen. Skandinavisk design är känd för att kombinera elegans med höga krav på kvalitet och funktion. Enastående och enkla linjer, material i hög kvalitet och de små, avgörande detaljerna, som du lär dig uppskatta efter många års användning.

Sedan starten har Intra varit exponent för skandinavisk design. Vi etablerade tidigt samarbete med designers, och tillsammans har vi utvecklat profil, koncept och genomtänkta produkter med lång livslängd.

Intras produkter är utvecklade och producerade i Skandinavien i generationer och är anpassade för den skandinaviska marknaden.



AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE
NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

En kvalitetsstämpel

Intra har blivit tilldelat Merket for God Design ett flertal gånger. Utmärkelsen är ett erkännande för lyckad användning av design för att skapa innovativa produkter och lösningar. En kvalitetsstämpel för företaget och de produkter du väljer. Intra har också mottagit flera internationella designpriser.

Intra och BIMObject®

bimobject®

BIMObject® är ett svenskt teknikföretag med en global närvaro som ligger i framkant vad gäller digitalisering av byggbranschen. Mer intelligent design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat avfall och effektivare logistik under byggprocessen. Samtidigt leder fastighetsförvaltning till högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftskostnader.

Ett BIM-objekt är ett objekt i en databas som innehåller information om 2D- och 3D-geometri samt beskrivning, funktioner, ytskikt eller andra produktdata. Länkar till underhållsdokument, monteringsmanualer mm. finns även i objektets informationsdel.

Ett flertal av Intras produkter finns nu som digitala modeller, som kan laddas ner till vilken BIM-programvara som helst och användas av arkitekter och konsulter i hela byggprocessen.

Fördelar med rostfritt stål



Rostfritt stål är ett elegant och miljövänligt material som på grund av sina speciella egenskaper kan användas i miljöer med stora krav på hygien och hållbarhet.



Lätt att hålla rent



Inga porer för bakteriell tillväxt



Livslång hållbarhet



Luktfri



Okrossbar
Vatten- och brandsäker



Återvinningsbar


Skötselanvisning för produkter i rostfritt stål

För att din Intra-produkt i AISI304 rostfritt stål ska behålla sin ursprungliga kvalitet rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild såpa eller rengöringsmedel speciellt framtagna för rostfritt stål, och rent vatten. Torka därefter torrt med en torr trasa.

Tänk på följande

Låt inte vatten eller andra vätskor torka in, för att undvika att en beläggning bildas på ytan. Även om rostfritt stål tål hård behandling kan vassa föremål lätt repa materialet. För produkter med normal polering (borstad) finish, syns repor väl när produkten är ny, men efter en tids användning utjämnas dessa repor utan att stålet mister sin glans. För produkter i satin och slipad finish, kommer reporna alltid att synas. Använd aldrig skurpulver eller stålull på rostfritt stål – förutom repor kan även rostangrepp bildas. Rostfritt stål bör inte vara i kontakt med, eller vistas i miljöer med klorlösningar, under en längre tid. Silverpolish kan lämna fläckar som inte kan tas bort.

Design med människor i åtanke



Vår ambition.

Vi tror att de bästa lösningarna är utformade med tanke på människor. Det är därför vi strävar efter att skapa smarta och tillgängliga lösningar för alla. Tillsammans arbetar vi med våra kunder för att skapa miljöer för välbefinnande idag, i morgon och år framöver.

Vår ambition är att leverera de bästa lösningarna till våra kunder genom att erbjuda innovativa och användarvänliga produkter och tjänster.

För att uppnå detta fokuserar vi aktivt på både användaren och tekniken. Genom att kombinera styrkorna i ett nätverk av internationell kunskap tror vi att de bästa användarupplevelserna är förankrade i grundläggande mänskliga behov.

Vi strävar efter att bilda relationer och vara en betrodd partner för helhetslösningar snarare än bara en leverantör av produkter. Vi vill skapa miljöer för välbefinnande för våra intressenter, kunder och användare.

Helhetslösningar

Ett varumärke med en skandinavisk själ som brinner för att skapa bra lösningar. Vårt skandinaviska arv är en del av vår natur och inspirerar de lösningar vi skapar. Vi tror på att utgå ifrån människan i vår design och lägger stor vikt vid kvaliteten på det vi levererar.

Baserat på vår långa erfarenhet erbjuder vi helhetslösningar som tillför värde. Vår passion kommer genom vår drivkraft och energi för att hitta sätt att lösa våra kunders utmaningar och tillgodose behoven hos våra användare. Vi är serviceinriktade och samarbetar med våra kunder för att leverera bästa resultat.



Användarfokuserade valmöjligheter



Nedfällning /
infällning



Planlimning



Golvmontering



HC



Bräddavlopp



Underlimning



Bultmontering/
vandalsäker



Väggmontering



Stängskydd



Vattenlås

Produktöversikt

Mineral tvättställ

Nyhet!



Fjord
sid 16



Aurora
sid 17



Snow
sid 18



Glace
sid 19



Flow
sid 20



Polar Slim
sid 21

Intra Designstudio



www.intradesignstudio.com, sid 14

Rostfria tvättställ



Icon IC1
sid 25



Icon IC3
sid 25



RS72STD
sid 26



LVR-32-ST
sid 27



LVR-H-36-NC
sid 27



Elinda
sid 27



ED2-0
sid 29



ED1
sid 29

Dricksfontäner



ED2-0DF
sid 31



LVR-32-S-DF
sid 31



LVR-32-S-DFB
sid 31



sid 34-35

Beröringsfria armaturer

Tvättrännor



Flex P3
sid 39



Flex P7
sid 39



Flex P5
sid 39



Flex P9
sid 39



P121 / P181
sid 41



P12NFOL
sid 43



P120V / P180V
sid 43

Urinaler och toaletter



EDU-1
sid 47



URB-EH
sid 47



EDU-1WF
sid 48



URB-FF
sid 48



SKN00001
sid 47



WC4E/
WC4E-HC
sid 50



WC4E-M12
sid 50



WC4
sid 51



WC4E/
WC4E-HC
sid 51



WCK4/WCK4-HC
sid 51

Fängelseenheter



COMBI
sid 52

Duschpaneler



602401
sid 68



ELD01P
sid 69



ELD02PT
sid 69

Tvättlådor



VK44STD/VK50STD/
VK60STD
sid 75



UVK44S1-PK
sid 75



VK44NF/VK50NF/
VK60NF
sid 76



TVB1000/TVB1200
sid 77

Utslagsbackar och lösa lådor



GUB1
sid 79



GUB3
sid 79



U1STD
sid 79



U2EXP
sid 79



U4EXP
sid 79



L1
sid 79



Lådor sid 70



Tabellöversikt
isvetsningslådor
sid 71

Tillbehör och stödhandtag



TBTOA
sid 80



TBHOOK-EK
sid 80



TBADP-001
sid 81



TBBP-001/002
sid 81



TBBP-005
sid 81



TBBP-006
sid 81



TBBP-007/008/009
sid 81



TBBP-010
sid 81



TBBP-012/013
sid 81



TBBP-014/015
sid 81



TBMIRROR
sid 82

Millinox tillbehör



Icon tillbehör



Easy tillbehör



Det är helheten som räknas

Hur vill du att en gäst ska uppleva besöket i din miljö? Oavsett om ditt projekt är en restaurang, ett hotell, ett gym eller en SPA-anläggning.

Naturligtvis att upplevelsen och servicen hade en förstklassig känsla. Men föreställ dig också när besökaren upptäcker att allt är genomtänkt in i minsta detalj. Från entréområdet till designen på tvålbehållaren i sanitetsrummet. När allt är lika viktigt för att bygga både känsla och varumärke.

För så enkelt och samtidigt lika svårt är det – allt hänger ihop och skapar den där viktiga helhets känslan.






Vi erbjuder produkter med en design som lyfter helhetsupplevelsen och en funktion som aldrig behöver ifrågasättas.

Våra produkter för sanitetsutrymmen som toaletter, omklädningsrum och relaxavdelningar är av högsta kvalitet och designade och konstruerade för användning i offentliga miljöer.



För att erbjuda lösningar för alla har du stor frihet i valet av material. I vissa utrymmen skapar det eleganta marmormaterialet den perfekta miljön, medan rostfritt stål är det bästa på andra ställen. För att lösa dina utmaningar samarbetar vi nära och erbjuder smidiga lösningar.





Sömlösa rena linjer i sanitetsutrymmet med handfat i marmor.

Handfat i sanitetsutrymmen med höga krav på kvalitet och funktion ska hålla i många år utan att falla för tillfälliga trender. De ska vara tidlösa och samtidigt moderna. Intras kollektion av helgjutna handfat tillverkas av 80% krossad marmor och syntetiskt material för att göra dem extra starka och hållbara. Den vackra ytan i matt finish har en hygienisk beläggning utan porer och är lätt att rengöra. Ett alternativ till rostfritt stål i ambitiösa projekt med höga krav på funktionalitet, individualitet och estetik. Sanitetsutrymmen man gärna återvänder till.

Handfaten har integrerade konsoler gjutna i samma material, men kan också monteras med separata vita väggfästen i stål. Levereras med eller utan fram- och sidopaneler. Levereras som standard i vitt, andra färger kan fås på begäran.

Intra kan också leverera skräddarsydda lösningar och handfat i flexibla längder: www.intradesignstudio.com

Design, kvalitet och lång hållbarhet.

Hållbarhet

Handfaten består av en stor andel naturligt material och är designade för att ha en lång livslängd och därmed minska miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med fokus på produktion och minskad miljöpåverkan. Precision, modern teknik och skickligt hantverk är en naturlig del av produktionsprocessen, så att vi kan erbjuda den absolut bästa produkten, med lång hållbarhet.




Marmor

Intra Mineral består av 80% naturlig marmor, och är en rekommenderad produkt för Gröna projekt.



Designa ditt eget Mineral tvättställ



Intra Mineral

Intra har ett stort utbud av sanitetsartiklar i rostfritt stål. Rostfritt stål är ett material med mycket lång livslängd. Det är vackert och lätt att underhålla.


Men i ett utrymme där rostfritt stål inte kommer till sin rätt, vilka är alternativen? Intra har utvecklat ett sortiment som är robust, lätt att underhålla och elegant – i kombination med användning av naturliga material – Mineral tvättställ i marmor vit satin!

Vårt nya Mineral sortiment är tvättställ av 80% marmor och 20% syntetmaterial. Detta säkerställer att tvättställarna är mycket robusta. Marmor i sig är svår att bearbeta, därför har vi valt denna kombination. Materialet är lättare att arbeta med, men behåller marmorns starka egenskaper.

Vi har ett brett sortiment med olika tvättställsmodeller, och vi erbjuder även flera tvättställ i en bänkskiva.

Vill du designa ett eget tvättställ? Med programmet på vår hemsida tar vi dig steg för steg genom processen, vilket resulterar i det idealiska handfatet för ditt projekt: www.intradesignstudio.com. Om du föredrar personlig kontakt går vi gärna igenom programmet med dig.

- 1. Längd, bredd och höjd
- 2. Handfat



- 3. Konsoler
- 4. Paneler



- 5. Tillbehör



6. Slutresultat!

Sanitet

intra
teka

L2000 D530 H22

19 681 SEK

	Bakkant:	Ingen panel	0 SEK
	Vänsterkant:	Ingen panel	0 SEK
	Högerkant:	Ingen panel	0 SEK
	Framkant:	Ingen panel	0 SEK

Disklådor

Inkluderad

C/C	V:335, H:1665, B:290, F:240
Ytterkant	V:80, H:1411, B:130, F:80

Flow **3 090 SEK**

C/C	V:1000, H:1000, B:290, F:240
Ytterkant	V:745, H:745, B:130, F:80

Flow **3 090 SEK**

C/C	V:1665, H:335, B:290, F:240
Ytterkant	V:1410, H:80, B:130, F:80

Pris **25 862 SEK**

Emballage/Frakt **755 SEK**

Total pris inkl.moms 25%

33 271 SEK

www.intra-teka.com

1 / 1

Fjord

Nyhet!

Fjord FJ 06 1WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

FJ06-1WB-INT Mineral Fjord 620 mm i marmor vit satin med 1 fyrkantigt handfat och integrerade konsoler, för väggmontering, 1 plats. Levereras med bräddavlopp och kranhåll. Finns också utan bräddavlopp och kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

FJ06-1WB utan konsoler.



Fjord FJ 12 2WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

FJ12-2WB-INT Mineral Fjord 1220 mm i marmor vit satin med 1 stort fyrkantigt handfat och integrerade konsoler, för väggmontering, 2 platser. Levereras med bräddavlopp och kranhåll. Finns också utan bräddavlopp och kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

FJ12-2WB utan konsoler.



Fjord FJ 18 3WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

FJ18-3WB-INT Mineral Fjord 1820 mm i marmor vit satin med 1 fyrkantigt handfat och integrerade konsoler, för väggmontering, 3 platser. Levereras med bräddavlopp och kranhåll. Finns också utan bräddavlopp och kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

FJ18-3WB utan konsoler.



Fjord FJ 24 3WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

FJ24-3WB-INT Mineral Fjord 2420 mm i marmor vit satin med 1 stort fyrkantigt handfat och integrerade konsoler, för väggmontering, 3 platser. Levereras med bräddavlopp och kranhåll. Finns också utan bräddavlopp och kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

FJ24-3WB utan konsoler.



Aurora

Nyhet!

Aurora AU 07 1WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

AU07-1WB-INT Mineral Aurora 720 mm i marmor vit satin med 1 handfat i välvd design och integrerade konsoler, för väggmontering, 1 plats. Levereras med bräddavlopp och kranhål. Finns också utan bräddavlopp och kranhål. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

AU07-1WB utan konsoler.



Aurora AU 13 2WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

AU07-2WB-INT Mineral Aurora 1320 mm i marmor vit satin med 2 handfat i välvd design och integrerade konsoler, för väggmontering, 2 platser. Levereras med bräddavlopp och kranhål. Finns också utan bräddavlopp och kranhål. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

AU13-2WB utan konsoler.



Aurora AU 19 3WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

AU19-3WB-INT Mineral Aurora 1920 mm i marmor vit satin med 3 handfat i välvd design och integrerade konsoler, för väggmontering, 3 platser. Levereras med bräddavlopp och kranhål. Finns också utan bräddavlopp och kranhål. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

AU19-3WB utan konsoler.



Aurora AU 25 4WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant




AU25-4WB-INT Mineral Aurora 2520 mm i marmor vit satin med 4 handfat i välvd design och integrerade konsoler, för väggmontering, 4 platser. Levereras med bräddavlopp och kranhål. Finns också utan bräddavlopp och kranhål. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

AU25-4WB utan konsoler.



Snow



Nyhet!



Snow SN 06 1WB INT

Tvättställ i marmor vit satin




Beskrivning	Variant
SN06-1WB-INT Mineral Snow 604 mm i marmor vit satin med 1 handfat med mjuka linjer och integrerade konsoler, för väggmontering. 1 plats. Levereras utan bräddavlopp, med kranhål. Finns också utan kranhål. 1 1/4" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.	SN06-1WB utan konsoler.



Snow SN 08 1 WB INT

Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning	Variant
SN08-1WB-INT Mineral Snow 804 mm i marmor vit satin med 1 handfat med mjuka linjer och integrerade konsoler, för väggmontering. 1 plats. Levereras utan bräddavlopp, med kranhål. Finns också utan kranhål. 1 1/4" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.	SN08-1WB utan konsoler.



Snow SN 10 1WB INT

Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning	Variant
SN10-1WB-INT Mineral Snow 1006 mm i marmor vit satin med 1 stort handfat med mjuka linjer och integrerade konsoler, för väggmontering. 1 plats. Med avställningsyta på sidorna. Levereras utan bräddavlopp, med kranhål. Finns också utan kranhål. 1 1/4" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.	SN10-1WB utan konsoler.



Glance

Nyhet!

Glance GL 06 1WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

GL06-1WB-INT Mineral Glance 610 mm i marmor vit satin med 1 handfat med sluttande kortsidor och integrerade konsoler, för väggmontering. 1 plats. Levereras utan bräddavlopp, med kranhåll. Finns också utan kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

GL06-1WB utan konsoler.



Glance GL 09 1WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

GL09-1WB-INT Mineral Glance 910 mm i marmor vit satin med 1 handfat med sluttande kortsidor och integrerade konsoler, för väggmontering. 1 plats. Med avställningsyta på sidorna. Levereras utan bräddavlopp, med kranhåll. Finns också utan kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

GL09-1WB utan konsoler.



Glance GL12-D-2WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

GL12-D-2WB-INT Mineral Glance 1210 mm i marmor vit satin med 2 handfat med sluttande kortsidor och integrerade konsoler, för väggmontering. 2 platser. Levereras utan bräddavlopp, med kranhåll. Finns också utan kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

GL12-D-2WB utan konsoler.



Glance GL 12 1WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

GL12-1WB-INT Mineral Glance 1210 mm i marmor vit satin med 1 handfat med sluttande kortsidor och integrerade konsoler, för väggmontering. 1 plats. Med avställningsyta på sidorna. Levereras utan bräddavlopp, med kranhåll. Finns också utan kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

GL12-1WB utan konsoler.



Flow

Nyhet!

Flow FL 06 1WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

FL06-1WB-INT Mineral Flow 620 mm i marmor vit satin med 1 strömlinjeformat handfat och integrerade konsoler, för väggmontering, 1 plats. Levereras med bräddavlopp och kranhåll. Finns också utan bräddavlopp och kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

FL06-1WB utan konsoler.



Flow FL 12 2WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

FL12-2WB-INT Mineral Flow 1220 mm i marmor vit satin med 2 strömlinjeformade handfat och integrerade konsoler, för väggmontering, 2 platser. Levereras med bräddavlopp och kranhåll. Finns också utan bräddavlopp och kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

FL12-2WB utan konsoler.



Flow FL 18 3WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

FL18-3WB-INT Mineral Flow 1820 mm i marmor vit satin med 3 strömlinjeformade handfat och integrerade konsoler, för väggmontering, 3 platser. Levereras med bräddavlopp och kranhåll. Finns också utan bräddavlopp och kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

FL18-3WB utan konsoler.



Flow FL 24 4WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

FL24-4WB-INT Mineral Flow 2420 mm i marmor vit satin med 4 strömlinjeformade handfat och integrerade konsoler, för väggmontering, 4 platser. Levereras med bräddavlopp och kranhåll. Finns också utan bräddavlopp och kranhåll. 1 ¼" ventil i krom eller marmor vit satin finns som tillbehör.

FL24-4WB utan konsoler.



Polar Slim

Nyhet!

Polar Slim PS 06 1WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

PS06-1WB-INT Mineral Polar Slim 620 mm i marmor vit satin med 1 handfat i stilren design och integrerade konsoler, för väggmontering. 1 plats. Levereras med monterad 1 1/4" ventil och kranhåll. Utan bräddavlopp. Finns också utan kranhåll.

PS06-1WB utan konsoler.



Polar Slim PS 12 2WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

PS12-2WB-INT Mineral Polar Slim 1220 mm i marmor vit satin med 2 handfat i stilren design och integrerade konsoler, för väggmontering. 2 platser. Levereras med monterad 1 1/4" ventil och kranhåll. Utan bräddavlopp. Finns också utan kranhåll.

PS12-2WB utan konsoler.



Polar Slim PS 18 3WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant

PS18-3WB-INT Mineral Polar Slim 1820 mm i marmor vit satin med 3 handfat i stilren design och integrerade konsoler, för väggmontering. 3 platser. Levereras med monterad 1 1/4" ventil och kranhåll. Utan bräddavlopp. Finns också utan kranhåll.

PS18-3WB utan konsoler.



Polar Slim PS 24 4WB


Tvättställ i marmor vit satin

Beskrivning

Variant


PS24-4WB-INT Mineral Polar Slim 2420 mm i marmor vit satin med 4 handfat i stilren design och integrerade konsoler, för väggmontering. 4 platser. Levereras med monterad 1 1/4" ventil och kranhåll. Utan bräddavlopp. Finns också utan kranhåll.

PS24-4WB utan konsoler.



IntraMineral | tillbehör

Nyhet!




792005

Vit pop-up ventil

Beskrivning

1 1/4" ventil i marmor vit satin, tillbehör till Mineral tvättställ.



792003

Krom pop-up ventil

Beskrivning

1 1/4" ventil i krom, tillbehör till Mineral tvättställ.



792004

Vit öppen ventil

Beskrivning

1 1/4" öppen ventil i marmor vit satin, tillbehör till Mineral tvättställ.



792002

Krom öppen ventil

Beskrivning

1 1/4" öppen ventil i krom, tillbehör till Mineral tvättställ.



IntraMineral | tillval

Nyhet!

Front- och sidopaneler

Intra kan leverera skräddarsydda lösningar och tvättställ i flexibla längder för alla behov. Handfat kan levereras med 15 cm höga front- och sidopaneler för ett svävande och elegant uttryck. Panelerna är gjorda av samma material som tvättställens med satinyta och en stor andel naturmaterial.

Design, kvalitet och funktionalitet.

391005

Sidopanel, vänster.

Beskrivning

Mineral sidopanel, vänster. 15 cm hög. För varje sidopanel ökar tvättställens längd med 20 mm.

391007

Sidopanel, höger.

Beskrivning

Mineral sidopanel, höger. 15 cm hög. För varje sidopanel ökar tvättställens längd med 20 mm.

391006

Frontpanel

Beskrivning

Mineral frontpanel. 15 cm hög.




Tvättställ



Tvättställ för alla behov

Intra erbjuder ett brett sortiment av tvättställ för väggmontering. Dessutom har vi modeller för nedfällning och underlimning. Rostfritt stål ger ett modernt, stilrent intryck, är väldigt hållbart och lätt att hålla rent.

Icon – kvalitet och känsla för detaljer



IC1-22 | IC1-32


Tvättställ i rfr. stål

IC1-22: GTIN 7393069022674 RSK: 7631192

IC1-32: GTIN 7393069022698 RSK: 7631197

Beskrivning

Tvättställ Icon, IC1, för plan- och underlimning. Levereras med bräddavlopp och bottenventil 1 1/4". IC1-22 polerad finish, IC1-32 slipad finish.



IC3-22 | IC3-32

Tvättställ i rfr. stål

IC3-22: GTIN 7393069022711 RSK: 7631194

IC3-32: GTIN 7393069022735 RSK: 7631199


Beskrivning

Icon tvättställ, IC3, för nedfällning, plan- och underlimning. Levereras med våtzon, bräddavlopp, bottenventil 1 1/4" och hål för armatur. IC3-22 polerad finish, IC3-32 slipad finish.

Tvättställ



Estetisk, robust och extremt hygienisk. Våra produkter tål omild behandling, tar inte till sig lukt och behåller sin glans.




RS72STD

Tvättställ i rfr. stål

GTIN 7055570001011 RSK: 7631203

Beskrivning

Väggmontering. Rostfritt stål 18/10, utan konsoler. Utan ventil. Med bräddavlopp. Utan armatur.



Konsoller 91008

I gjuten, obehandlat aluminium, till tvättställ RS72STD, levereras i par.

GTIN 7042283401016 RSK: 7631161




LVR-32-ST

Tvättställ i rostfritt stål

GTIN 7393069023855

Beskrivning

Tvättställ i rostfritt stål för väggmontering. Levereras med vandalsäker integrerad bottenventil. 1 ½" avlopp. Med avtagbar inspektionspanel med säkerhetsskruvar i botten. Utan kranhåll.



LVR-32-ST-R

Tvättställ i rostfritt stål

GTIN 7393069023862

Beskrivning

LVR-32-ST-R med Ø35mm kranhåll på höger sida.


LVR-32-M10

Tvättställ i rostfritt stål

GTIN 7393069024173

Beskrivning

Vandalsäkert tvättställ Ø 320 mm i rostfritt stål för bultmontering. Levereras med 4 x M10 för montering genom vägg. Utan kranhåll.



LVR-H-36-NC


HC tvättställ i rostfritt stål



GTIN 7393069023619

Beskrivning

HC tvättställ för väggmontering. Levereras med ventil och integrerade konsoler. Rörgänga ventil G 1/2".



Elinda


Tvättställ i rfr. stål

GTIN 7055570017555 RSK: 7550764



Beskrivning

Tvättställ i rostfritt stål som är anpassat för mindre utrymmen. Levereras komplett med väggfäste.

Tvättställ – Endura



Runda kanter, enkla grepp
och solida material. Intra
har levererat professionellt
hantverk inom stål sedan
mitten av förra århundradet.






Endura ED1

Tvättställ i rfr. stål

GTIN 7393069022537 RSK: 7613230

Beskrivning

Tvättställ för väggmontage i rostfritt stål i satin finish. Levereras komplett med infällda konsoler och bottenventil 1 1/4". Med bräddavlopp. Kan även levereras med hål för armatur.



Endura ED2-0

Tvättställ i rostfritt stål

GTIN 7393069022599 RSK: 7613279

Beskrivning

Väggmontering. Rostfritt stål med kupad sil och stödkonsol. Kan levereras med armaturhål på förfrågan.


Dricksfontäner



Alltid friskt vatten

Populära dricksfontäner som utmärker sig med fin design.

Dricksfontänerna är tillverkade i rostfritt stål, ett hållbart material som är lätt att hålla rent. Det gör dem till ett bra alternativ för platser med högfrekvent användning, som t.ex. skolor, kontor, flygplatser, idrottsarenor, järnvägsstationer och sjukhus.




Endura ED2-0DF

Dricksfontän i rfr. stål 18/10

GTIN 7055570015209 RSK: 7691540

Beskrivning

Väggmontering, rostfritt stål 18/10. Levereras med armatur, integrerad avloppsventil, vattenlås och väggfästen. Utan kylning.




LVR-32-S-DF

Dricksfontän i rfr. stål 18/10

GTIN 7393069023879

Beskrivning

Dricksfontän i rostfritt stål för väggmontering.
Levereras med vandalsäker integrerad bottenventil.
1 ½" avlopp. Med avtagbar inspektionspanel med
säkerhetsskruvar i botten. Inklusive ventil, vattenlås
och armatur.



LVR-32-S-DFB

Dricksfontän i rfr. stål 18/10

GTIN 7393069023886

Beskrivning

Dricksfontän i rostfritt stål för väggmontering.
Levereras med vandsäker integrerad bottenventil.
1 ½" avlopp. Med avtagbar inspektionspanel med
säkerhetsskruvar i botten. Inklusive ventil, vattenlås
och flaskpåfyllare.



79099

Flaskpåfyllare till dricksfontän

GTIN 3456330014717

Beskrivning

Flaskpåfyllare till dricksfontän i kromad mässing.



79090

Armatyr till dricksfontän

GTIN 3456330014748 RSK: 8309173

Beskrivning

Armatyr till dricksfontänen i kromad mässing.





Ett hotell eller en restaurang kan ha en praktfull entré, mattor så mjuka som pälsar och erbjuda en utomordentlig service, men om badrum och toaletter inte håller måttet förlorar det andra också sitt värde och sin charm. Kvaliteten avslöjas i de små, men viktiga detaljerna – glansen i ett tvättställ, skimret i borstat stål eller det eleganta helhetsintrycket. Bra design är kommersiella konstverk, och toalettutrymmet är en spegelbild av byggnadens själ.

Hur mycket kan du tjäna på lite högre kvalitet?



Beröringsfria armaturer




TPEL-TRENDY1

Beröringsfri armatur

GTIN 7393069017021 RSK: 8553607

Tektronic beröringsfri blandare TRENDY 1000LB. Med temperaturreglering. Drivs med 9V batteri. Filter och backventil. Vattenflödet stoppar vid förbrukat batteri. 6 l/min.



TPEL-TRENDY2

Beröringsfri armatur

GTIN 7393069016802 RSK: 8553533

Tektronic beröringsfri blandare TRENDY LB. För kallt eller förblandat vatten. Drivs med 9V batteri. Filter. Vattenflödet stoppar vid förbrukat batteri. 6 l/min..




SDEL-TRENDY

Beröringsfri tvåldispenser

GTIN 7393069016871 RSK: 8098023

Trendy beröringsfri tvåldispenser med påfyllningsbar flaska. Drivs med 9V batteri (extern placering). Kan användas till tvål / lotion / alkogel..



SDEL-TRENDY FD

Beröringsfri skumtvåldispenser







GTIN 7393069019834 RSK: 8295311

Trendy beröringsfri skumtvåldispenser med påfyllningsbar flaska. Drivs med batteri (extern placering).

Varför välja beröringsfri armatur?

Beröringsfri armatur har stora fördelar när det gäller hygien, komfort, vattenbesparing.

Touch-free teknologi ger en god säkerhet mot överföring av bakterier. Enkel installation och rengöring. Av/på-läge för att underlätta rengöring. Kan justeras manuellt eller med fjärrkontroll, valfri möjlighet med temperaturreglering, eller förblandat vatten. Kan användas med en A/C adapter.



TPEL-EXT1000B

Beröringsfri tvättställsblandare

GTIN 7393069018868 RSK: 8553537

Extreme 1000 B beröringsfri tvättställsblandare med temperaturreglering.

Levereras med filter och flexibla anslutningsslangar. Blandaren stängs automatiskt av efter 90 sekunders användning. Levereras för drift med 9V batteri.

TPEL-EXT1000E

Beröringsfri tvättställsblandare

GTIN 7393069018875 RSK: 8553538

Extreme 1000 E beröringsfri tvättställsblandare med temperaturreglering.

Levereras med filter och flexibla anslutningsslangar. Blandaren stängs automatiskt av efter 90 sekunders användning. Levereras för drift med strömförsörjning.

237920

Beröringsfri tvåldispenser

GTIN 7393069018912 RSK: 8098024

Extreme beröringsfri tvåldispenser med 1000 ml påfyllningsbar flaska. Drivs med 9V batteri. Kan användas till tvål / lotion / alkogel. Ursågningsmått: min 25, max 29 mm Max tjocklek på bänkskiva/diskbänk: 52 mm.

TPEL-SWAN1

Beröringsfri armatur

GTIN 7393069016840 RSK: 8553535

Swan beröringsfri blandare SWAN 100B med temperaturreglering. Drivs med 9V batteri (extern placering). Filter. Vattenflödet stoppar vid förbrukat batteri. 6 l/min.

TPEL-SWAN1-SS

Beröringsfri armatur

GTIN 7393069016857

Swan beröringsfri blandare SWAN 100B med temperaturreglering. Rostfri finish. Drivs med 9V batteri (extern placering). Filter. Vattenflödet stoppar vid förbrukat batteri. 6 l/min.

TPEL-EASY2

Beröringsfri armatur

GTIN 7393069016864 RSK: 8553536

Easy beröringsfri blandare EASY B för kallt eller förblandat vatten. Drivs med 9V batteri (extern placering). Filter. Vattenflödet stoppar vid förbrukat batteri. 6 l/min.

Våra beröringsfria armaturer sparar ca 50 % av vattenförbrukningen jämfört med traditionella tvättställsblandare.

- Rörelse framför blandaren startar vattenflödet.
- Vattenflödet stoppar när sensorn inte längre känner av någon rörelse.
- Blandarna har en perlator som ger ett vattenflöde på 6 l /min vid normalt tryck.
- Blandarna är utrustade med en säkerhetsspärr som stoppar vattenflödet efter 90 sek.


Tvättrännor – standard- och flexibla längder



Hållbara och praktiska

Tvättrännor med möjlighet för skräddarsydda längder, i polerat rostfritt stål AISI 304. Levereras med integrerade väggfästen. Innerhörn med över 90 graders vinkel och pressat avlopp utan skruvar och packning för att säkerställa optimal hygien och enkel rengöring. Tvättrännan har ett fall mot avloppet i mitten. Mjuka övergångar i alla yttre vinklar motverkar skador vid eventuellt fall mot rännan.

Fyra huvudmodeller; två olika bredder och med eller utan väggpanel. Alla fyra modeller är tillgängliga i flexibla längder såväl som fasta längder: 600, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 3000 mm.



Flexibla längder från 600 mm till 3000 mm.



Vårt sortiment av flexibla tvättrännor erbjuder helhetslösningar som kan skräddarsys efter dina behov.


Flexibla tvättrännor



Mjuka yttervinklar motverkar skador vid eventuella fall mot tvättrännan. Säkert och bekvämt handtagsstöd nederst på kanterna för att förhindra skador under montering.




Pressat avlopp för maximal hygien och enkel rengöring.



Tillräckligt med utrymme för hink i botten av tvättrännorna P3 och P5.



Inre svetsning av hög kvalitet. Inre hörn med mer än 90° vinkel.



P3-FLEX

Flexibel tvättränna med vägghasten


GTIN 8719585005349 RSK 7550848

Beskrivning

Tvättränna i rostfritt stål 18/10 med integrerade väggfästen. Tillgänglig i flexibla längder och fasta längder. Rännan är tillräckligt djup för att rymma en hink.

P3-600 RSK 7550839
P3-1500 RSK 7550842
P3-2100 RSK 7550844
P3-2800 RSK 7550846

P3-1200 RSK 7550840
P3-1800 RSK 7550843
P3-2400 RSK 7550845
P3-3000 RSK 7550847



P7-FLEX

Flexibel tvättränna med vägghasten


GTIN 8719585005363 RSK 7550868

Beskrivning

Tvättränna i rostfritt stål 18/10 med integrerade väggfästen. Tillgänglig i flexibla längder och fasta längder.

P7-600 RSK 7550859
P7-1500 RSK 7550861
P7-2100 RSK 7550863
P7-2800 RSK 7550865

P7-1200 RSK 7550860
P7-1800 RSK 7550862
P7-2400 RSK 7550864
P7-3000 RSK 7550867



P5-FLEX

Flexibel tvättränna


GTIN 8719585005356 RSK 7550857

Beskrivning

Tvättränna i rostfritt stål 18/10 med integrerade väggfästen. Tillgänglig i flexibla längder och fasta längder. Rännan är tillräckligt djup för att rymma en hink.

P5-600 RSK 7550849
P5-1500 RSK 7550851
P5-2100 RSK 7550853
P5-2800 RSK 7550855

P5-1200 RSK 7550850
P5-1800 RSK 7550852
P5-2400 RSK 7550854
P5-3000 RSK 7550856



P9-FLEX

Flexibel tvättränna

GTIN 8719585005370 RSK 7550878

Beskrivning

Tvättränna i rostfritt stål 18/10 med integrerade väggfästen. Tillgänglig i flexibla längder och fasta längder.

P9-600 RSK 7550869
P9-1500 RSK 7550871
P9-2100 RSK 7550873
P9-2800 RSK 7550876

P9-1200 RSK 7550870
P9-1800 RSK 7550872
P9-2400 RSK 7550875
P9-3000 RSK 7550877




P-FLEX-B

Fäste

GTIN 8719585007657

Beskrivning

Extra fäste till de flexibla tvättrännorna, för enklare montering.



P-FLEX-CP

Hörnskydd

GTIN 8719585009378

Beskrivning

Hörnskydd till de flexibla tvättrännorna

Nyhet!


Tvättrännor

Små barn använder sin omgivning på ett helt annat sätt än vuxna, därför är det viktigt att produkter för förskolor och skolor tål tuff behandling, och att bakterier får svåra levnadsvillkor.



Gipsavskiljare för exempelvis sjukhus- eller skolmiljö, som samlar in och filtrerar avloppsvatten som innehåller gips och lera.

Våra tvättrännor kan levereras med sandfångare, som förhindrar att det blir stopp i ledningar och golvbrunnar.



Tvättrännor som är tillverkade för att tåla dagligt bruk på skolor och förskolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Vi levererar helhetslösningar, och våra populära tvättrännor har runda kanter, s.k. "bumpers", så att blåmärkena inte blir fler än nödvändigt. Vi har även enklare varianter med svetsade hörn om bumpers inte behövs.

Alla våra modeller har centrerat avlopp, och är tillverkade i helpressat rostfritt stål utan skarvar.

Projektmodeller

Rena linjer, slitstarkt och enkelt att underhålla. Det är viktigt att tänka på när hygienutrymmen ska användas av många människor, såsom idrottshallar, spa-anläggningar och badhus.



En helpressad tvättränna är sömlös vilket garanterar en produkt som är hygienisk och lätt att rengöra i offentliga sanitetsutrymmen. 18/10 rostfritt stål är speciellt användbar för produkter med höga krav på hygien.







P12NFOL

Helpressad tvättränna

GTIN 7393069021721 RSK: 7643001

Beskrivning

Helpressad tvättränna i rostfritt stål, för nedfällning. Levereras med bräddavlopp och bottenventil 1 ¼" – 1 ½" med kupad sil samt två kranhål. Skåpslösning under rännan ingår ej.





P120V

Helpressad tvättränna

GTIN 7393069021370 RSK: 7643000

Beskrivning

I rostfritt stål 18/10, med konsoler, väggpanel och 1 ½" avloppsventil med kupad sil.





P180V

Helpressad tvättränna

GTIN 7393069021387 RSK: 7643018

Beskrivning

I rostfritt stål 18/10, med konsoler, väggpanel och 1 ½" avloppsventil med kupad sil.



För krävande miljöer

Vi erbjuder produkter för alla sanitetsutrymmen, varje plats har sin särprägel och specifika krav. I offentliga miljöer – som pubar, resecentrum och idrottsarenor – utsätts toaletterna ofta för stor belastning. För att inte tala om i fängelser och häkten. Sanitetslösningarna behöver därför tåla slitage utan försämring i varken kvalitet, fräschör eller funktion. De måste vara designade och byggda för att hålla.

Vi erbjuder därför hela vårt sortiment i slitstarkt, rostfritt stål. Lösningarna är vandalsäkra och hållbara, med bultmonterade tvättställ med frontkåpa. För oss är design lika viktig som slitstyrka och funktionalitet.

Sanitetsutrymmen ska både ha en elegans och tilltalande estetik och samtidigt tåla den påfrestning som produkterna utsätts för.





Vårt sortiment erbjuder tillgängliga lösningar för alla, såsom kompakta allt-i-ett-enheter, spolfria och traditionella urinaler, väggmonterade eller golvmonterade toaletter samt handfat, dricksfontäner och tvättrännor.

Allt i snygg, skandinavisk design i rostfritt stål för idag, imorgon och år framöver.



Intra är ofta helhetsleverantör vid ny- och ombyggnationer av miljöer med puls och hög besöksstäthet. Miljöer som kräver sanitetslösningar som tål det hårda slitage som utrymmena utsätts för.

Vi fokuserar aktivt på att förse sanitetsrum med hållbara produkter för bästa användarupplevelse. Kvalitetslösningar med bult- och väggmonterade toaletter och urinaler samt handfat och tvättrännor.

Sanitetsprodukter i rostfritt stål gör det dessutom enkelt att upprätthålla renhet och hygien, som tillsammans med den eleganta skandinaviska designen ger ett fint helhetsintryck.

Urinaler och WC



EDU-1
kommer Q3, 2021




Urinalerna med vattensköljning förbrukar så lite vatten som det överhuvudtaget är möjligt och levereras med eller utan spolningsfunktion.



Sanitetsutrymmet får ett unikt utseende med rostfritt stål

Intras urinaler har en heltäckande kåpa som döljer avloppet, och levereras med eller utan spolning. Spolfria urinaler är hygieniska och kostnadsbesparande, och reducerar vattenförbrukningen betydligt. En elegant skiljevägg för urinaler, förstärker den tuffa, minimalistiska prägel.

Intras vägghängda toaletter är stilrena, och passar till de flesta inbyggnadscisterner. Våra produkter är vandalsäkra, och rostfritt stål är hygieniskt och lätt att hålla rent.



Endura EDU-1


Urinal i rfr. stål 18/10

GTIN 7393069022759 RSK: 7990990

Beskrivning

För väggmontering. Med vandalsäkert täcksydd för dolt fäste, avlopp och vattentillförsel. Leveras med fästen, ½" anslutning, 1 ½" ventil med galler och vattenlås.

Kommer Q3, 2021




URB-EH

Urinal i rfr. stål 18/10

GTIN 7393069023893

Beskrivning

Urinal för väggmontering. Levereras med spoldosa med ½" gänga. Horisontellt ½" inlopp från baksidan (DN-15). Levereras med integrerat avlopp och 1 ½" ventil (Ø 40mm). Med avtagbar inspektionspanel med säkerhetsskruvar i botten.



SKN00001

Skiljevägg för urinal i rfr. stål 18/10

GTIN 7393069023640



Beskrivning

Skiljevägg för urinaler i rostfritt stål. Satin finish.

Spolfria urinaler



Rent, minsta möjliga lukt och minimal vattenförbrukning – med hänsyn både till miljön och kostnader. Det är målsättningen. Intra erbjuder därför två olika urinalsystem, med eller utan vatten.



Endura spolfri urinal EDU-1WF

Urinal i rostfritt stål 18/10

GTIN 7393069022803 RSK: 7990992

Beskrivning

För väggmontering. Med vandalsäkert täckskydd för dolt fäste och avlopp. Levereras komplett med fästen, IQ 4 D spolfri ventilenhet. 32 och 40 mm avloppsdimension.
Kommer Q3, 2021

URB-FF

Urinal i rostfritt stål 18/10

GTIN 7393069023909

Beskrivning

Spolfri urinal för väggmontering. Levereras med avloppsventil och membran för spolfri funktion. Med avtagbar inspektionspanel med säkerhetsskruvar i botten.

Hur fungerar Intraspinal urinal?

Intras spolfria urinal har en rad viktiga fördelar. Den är kostnadsbesparande, ger en betydligt lägre vattenförbrukning och låga installationskostnader.

Dessutom får du ett mycket enkelt underhåll och en snygg design.



Genialt! EDU-SERV. Fungerar som backventil – förhindrar lukt.

Hur säkerställer man optimal funktion?

- Daglig rengöring och genomsköljning med vatten förhindrar att slagg och restprodukter blockerar rören.
- Befintliga rörsystem måste rengöras innan montering.
- Vattenförande produkter, exempelvis tvättställ, kan med fördel monteras i samband med den spolfria urinalen, så att vattnet från dem sköljer bort slagg/restprodukter.
- Undvik att grenrör från urinaler vinklas, så att avlagringar från avloppet ej kan uppstå. Fel vinkel kan tillföra dålig lukt.
- Se till att rörsystemet har korrekt luftning.
- Avloppet måste vara ett slutet system, med gott fall, så att det ej kan samlas urin.

Fördelar med Intras spolfria urinaler:

- Kostnadsbesparande
- Avsevärt minskad vattenförbrukning
- Låga installationskostnader
- Vandalsäker
- Lätt att rengöra
- Elegant design!

Man kan minska vattenförbrukningen med upp till 43.500* l genom att installera Intras spolfria urinal.!

*En traditionell urinal förbrukar 1,5–2 liter vatten per spolning. En besöksfrekvens på 70 ggr/dag innebär en vattenförbrukning på c. 45.000 l /år och urinal. Vi rekommenderar att man har daglig tillsyn av Intras urinaler, och att man vid städning spolar dem med 4 liter vatten.


Detta innebär en förbrukning på c. 1.500 l /år.

Årlig vattenförbrukning traditionell urinal:	ca 45.000 l
Årlig vattenförbrukning Intras spolfria urinal:	ca 1.500 l

Vid installation av Intras spolfria urinal sparar du:	ca 43.500 l
---	-------------

För fler detaljer, se www.intra-teka.com

WC




WCV4E

Toalett i rostfritt stål

GTIN 7055570015452 RSK: 7696155

Beskrivning

Väggmontering. Standard med P-lås och väggfäste i rostfritt stål och ljudisolerande skum, utan sits. Levereras med sits på förfrågan,




WCV4E-M12

GTIN 8719585004984

Vandalsäker vägghängd toalett för bultmontering genom vägg med (M12). Lämplig för mekanisk spolning med tryckknapp. Utan hål för toalettsits.

WC




WCV4

Toalett i rostfritt stål

GTIN 7055570015445 RSK: 7969154

Beskrivning

Väggmontering. Standard med P-lås och väggfäste i rostfritt stål och ljudisolerande skum, utan sits. Levereras med sits på förfrågan.



WCG4E

Toalett i rostfritt stål

GTIN 7055570015414 RSK: 7969157

Beskrivning

Golvstående toalett. Standard med P-lås, väggfäste i rostfritt stål och ljudisolerande skum. Utan sits. Sits på förfrågan.

WCG4E-HC

Golvstående toalett i rostfritt stål

GTIN 7055570015421 RSK: 7969156

Beskrivning

Golvstående toalett, HC-modell. Standard med P-lås eller valfri S-lås, väggfäste och ljudisolerande skum. Sits på förfrågan. Höjd 500 mm, djup 700 mm.

WCG4E-M12

Golvstående toalett i rostfritt stål. För bultmontering

GTIN 8719585004304

Beskrivning

Vandalsäker golvstående toalett för bultmontering genom vägg med (M12). Servicrum intill krävs. Utan hål för toalettetsits.

WCK4

Golvstående toalett i rostfritt stål


GTIN 7055570015438 RSK: 7969158

Beskrivning


Standard med 6-liters cistern och svart sits TBTOSEAT 6. Inspektionslucka, väggfäste i rostfritt stål och ljudisolerande skum.

WCK4-HC

Toalett i rostfritt stål. HC-modell. Golvstående toalett med höjd 500 mm och djup 700 mm. Standard med P-lås eller valfri S-lås. 6 liters cistern. Sits på förfrågan.



Fängelseenheter





COMBI-FRC

Kombinationsssenhet i rostfritt stål
GTIN 7393069024142

Beskrivning

Kombinationstoilet / tvättställ med golvstående WC. Frontinstallation. WC i centrum (framifrån sett). Med tryckknappspolventil för toalett och tvättställ, samt kran och toalettpappershållare. Fylld med polyuretanscum för ljuddämpning och för att förhindra bucklor. Elektroniska piezokontroller på begäran.




COMBI-FRL

Kombinationsssenhet i rostfritt stål
GTIN 7393069024159

Beskrivning

Kombinationstoilet / tvättställ med golvstående WC. Frontinstallation. WC till vänster (framifrån sett). Med tryckknappspolventil för toalett och tvättställ, samt kran och toalettpappershållare. Fylld med polyuretanscum för ljuddämpning och för att förhindra bucklor. Elektroniska piezokontroller på begäran.




COMBI-FRR

Kombinationsssenhet i rostfritt stål
GTIN 7393069024166

Beskrivning

WC till höger (framifrån sett).



COMBI-M10C




Kombinationsssenhet i rostfritt stål, bultmontering

GTIN 8719585000153

Beskrivning

Kombinationstoalett / tvättställ med golvstående WC. Bultmontering genom vägg (6 x M10 gänga). WC i centrum (framifrån sett).

Med tryckknappspolventil för toalett och tvättställ, samt kran och toalettpappershållare. Fylld med polyuretanscum för ljuddämpning och för att förhindra bucklor. Elektroniska piezokontroller på begäran.




COMBI-M10L

Kombinationsssenhet i rostfritt stål, bultmontering

GTIN 8719585000139

Beskrivning

Kombinationstoalett / tvättställ med golvstående WC. Bultmontering genom vägg (6 x M10 gänga). WC till vänster (framifrån sett). Med tryckknappspolventil för toalett och tvättställ, samt kran och toalettpappershållare. Fylld med polyuretanscum för ljuddämpning och för att förhindra bucklor. Elektroniska piezokontroller på begäran.



COMBI-M10R

Kombinationsssenhet i rostfritt stål, bultmontering

GTIN 8719585000146

Beskrivning

WC till höger (framifrån sett).

Tillbehör för sanitetsrummet



Exklusivt och stilrent – Millinox har ett elegant formspråk, i satin finish.



Icon är en serie designad av Odd Thorsen, med ett enkelt och stramt formspråk. Slipade ytor förstärker det rena intrycket.




Easy är en serie av produkter för infällning eller montering på vägg. God kvalitet, till ett rimligt pris.

Design i fokus

Millinox och Icon är skapade av designer Odd Thorsen, en av Norges främsta produktdesigner, som låter funktion och estetik spela lika stor roll i alla projekt.

Alla tillbehörsprodukter är tillverkade i rostfritt stål, ett hållbart och hygieniskt material, som är underhållsfritt och lätt att hålla rent.

Millinox – elegans och bra design



Millinox MXPMMINI

Pappersbehållare


GTIN 7393069020397 RSK: 8761252

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.

Anpassad till alla standard pappersstorlekar.

Material: AISI304.



Millinox MXPM

Pappersbehållare


GTIN 7393069020359 RSK: 8761119

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.

Anpassad till alla standard pappersstorlekar.

Material: AISI304.




Millinox MXHD-ECO

Elektrisk handtork

GTIN 7393069020311 RSK: 8757568

Beskrivning

Levereras komplett med motor 1150W, 220-240V, 50/60HZ, med en torktid på 10-12 sekunder.



Millinox MXS1M

Tvålbehållare


GTIN 7393069020458 RSK: 8761257

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.

Levereras med 1-liters plastbehållare för refill av tvål.

Material AISI 304.



Millinox MXSE

Elektrisk tvålump

GTIN 7393069020496 RSK: 8761127




Beskrivning

Millinox elektronisk, beröringsfri tvålump i rostfritt stål.

Levereras med 0,9 liters tvålbehållare för refill.

Drivs med 4 st 1,5 V AA batterier. Även lämplig för alkogel.

Millinox



Millinox MXSKILTD

Dörrskylt för damer

GTIN 7393069020526 RSK: 8761208

Millinox MXSKILTH

Dörrskylt för herrar

GTIN 7393069020540 RSK: 8761209

Millinox MXSKILTHC

Dörrskylt för HC

GTIN 7393069020557 RSK: 8761210

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
Utvändigt mått: 118x112 mm.
Material AISI 304.



Millinox MXT1

Toalettarksbehållare

GTIN 7393069020595 RSK: 8761141

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
Material AISI 304.





Millinox MXT2-100

Toalettrollhållare

GTIN 7393069020632 RSK: 8761122

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
För två rullar max Ø100 mm.
Material: AISI304.




Millinox MXT2-140

Toalettrollhållare

GTIN 7393069020663 RSK: 8761126

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
För två rullar max Ø140 mm.
Material: AISI304.



Millinox MXT4

Toalettrullhållare


GTIN 7393069020694 RSK: 8761142

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.

För storrrulle, max: Ø270 mm.

Material AISI 304.



Millinox MXA1

Hygienbehållare


GTIN 7393069020205 RSK: 8018051

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish. Hygienbehållare med lock.

Volym 6.5 liter.

Material AISI 304.



Millinox MXA3

Avfallsbehållare


GTIN 7393069020243 RSK: 8018059

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.

Volym 30 liter.

Material AISI 304.



Millinox MXA5

Avfallsbehållare


GTIN 7393069020274 RSK: 8761260

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.

Volym 60 liter.

Material AISI 304.



Millinox MXTB


Toalettborsthållare

GTIN 7393069020724 RSK: 8761123

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish. Behållarens lock kan lyftas av för enkel rengöring. Levereras komplett med borste i rostfritt stål. Borsthuvudet är utbytbar. Material AISI 304.

Icon – rena linjer




Icon ICPMM

Pappersbehållare

RSK: 8761198

Beskrivning

Rosfritt slipat stål. Passar för alla pappersstorlekar.
Material AISI 304.




Icon ICHD Eco

Elektrisk handtork

RSK: 8761212

Beskrivning

ICON Eco elektrisk handtork i rostfritt stål. Levereras komplett med motor 1150W, 220-240V, 50/60HZ, med en torktid på 10-12 sekunder.




Icon ICS1M

Tvålbehållare

RSK: 8761202

Beskrivning

Rosfritt slipat stål. Tvålbehållaren levereras med 1-liters plastflaska för refill av tvål.
Material AISI 304.




Icon ICSE

Beröringsfri tvålump

RSK: 8761211

Beskrivning

Elektronisk, beröringsfri tvålump i rostfritt stål. Levereras med 0,9 liters tvålbehållare för refill. Drivs med 4 st 1,5 V AA batterier. Även lämplig för alkogel.




Icon ICT2

Toalettrollhållare

RSK: 8761200

Beskrivning

Rosfritt slipat stål. För två rullar med max Ø105 mm.
Material AISI 304.




Icon ICT4

Toalettrullhållare

RSK: 8761201

Beskrivning

Rostfritt slipat stål. För storrulle max Ø207 mm.
Material AISI 304.




Icon ICA3

Avfallsbehållare

RSK: 8761205

Beskrivning

Rostfritt slipat stål. Volym 27 liter. Avfallsbehållaren är utrustad med lås.
Material AISI 304.




Icon ICA3H

Hygienbehållare

RSK: 8761207

Beskrivning

Rostfritt slipat stål med lock, och invändig plastbehållare.
Volym 12 liter. Material AISI 304.
Hygienbehållaren är utrustad med lås.




Icon ICA5

Avfallsbehållare

RSK: 8761206

Beskrivning

Rostfritt slipat stål. Volym 48 liter. Avfallsbehållaren är utrustad med lås.
Material AISI 304.



Icon ICTB

Toalettbörsthållare

RSK: 8761203

Beskrivning

Rostfritt slipat stål. Levereras komplett med borste och skaft i rostfritt stål.
Borsthuvudet är utbytbar. Behållaren kan tas ur för rengöring.
Material AISI 304.




Rena linjer, slitstarkt och enkelt att underhålla. Det är viktigt att tänka på när hygienutrymmena ska användas av många människor, såsom idrottshallar, spa-anläggningar och badhus. Vi levererar helhetslösningar, skräddarsydda efter dina behov. Och vi garanterar att du får produkter som varar länge.



Vi tjuatar lite om det där med bakterier, men det är för att vi vet att rostfritt stål är extremt hygieniskt. Tänk bara på hur många som ska ha några droppar av samma flytande tvål varje dag – antingen på en skola, en idrottshall eller en förskola. Papperskorg, pappershållare och tvålbehållare från Intra är små hjälpmedel som bevarar den rena helheten i inredningen, och som hjälper dig att hålla bakterienivån på ett absolut minimum.








Easy ASI0345

Horisontell tvålbehållare

GTIN 4005683049311 RSK: 8761239

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
Enkel påfyllning och rengöring. Fönster för vätskenivå. Passar till tvål och lotion. Volym 1,2 liter. Material AISI304.




Easy ASI20364

Automatisk tvålbehållare

GTIN 5708563021078 RSK: 8507773

Beskrivning

Easy automatisk tvålbehållare. Handsfree, batteridrivna dispenser för tvål. Hölje med slät yta i pressat rostfritt stål 304. Genomsiktig löstagbar behållare inuti. LEDs (lysdioder) indikerar inställning och funktion.




Easy ASI20365

Automatisk skumtvålsbehållare

GTIN 5708563021061 RSK: 8507772

Beskrivning

Easy automatisk skumtvålsbehållare i rostfritt slipat stål. En droppe skum rinner ur munstycket varje gång den batteridrivna sensorn aktiveras. Kapacitet: 1000 ml flytande skumtvål.




Easy ASI0030

Dubbel toalettrullhållare

GTIN 4005683042848 RSK: 8761233

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
För två toalettrullar max Ø135 mm.
Material AISI304




Easy ASI0042

Stor toalettrullhållare

GTIN 4005683042879 RSK: 8761234

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
För toalettrullar max Ø254 mm.
Material AISI304.



Easy ASI0031


Infälld dubbel toalettrullhållare

GTIN 4005683042855 RSK: 8761238

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Material AISI 304

Easy




Easy ASI7316

Toalettrullehållare

GTIN 5708563021115 RSK: 8743955

Beskrivning

Easy toalettrullehållare. Rymmer en rulle toalettpapper. Alla exponerade ytor har en slipad finish.




Easy ASI7387

Toalettborsthållare

GTIN 5708563021122 RSK: 8714209

Beskrivning

Easy toalettborsthållare. Rörhandtaget, runt stängskydd och cylindern av denna väggmonterade enhet är tillverkade i rostfritt slipat stål. Inkluderar en droppkopp i botten för enkel rengöring. Borsten är tillverkad av PVC med ett polypropylenfilter skaft.



Easy ASI9467

Infälld kombinerad pappers- och avfallsbehållare


GTIN 4005683046693 RSK: 8761237

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.

Volym 18,9 liter.

Material AISI 304.



Easy ASI9469

Infälld kombinerad pappers- och avfallsbehållare


GTIN 4005683046792 RSK: 8761236

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.

Volym 59 liter.

Material AISI 304.



Easy ASI9474

Infälld avfallsbehållare


GTIN 4005683047201 RSK: 8761243

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.

Volym 45,4 liter.

Material AISI 304.



Easy ASI0825

Avfallsbehållare stor

GTIN 4005683043029 RSK: 8761242

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.


Volym 66,3 liter.

Material AISI 304.

Sätt oss gärna på hårda prov

Vi trivs i miljöer där vi sätts på prov, där vår slitstyrka och kvalitet får lysa. En sådan miljö är inom industrin. Här levererar vi tvättrännor och utslagsbackar – specialtillverkade för att klara de tunga belastningarna från den dagliga användningen. Då vi använder oss av rostfritt stål är våra lösningar lätta att hålla rena och ger ett modernt och stilrent intryck – utöver att de är av högsta kvalitet.

För att skapa tillgängliga lösningar för alla erbjuder vi förutom tvättrännor och utslagsbackar, även duschpaneler och tillbehör för sanitetsrum. Även här går funktionalitet hand i hand med design och hållbarhet. Duschpanelerna levereras med en slipad finish, vilket gör dem hygieniska och lätta att hålla rena och de levereras med vattenbesparande munstycke som standard. Därtill finns möjlighet att välja mellan självstängande ventil och antingen för kallt/förblandat vatten eller med termostatblandare.






Intras tvättlådor har varit en storsäljare sedan 1965 – och då som nu levereras de med högklassigt rostfritt stål.



Tillbehör för sanitetsutrymmet finns inom produktfamiljen Icon. Produkterna är tillverkade av rostfritt stål och designade av ledande industridesigners, vilket skapar en exklusiv helhetsupplevelse.

Icon har ett enkelt, stramt formspråk som med slipad finish ger ett rent intryck.

Duschpaneler



602401

Duschpanel

GTIN 7393069018899 RSK: 8126257

Beskrivning


Elektronisk och termostatisk duschpanel i lackat utförande, med handdusch och touchfunktion. Vandalsäker. Levereras med IP67 vattensäker batteribox.



Dusch med stil

Duschpaneler i stilren design. Slipad finish gör panelerna hygieniska och lätta att hålla rent. Levereras med självstängande eller manuell ventil och vattenbesparande munstycke.

Våra nya ELD duschpaneler har flera nya funktioner när det gäller hållbarhet, säkerhet och installation. Läs mer på www.intra-teka.com



ELD 01P

Duschpanel

GTIN 8719585004939

Beskrivning

Duschpanel i borstat rostfritt stål AISI304, med integrerad Piezo-elektronik och elektromagnetisk ventil. Passar perfekt i offentliga duschrum, som till exempel i skolor, idrottshallar och fängelse. Vattenintag: G ½" - utvändig gänga. Vattenförbrukning: 9 l/m. Rekommenderat vattentryck: 1 – 6 Bar Spänning: 24 V DC. Ström: 7W


ELD 01P B

Duschpanel

GTIN 8719585004946

Beskrivning

Batteridrift. Vattenintag: G ½" - utvändig gänga Vattenförbrukning: 9 l/m Rekommenderat vattentryck: 1 – 6 Bar Spänning: 6 V Ström: 3 W Batteri: 4 stk. AA alkaliska batterier, 1,5V Batteriets livslängd: Ca. 2 år (100 användningar per dag)



ELD 02PT

Duschpanel

GTIN 8719585004953

Beskrivning

Duschpanel i borstat rostfritt stål AISI304, med integrerad Piezo-elektronik och elektromagnetisk ventil. Passar perfekt i offentliga duschrum, som till exempel i skolor, idrottshallar och fängelse. Duschpanelen är avsedd för kallt och varmt vatten, där temperaturen justeras med en termostatblandare. Skållsäkring är inkluderad. Vattenintag: G ½" - utvändig gänga Vattenförbrukning: 9 l/m Rekommenderat vattentryck: 1 – 6 Bar Spänning: 24 V DC Ström: 7W

ELD 02PT B

Duschpanel

GTIN 8719585004960

Beskrivning

Batteridrift. Vattenintag: G ½" - utvändig gänga Vattenförbrukning: 9 l/m Rekommenderat vattentryck: 1 – 6 Bar Spänning: 6 V Ström: 3 W Batteri: 4 stk. AA alkaliska batterier, 1,5V Batteriets livslängd: Ca. 2 år (100 användningar per dag)



ELDP01Y | ELDP01Z

Extern strömtillförsel

Beskrivning

ELDP01Y, Extern strömtillförsel 230 / 24DC till max 5 duschpaneler. Strömtillförseln är avsedd för automatisk styrning. Spänning: 24 V DC Effekt: 230 V AC / 50Hz
ELDP01Z, Extern strömtillförsel 230 / 24DC till max 9 duschpaneler. Strömtillförseln är avsedd för automatisk styrning. Spänning: 24 V DC Effekt: 230 V AC / 50Hz



ELDR04

Fjärrkontroll

Beskrivning

Fjärrkontroll för justering av piezostyrda duschpaneler.



ELDT04

Ventil

Beskrivning

Termostatisk ventil ¾" (28 l / min).




Lådor



SK5020NEDF låda för nedfällning

Beskrivning

Låda i rostfritt stål 18/10 för nedfällning i bänkskiva.
Levereras med fästklips, 1 ½" ventil med propp och kedja,
och bräddavlopp.
Utv.mått 560x460, djup 200 mm. Avloppsdimension 52 mm.
Hörnradie R80.



Lådor för isvetsning

Beskrivning

Låda i rostfritt stål 18/10 för insvetsning.
In och utvändigt polerade. Utan ventiler. Hål för bräddavlopp på
beställning. Se tabell på nästa sida.

Lådor

Intra kan leverera en mängd olika lådor för insvetsning, väggmontage eller nedfällning.

Ta kontakt med Intra för mer information: www.intra-teka.com

Lådor för insvetsning

Art nr	Utv. mått mm	Djup mm	Material	Tjocklek mm	Avlopps-dimension	Ventil	Avlopps-placering	Hörn-radie
L16-02	415x160	120	AISI304	0,7 mm	Ø95 mm	Korgventil	C	R80
L18M160D-02	380X180	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Propp	C	R60
L18M160D-021	380X180	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Propp	C	R60
L18M160D-97-02	380X180	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	R60
L18M160D-97-021	380X180	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	R60
L34M160D-02	436x339	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Propp	CL	R85
L34M160D-021	436x339	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Propp	CL	R85
L34M160D-97-02	436X339	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	CL	R85
L34M160D-97-021	436X339	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	CL	R85
L345-021	415x345	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	R80
BA3013-R31	300X260	135	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R50
BA400-R41	400x340	145	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
BA400-R42	400x340	145	AISI304	0,9 mm	Ø95 mm	Korgventil	CK	R80
BA480-R41	480x340	145	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
BA480-R42	480x340	145	AISI304	0,9 mm	Ø95 mm	Korgventil	CK	R80
BC313-R316	Ø313	150	AISI304	0,8 mm	Ø52 mm	Propp	C	
BC313-R31	Ø313	150	AISI304	0,8 mm	Ø95 mm	Korgventil	C	
FR155-10	155x380	120	AISI304	1,25 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R25
FR340-10	340x380	160	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R25
FR520-10	520x380	180	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	CL	R25
BALTIC230	230x400	180	AISI304	1,2 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R10
BALTIC400	400x400	180	AISI304	1,2 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R10
BALTIC500	500x400	180	AISI304	1,2 mm	Ø97 mm	Korgventil	CL	R10
QUADRA180	180x400	180	AISI304	1,6 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R6
QUADRA340	340x400	180	AISI304	1,6 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R6
QUADRA400	400x400	180	AISI304	1,6 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R6
QUADRA500	500x400	180	AISI304	1,6 mm	Ø97 mm	Korgventil	CL	R6
QUADRA700	700x400	180	AISI304	1,6 mm	Ø97 mm	Korgventil	CL	R6
LINEA2740	270x400	195	AISI304	1,0 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R15
LINEA7140	710x400	195	AISI304	1,0 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R15
LBE50-021	500X400	200	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Sil	C	R70
LBEX50-021	500x400	200	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	R70
LSBE50-021	500x400	200	AISI316	0,9 mm	Ø52 mm	Sil	C	R70

Välkommen hem



Med ambitionen att tillhandahålla användarvänliga lösningar kan vi även erbjuda produkter för att uppnå en industriellt rå och stilren känsla i hemmet. Vi har lösningar för både badrummet och tvättstugan såväl som städutrymmet och garaget.

Våra tvättlådor passar lika bra för ett industriellt utrymme som för vardagsbruk hemma. De rostfria tvättlådorna har en polerad och skinande yta som blir en fin detalj i hemmiljön. Matcha med en av våra beröringsfria blandare för att minimera vattenanvändningen – ett miljövänligt, hygieniskt och elegant alternativ.



De tåliga tvättlådorna passar bra i utrymmen där de utsätts för tung belastning. Om du vill vara säker på att tvättstugan klarar även de tuffaste situationerna, erbjuder vi smidiga lösningar som skapar enkelhet och förbättrar upplevelsen.

Våra sandfångare är avsedda för insamling och filtrering av avloppsvatten som innehåller sandrester och kan enkelt monteras under tvättlådor och tvättrännor. Produkten passar perfekt i tvättstugor hos exempelvis barnfamiljer där sand från förskolan ofta finns i kläderna eller på skor och stövlar efter en vistelse i skogen.




Tvättlådor



Bästsäljare sedan 1965

Intras tvättlådor passar lika bra till tvättstugan, stugan eller garaget, som till skolor eller sjukhus. Solid och hållbar i rostfritt stål, med en yta som poleras flera gånger, så att den får en stark och skinande blank yta.

Intras tvättlådor har varit en storsäljare sedan 1965, och finns i tre storlekar. Vi har även en modell för industri/lantbruk.




VK44PK

Tvättlåda för väggmontering

GTIN 7055570000496 RSK: 8032054

Beskrivning

Tvättlåda för väggmontering. Levereras med väggbeslag, bottenventil och propp.




VK50PK

Tvättlåda för väggmontering

GTIN 7055570000625 RSK: 8032055

Beskrivning

Tvättlåda för väggmontering. Levereras med väggbeslag, bottenventil och propp.




VK60PK

Tvättlåda för väggmontering

GTIN 7055570000755 RSK: 8032056

Beskrivning

Tvättlåda för väggmontering. Levereras med väggbeslag, bottenventil och propp.



UVK44S1-PK


Universaltvättlåda för väggmontering

GTIN 7055570017531 RSK: 8034109

Beskrivning

Intra UVK44 Universaltvättlåda är en multifunktions tvättlåda för väggmontering. Tvättlådan har en förlängd bakfläns samt förhöjt stänkskydd mot vägg. Universaltvättlådan levereras komplett med 1 ½" avloppsventil med plugg och kedja samt bräddavlopp och utslagsgaller. Universaltvättlådan fungerar optimalt både som traditionell tvättlåda men täcker också alla behov för en utslagsback.

Tvättlådor




VK44NFPK

Tvättlåda för nedfällning

GTIN 7055570000458 RSK: 8032057

Beskrivning

Tvättlåda i rostfritt stål för nedfällning i bänkskiva. Levereras med fästclips och 1 ¼" ventil, inkl bräddavlopp samt propp och kedja.




VK50NFPK

Tvättlåda för nedfällning

GTIN 7055570000588 RSK: 8032058

Beskrivning

Tvättlåda i rostfritt stål för nedfällning i bänkskiva. Levereras med fästclips och 1 ¼" ventil, inkl bräddavlopp samt propp och kedja.



VK60NFPK

Tvättlåda för nedfällning

GTIN 7055570000656 RSK: 8032059

Beskrivning

Tvättlåda i rostfritt stål för nedfällning i bänkskiva. Levereras med fästclips och 1 ¼" ventil, inkl bräddavlopp samt propp och kedja.

Tvättbänkar



TVB1200

Mått

Låda 400 x 400 x 220 mm
Utvändigt mått 1200 x 600 x 900 mm



TVB1000

Mått

Låda 400 x 400 x 220 mm
Utvändigt mått 1000 x 600 x 900 mm

5300032

Extra dörr höger till tvättbänk
TVB1000L (lucka för trådbackarna)

5300031

Extra dörr vänster till tvättbänk
TVB1000R (lucka för trådbackarna)

Tvättbänkar för moderna klädvårdsrum

Intra har två olika modeller av tvättbänkar som tål många års dagligt bruk i fuktiga våtrum.

En rymlig halvöppen bänk med tvätttho, stor avställningsyta, tre trådbackar och låsbart tvättmedelsskåp, och en halvöppen bänk med tvätttho, stor avställningsyta och utrymme för tvättmaskin. Levereras med låsbart tvättmedelsutrymme med dubbla förvaringsfack i dörren.


Utslagbackar



Enkla att montera

Praktiska och hygieniska utslagsbackar, med ett enkelt fästsystem, som säkrar ett stabilt och bra fäste mot väggen. Ett stänkskydd skyddar väggen mot vattenspill.

Produkterna är i rostfritt stål, ett miljövänligt och robust material.



GUB3

Utslagsback i rostfritt stål 18/10

GTIN 7393069023114 RSK: 8018094


Beskrivning

Levereras med konsol, galler, stängskydd och monterad bottenventil 1 1/4" – 1 1/2". Färdig att montera på vägg och med monteringsmall.

Variant:

GUB30L. Med bräddavlopp.

GTIN 7393069023121 RSK: 8018149




U1STD

Utslagsback i rostfritt stål 18/10

GTIN 7393069022865 RSK: 8017952

Beskrivning

Utslagsback i rostfritt stål med stängskydd, 1 1/2" avloppsventil med sil.



U2EXP

Utslagsvask i rostfritt stål 18/10


GTIN 7393069022889 RSK: 8036311

Beskrivning

Utslagsback i rostfritt stål med stängskydd, 2" avloppsventil med sil.

Extrautrustning: URIST2-1

Bottengaller till U2EXP.



U4EXP

Utslagsback i rostfritt stål 18/10


GTIN 7393069022933 RSK: 8036443

Beskrivning

Utslagsback i rostfritt stål med stängskydd, 2" avloppsventil med sil.

Extrautrustning: URIST4

Bottengaller till U4EXP



L1

Utslagsback i rostfritt stål 18/10

GTIN 7393069022902 RSK: 8017801

Beskrivning

Utslagsback i rostfritt stål med stängskydd, 1 1/2" avloppsventil med propp och bräddavlopp.

Tillbehör för sanitetsrummet



TBTOA

Exclusive toalettrullhållare

GTIN 2076901300001 RSK: 8761159

Beskrivning

Rfr. stål 18/10. Matt finish.

För 1 standard toalettrulle, max bredd 100 mm.

Utvändigt mått mm: 125x155x30.

Material AISI 304



TBHOOK-EX

Exclusive krok

GTIN 4005683709017 RSK: 8761143

Beskrivning

Rfr. stål 18/10. Matt finish. Krok för väggmontering.

Utvändigt mått mm: 45xØ20.

Material AISI 304.

Det lilla extra

Se till att toalettrullhållare, spegel och krokar går i samma stil som resten av sanitetsrummet. Elegant och minimalistisk i borstat och matt finish från Intra.

Stilrent, utan bekostnad på hållbarheten. Alla våra produkter är vandalsäkra.

Stödhandtag för HC



TBADP-001

Duschsits

GTIN 8421152074589 RSK: 8761422

Beskrivning

Rfr. stål 18/10 Ø30 mm.

Material AISI 304.



TBBP-006

Hörn stödhandtag

GTIN 8421152074480 RSK: 8761426

Beskrivning

Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.

Hörn stödhandtag for dusch og badrum. 762 mm från hörnet i varje riktning.

Material AISI 304.



TBBP-005

Upplyftbart stödhandtag

GTIN 8421152074435 RSK: 8761425

Beskrivning

Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.

Upplyftbart stödhandtag for WC, bidéer och tvättställ. Med toalettrullhållare.

Längd: 795 mm.

Material AISI 304.



TBBP-010

Stödhandtag

GTIN 8421152074497 RSK: 8761430

Beskrivning

Stödhandtag i duschen, vinkel 135 °, mot väggen.

Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.

Mått: 306 mm x 459 mm.

Material AISI 304.



TBBP-007

GTIN 8421152074558 RSK: 8761427

TBBP-008

GTIN 8421152074565 RSK: 8761428

TBBP-009

GTIN 8421152074572 RSK: 8761429

Horisontellt/vertikalt stödhandtag

Beskrivning

Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.

TBBP-007 Längd: 305 mm.

TBBP-008 Längd: 457 mm

TBBP-009 Längd: 760 mm

Material AISI 304.



TBBP-014 – vänster

GTIN 8421152074466 RSK: 8761433

TBBP-015 – höger

GTIN 8421152074473 RSK: 8761435

Stödhandtag

Beskrivning

Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.

Stödhandtag vägg till våning.

Mått: 825 mm x 900 mm.

Material AISI 304.



TBBP-012 – vänster

GTIN 8421152074534 RSK: 8761431

TBBP-013 – höger

GTIN 8421152074541 RSK: 8761432

Stödhandtag

Beskrivning

Rfr. stål 18/10. Ø30 mm. Stödhandtag 90° for WC, bidéer och tvättställ. Mått: 306 mm x 459 mm. Material AISI 304



TBBP-001

Stödhandtag – vänster

GTIN 8421152074442 RSK: 8761423

TBBP-002

Stödhandtag – höger

GTIN 8421152074459 RSK: 8761424

Beskrivning


Rfr. stål 18/10.

Stödhandtag for sits, WC, bidéer och tvättställ.

Längd: 825 mm. Bredd: 153 mm.

Material AISI 304.

Vandalsäkra speglar



TBMIRROR6040


Vandalsäker spegel

GTIN 2076901400001

RSK: 8879242

Beskrivning

Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
600x400 mm med dolt fäste.




TBMIRROR 5040

Vandalsäker spegel

Beskrivning

Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
500x400 mm med dolt fäste.



TBMIRROR 6050


Vandalsäker spegel

Beskrivning

Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
600x500 mm med dolt fäste.

Spegelfinish

Intras vandalsäkra speglar har en blank, polerad yta som ger en äkta spegelkänsla.




TBMIRROR 6040 VF

Vandalsäker spegel

Beskrivning

Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
600x400 mm med synligt fäste.



TBMIRROR 5040 VF

Vandalsäker spegel

Beskrivning

Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
500x400 mm med synligt fäste.




TBMIRROR 6050 VF

Vandalsäker spegel

Beskrivning

Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
600x500 mm med synligt fäste.



Intra-gruppen är ledande i Skandinavien inom diskbänkar, minikök och sanitetsprodukter i rostfritt stål. Intra är en del av Teka Industrial S.A, som är en av världens ledande producenter av diskbänkar och vitvaror, med fabriker och säljkontor över hela världen.

Besök www.intra-teka.com för mer information om alla våra produkter.



intra
SCANDINAVIAN DESIGN

A COMPANY OF THE **TEKA** GROUP

Intra Mölntorp AB

SE-734 93 KOLBÄCK

tel: +46 (0)220 403 68

mail: info@intra-teka.com

www.intra-teka.com