

CEMIBRIT

Böljeplattor tak

Naturliga och vackra tak i fibercement
Cembit W146-8 och Cembit W177-6







Naturliga

och vågformade tak

En ny generation

Den nya generationen korrugerade fibercementskivor från Cembrit tillverkas av naturliga och miljövänliga råvaror. De ger beständiga och lätta tak. Det är enkelt att lägga taket och det går också snabbt. Bra livslängd och bland de mest kostnadseffektiva taktäckningarna. I yttertak utan underlagstak finns också fördelen att de inte ger kondensproblem.

Två profiler för olika uttryck


Cembrit vågprofil W146-8 är särskilt lämplig för stora taktytor och används därför speciellt på lantbruksbyggander och industri-byggnader. Profilen används även på villor och exempelvis förrådstak. Profilen passar både till traditionella tak och en mer uttrycksfull modern formgivning.

Cembrit vågprofil W177-6 är en mjuk sinusprofil, lite mer neutral och böljande än W146-8. Profilererna används på samma hustyper.

Takskivorna kan monteras utan underlagstak och skall ha en taklutning på minst 14 °.



W146-8



W177-6



Mjuka takformer

praktiska tak eller bara för att de är fina

Passar på alla hus

På kontinenten är denna typ av tak mycket vanlig. Här i Sverige är korrugerade tak vanligast på lantbruk eller på olika typer av hallar. På senare år har taktypen dock börjat dyka upp i designade privathus på överraskande och djärvt formgivna byggnader. Äkta materialkänsla och fibercementuttryck är formspråket.

Används omålade

Takskivorna är tänkta att användas som de är utan ytbehandling och kan inte plattsålas.





Styrka & finish


– de håller

Miljövänliga material

Alla vågformade skivor från Cembrit tillverkas av miljövänliga material. I jämförelse med andra korrugerade fibercementskivor är dessutom cementandelen ökad med kring 50%. Det betyder starkare och mer hållbara takskivor. Skivorna har genomtrampningsskydd i form av förstärkningsremsor.

Komplett tillbehörsprogram

Det finns en byggsats med avlutningar och tillbehör som är formgivna att passa våra tak.



Obehandlad



Mörkgrå

Typ	Cembrit W146-8 (tidigare B6-S)		Cembrit W177-6 (tidigare B9-S)	
Profiler	Toppig		Sinusformad	
Format (mm)	1086 x 1180		1025 x 1180	
Taklutning (°)	14		14	
Färg	Mörkgrå obehandlad		Mörkgrå obehandlad	
	hörn snedkapade		hörn snedkapade	
	förberedda med hål		förberedda med hål	
	förstärkt med genomtrampningskydd		förstärkt med genomtrampningskydd	



EN494:2004

CEMBRIT

Cembrit AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm
Sweden

Tel.: +46 8 506 608 00
Fax: +46 8 506 608 99
info@cembrit.se
cembrit.se

Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får en unik partner.