

CEMBRIT

Cembrit Wood Look design line

Design från naturen.
Styrka från fibercement.







FACADE BOARDS
BY CEMBRIT

Den unika fasadlösningen kombinerar det naturliga träutseendet med fördelarna med fibercement - icke brännbart med certifierad brandskyddsklass, A2 - s1, d0 och väderbeständig utan skyddande målarfärg.

Det höga pH-värdet i fibercementmaterialet gör det särskilt motståndskraftigt mot alger, mögel och svamp. Tack vare dess unika egenskaper är Cembritlet permanent skyddat mot fukt, ruttnande, sprickbildning och deformation under och efter installationen.

UV-skyddet förhindrar att färgerna bleknar. Regelbunden ommålning är inte nödvändig.

Addera naturens egen formgivning. Få styrkan och robustheten i fibercement. Krydda med personlighet.



CEMBRIT PLANK & CEMBRIT PANEL

Väderskydd som tål nordiskt klimat.

Cembrit Plank och Cembrit Panel är det trygga valet och en unik fasadlösning.

Materialet lockar inte skadedjur. Det är motståndskraftigt och behöver inte skyddas mot svullnad eller sprickbildning - - vilket ger längre livslängd utan återkommande reparationskostnader.

Vi vill särskilt påpeka den höga väderbeständigheten och hållbarheten.

Bekymmersfria fasader med äkta träkänsla.

Livslängd och underhållsfrihet i sikte.

Cembrits garantier finns att ladda ner på vår hemsida.



Likt trä men tåligare

De robusta och tåliga fasadlösningarna Cembrit Plank och Cembrit Panel ersätter det underhållsintensiva träet utomhus och erbjuder ett naturligt träutseende i kombination med stabilitet och lång livslängd.

Vi förbättrar löpande Cembrit Plank och Cembrit Panel så att de passar fler husägare samtidigt som snickare och takinstallatörer kan arbeta smidigt.

Fuktskyddad

En stor fördel med flera lager lack både på fram- och baksidan ökar säkerheten. Varje lager ger bättre fäste och varje millimeter är helt garanterad täckt av lacken. Fukt kan helt enkelt inte leta sig in.

Beständigt utseende

Cembrit Plank och Cembrit Panel vrider sig inte, spricker inte, buktar sig inte, ruttnar inte. Ändrar inte form på annat sätt och blir inte missfärgad. Efter 10 år eller längre kommer man inte se ålderstecken. Cembrit Plank och Cembrit Panel kommer att se lika naturliga ut som när de var helt nya.

Mönstrad med naturens egen formgivning

Vi använder primer i samma färg som "färdigstrykningen" vilket ger färgen ett djup.

Tillverkningen har som målsättning att ge en autentiskt känsla av naturligt trä mönster och har precis som i naturen en stor variation.


"Vanlig träpanel måste normalt åtgärdas med 5 till 8 års mellanrum om man vill behålla samma färgnyans, men Cembrit Plank kommer inte behövas målas om igen eller underhållas för att inte spricka eller skadas oavsett om den sitter i utsatt läge som t ex vårt extrema kustnära lägen på västkusten. Det är en stor fördel för husägaren att slippa bekymmer.



Montagealternativ för Cembrit Plank

Gavlar

Både Cembrit Plank och Cembrit Panel kan monteras på gavlar. Det är kanske ett lite extra smart val just där eftersom gavelspetsar är svåra att underhålla samtidigt som denna del av fasader faktiskt är extra väderutsatta och högt uppe. Passar såväl nya som gamla fasader och det finns montage som passar alla typer av stilar.



Vindskivor och undertak ute

Även här kan både Cembrit Plank och Cembrit Panel väljas. De passar även hus med vanlig träpanel och ögat kommer inte kunna se avgörande skillnad. Detta är husets känligaste byggnadsdel med stort underhållsbehov.


Cembrit Plank monteras med överlapp eller kant i kant beroende på husets stil. Om man vill ha släta ytor passar Cembrit Panel.

Liggande plank

Plank monterade liggande är ett snabbmonterat alternativ och infästningen blir helt dold.

Plank monteras på stående läkt och ger en ventilerad fasad.

Liggande panel kan monteras på hela byggnaden eller som accent under fönster.



Tillbyggnader

Det är vanligt att Cembrit Plank används när byggnader skall byggas till. Det är ett bra alternativ eftersom en byggnad i lättbyggnadsteknik kan få samma goda robusta egenskaper som huvudbyggnaden även då denna är en tung konstruktion. Panelerna kan sättas både stående och liggande. Om man önskar kan man komplettera stående panel med lockläkt i tex äldre profiler som dekor. Denna har ingen praktiskt funktion och är lätt att byta ut när tiden tagit ut sin rätt. Numera är det vanligast att lockläkten byts ut vid ommålning.


Olika montagesätt

Cembrit Plank och Panel


Generellt

Cembrit Plank och Panel monteras på ventilerad läkt. Träläkt är alltid stående och förses med EPDM-gummi. Ställäkt (med EPTL) kan monteras liggande vid typ VFL.

Börja med Cembrit foder runt fönster, dörrar och hörn. Bakom fäster du EPDM. Sedan är det dags att montera Cembrits ventilerade startlist i underkant på läkten. Den första Cembrit Plank-brädan monteras utanpå. Fortsätt med nästa.



Cembrit Panel passar perfekt tillsammans med Cembrit Plank och kan användas på svåråtkomliga ställen. Produkten lämpar sig särskilt väl som ersättning för plywood i områden som ofta utsätts för regn och fukt, t.ex. fasadband och kupfönster. Fibercementpanelerna kan monteras på samma sätt som motsvarande produkter i trä.



Takkupor

Cembrit Plank av fibrecement är ett utmärkt val på takkupor eftersom placeringen av dessa ytor gör att det är svårt att kunna sköta ett löpande underhåll. Det är också en byggnadsdel som även är svår att inspektera och det finns stor risk att kupor av trä i sitt utsatta läge ruttnar och skapar problem i yttertaket. Cembrit Plank kan inte ruttna inte ens om de skulle vara mycket gamla eller inte blivit tvättade.

Stående

Stående panel som lockpanel eller det mer moderna monterat sida vid sida kan t ex användas som kontrast till andra material med horisontell linjering.

Cembrit Plank



Cembrit Plank - Trämönster



Cembrit Plank - Slät

Egenskaper

Längd	3600mm
Bredd	180mm
Tjocklek	8mm
Vikt per st.	7.75kg
Yta	Trästruktur/Slät
Åtgång m ² (inkl. överlappning)	1.85 st

Färger

Finns i trästruktur och slätt utförande




CP 010c CP 010s



CP 180c CP 180s



CP 040c CP 040s



CP 210c CP 210s



CP 150c CP 150s

Finns endast i trästruktur




CP 030c



CP 050c



CP 080c



CP 260c




CP 280c



CP 370c



CP 380c



CP 510c



CP 600c

Ovanstående tryckta färger visar inte en exakt färgåtergivning till skivorna. Beställ produktprov för att uppleva produkten och se färgen.

Cembrit Panel



Cembrit Panel - Trämönster



Cembrit Panel - Slät

Egenskaper

Längd	3050mm
Bredd	610/1220mm
Tjocklek	8mm
Vikt per st.	44.59kg
Yta	Trästruktur/Slät
Åtgång m ² (inkl. överlappning)	0.27 st

Färger

Finns i trästruktur och slätt utförande




CP 010c CP 010s



CP 180c CP 180s




CP 040c CP 040s



CP 210c CP 210s



CP 150c CP 150s



**Smidiga att
montera och
minimalt underhåll**



The natural choice.


– with exceptional durability.

WOOD LOOK design line är en kollektion genomfärgade plank och paneler tillverkade av så gott som underhållsfri fibercement.

Fibercement är en naturlig produkt tillverkad av cement, vatten, mineraler och fibrer – och den förändrar sättet vi designar och bygger fasader över hela världen tack vare sina hållbara och uttrycksfulla kvaliteter.

Varje planka och panel är gjorda för att vara:

- Unika – med subtila variationer i ytans textur
- Hållbara – står emot fukt, smuts och slitage
- Brandsäkra – för att skydda liv och tillgångar
- Underhållsfria – problemfria
- Ytbehandlade – för att motstå svamp och mögel





27



Blåser liv i äldre hus

Det finns många anledningar till att satsa på Cembrit Plank i renoveringar. Livslängden som ger låga underhållskostnader är dessutom ett bra hållbarhetstänk.

Enkla att montera

Dessa plank är enkla att montera både för hemmasnickaren och entreprenörer. De är förvånansvärt lätta trots sina robusta egenskaper och sin tålighet. De kan därför användas i renovering oavsett vilket fasadbeklädnad som fanns där innan.

För att göra det smidigt på bygget har vi ett tillbehörsprogram med profiler, ställläkt och fibercement foder, skruv, bättringsfärg och även praktiska verktyg.

Cembrit Plank

Cembrit Plank fungerar bra som ersättning för skadad träpanel. Framtida renoveringar och utbyten kommer inte behövas eftersom denna typ av plank inte kräver underhåll för att få en lång livslängd.

Används på hela eller delar av fasaden, takfot, vindskiva och på bullerplank.

Cembrit Panel

Cembrit Panel är en fin och lättanvänd fasadlösning i miljövänlig fibercement. De är väl lämpade till ytor där man behöver en flexibel lösning och ska anpassa och skära ut oregelbundna former till speciellt utsatta fasaddelar såsom takfotens undersida, beklädnad på takkupans sidor och på gavelspetsar. När till exempel vindskivan är högre än 180 mm, vilket är måttet på Cembrit Plank, kan du kapa paneler till rätt mått.

Tilläggsisolering

Skivorna kan även användas i tilläggsisolering och ger en vädertätad ventilerad yttervägg. Underlaget kan t.ex vara otät tegelbeklädnad.



Före renovering



Efter

Ledig utan att skrapa fasader

När du väljer Cembrit Plank till din sommarstuga får du en fin fasad som passar in i trähusområden. Dessutom får du ett hus som kommer tåla extra utsatta lägen som t ex västkustens blåsiga men vackra kuster ger. Precis som med trä kan du bygga både i traditionell stil, funkis eller i modern stil.





Designad för "mix-and-match"

Nya och gamla trender

Att kombinera olika byggmaterial har varit en del av byggtraditioner i århundraden. Trenden har vuxit fram kontinuerligt och även anledningarna.

Funkisstilen som ett exempel präglades av moderna material där skälet var strävan efter underhållsfria material. På den tiden valde man bort den ursprungliga arkitekturen i de gamla husen. Dagens materialutveckling gör att man nu kan bevara och göra bra val, både estetiskt och ekonomiskt, och samtidigt bygga om till dagens energistandard samt öka husets hållbarhet. Brandsäkerheten, speciellt i skolor, radhus och flerbostadshus, kan vara den viktigaste drivkraften att välja en fibercementfasad.

Materialkänsla och accent

Fibercementbrädorna är designade att kunna kombineras med andra material inte bara när det gäller tekniska egenskaper och enkel montering, utan också visuellt. De finns både med en slät yta eller ett autentiskt trä-mönster. Den matta lackeringen som appliceras som skydd ger ett mycket naturligt träutseende.

Med ett så brett utbud av monteringsmöjligheter att välja mellan, blir det möjligt att få exakt den typ av fasad som passar huset så att man stolt kan tala om sina hus i många år framöver. Oavsett om man letar efter ett modernt utseende, eller en funktionell beklädnad i klassisk tradition, har vi en lösning som passar.

Cembrit Plank passar i renoveringar av äldre hus. Cembrit Plank och Cembrit Panel kan användas för att komplettera äldre murverk men även tillsammans med en puts- eller en glasfasad.





Cembrit Plank klarar salta vindar och växlande klimat i yttersta kustbandet

En träfasad eller en underhållsfri byggnad är ett frekvent dilemma när det kommer till kustnära flerbostadshus. I den bohusläska skärgården finns bostadsrättsföreningarna Brygghusen och Klipphusen i Skärhamn. Där har arkitekterna dock löst dilemmat med produkten Cembrit Plank som kombinerar en träestetik med ett underhållsfritt fibercementmaterial.

Ett livsstilsboende

Njut av livet på Kajen. Här bor du alldeles vid vattnet. Detta är en de första delarna i det stora nybyggda bostadsområdet.

Längst ut på Piren vänder sig huset mot sydväst och blickar ut över Skageracks öppna vatten med stora glaspartier och öppna balkonger/uteplatser.

Kajen är en härlig plats att bo på och ett lyft för hela Skärhamn. Här skapas en viktig länk i ett inbjudande hamnstråk, som går hela vägen från Havsporten till Akvarellmuseet, via torget och gästhamnen.

Arkitekttävling

PE Teknik & Arkitektur (tid.Mats & Arne Arkitektkontor) vann i samarbete med Richardsdotter Callermo Arkitekter (numera Yes Arkitekter) med sitt bidrag för att ta fram ny bebyggelse i Skärhamns gamla industrihamn Malaga på Tjörn. Ansvarig Arkitekt för projektet är Arne Algeröd.

“Vi har arbetat utifrån att det nya området ska bli en naturlig fortsättning på Skärhamns bebyggelse och en länk mellan det äldre bohuslänska kustsamhället och hamnindustrin”.

Fasaderna på de högre husen har stående fibercementplank i faluröd kulör. De lägre Brygg- och Kajhusen har liggande fjällpanel i flera olika färger. Delar av fasaderna har även släta fasadskivor från Cembrit av andra typer.

Fler bilder av det vindpinade nya boendet finns på vår referenssida.





Den ventilerade fasaden

Cembrit Plank och Cembrit Panel tillför inte bara personlighet och kvalitet. De är dessutom det perfekta ytskitet på en ventilerad fasad. En ventilerad fasad minimerar temperaturväxlingarna i väggen genom året. Solens värme reflekteras bort från byggnaden på sommaren, och isoleringen bakom fasadskivorna reducerar värmeförluster vid lägre temperaturer. Samtidigt hjälper den naturliga ventilationen i luftspalten till att torka upp kondens.

Den ventilerade fasaden har flera fördelar:

- Skyddar den bakomliggande konstruktionen mot väder och vind
- Dränerar bort vatten från konstruktionen
- Lättvikts-fasad ger energieffektiv design
- Tunnare ytterväggar tack vare fasadskivans tjocklek
- Många designmöjligheter och variationer i placering av skarvar samt hur man vänder på skivorna
- Minimalt underhåll
- Lång livstid

**Don't think it.
Visualise and sample it.**


Testa vårt nya visualiseringsverktyg och få en bild av hur ditt nästa projekt kan se ut. Upptäck vårt breda utbud och lek med olika kulörer och skivtyper på cembrit.se – där du även kan beställa prover på skivorna du är intresserad av.

cembrit.se/visualiser





Montage och system



Montering liggande på stål.



Montering stående på trä.
Dubbelläktning krävs ej när luftad
ställläkt används.

MONTERING

Ladda ner våra senaste
monteringsanvisningar på cembrit.se

GARANTIER

Cembrits garantier finns att ladda ner
på vår hemsida.

add personality
**FACADE BOARDS
BY CEMBRIT**

CEMBRIT

Cembrit AB

www.cembrit.se

Box 42013
Västberga allé 5, 10 tr
126 12 Stockholm

T +46 (0)8 506 608 00

E info@cembrit.se

Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. Produkterna tillverkas med den senaste tekniken, utvecklad ur 100-årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Med oss får du en unik partner.