

T-Vind Standard, Vindskydd

Innehavare/Utfärdat för

T-Emballage AB

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda, Sverige

Organisationsnummer: 556191-0737

Tel: 0383-599 00

E-post: info@t-emballage.se, Hemsida: www.t-emballage.se

Produktbeskrivning

T-Emballage T-Vind Standard, diffusionsöppet vindskydd bestående av en polyetenbarriär skyddad av två nonwoven fiberdukar i polypropen. Nominell ytvikt 60 g/m².

Avsedd användning

Vindskyddet monteras primärt under ytskiktet på ytterväggar eller likvärdiga konstruktioner med avsedd funktion att skydda isolermaterialet mot luft rörelser och fukt, vars inverkan kan sätta ned värmeisoleringsförmågan.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Fukt, Allmänt

6:51

Fukt, Lufttäthet

6:531

Fukt, Väggar, fönster, dörrar mm

6:5324, första meningen

PBL

Energihushållning och värmeisolering

8 kap, 4 § punkt 6

Produkten uppfyller kraven enligt certifieringsregel CR128 Flexibla spärskikt, bilaga 4 Vindskydd.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning T-Vind Standard, daterad 151029.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-13-0135 Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Walki Oy, Valkeakoski, Finland.

Certifikat SC0850-13 | 2019-02-11

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se


2018-01-30

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryck på varje levererad produkt samt text på varje levererad förpackning och omfattar:


På produkt

P-märke
Certifikatnummer
Beskrivning
Löpande tillverkningsnummer/datum


SC0850-13
Vindskydd
datum

På emballage

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Certifikatnummer
Längs, bredd
P-märke
Certifieringsorgan, Kontrollorgan

T-Emballage AB, Vetlanda
Valkeakoski, Finland
T-Vind Standard
SC0850-13
Värde, värde

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport FX225200 samt 4F019913A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 7P007674, 8F005357 samt 8F009236A från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2015-06-17.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-02-10.

Håkan Timan

Linda Ring Thorén