

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

T-Vind Super, Vindskydd

Innehavare

Walky Oy, Box 33, FI-37601 Valkeakoski, Finland
Organisationsnummer: FI17635619
Tel: +358 (0)205 36 3111, Fax: +358 (0)205 36 3090
E-post: walki@walki.com, Hemsida: www.walki.com

Information lämnas av

T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda
Tel: 0383-599 00, Fax: 0383- 146 64
E-post: info@t-emballage.se, Hemsida: www.t-emballage.se

Produkt

T-Vind Super består av en fiberduk av polypropen laminerad med polyetenfolie, ytvikt 72 g/m².

Avsedd användning

Vindskyddet monteras under ytskiktet på vägg, med avsedd funktion att skydda isolermaterialet mot luft rörelser och fukt, vars inverkan kan sätta ner värmeisoleringsförmågan.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och plan och bygglag (PBL):

BBR

Fukt, Allmänt	6:51, första meningen
Fukt, Fuktsäkerhet, Väggar, fönster, dörrar mm	6:5324, första meningen

PBL

Energihushållning och värmeisolering	8 kap, 4 § punkt 6
Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering	

Produkten har bedömts emot certifieringsregel CR128, bilaga 4, Vindskydd.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, daterad 081202.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-06-0094, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Walki Oy, Valkeakoski, Finland

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryck på produkt samt på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Egenskap
Längd, bredd
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Walki Oy
Valkeakoski
Ā *
SP Certifiering
T-Vind Super
0047/06*
Vindskydd*
värde, värde
nr/datum*
SP

*Märkning tryckt på produkten

Bedömningsunderlag

Rapport 3F014990B, 5F008644A, 5F008644B samt FX225204B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplats och finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-05-17.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-06-16.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén