

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Golvfoam Premium

### Innehavare

T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 574 35 VETLANDA.

Organisationsnummer: 556191-0737.

Tel: 0383-599 00 10, Fax: 0383-146 64.

E-post: [info@t-emballage.se](mailto:info@t-emballage.se), Hemsida: [www.t-emballage.se](http://www.t-emballage.se).

### Produkt

Golvfoam Premium, golvmellanlägg av 3 mm skummad polyetencellplast med densitet 30 kg/m<sup>3</sup>.

### Avsedd användning

Stegljudsisolerande golvmellanlägg med övergolv av 7-15 mm trä- eller laminatgolv med densitet mellan 500 och 900 kg/m<sup>3</sup>, på underlag av betongbjälklag i bostäder och lokaler.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Ljudförhållande, Bostäder

7:21\*

\* Vägd stegljudsförbättring,  $\Delta L_w = 17$  (SS-EN ISO 717-2). Kan uppfylla krav på stegljudsnivå mellan lägenheter, då de läggs på betongbjälklag.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, daterad 2016-06-20.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-08-0089., Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Fabriksbeteckning 14860.

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare  
Fabriksbeteckning  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**T-emballage AB**  
**14860**  
**T**  
**SP Certifiering 1002**  
**Golvfoam Premium**  
**0020/07**  
**nr/datum**  
**SP**

## Bedömningsunderlag

Rapport F624553, F719389, F723405, 5F015947 A och 5F015947 B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

## Kommentarer

Tillhörande handling skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering.

Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring

Hänsyn skall tas till övergolvet förmåga att fördela och bära punktlaster.

Materialet skall icke användas där belastning av industrihjul (1000 N) förekommer.

Golvmellanlägget får inte utan brytning av obrännbart material passera brandcellsgräns.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-12-01,

## Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-06-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

## SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Håkan Thiman

Stefan Coric