

Certifikat

SC0142-15

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

T-Emballage Vindskydd Bas

Innehavare

T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda
Organisationsnummer 556191-0737
Tel: 0383-599 00 , Fax: 0383-146 64
E-post: info@t-emballage.se , Hemsida: www.t-emballage.se

Produkt

T-Emballage Vindskydd Bas, Vindskyddmembran av Polypropylen belagd med Polyeten.
Ytvikt 65 g/m²

Avsedd användning

T-Emballage Vindskydd Bas monteras under ytskiktet på ytterväggar, med avsedd funktion att skydda isolermaterialet mot luftrörelser och fukt, vars inverkan kan nedsätta värmeisoleringsförmågan

Godkännande

Produkten har bedömts emot Certifieringsregel CR128 Bilaga 4, Vindskydd.
Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och plan och bygglag (PBL):

BBR

Fukt, allmänt	6:51, första meningen
Fukt, Fuktsäkerhet, Väggar, fönster och dörrar	6:5324, första meningen

PBL

Energihus hållning och värmeisolering	8 kap, 4 § punkt 6
Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering	

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning T-Vind Bas T-Vind Standard T-Vind Super, daterad 2015-05-26

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-13-0135, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare


Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Walki Oy, Valkeakoski, Finland

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen görs kontinuerligt längs produkten samt med etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

På produkt

Innehavare/Distributör
P-märke
Certifikatets nummer
Produktens Typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer eller datum

T-Emballage AB

SC0142-15
T-Emballage Vindskydd Bas
nr/datum

På emballage

Innehavare
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens Typbeteckning
Certifikatets nummer
Längd, bredd
Kontrollorgan

T-Emballage AB, Vetlanda
Valkeakoski, Finland

SP Certifiering
T-Vind Bas
SC0142-15
Värde, värde
SP

Bedömningsunderlag

Rapport nr 3P08826, 4F022412 samt 4F022691 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplats och finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-07-01.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering


Linda Ring Thorén
Håkan Thiman