



DACO FLYTBRYGGOR

– i en klass för sig!

Oavsett om du söker en smidig, komplett och utbyggbar brygga till ditt sommarställe, en brygga till en badanläggning eller en marina har du kommit rätt. Hos oss finns det du behöver!

Stabila och genomtänkta brygggor som tål att användas.

Daco Flytbrygggor är det gemensamma namnet för våra brygggor för sommarstugor, badanläggningar samt små och stora marinor. Oavsett storlek så har de många gemensamma kännetecken.

Bryggorna är kompletta och färdiga att användas

direkt. Konstruktionen är speciell och skiljer sig från andra med sina genomtänkta lösningar i varje detalj. De stryktåliga, stabila och osänkbara pontonerna är ett typiskt exempel på detta.

Den stabila ramkonstruktionen har vi förstärkt med



kraftiga varmgalvaniserade hörnbeslag som klarar den tuffa och korrosiva miljön de utsätts för. Dessutom är bryggorna byggda av norrländskt tryckimpregnerat virke av högsta kvalitet och rötskyddsklass. Gillar du att gå barfota, då kommer du att uppskatta vårt finger-skarvade virke och rundhyvlade träkanter. Det gör att du slipper uppstickande skarvar och vassa kanter.

Lätta, ihopkopplingsbara bryggsektioner är något som våra kunder uppskattar. Du kan skräddarsy din brygga efter just dina behov. Och du kan enkelt komplettera din

brygga när du vill att den ska växa i olika riktningar.

För oss är kvalitet A och O och kvalitetstänkandet börjar redan i konstruktionsstadiet. Bryggornas konstruktion och utseende är resultatet av flera årtionden av utvecklingsarbete. Vi söker hela tiden nya, smarta lösningar som gör vardagen lite enklare och smidigare för våra bryggkunder. Allt för att förstärka den där speciella Daco-känslan som finns i våra bryggor. Den har massor av våra bryggägare redan upplevt. Och berättat om för sina vänner och bekanta. Då tycker vi att vi lyckats bra.



DACO D400-serien

Det här är den perfekta bryggan för dig som har en stuga vid vattnet eller en egen liten badvik. Bryggan blir den centrala punkten för dig som vill avnjuta sköna sommar-dagar vid vattnet. Här kan du sola och bada, njuta av en kopp kaffe och kanske äta en sen middag i sol-nedgången. Och naturligtvis förtöja din båt. Är du lite mer aktiv än så tar du givetvis ett dopp från bryggan, och använder den kanske som startramp när du surfar eller åker vattenskidor.



Eftersom den är uppbyggd i mindre sektioner blir den lätt att lägga ut på våren och ta in på senhösten. Stryktåliga och osänkbara pontoner gör den stadig och den är givetvis förberedd för lin- eller kättingförankring.

Men kan även förses med beslag för rörförankring. Färdigmonterade varmförzinkade beslag gör att du kan nyttja bryggan direkt när den kommer i vattnet.

Kännetecknen för D400-serien



Bryggorna bygger på flera komponenter som tillsammans ger den där speciella Daco-känslan. Här ser du några exempel på vad vi menar:

Osänkbara, stryktåliga pontoner

Pontonerna, som är tillverkade av slagttålig polyeten, har mycket hög flytkraft och ger samtidigt bryggan god stabilitet. Eftersom de är fyllda med ett block av cellplast blir pontonerna osänkbara. Även locken består av polyeten, som tål både UV-strålning, syror och oljor. Hela pontonkonstruktionen är med andra ord mycket stryktålig, vilket ger lång livslängd. I 400-serien finns brygg- och landgångssektioner med upp till fyra pontoner med en flytkraft på hela 1 120 kilo!

Kraftiga varmgalvaniserade beslag

I alla fyra hörnen hittar du kraftiga, smarta beslag som dels gör att du enkelt kan bygga ihop sektioner efter ditt behov. Men de möjliggör även förankring med linor och kättingar. Föredrar du hellre rörförankring finns givetvis även sådana beslag som extra tillbehör.

Landgångar med eller utan pontoner

För att din brygga ska komma ut en bit i vattnet kan du komplettera bryggan med en eller flera landgångar och färdiga lösningar för landanslutningar, med eller utan pontoner.

Många tillbehör

Många vill även komplettera sin badbrygga med en praktisk bryggstege för montering på kort- eller långsidan. Stegen bygger på kraftiga varmförzinkade rör och halkskyddade fotsteg av tryckimpregnerat virke.

Bland övriga tillbehör finner du bl a förankringsbeslag, förankringstygder, handikappräcken, extra pontoner, avbärarlistor och förtöjningsringar.



D400-seriens komponenter

400-seriens bryggor och landgångar kan kombineras på en mängd olika sätt. Här visar vi ett antal varianter

som du kan välja mellan. Vi hjälper dig gärna med att anpassa bryggan enligt dina speciella behov och önskemål.



Bryggsektion D404

Brygga med fyra pontoner.

Mått: 220 x 475 cm

Vikt: 250 kg

Flythöjd: 35 cm

Pontonernas flytkraft: 1120 kg

Landgång D401

Landgång med en ponton.

Mått: 120 x 475 cm

Vikt: 120 kg

Pontonens flytkraft: 280 kg

Landgång D402

Landgång med två pontoner.


Mått: 120 x 475 cm

Vikt: 130 kg


Pontonernas flytkraft: 560 kg

Utläggningsskombinationer

Här nedan ser du några varianter på utläggningsskombinationer för 400-serien



Så här förankrar du din brygga



Förankringen av 400-seriens bryggor sker antingen med hjälp av kättingar som ansluts till bottenvikter/ankarsten eller med hjälp av rör i bryggans fyra hörn.

Rörförankring fungerar mycket bra vid låga vattendjup och sand- eller lerbotten. Vid högre vattendjup och svåra bottenförhållanden är förankring med bottenvikter/ankarsten att föredra. Linan mellan bryggan och bottenförankringen kan vara av polyester eller varmförzinkad kätting. Längden bör vara ca 3 gånger vattendjupet.

Den vänstra bryggan är förankrad med kätting och bottenvikter. Den till höger har rörförankring i bryggans fyra hörn.

Olika landanslutningsalternativ

400-seriens bryggor kan anslutas på två olika sätt, antingen genom en fast landanslutning med förankrat gångplan eller genom flexibel anslutning med kättingar.



Den fasta landanslutningen görs med hjälp av ett gångplan som förankras med hjälp av armeringsjärn. Enheten fylls med sten eller betong.



Den flexibla landanslutningen förankras med hjälp av kättingar, som innebär att landgången kan röra sig på det underliggande glidskyddet.



Tillbehör 400-serien

Praktisk badstege

För att underlätta bad från bryggan kan du förse den med vår praktiska badstege. Den är tillverkad av kraftiga, varmförzinkade rör. Fotstegen är tillverkade i tryckimpregnerat och halkskyddat virke.



Rörförankringsbeslag




Förtöjningsring



Förtöjningsring-platta



Enkel hantering i alla lägen



Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som väljer Daco Flytbryggor. Därför monteras samtliga enheter i 400-serien direkt i vår fabrik och är klara att användas när du lägger ut bryggan i vattnet.

Transport från fabrik

Du kan välja mellan att hämta din brygga själv i vår fabrik med exempelvis personbilsläp eller beställa hemleveransen av oss.

Utläggning av bryggorna


Förhållandena på platsen avgör hur utläggningen kan ske. I vissa fall kan de läggas i direkt från släpvagn, i andra fall kan det krävas traktor eller kranhjälp vid utläggningen.

Upptagning av bryggorna

Vanliga alternativ för upptagning av bryggorna är med hjälp av fyrhjuling, bil eller vinsch. Upptagningen underlättas om man lägger ut plankor under pontonerna.

Pontonerna klarar infrysning

Våra bryggpontoner är tillverkade av slagtålig polyeten med lock i samma material. De klarar kyla och infrysning under vinterhalvåret. Om din brygga ligger i vatten utan isrörelser kan du låta den ligga kvar i vattnet över vintern. Se bara till att du frigör den från land.



Frågor och funderingar

Har du frågor och funderingar? Ring oss så rätar vi ut dina frågetecken till utropstecken!

Och vi hjälper dig gärna att hitta just den lösning som passar ditt specifika behov. Du får gärna skicka oss bilder på hur det ser ut på den plats där du planerar din nya brygga. Bilderna skickar du enklast via mail eller MMS.

DACO D600-serien



Här har du en båtbygga med många användningsområden. Den fungerar perfekt som större sommarstugebygga och som gemensam bygga i samfällighets- och badanläggningar. Men givetvis även i småbåtshamnar och marinor. Du har säkert sett den på flera platser runt om i vårt land, eftersom vi har levererat en hel mängd båtbyggar genom åren.

D600-serien, som den här bygga modellen kallas, är lite längre än vår badbygga.

Den väl tilltagna bredden och fler pontoner gör den mycket stabil och säker. Sektionerna är lätta och smidiga att sjösätta och våra patenterade gummikopplingar gör att du lätt kopplar samman sektionerna helt enligt dina behov och önskemål. Vill du senare komplettera byggan kopplar du bara på de nya sektionerna smidigt och enkelt. De unika beslagen är helt ljudlösa och tål rörelser åt alla håll. Du kan även komplettera byggan med våra bommar, landgångar och andra tillbehör.



Daco Flytbygga D600


Mått: 220x600 cm

Vikt: 600 kg

Flytkraft: 1680 kg

Flythöjd: 46 cm

Kännetecken för D600-serien



Förankringsbeslag



Förtöjningsplank



Förtöjningsring



Pollare



Profilkanal för vatten, el, mm

Förutom att D600-bryggornas sektioner är betydligt längre än D400-seriens, har de i grunden samma komponenter som är kännetecknande för hela vårt sortiment. Den stora skillnaden handlar om kraftigare dimensionerat ramvirke och ljudlösa bryggskarvar. Virket i D600-serien har en tjocklek på hela 34 mm, är välvt och fingerskarvat. Inget vatten blir liggande kvar på bryggan och du behöver inte oroa dig för stickor i fötterna!

Osänkbara, stryktåliga pontoner

Pontonerna, som är tillverkade av slagtålig polyeten, har mycket hög flytkraft och ger samtidigt bryggan god stabilitet. Eftersom pontonerna är fyllda med ett block av cellplast blir pontonen osänkbar. Även locken består av polyeten, som tål både UV-strålning, syror och oljor. Hela pontonkonstruktionen är med andra ord mycket stryktålig, vilket ger lång livslängd. 600-seriens bryggsektioner är försedda med sex pontoner med en flytkraft på hela 1680 kilo!

Ljudlösa bryggskarvar

I alla fyra hörnen hittar du kraftiga, smarta varmförzinkade beslag som dels gör att du enkelt kan bygga ihop sektioner efter ditt behov. Det handlar om en patenterad gummikoppling uppbyggd kring en stålkärna. Kopplingen har mycket hög hållfasthet, tål rörelser i sid- och höjddled och dessutom helt ljudlös. Kopplingens konstruktion gör sammankopplingen enkel, vilket underlättar arbetet med att lägga ut och ta in bryggsektionerna.

Landgångar med eller utan pontoner

För att din brygga ska komma ut en bit i vattnet kan du komplettera bryggan med en eller flera landgångar, med eller utan pontoner.

Många tillbehör

Många vill komplettera sin brygga med en praktisk bryggstege för montering på kort- eller långsidan. Stegen bygger på kraftiga varmförzinkade rör och halkskyddade fotsteg av tryckimpregnerat virke.

Bland övriga tillbehör finner du bl a förankringsbeslag, förankringstygder, handikappräcken, extra pontoner, avbärarlistor och förtöjningsringar.

Om du vill kan vi även förse din brygga med en kanal för el och vatten, som täcks med en aluminiumprofil. Dessutom finns pollare med uttag för belysning, el och vatten som extra tillbehör.

DACO D700-serien



D700-serien är vårt kraftigaste och stabilaste brygg-system för både privata brygganläggningar och marinor. Sektionerna är 2,4 x 10 meter, men vi anpassar dem givetvis efter era speciella behov.

Behöver ni vatten och el ut till båtarna förser vi bryggorna med en servicekanal som täcks med en halkfri aluminiumprofil. Vi kan även förse sektionerna med pollare och ankringsbeslag om ni önskar det.

Våra kunder uppskattar verkligen D700-serien för att det är ett lätt och flexibelt bryggssystem med stora möjligheter, samtidigt som det ger en stabil kvalitetskänsla. Bryggorna har mycket lång livslängd eftersom de är byggda på tryckimpregnerat norrländskt kvalitetsvirke och varmgalvaniserade detaljer. D700-bryggorna är gjorda för att tåla hårt slitage. Och står pall mot både dåligt väder och lågt eller högt vattenstånd.



Daco Flytbrygga D700

Typ: Flytbrygga D700


Mått: 240x1000 cm

Vikt: 1200 kg

Flytkraft: 2800 kg

Flythöjd 52 cm

Kännetecken för D700-serien



Förankringsbeslag



Förtöjningsplank



Förtöjningsring



Pollare



Profilkanal för vatten, el, mm

D700-serien bygger på välvt virke som underlättar vattenavrinning och virket är givetvis fingerskarvat, som gör bryggan skön att gå på. Vi kan förse sektionerna med en servicekanal för bl a vatten och el om så önskas.

Osänkbara, stryktåliga pontoner

Pontonerna, som är tillverkade av slagttålig polyeten, har mycket hög flytkraft och ger samtidigt bryggan god stabilitet. Eftersom pontonerna är fyllda med ett block av cellplast blir pontonen osänkbar. Även locken består av polyeten, som tål både UV-strålning, syror och oljor. Hela pontonkonstruktionen är med andra ord mycket stryktålig, vilket ger lång livslängd.

Ljudlösa bryggskarvar

I alla fyra hörnen hittar du kraftiga, smarta varmförzinkade beslag som dels gör att du enkelt kan bygga ihop sektioner efter ditt behov. Det handlar om en patenterad gummikoppling uppbyggd kring en stål kärna. Kopplingen har mycket hög hållfasthet, tål rörelser i sid- och höjdlid och dessutom helt ljudlös. Kopplingens konstruktion gör sammankopplingen enkel, vilket underlättar arbetet med att lägga ut och ta in bryggsektionerna.

Många tillbehör

Vid många marinor finns önskemål om ankringsbeslag för stolpar som monteras på bryggan för att hålla bryggan på plats samtidigt som den kan följa vattnets rörelser.

Förankringsbeslag och pollare är andra vanliga tillbehör till 700-seriens bryggsektioner.

Om du vill kan vi även förse din brygga med en kanal för el och vatten, som täcks med en aluminiumprofil. Dessutom finns pollare med uttag för belysning, el och vatten som extra tillbehör.

Aluminiumlandgång

I många fall kan det vara praktiskt och smidigt att komplettera sin flytbrygga med en aluminiumlandgång. I vårt sortiment finns landgångar i längder från 3 meter till hela 16 meter.

Fakta om aluminiumlandgångar

Längd upp till 6 meter. Tillval: räcke på en sida eller båda sidorna.

Längd 7-9 meter med räcke på en sida. Tillval: räcken på båda sidorna.

Längd 10-16 meter med räcken på båda sidorna.

Bredd: 1,25 meter.

Samtliga aluminiumlandgångar levereras med glidbelag och förankringsöglor.

Tillval:

Aluminiumlandgången kan kompletteras med betonglandfäste samt gångplan i impregnerat trallvirke (upp till 8 meter).





Vi kan det mesta om flytbryggor

Att köpa en flytbrygga från Daco är ett säkert köp. Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande av att tillverka stabila kvalitetsbryggor som verkligen tål att användas.

Bryggorna är kompletta och färdiga att användas direkt. De skiljer sig från andra med sina genomtänkta lösningar i varje detalj. Du kan skraddarsy din brygga efter just dina behov. Och vill du komplettera sin brygga är det enkelt att bygga till den.

För oss är kvalitet A och O och kvalitetstänkandet

börjar redan i konstruktionsstadiet. Bryggornas konstruktion och utseende är resultatet av flera årtionden av utvecklingsarbete. Vi söker hela tiden nya, smarta lösningar som gör vardagen lite enklare och smidigare för våra bryggkunder. Allt för att förstärka den där speciella Daco-känslan som finns i våra bryggor. Den har massor av våra bryggägare redan upplevt. Och berättat om för sina vänner och bekanta. Då tycker vi att vi lyckats bra.

Från småbåtsbryggor till stora arenor

Vad har båtbyggen, sargen i hockeyarenan, spelarbåset på fotbollsplanen, innebandysargen i idrottshallen och den flyttbara läktaren gemensamt?

Jo, chansen är stor att det står Daco på samtliga, eftersom vi är en stor leverantör av produkter inom fritidssektorn. Man kan faktiskt säga att fritiden är vår vardag, för det är den vi jobbar med varje dag. Med utveckling och tillverkning av nya produkter.

En av våra mest kända produkter, förutom bryggorna, har gjort succé i SHL och Hockeyallsvenskan. Ett unikt, patenterat sargssystem. Som uppskattas av spelarna för att det minskar skaderisken och älskas av arenapersonalen för sin flexibilitet och låga vikt vid ner- och uppmontering. Så bli inte förvånad om du ser vår logotype vid nästa ishockeymatch du ser i tv eller på en arena nära dig.



Ishockeysarg Malmö Arena



Ishockeysarg COOP Arena Luleå



Spelarbås, Domarbås för fotboll



Team sport shelter



Läktare

DACO

Älvgatan 2, 934 41 Ersmark. Tel: 0910-72 31 00
E-post: info@daco.se www.daco.se