

hissar för **ALLA**

CIBES PRODUKTGUIDE – för plattforms- och korghissar
Tillgänglighet i offentlig och kommersiell miljö



Cibes Lift har varit i hissbranschen sedan 1947 och är marknadsledande inom skruvdrivna plattform- och kabinhissar. Vi erbjuder hissar i många olika modeller och storlekar, som kan anpassas till alla typer av projekt och brukare. Cibes hissar är kända för att vara snygga, driftsäkra och enkla att använda, vilket gör att de passar perfekt i offentliga miljöer.




Cibes hisslösningar är flexibla i fråga om storlek och design. Vår kompakta konstruktion och vårt tidlösa skandinaviska formspråk kan anpassas till de flesta byggnadsmiljöer.

moderna & **FLEXIBLA**

intelligent **DESIGN**

Cibes hisslösningar är prefabricerade och så smart konstruerade att de har minimal påverkan på byggnaden. Alla hissar levereras kompletta med dörrar och allt som behövs för installation. De flesta hissmodeller levereras även med ett färdigt schakt i stål eller glas.



Säkra och användarvänliga

Installation och service är A och O i hiss säkerhet. Därför utförs alla montage och servicebesök av Cibes egna tekniker eller av certifierad partners. Antal rekommenderade servicebesök per år beror på användningsfrekvensen men en Cibeshiss kräver alltid mindre underhåll än konventionell hiss. Våra hissar är säkra länge instruktionerna i användarmanualen följs.

Tillverkning i Sverige

Cibes Lift är en världsledande tillverkare av skruvdrivna plattform- och korghissar för privata och offentliga miljöer. Cibes huvudkontor, fabrik och utvecklingsavdelning ligger samlade i Gävle så att vi har full kontroll över våra produkters kvalitets- och miljöstandard.





ÖPPNA upp rummet

Glas skapar luftiga och öppna rum. Cibes plattformshissar kan ha glas på alla sidor av schaktet, vilket är rätt unikt.





Den utrymmessnåla konstruktionen och det luftiga, panorama-
glasade schaktet gör att Cibes hissar passar i alla byggnader.
Livslängden på minst 25 år och energiklassning A gör din
Cibeshiss till en mycket kostnadseffektiv investering.

Cibes hisslösningar

- Snabb och enkel installation
- Pålitligt, skruvdrivet system
- Kostnadseffektivt alternativ till konventionella hissar
- Många snygga designtillval
- Kvalitetsprodukter tillverkade i Sverige

Ett helglasat schakt är inte bara vackert att se på, det släpper igenom ljuset i rummet. Schaktet kompletteras av panoramaglasade dörrar.





korghissar för ÖPPNA RUM

Cibes korghissar kombinerar fördelar med plattformshissar komforten av en sluten kabin.
Våra korghissar har impulskörning och det eleganta LED-belysta taket och inredningen utstrålar
tidlös elegans och lyx.

Designexempel

STANDARD COLOR COLLECTION



Hisskorg: RAL 9016
Svart standardgolv

STANDARD COLOR COLLECTION



Hisskorg: Rostfritt stål
Golv: Safestep Elephant.



Hisskorg: RAL 5024
Golv: Safestep Elephant.



Hisskorg: Anodic bronze.
Golv: Surestep Oak.



När du köper en korghiss från Cibes, får du en produkt med samma högkvalitativa känsla som en konventionell hiss men till ett mycket bättre pris. Cibes Lift erbjuder smarta, prefabricerade korghissar som går enkelt och snabbt att montera utan större byggarbeten. Det perfekta valet för alla byggnader.

dags för **MONTAGE**

Cibes hisslösningar kan installeras där konventionella hissar inte får plats. Cibes plattformshissar är extremt kompakta och har minimal påverkan på byggnaden, tack vare det inbyggda maskinrummet och den låga groppen och topphöjden. Du behöver inte ens bygga ett schakt, det levereras med hissen!





En utomhushiss bevarar utrymmet fritt inne i byggnaden och i loftgångar.



Det färdiga hisschaktet gör det enkelt att installera Cibes hissar i öppna utrymmen.



Den kompakta hiss-konstruktionen får plats i mitten av en trappa.

Inbyggd kabin, genom bjälklag.



ECO Silent

Tystgående hissar och grön energi värderas högt inom modern arkitektur. Därför har Cibes Lift utvecklat drivsystemet ECO Silent. Vi är övertygade om att vårt nya drivsystem kommer att revolutionera hur man ser på skruvdrivna hissar. ECO Silent gör inte bara våra hissar extremt tystgående. Det gör dem mycket mer energieffektiva än andra jämförbara hissar. ECO Silent-systemet bevarar tystnaden och minskar energikonsumtionen. En perfekt lösning.



TYSTNAD

enligt svenskt koncept

mångsidiga & smarta HISSAR

Cibes hisslösningar är prefabricerade produkter som levereras i hanterbara paket. Detta gör att installationen går snabbt och enkelt. Hissar från Cibes är kostnadseffektiva och snygga tillgänglighetslösningar som passar de flesta miljöer.

Den perfekta hisslösningen

Inget toppmaskineri, låg topphöjd.
Energibesparande LED-belysning.

Schaktkassetter i stål eller säkerhetsglas.
Alla fyra sidor kan glasas.


Stort urval av dörrmodeller: ståldörrar, aluminiumdörrar, halvdörrar, EI60 brandklassade dörrar.

Dolda eller utanpåliggande dörröppnare som tillval.

Cibes A5000 är designad för att ha små ytttermått men ge maximalt med utrymme inuti hissen.



Cibes hisslösningar är miljövänliga.
95% av hissarna består av
återvinningsbara material och
Cibes A5000 har energiklassning A.



alternativ för din KOMFORT

En hiss är mycket mer än en tillgänghetslösning. En hiss kan vara ett vackert arkitektoniskt element som förhöjer byggnaden. Cibes Lift erbjuder dig tillval och tillbehör som gör att våra hissar kan anpassas till vilket projekt som helst.



Audiovisuella hjälpmedel
Våningsvisare, röstavisering



Spegeleffekt
Släpp in ljuset med glas i olika utföranden




LED-belysning
Belysning som räcker långt och länge



Schaktkassetter
Välj mellan stål eller glas



Schakt i stål eller glas



Låssystem
Styr vem som får använda hissen



Dörrmodeller
Stål, aluminium, brandklassade



Anropsknappar
Monteras på dörrkarm eller vägg



Steg för steg – Hela vägen till montage



Råd och stöd

Steg 1: Personlig rådgivning för ditt projekt.

Steg 2: Snabb leverans och installation.

Steg 3: Servicekontrakt med Cibes eller någon av våra certifierade partners.



Förstklassigt montage

Din Cibessäljare kan besöka installationsplatsen och hjälpa dig välja rätt hisslösning.

Du behöver inte göra några större strukturella anpassningar. Montaget tar bara 2-3 dagar.



Service

Vår skruvdrivna mekanik är enkel och robust och kräver inte mycket underhåll. Det är dock viktigt att din hiss hålls i gott skick. Därför rekommenderar vi alltid att du skaffar ett serviceavtal direkt med Cibes eller med någon av våra partners.



Dag 1 - Montaget påbörjas
Bottenramen, gejder och plattformen monteras. Plattformen kan installeras med eller utan hissgrop.



Dag 2 - Montaget fortsätter
Dörrar, schakt och schaktkassetter monteras, alla kablar är plug & play och enkla att koppla in.



Dag 3 - Montaget avslutas
Avslutande detaljer fixas och alla hiss-funktioner testas. Din hiss är nu klar att användas.

Mixa och matcha olika färger och material

STANDARD COLOR COLLECTION



Stålkassetter. RAL 9016.
Svart standardgolv.

STANDARD COLOR COLLECTION



Stålkassetter. RAL 9016.
Plattform: RAL 9006. Svart standardgolv.

STANDARD COLOR COLLECTION



Stålkassetter. RAL 9006.
Svart standardgolv.

PREMIUM COLOR COLLECTION



Stålkassetter. Anodic bronze.
Golv: Surestep Pepper.

PREMIUM COLOR COLLECTION



Stålkassetter. Anodic gold.
Golv: Surestep Oak.

PREMIUM/SELECTED COLOR COLLECTION



Stålkassetter. RAL 7021. Plattform:
Anodic gold. Golv: Surestep Oak.

STANDARD COLOR COLLECTION



Schaktkassetter i klarglas. RAL 9016.
Golv: Safetstep Elephant.

STANDARD COLOR COLLECTION



Schaktkassetter i klarglas. RAL 9006.
Plattform: RAL 9006. Svart standardgolv.

STANDARD COLOR COLLECTION



Schaktkassetter i rökfärgat glas. RAL
9006. Svart standardgolv.

SELECTED COLOR COLLECTION



Schaktkassetter i klarglas. RAL 3013.
Golv: Safetstep Elephant.

SELECTED COLOR COLLECTION



Schaktkassetter i klarglas. RAL 6013.
Svart standardgolv.

SELECTED COLOR COLLECTION




Schaktkassetter i klarglas. RAL 7021.
Golv: Surestep Oak.


Färgkollektion



RAL 9006 (STD)
SILVER



RAL 9016 (STD)
TRAFFIC WHITE



RAL 7021 SELECTED
BLACK/GREY




RAL 6013 SELECTED
REED GREEN



RAL 5024 SELECTED
BLUE



RAL 3013 SELECTED
TOMATO RED



ANODIC GOLD
PREMIUM



ANODIC CHAMPAGNE
PREMIUM



VINTAGE QUARTZ 2
PREMIUM




ANODIC BRONZE
PREMIUM

Låt hissen förhöja interiören genom att skapa spännande kontraster mellan olika färger och material. Vi har skapat vår egen exklusiva färgkollektion men du kan välja fritt mellan RAL-kartans alla färger.


Golvutföranden





Stone - Surestep - Stenmönstrade PVC-golv



Safestep - För krävande miljöer



Wood - Surestep - Trämönstrade PVC-golv



Svart standardgolv



Surestep Pepper

Hissgolvet levereras i svart-grå, ftalatfri PVC som standard men vi erbjuder flera olika golvutföranden. Välj mellan olika mönster, färger eller aluminium. Du kan också lägga in eget golv med laminat eller klinkers.

Glasutföranden



Klarglas - Std




Arctic snow



Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown

Cibes A8000

Stor plattformshiss - låg rygg

Plattformsmått (b x d)	Märklast
1105 x 2180	1000 kg
1405 x 1980	1000 kg
1000 x 930	1000 kg
1405 x 2480	1000 kg



Cibes A5000

Plattformshiss - låg rygg

Plattformsmått* (b x d)	Märklast
900 x 1467	400-500 kg
1000 x 1467	400-500 kg
1100 x 1467	400-500 kg
1100 x 1597	500 kg
1000 x 1967	500 kg



Cibes A5000H

Plattformshiss - hög rygg

Plattformsmått (b x d)	Märklast
900 x 1467	400-500 kg
1000 x 1467	400-500 kg
1100 x 1467	400-500 kg



* Finns även i följande mått:
800 x 1217, 1000 x 1267, 1100 x 1367.

TEKNISK INFORMATION

Cibes Lift A8000, A5000, A7000

Placering	Inomhus/Utomhus*
Märklast	400 - 1000 kg
Hastighet (m/s)	Max 0.15
Lyfthöjd	Max 13 m
Min. topphöjd översta plan	2250/1100 mm (A5000H: 2350 mm)
Gropdjup (ej ramp)	50 mm eller 130** mm
Max antal stannplan	6 stannplan
Dörrar och halvdörrar	Slagdörrar
Dagöppning dörrar (b x h)	800-1300x1800-2300 mm
Dagöppning halvdörrar (b x h)	800-900x1100 mm
Drivsystem	Skrub med lyftskrub och säkerhetsmutter
Styrsystem	Mikrodatorbaserat (LINbus)
Elanslutning, standard	400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16 A***
Motor	2.2 KW/4.0** KW
Tillverkad i	Sverige

* Finns för Cibes A5000 1000x1467 och 1100x1467 mm. Max +40 °C, min -10 °C.

** För Cibes A8000.

*** 1x230 VAC och 3x230 VAC för A5000 och A5000H, 3x230 VAC för A8000.

DÖRRPLACERING



1. Dörrar samma sida (2 plan)



2. Vinkelgenomgång (2 plan)



3. Rak genomgång (3 plan)

FLEXIBELT UTFÖRANDE

Cibes Lift erbjuder ett brett urval av storlekar, dörrmodeller, ytfinish och tillbehör så att du kan anpassa hissen efter dina krav och önskemål.

RITNINGAR I FORMAT



BIM

AUTODESK
REVIT



STANDARDS OCH CERTIFIKAT
Typcertifikat
Energiklassningscertifikat

Cibes A9000

Lyxig kabinhiss - med schakt

Hisskorg (b x d x h)	Märklast
1100x1400x2200	630 kg



Cibes A6000

Elegant korghiss - ej schakt

Hisskorg (b x d x h)	Märklast
1100x1400x2200	400 kg



Teknisk information	Cibes Lift A9000, A6000
Placering	Inomhus
Märklast	400 eller 630* kg
Hastighet (m/s)	Max 0.15
Lyfthöjd	Max 13 m
Min. topphöjd översta plan	2700 mm
Gropdjup (ej ramp)	70 mm eller 100* mm
Max antal stannplan	6 stannplan
Stannplansdörrar	Teleskopdörrar
Dagöppning dörrar (bxh)	900x2100 mm
Korgdörrar	Teleskopdörrar
Drivsystem	Skruv med lyftskruv och säkerhetsmutter
Styrsystem	Mikrodatorbaserat (LINbus)
Standard elanslutning	400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16
Motor	4.0 KW
Tillverkad i	Sverige

*Cibes A9000



RITNINGAR
I FORMAT



STANDARDS OCH CERTIFIKAT
Typcertifikat

DÖRRPLACERING



1. Dörrar samma sida (2 plan)



2. Rak genomgång (3 plan)

FLEXIBEL UTFÖRANDE

Cibes Lift erbjuder ett brett urval av storlekar, dörrmodeller, ytfinish och tillbehör så att du kan anpassa hissen efter dina krav och önskemål.



design FRIHET



Cibes Lift erbjuder perfekta tillgänglighetslösningar för alla typer av miljöer: offentliga, kommersiella och privata.

Alla Cibes hissmodeller är CE-märkta och går igenom utförliga tester och kvalitetskontroller innan de lämnar vår fabrik. Våra hissar är certifierade produkter som följer Europeiska kvalitetsstandarder, Maskindirektiv 2006/42/EG och EN 81-41. Den här produktinformationen är generell och vi förbehåller oss rätten att förändra produkternas design och specifikation. Mindre avvikelser i färgåtergivningen kan förekomma. Varumärket Cibes Lift ägs av Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB 2017.



Cibes Lift Group AB

Utmarksvägen 13, 802 91 Gävle Sweden

Tel: +46 (0)26 17 14 00, Fax: +46 (0)26 17 14 02

info@cibeslift.com. www.cibeslift.com