

Gallerdurk



WELAND



Från fasadbeklädnad till tung fordonstrafik

Vanligtvis används gallerdurk i industriella miljöer och i miljöer med höga säkerhetskrav. Gallerdurken kan även användas för att minska insyn eller för att dekorera en fasad. Vi tillverkar gallerdurk för såväl entréer, fordons- och gångtrafik som för ramper, staket och fasadbeklädnad.

Typer och utförande

Gallerdurken tillverkas i tre olika utföranden: A-durk, pressvetsad och miljögaller. Varje utförande finns i flera dimensioner, olika maskvidder och ytbehandlingar.

Vi hjälper dig

De vanligaste måtten och typerna av gallerdurk har vi på lager. Vi tillverkar på beställning om du skulle behöva gallerdurk i specifika mått eller i specialutförande. Vi kan ge dig snabba leveranser och hjälpa dig med allt från projektering till färdig produkt.




Snabb leverans eller tillverkning efter dina behov?

Standardutförande

Gallerdurk i de vanligaste dimensionerna, som H3, H6, N6, har vi på lager. De kan levereras med 10 mm intervall från 300 - 2000 mm. Gallerdurken kan även levereras i helformat i längder från 3000 - 6000 mm, vilket gör att vi alltid kan erbjuda snabb leverans.

Måttbeställning

Gallerdurken kan levereras formatskuren efter dina behov. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt bland gallerdurkens olika egenskaper och funktioner. Vi finns aldrig längre bort än ett telefonsamtal.



Vilken typ av gallerdurk behöver du?

Gallerdurken tillverkas i olika utförande med varierande dimensioner, maskvidder och material. Vi har indelat gallerdurken efter olika användningsområden. Gallerdurken kan levereras direkt från lager eller tillverkas efter dina behov med kort leveranstid. Ring oss om du behöver hjälp att hitta rätt.

Gånggaller

Vi har ett stort sortiment av gånggaller i färdiga lagerförda format på lager. Vilket ger snabb leverans och enkel montering.

Körbara galler

De körbara gallerna finns för både lätt och tung trafik. De kan levereras i färdiga format från vårt lager eller måttbeställt efter dina behov.

Tandad gallerdurk

Den tandade gallerdurken har en tandad ovansida som ger trygg gångyta i hala miljöer.

Entrégaller

Vi har ett stort sortiment av entrégaller med tätare maskvidd. De finns i färdiga lagerförda format. Vi tillverkar entrégaller till allt från stora köpcentrum till mindre fastigheter.

Grovmaskiga galler

De grovmaskiga gallerna används ofta som inbrottskydd, staket och undertak. Kan levereras i olika maskvidder eller beställas efter dina behov.



A-durk

A-durk tillverkas med plattstål i båda riktningar och används ofta i miljöer med estetiska krav.

Som t.ex. utanför entréer eller på fasader. A-durken kan också tillverkas i extra kraftigt utförande för att klara extrema laster som exempelvis vid tung fordonstrafik.

Miljögaller

Miljögallret är tillverkat med tunnare zinkskikt vilket innebär mindre miljöpåverkan. Samtidigt har den lika god bärighet som andra gallerdurkar.

Gallerdurk i helformat

Vi tillverkar gallerdurk i helformat i längderna tre till sex meter med varierande maskvidd och bärstångshöjder.

Rostfria galler

Vår rostfria gallerdurk tillverkas som pressvetsad gallerdurk eller som A-durk. Materialkvaliteten är EN 1.4301 eller EN 1.4420.



Aluminiumgaller

Aluminiumgallret är tillverkat på samma sätt som A-durken men med ett lättare material av kvalitén EN AW 5764. Aluminiumgallret är stabilt, enkelt att hantera och kan levereras i olika höjder.



Gånggaller

Vi har gånggaller för trygga passager i alla miljöer. Gånggaller minskar genomsynen vid höga höjder, minimerar risken för föremål att falla igenom och ger ett tryggt underlag där oljespill är förekommande. Vårt sortiment omfattar säkra och slitstarka gånggaller för både golv, ramper och landgångar.

Gallerdurk för gångtrafik

Vårt vanligaste gånggaller är tillverkat av pres-svetsad gallerdurk, men vi har även gånggaller i A-durk (tillverkat med plattstål i båda riktningar) och Miljögaller som är vårt mest miljösmapta alternativ. Utgå alltid från omständigheterna när du väljer gallerdurk och har du svårt att välja eller behöver rådgivning kan vi hjälpa dig på vägen.

Snabb leverans i färdigt format

Samtlig gallerdurk finns tillgänglig i ett stort antal färdiga lagerförda format, som säkerställer snabb leverans, enkel projektering och lätt hantering oavsett vilket gånggaller du väljer. För att stärka våra redan snabba leveranser, har vi en mängd olika lagerförda ingjutningsramar anpassade till samtliga gallerdurkshöjder.

Gånggaller finns tillgängliga i tre olika maskvidder (från luftig till tät) och kan levereras från höjd 25-40 mm berodande på maskvidd. De färdiga formaten för gånggaller finns i längder med 10 mm intervall från 300-2000 mm. Breddmättet är alltid 1000 mm. Samtliga gånggaller är försedda med kantstänger och har varmförzinkning som ytbehandling.

Om du beställer ett färdigt format från vårt lager innan klockan 10, levererar vi samma dag.

Helformat och måttbeställda gånggaller

Gånggaller kan beställas i tre utföranden med bärstångshöjder, maskvidder och format efter dina behov. Gallerdurken kan levereras i längder från 300 – 6000 mm. Gallerdurken i helformat är 1000 mm bred.

Vi hjälper gärna till med projekteringen.



Körbara galler

Vi har körbara galler för allt från personbilar och truckar till tyngre lastbilar. När du väljer bland våra körbara gallerdurkar är det viktigt att du utgår från den uppskattade påfrestningen av fordonet. Tänk på att anpassa valet efter körriktning, tryckytans storlek, aktuell last per hjul och den maximala spännvidden. Vi hjälper dig att hitta rätt.

Färdigt format, måttbeställt eller helformat?

Vi lagerför de oftast förekommande formaten av körbara galler och de finns tillgängliga för omgående leverans, enkel projektering och hantering. Välj ur ett brett sortiment av galler som uppfyller de vanligaste belastningskraven och komplettera med en passande ingjutningsram.

Vi har lagerförda ingjutningsramar till samtliga gallerdurkshöjder och erbjuder även tillverkning av körbara galler efter dina mått och behov. Om du vill ha mer information och utförliga belastningstabeller, kan du besöka vår webb.





Tandade galler

Gallerdurk med tandad ovansida ger ett tryggt och halkskyddande underlag i alla miljöer. Det tandade gallret används ofta där oljespill är förekommande och kan ställa till problem. Vi har gallerdurk som är speciellt framtagen för att användas inom offshoreindustrin. Ring oss så berättar vi mer.

Ett tryggt underlag i flera format

Våra tandade galler är tillverkade av pressvetsad gallerdurk. Gallerna finns i olika maskvidder och i bärstångshöjder från 25 – 60 mm för att uppfylla dina belastningskrav. All tandad gallerdurk är beställningsvara och vi tillverkar alltid efter dina mått, specifikationer och önskemål.



Säkra galler för offshoreindustrin

Vi har två olika typer av tandad gallerdurk för offshoreindustrin: HN9-T och JN9-T. I gallerdurken har varannan bärstång ersatts med en rundstång. Det ger lättare vikt och säkerställer att kravet på 15 mm maskviddsöppning tillgodoses.

Entrégaller

Vi tillverkar entrégaller till allt från stora köpcen-
trum till mindre fastigheter. I det stora lagerförda
sortimentet har vi entrégaller i olika utföranden
med varierade egenskaper och funktioner.
Allt från dekorativa entrégaller till mer funktionella
entrégaller med skraplist, alternativt tandat utföran-
de för extra halksäkerhet. Vi har även lagerförda
ingjutningsramar till samtliga gallerdurkshöjder.

Färdigt format eller måttbeställt?

Vi lagerför de oftast förekommande formaten
av entrégaller, vilket gör att de finns tillgängliga
för omgående leverans, enkel projektering och
hantering. Dessutom erbjuder vi tillverkning av
entré-galler efter dina mått och behov.

Behöver du rådgivning, ring oss.




Gallerdurk i helformat

Vi tillverkar pressvetsad gallerdurk i helformat.
Gallerdurken är 1000 mm bred och kan levereras i
längderna 3000 mm och 6000 mm med varierande
maskvidder och bärstångshöjder. Gallerdurk i
helformat levereras i varmförzinkat utförande.

Färdigt format eller måttbeställt?

Vi lagerför de oftast förekommande helformaten
vilket gör att de finns tillgängliga för omgående
leverans.



Grovmaskiga galler

Gallerdurk med generösa maskvidder passar bäst i miljöer där det krävs både säkerhet och dekor. De vanligaste användningsområdena är skyddsgaller, grindar, inbrottsskydd, staket, undertak, avskärmningar, spaljeer och butiksinredning.


Typer och utförande

Det grovmaskiga gallret kan levereras i pressvetsad gallerdurk eller A-durk. Den pressvetsade gallerdurken finns i tre olika maskvidder (68x50 mm, 66x75 mm, 100x100 mm).

A-durken kan beställas i masvidder med multipel-delning på 11 mm efter dina önskemål.

Läs mer om A-durk på nästa sida.

Gallerna levereras varmförzinkade som standard, men kan även levereras pulverlackerade.



Miljögaller

Vår mest miljösmarta gallerdurk som lämpar sig i miljöer där korrosion inte är ett problem. Miljögallret är ett bra alternativ när stora ytor ska täckas inomhus. Gallret tillverkas energieffektivt och har ett tunnare zinkskikt än andra gallerdurkstyper, vilket ger mindre miljöpåverkan.



Miljösmart och pålitligt

Miljögaller har samma bärförmåga, hållfasthet och styrka som pressvetsad gallerdurk. Till skillnad från pressvetsad gallerdurk är stålet i miljögallret varmförzinkat redan vid tillverkningen av bär- och stödstänger.

Snabbt i färdigt format

Miljögaller finns tillgängligt i fyra färdiga lagerförda format. De färdiga formaten är 1000 mm breda och kan levereras i längderna 700 mm, 900 mm, 1000 mm och 1200 mm med maskvidden 34x75 mm. Vi kan också tillverka miljögaller efter dina behov. Ring oss, så berättar vi mer.



A-durk

A-durk tillverkas med plattstål i båda riktningar och konstrueras på samma sätt idag som när vi började tillverka den för 50 år sedan. A-durken har bra bärförmåga och kan användas till allt från fordons- och gångtrafik till entrégaller.

Typer och utförande

A-durk tillverkas som standard med bärstångshöjd från 20 till 60 mm, med maskvidderna 22x22 mm eller 33x11 mm. Vi har lagerfört standardformaten och kan även tillverka i maskvidder med multipel-delning på 11 mm efter dina behov.

Färdigt format eller måttbeställt?

Vi har lagerfört de oftast förekommande formaten, vilket gör att de finns tillgängliga för omgående leverans, enkel projektering och hantering.

Flexibel utformning

A-durk kan levereras med samma dimension på bär- och stödsträngar.

A-durk kan levereras med mindre dimension på stödsträngar och bärighet i bärstängsriktningen.

A-durk kan levereras i valfri maskvidd inom vissa begränsningar.

A-durk kan levereras med snedställda stödsträngar.



Extra kraftig A-durk

Ett kraftigt galler för miljöer där riktigt stora belastningar är en del av vardagen och där vätska, smuts och liknande måste släppas igenom. Vanligtvis används den kraftiga A-durken inom tung industri; fordonsindustri, tung gruvindustri, pappersindustri osv.

Tillverkat efter dina behov

Den extra kraftiga A-durken tillverkas på beställning efter dina behov och önskemål. Välj lämplig bärstångshöjd och anpassa dimensionen på stödsträngarna efter belastning och körriktning.

Ring oss om du vill ha hjälp att hitta rätt A-durk.



Rostfria galler

Våra rostfria galler används oftast i industriella miljöer, där normalt rostskydd inte räcker. Gallren kan även användas utanför entréer med höga estetiska krav. De tillverkas på samma sätt som våra andra gallerdurkar men istället med materialkvaliteten EN 1.4301 eller EN 1.4420.

De rostfria gallren är beställningsvara och levereras efter dina mått, specifikationer och önskemål. De finns tillgängliga i pressvetsad gallerdurk eller A-durk och levereras som standard i syrabetat utförande.




Aluminiumgaller

Med sin lätta vikt är aluminiumgaller perfekt som golvgaller i bland annat storkök. Det tillverkas som A-durk, men i materialkvaliteten EN AW 5764.

Aluminiumgallret är stabilt, enkelt att hantera och kan levereras i olika höjder och maskvidder. Som standard tillverkas aluminiumgallret med kantstång och i maskvidderna 22x22 mm eller 33x11 mm.

Aluminiumgaller är beställningsvara och levereras efter dina mått, specifikationer och önskemål.



Projektering

Vi hjälper gärna till vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av våra olika gallerdurksprodukter. Här har vi samlat information som kan vara bra att veta vid beställning. För toleranser och utförliga tabeller kan du ringa oss eller besöka vår webb.

Att tänka på vid projektering

För att hitta rätt bland våra gallerdurksprodukter är det viktigt att vara tydlig med ditt behov. Ett enkelt sätt och en bra start är att besvara följande frågor:

- Vad ska gallerdurken dimensioneras för? Gång- eller fordonstrafik?
- I vilken miljö ska gallerdurken placeras? Inomhus eller utomhus?
- Hur stora maskvidder lämpar sig för gallerdurens användningsområde?
- Ska gallerdurken placeras i en miljö som kräver förhöjt halkskydd?
- Finns gallerdurken tillgänglig som lagerfört alternativ?
- Behöver du ingjutningsramar till gallerdurken?

Skulle det finnas några obesvarade frågor, eller om du vill ha stöd och rådgivning under projekteringen, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Att tänka på innan beställning

Det finns såklart en del att tänka på innan beställning. Här är några tips och skulle du behöva fler eller vill att vi ska stödja dig i projekteringen är det bara att ringa.

- Kontrollera om gallerdurken finns tillgänglig i vårt lagerförda sortiment.
- För att få det mest ekonomiska alternativet, ska du anpassa utläggningen efter gallrets standardbredd.
- Vill du vara säker på att förhindra felläggning med bärstången (gallrets bärande konstruktion), undvik galler med kvadratiska mått.
- Ska gallerdurken förankras? Glöm inte att beställa fästdetaljer.

Vill du förenkla monteringen? Ge varje galler i utläggningsritningen en märkning, t.ex. en sifferkombination, så ser vi till att gallerdurken märks upp på samma sätt. Om du vill att gallerdurken ska märkas upp, ange det vid beställning.



Ingjutningsramar



Vi lagerhåller färdiga ingjutningsramar till gånggaller, körbara galler, halksäkra galler och entrégaller. De färdiga ingjutningsramarna är enkla att montera och kan beställas i lösa delar eller sammansvetsade i enheter. Vi kan även leverera ingjutningsramar efter dina mått.




Lagerförda ingjutningsramar

Vi har färdiga ingjutningsramar för samtliga lagerhållna gånggaller, körbara galler och entrégaller. De kan levereras i lösa delar eller kapas och monteras efter önskat format. Våra lagerförda ingjutningsramar levereras med ramsidor 3000 mm och ramhörn 200x200 mm.

Ramarna levereras varmförzinkade med ingjutningskramlor och spikhål.

Måttbeställda ingjutningsramar

Ingjutningsramarna kan även levereras efter dina mått, specifikationer och önskemål. Förutom mått kan du även välja bland olika typer av material. Varmförzinkat är vanligast, men vi kan även leverera i rostfritt material.



För att uppnå bästa resultat och en tryggare gallerdurksprodukt rekommenderar vi alltid att du förankrar gallret i underredet. Det görs bäst med våra tillhörande fästdetaljer som finns lagerförda och tillgängliga i varmförzinkat och rostfritt utförande. Fästdetaljerna går att beställa i kompletta eller separata detaljer.

Kompletta fästdetaljer

Vi har många färdiga lösningar för att fästa gallerdurken, allt från klammerlösningar och J-krokar till rostfria clips. Det finns flera olika att välja mellan för varje gallerdurkstyp.

En standardförpackning av kompletta fästdetaljer innehåller 100 enheter.

Separata fästdetaljer

För dig som vill komplettera någon fästdetalj eller plocka ihop din egen lösning för att fästa gallerdurken finns separata fästdetaljer. Du kan välja bland flera över- och underdelar, skarvar och komplettera med lämpliga skruvar och muttrar.

En standardförpackning innehåller av separata fästdetaljer innehåller 100 enheter.



Welands omfattande produktprogram




Gallerdurksprodukter

Gallerdurk | Handikappramper | Fästdetaljer
Ingjutningsramar | Lättdurk, slitsdurk | Trappsteg och planer



Trappor och räcken

Spiraltrappor för utrymning och industri
Spiraltrappor för villa och kontor inomhusbruk
Raka trappor | Specialtrappor | Räcken




Entresol och gångbryggor

Entresolplan | Gångbryggor



Laserskärning och plåtbearbetning

Laserskärning i plåt och rör | JUMBO rörlaserskärning
Gas-/ Plasmaskärning | Vattenskärning | Stansning,
nibbling och panelbockning | Bockning | Borstgradning och
slipning | Skärande bearbetning | Robotsvetsning m.m.



Övriga produkter

Fasadstegar | Gallermöbler | Märkbrickspress
Sträckmetall | Kallformade sigmabalkar | Ytbehandling
Pallställ | Grenställ | Utdragsenheter

Se mer på www.weland.se

WELAND

Telefon: 0371-344 00

E-post: info@weland.se | Hemsida: www.weland.se

Weland AB förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.