WELAND

SPIRALTRAPPOR

För inom- och utomhusbruk.



MED EN VILJA AV **STÅL**

Det är något magiskt med den småländska myllan. Trots vårt karga landskap får frön fäste och gror. Ur jorden växer tålmodiga, envisa och uppfinningsrika innovatörer. Genom regn, storm och sol uthärdar vi det som många andra inte klarar av. Vi har samlat all vår småländska kraft och kompetens som behövs för att göra just Weland till något magiskt.

SMÅLÄNDSK KVALITET

Vi är stolta över vårt småländska arv – att hushålla med våra resurser och att skapa en miljö där vi ger frön fortsatt utrymme att gro. Vi sätter stor prestige i att leverera förstklassiga svenska produkter och därmed görs alla våra investeringar med stor omsorg och med varsam hand.
Vi tror på devisen att hårt arbete lönar sig och med en trygghet och stabilitet i grunden skapar vi möjligheter långt utanför de småländska skogarna.

SPIRALTRAPPOR FÖR ALLA MILJÖER

Vi har ett brett program av spiraltrappor för både exteriöra och interiöra miljöer. Med sin flexibla utformning och moderna arkitektoniska framtoning kan spiraltrappan antingen smälta in i miljön eller vara ett spännande blickfång. Spiraltrappan är dessutom platsbesparande då den kräver väldigt liten bottenyta.

Våra spiraltrappor kan tillverkas vänster- eller högersvängda och ha olika antal steg per varv. Trapporna är som standard varmförzinkade och kräver normalt inga extra bärande konstruktioner. Leveransen kommer i lättmonterade delar som skruvas ihop. Ingen svetsning krävs vid montaget. Med lagerförda komponenter kan vi garantera korta leveranstider.

Vi tillverkar våra produkter i Sverige med hjälp av vår miljövänliga och moderna maskinpark. Tillsammans med vår kunniga personal utvecklar och designar vi spiraltrappor med högt ställda kvalitetsmål.

Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se alternativt besvaras av våra erfarna säljare.

RÄCKEN

Weland har ett flertal räckestyper till spiraltrappor. Valet av räcke görs främst på var trappan ska placeras och om barn kommer vistas där spiraltrappan ska finnas. Bygel, nät, rundstång, glas och plåt är alla barnsäkra räcken med en maximal öppning på 100 mm.

1. Standard
2. Bygel
3. Rundstång
4. Följare
5. Plåt
6. Nät
7. Glas





1. Rostfritt
2. Lackerat
3. Ask
4. Björk
5. Bok
6. Ek
7. Furu

HANDLEDARE

Vanligtvis tillverkas våra handledare av industriellt rostfritt stål i borstat obehandlat utförande i diameter ø 42 mm. Vi erbjuder även ett brett utbud av handledare i trä då med diameter ø 50 mm. En trähandledare används främst som extra handledare. Vi kan även utrusta våra spiraltrappor med innerhandledare.



TRAPPSTEG & PLANER

Welands trappsteg tillverkas oftast i gallerdurk eller tårplåt i varmförzinkat utförande men kan även tillverkas i en mängd andra olika utföranden. Valet baseras på trappans placering samt tycke och smak. Kontakta oss gärna för mer information om alternativa utföranden.

1. Gallerdurk
2. Tårplåt
3. Håldurk
4. Gråbetong
5. Terrazzobetong
6. Ask
7. Björk
8. Bok
9. Ek
10. Furu
11. Plåtlåda för klinkers
12. Plåt för matta

SKYDDSBUR & GRIND

För att hindra obehöriga från att ta sig upp i trappan erbjuder vi tillbehör som skyddsburar och grindar. Skyddsburarna tillverkas som standard i gallerdurk och finns i flera varianter och höjder.

KVARTS

Skyddsbur som följer delar av trappstommen.
Höjden är 2 250 mm.

RUND

Skyddsbur runt hela spiraltrappan.
Tillverkas i höjd 2 245 och 4 000 mm.

TRAPPBEKLÄDNAD

Skyddsbur av exempelvis perforerad plåt.
Tillverkas i valfri höjd.

GRIND

Grind kan monteras vid trappans
början eller slut.



TILLVAL

För att öka tillgängligheten och säkerheten i trappan kan våra spiraltrappor utrustas med flertalet tillval såsom extra handledare, innerhandledare, kontrastmarkering och valvräcke.

EXTRA HANDLEDARE

Weland spiraltrappor kan utrustas med en eller flera extra handledare. De kan sättas på valfri höjd men brukligt är att man sätter en på höjd 900 mm. Den kan även förlängas med 300 mm i spiraltrappans början och slut.

INNERHANDLEDARE

Ger ökad säkerhet när exempelvis två personer möts. Placeras på centrumröret.



KONTRASTMARKERING

Placeras på första steg i varje trapplöp samt framkant på planer. Utförande skiljer sig beroende på stegtyp.

VALVRÄCKE

Tillverkas i flertalet olika varianter.
Standardhöjd 1 100 mm.



DET ÄR VÅR **PERSONAL** SOM GÖR SKILLNADEN

Med stort fokus på hållbarhet och engagemang har vi skapat en gemenskap. Vi tror på något så speciellt som det lilla företagets familjära känsla. Det vi i dagligt tal kallar för Welandandan. Det är inte produkterna och maskinerna som är Weland. Det är människorna. De anställda som varje dag går till jobbet, kavlar upp ärmarna för att skapa det som borde vara omöjligt. Tålmodiga, envisa och uppfinningsrika.



PROJEKTERING

Weland spiraltrappor består av fyra huvudkomponenter – räcke, handledare, trappsteg och planer. Alla komponenter går att få i en mängd olika varianter för att passa just er miljö. Flertalet av våra ingående komponenter är dessutom standardiserade och finns på lager vilket bidrar till snabba leveranser. Vi tillverkar även kundanpassade spiraltrappor på beställning. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.



ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

- Vad ska trappan användas till?
- Var ska trappan placeras?
- Vilken typ av räcke är aktuellt?
  Finns barnsäkerhetskrav?
- Vilken typ av plan och steg är aktuellt?
- Vilken är trappans radie?
- Vilken typ av ytbehandling krävs?
- Vad behöver spiraltrappan extrautrustas med?
  Exempelvis skyddsbur, grind mm.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

- Presentera var eventuella väggar, dörrar och fönster är placerade.
- Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav.
- Ange dimensioner för eventuella valvöppningar.

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas varje spiraltrappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för godkännande före tillverkning.

Hör av er till oss för vidare information.

Layout: IndustriReklam AB | Tryck: Hylte Tryck AB

0371-344 00 | info@weland.se | weland.se