


Lagerförda formattillverkade

Gånggaller



WELAND

Lagerförd gallerdurk för gångtrafik

Weland har ett stort lager med formattillverkad gallerdurk. Storlekarna är från 300 x 1000 till 1800 x 1000 mm med en centimeters intervall. Största längd är 2000 mm.

Gånggallerna finns i tre maskvidder. H3 har maskvidden 34 x 37 mm, H6 har 34 x 75 mm och N6 har 17 x 75 mm.

På vår hemsida **www.weland.se** kan du se vilka storlekar som är lagerförda för varje gallerdurkstyp.

Fördelar med lagerformat:

- *Omgående leverans av färdiga format!*
- *Inget spill!*
- *Lätthanterade och snabbmonterade format!*
- *Inga snittytor med sämre ytbehandling!*
- *Inget pristillägg för ev. justerkapning!*
- *Alla galler är försedda med kantstång!*

Uppgifter om lagerformat

- Minsta längd: 300 mm
- Största längd: 2000 mm
- Lagerlängder: Se **www.weland.se**
- Lagerbredd: 1000 mm
- Gallerhöjd: 25, 30 & 40 mm
- Maskvidd: H3 c/c 34 x 37 mm
H6 c/c 34 x 75 mm
N6 c/c 17 x 75 mm
- Ytbehandling: Varmförzinkat
- Alla galler är försedda med kantstänger.
- Anpassade ingjutningsramar finns på lager







Gånggaller H3 - standardgaller

Pressvetsad gallerduk typ H3 är vår vanligaste förekommande gallerduk som säljs från vårt lager.

Gånggaller H3 finns i tre lagerhållna höjder och varje höjd finns i många lagerhållna format som kan levereras omgående från vårt lager.

Gånggaller kan användas i de flesta miljöer.



Lagerförda format gånggaller H3

Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Gallerhöjd: 25, 30 och 40 mm
Alla galler med kantstång 25 x 2 mm
Varmförzinkade.





Gånggaller H6 - lite lättare galler

Pressvetsad gallerdurk typ H6 är ett galler med samma bärförmåga som H3 men med något längre avstånd mellan stödstängerna. Därför lite lättare gånggaller.

Gånggaller H6 finns i tre lagerhållna höjder och varje höjd finns i många lagerhållna format som kan levereras omgående från vårt lager.




Lagerförda format gånggaller H6

Maskvidd: c/c 34 x 75 mm

Gallerhöjd: 25, 30 och 40 mm

Alla galler med kantstång 25 x 2 mm

Varmförzinkade.



Gånggaller N6 - tätare maska för speciella krav

Pressvetsad gallerdurk typ N6 är ett gånggaller som uppfyller Svensk Standard SS-EN ISO 14122-2 (Maskindirektiven). Ett krav som uppfylls är att en kula med diameter 20 mm inte skall kunna falla igenom gånggallret.

Gånggaller N6 finns i två lagerhållna höjder och varje höjd finns i många lagerhållna format som kan levereras omgående från vårt lager.

Lagerförda format gånggaller N6

Maskvidd: c/c 17 x 75 mm

Gallerhöjd: 25 och 30 mm

Alla galler med kantstång 25 x 2 mm

Varmförzinkade.



Gallerdurk i tak och vägg




Welands omfattande produktprogram




Gallerdurksprodukter




Trappor och räcken



Entresol och
gångbryggor



Laserskärning och
plåtbearbetning



Övriga produkter

Har du fått Welands nya produkthandbok?



***Om inte - beställ den per telefon eller
på vår hemsida www.weland.se***

WELAND

Weland AB | Box 503 | SE-333 28 Smålandsstenar

Telefon: 0371-344 00 | Fax: 0371-344 78

E-post: info@weland.se | Hemsida: www.weland.se