HANDIKAPPRAMPER

För en trygg & säker miljö

SMÅLÄNDSK KVALITET

Vi är stolta över vårt småländska arv - att hållbart hushålla med våra resurser och att hitta lösningar på varje utmaning.

För oss är det självklart att våra svensktillverkade produkter alltid håller högsta kvalitet och möter förväntningarna från våra kunder. Med den kompetens och kunskap som vi har samlat på oss sedan starten skapar vi möjligheter långt utanför de småländska skogarna.

INNOVATION OCH PRODUKTION

Weland AB är en ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. Weland är även en av Sveriges största aktörer inom området plåtbearbetning.

Vårt stora lagerförda sortiment kombinerar vi med djup produktkunskap, hög service-nivå och snabba leveranser. Vi utvecklar vår maskinpark kontinuerligt för en garanterat hållbar och säker produktion av nya innovativa produkter. Det gör oss till en pålitlig samarbetspartner till våra kunder.

Sedan starten 1947 finns vår fabrik och vårt huvudkontor i Smålandsstenar.





SÄKRA HANDIKAPPRAMPER

Vi tillverkar stabila, säkra och lättmonterade handikappramper av hög kvalitet. Kompletta handikappramper med gallerdurk utformas efter dina förutsättningar och önskemål. Med lagerförda standardkomponenter kan vi även erbjuda leveranstider som få andra kan matcha. Med Weland som leverantör får du en engagerad partner med bred erfarenhet och hög kompetens.

Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se alternativt besvaras av våra erfarna säljare.

HANDIKAPPRAMPER

Våra handikappramper är utformade för en trygg och säker passage mellan olika nivåer. Förbindelseleden består av sluttande ramper med justerbar lutning, max 1:12, och är utrustade med sparklist och kontrastmarkering.

RÄCKE PÅ TVÅ SIDOR

RÄCKE PÅ EN SIDA, LEDSTÅNG PÅ EN SIDA

LEDSTÅNG PÅ TVÅ SIDOR



UTAN RÄCKE ELLER LEDSTÅNG

STANDARDMÅTT

1300 x 1500	1300 x 3500	1300 x 5500
1300 x 2000	1300 x 4000	1300 x 6000
1300 x 2500	1300 x 4500	
1300 x 3000	1300 x 5000	

PLANER

Våra handikappramper kan utrustas med kompletta plan/vilplan efter behov. De tillverkas av gallerdurk och lagerhålls för snabb leverans. Planerna används även som vilplan eller vändplan mellan två ramper. Enligt gällande regler ska vilplan tillämpas i de fall där rampen är längre än 6 meter.

STANDARDMÅTT

1510 x 1510
1510 x 2010

UNDERREDE

Underrede inklusive gallerdurk.

RÄCKE MED SPARKLIST

Räcke i rakt eller vinklat utförande inklusive sparklist.

STÖDBEN RUND

Komplett stödbenssats av stålrör ø42 mm.
Justermån 350 - 1 000 mm.

STÖDBEN FYRKANT

Komplett stödbenssats av fyrkantsrör KKR 60x60x3.
Justermån 480 - 1 600 mm.



RÄCKEN & TILLVAL

Weland har två olika varianter av räckestyper till handikappramper. Valet av räcke baseras främst på var rampen ska placeras samt om barn kommer vistas på platsen. För att ytterligare öka säkerheten i rampen kan vi utrusta den med flertalet tillval.

RÄCKE STANDARD & RUNDSTÅNG

Räcke Standard är ett lagerfört räcke med ståndare c/c 500 mm. Räcke Rundstång är ett barnsäkert räcke med maximal öppning på 100 mm.

FÖRLÄNGD HANDLEDARE

För ökad tillgänglighet förses hcp-rampen med en förlängd handledare. Handledaren förlängs med 300 mm i början och slut.

EXTRA HANDLEDARE

Räcke Rundstång kan förses med extra handledare. Den hjälper till att öka säkerheten i rampen och placeras under ordinarie handledare. Extra handledare ingår i räcke Standard.

LEDSTÅNG

Vid de tillfällen handikapprampen placeras utmed en vägg kan en ledstång som placeras på väggen vara ett alternativ.

BELYSNING

För att skapa en dekorativ och trevlig miljö kan man utrusta handikappramperna med belysning som tillval. Belysning från handledaren kan också verka som ett funktionellt komplement för att ljusa upp otrygga miljöer.





PROJEKTERING

Våra handikappramper uppfyller byggnormens krav gällande offentliga miljöer. Enligt lag ska det, till offentliga miljöer, finnas en entré som kan beträdas utan trappsteg. Våra svensktillverkade handkappramper bygger på en enkel och robust konstruktion i varmförzinkat stål som bidrar till stabilitet och lång hållbarhet. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.

ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

- Vad ska rampen användas till?
- Ska den förenkla för rörelsehindrade eller rör det sig om materialtransporter?
- Vilken bredd och vilka längder blir aktuella för mig?
- Uppfyller handikapprampens längd minsta krav på lutning 1:12?
- Handikapprampen bör inte överstiga 1 meter i höjd mellan mark och avstigning.
- Är projektet i behov av barnsäkert räcke?
- Kan jag anpassa mina önskemål till lagerförda dimensioner?
- Till handledaren kan infälld LED-belysning erbjudas.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

- Kontrollera så att rampens längd uppfyller minsta krav på lutning.
- Utöver lagerförd bredd 1300 mm så erbjuds även 1500 mm som kan levereras med kort leveranstid.
- Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav.
- För ramper som exempelvis rör materialtransport så har vi ett stort utbud med ramper med bredd 900 mm.

Genom vår mångåriga erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas handikapprampen upp och ritningen skickas sedan till kund för godkännande före tillverkning.

Hör av er till oss för vidare information.

DET ÄR VÅRA MEDARBETARE SOM GÖR SKILLNADEN

Det är inte produkterna eller maskinerna som är Weland. Det är människorna. Våra engagerade, uppfinningsrika och lyhörda medarbetare som vet vad hög kvalitet betyder. Vi bär med oss det lilla företagets familjära känsla från den dag vi startade och vi vet vad närhet till kunden betyder. Vi kallar det för Welandandan.

swix
swix