



HANDIKAPPRAMPER

För en trygg & säker miljö







MED EN VILJA AV STÅL

Vår historia börjar i de småländska skogarna i en liten smidesverkstad på 35 kvm. En vingmutter blir till och det är början på vår resa genom tiden. Med en uppfinningsrikedom, tålmodighet och en småländsk envishet växer vi och med fokus på hållbarhet och engagemang skapas den företagskultur vi fortfarande lever efter. Det här är vår historia men tillika det som ligger till grund för vår fortsatta framtid.

A large, empty industrial warehouse with a high ceiling and a metal ramp in the foreground. The warehouse has a series of vertical support columns and a complex steel truss roof structure. The floor is a smooth, light-colored concrete. In the foreground, a metal ramp with handrails is positioned diagonally. The background shows a large open space with a bright light source on the right side, creating a strong contrast and long shadows.

SMÅLÄNSK KVALITET

Vår framtid bygger på en småländsk stomme av strävsamhet, målmedvetenhet och visioner där kvalitet står i absoluta centrum. Vi drivs av en vilja att hitta nya vägar och att se det möjliga i det till synes omöjliga.

Med kunden i fokus arbetar vi ständigt med att förbättra och effektivisera vår verksamhet. Våra medarbetares engagemang och kunnande är grundläggande byggstenar för en slutprodukt av allra högsta kvalitet.





SÄKRA HANDIKAPPRAMPER VAR DU ÄN BEHÖVER DEM

Vi tillverkar stabila, säkra och lättmonterade handikappramper av högsta kvalitet. De bygger på en enkel och robust konstruktion i varmförzinkat stål som bidrar till stabilitet och lång hållbarhet.

Kompletta handikappramper med gallerdurk utformas efter dina förutsättningar och önskemål. Med lagerförda standardkomponenter kan vi även erbjuda leveranstider få andra kan matcha.

Tillsammans med kunnig personal utvecklar och designar vi handikappramper med högt ställda kvalitetsmål. Med Weland som leverantör av handikappramper får du en engagerad partner med bred erfarenhet och hög kompetens.

Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se alternativt besvaras av våra erfarna säljare.





HANDIKAPPRAMPER

Våra handikappramper är utformade för en trygg och säker passage mellan olika nivåer. Förbindelseleden består av sluttande ramper med justerbar lutning, max 1:12, och utrustat med sparklist och kontrastmarkering.



RÄCKE PÅ TVÅ SIDOR



RÄCKE PÅ EN SIDA, LEDSTÅNG PÅ EN SIDA



LEDSTÅNG PÅ TVÅ SIDOR



UTAN RÄCKE & LEDSTÅNG

STANDARDMÅTT

1300 x 1500	1300 x 3500	1300 x 5500
1300 x 2000	1300 x 4000	1300 x 6000
1300 x 2500	1300 x 4500	
1300 x 3000	1300 x 5000	

PLANER

Våra handikappramper kan utrustas med kompletta plan/vilplan efter behov. De tillverkas av gallerduk och lagerhålls för snabb leverans. Planerna används även som vilplan eller vändplan mellan två ramper. Enligt gällande regler ska vilplan tillämpas i de fall där handikapprampen är längre än 6 meter.



RÄCKE MED SPARKLIST

Räcke i rakt eller vinklat utförande inklusive sparklist.



UNDERREDE

Underrede inklusive gallerduk.



STÖDBEN RUND

Komplett stödbenssats av stålrör $\varnothing 42$ mm.
Justermån 350 - 1 000 mm.



STÖDBEN FYRKANT

Komplett stödbenssats av fyrkantsrör KKR 60x60x3.
Justermån 480 - 1 600 mm.




RÄCKEN & TILLVAL

Weland har två olika varianter av räckestyper till handikappramper. Valet av räcke görs främst på var rampen ska placeras och om barn kommer vistas där rampen ska finnas. För att ytterligare öka säkerheten i rampen kan vi utrusta den med flertalet tillval.



RÄCKE STANDARD & RUNDSTÅNG

Räcke Standard är ett lagerfört räcke med ståndare c/c 500 mm. Räcke Rundstång är ett barnsäkert räcke med maximal öppning på 100 mm.



FÖRLÄNGD HANDLEDARE

För ökad tillgänglighet kan handikapprampen försees med förlängd handledare. Handledaren kan förlängas med 300 mm vid rampens början och slut.



EXTRA HANDLEDARE

Räcke Rundstång kan försees med extra handledare. Den hjälper till att öka säkerheten i rampen och placeras under ordinarie handledare.




LEDSTÅNG

Vid de tillfällen handikapprampen placeras utmed en vägg kan en ledstång som placeras på väggen vara ett alternativ.



BELYSNING HANDLEDARE

För att skapa en dekorativ och trevlig miljö kan man utrusta våra handikappramper med belysning. Belysning från handledaren kan också verka som ett funktionellt komplement för att ljusa upp otrygga miljöer.








NÄRPRODUCERAT - FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Trygghet och långsiktighet har stärkt vår organisation. Vi investerar för framtiden både när det gäller produktion och miljö. Dessa två faktorer går alltid hand i hand. Vi tror på en hållbar, högteknologisk och klimatsmart utveckling som bidrar till en bättre värld för kommande generationer. Det ligger djupt rotat i vår natur att hela tiden vilja förbättras och utvecklas. Genom väl avvägda investeringar kontrollerar vi vår egna tillverkning och styr vårt gröna avtryck till eftervärlden.







PROJEKTERING

Våra handikappramper uppfyller byggnormens krav gällande offentliga miljöer. Enligt lag ska det, till offentliga miljöer, finnas en entré som kan beträdas utan trappsteg. Våra svensktillverkade handikappramper bygger på en enkel och robust konstruktion i varmförzinkat stål som bidrar till stabilitet och lång hållbarhet. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.



ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

- Vad ska rampen användas till?
- Är det för att förenkla för rörelsehindrade eller rör det sig om materialtransporter?
- Vilken bredd och vilka längder blir aktuella för mig?
- Uppfyller handikapprampens längd minsta krav på lutning 1:12?
- Handikapprampen bör inte överstiga 1 meter i höjd mellan mark och avstigning.
- Är projektet i behov av barnsäkert räcke?
- Kan jag anpassa mina önskemål till lagerförda dimensioner?
- Till handledaren kan infälld LED-belysning erbjudas.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

- Kontrollera så att rampens längd uppfyller minsta krav på lutning.
- Utöver lagerförd bredd 1300 mm så erbjuds även 1500 mm som kan levereras med kort leveranstid.
- Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav.
- För ramper som exempelvis rör materialtransport så har vi ett stort utbud med ramper med bredd 900 mm.

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas handikapp-rampen upp och ritningen skickas sedan till kund för godkännande före tillverkning.

Hör av er till oss för vidare information.



Returadress: Weland AB, Box 503, 333 28 Smålandsstenar

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm